



PRODUCTS CATALOGUE
2025 恒潔產品型錄

WWW.HEGII.COM.TW



總門市：章記衛廚
高雄市前金區中華三路166號
07-2868111
客服LINE ID：@154mavis



★旗艦店★安平門市：章記衛廚
台南市安平區永華路二段1057號
06-2958080
客服LINE ID：@543slobor



台南生活館：永昕衛廚
台南市南區健康路二段213號
06-2635899
客服LINE ID：@lys9118v



夢時代百貨：章記衛廚
高雄市前鎮區中華五路789號B2
07-8416540
客服LINE ID：@893kindg



遠東SOGO百貨：章記衛廚
高雄市前鎮區三多三路217號6F
07-3355330
客服LINE ID：@089bkeid

目次

INDEX



恒潔精品

品牌介紹	1
智能馬桶	5
陶瓷馬桶	17
面盆	25
浴室櫃	29
浴缸	43
花灑	51
龍頭	61
配件	75



恒潔綜合

智能馬桶 馬桶	083	智能馬桶	083
		微電腦馬桶座	093
		單體馬桶	097
		分離式馬桶	104
推薦	105	套裝組合	105
面盆	109	柱盆	109
		一體盆	111
		檯上盆	113
		壁掛面盆/嵌盆	117
公共 便斗	119	小便斗 / 感應沖水器	119
		歐式蹲便	125
		水箱 / 沖水凡爾	126
		拖布盆	127
浴櫃	128	人造石檯面	128
		浴櫃客製化	129
		造型浴櫃	133
		鏡櫃 / 收納櫃	144
浴缸	145	按摩浴缸 / 無障礙浴缸	145
		獨立浴缸	147
		古典 / 壓克力浴缸	149
		浴缸龍頭	150

淋浴拉門	151	無框淋浴拉門	151
		有框淋浴拉門	154
花灑 龍頭 五金	155	不銹鋼系列	155
		淋浴花灑	160
		龍頭	166
		立式龍頭	171
		栓類龍頭 / 五金零件	173
		感應式龍頭 / 球型P管	178
浴室配件	179	彩釉盆 / 浮雕鏡	179
		浴室鏡	181
		不銹鋼配件	187
		銅電鍍配件	191
		不銹鋼手工槽	196
		浴室配件	197
		馬桶蓋 / 水箱零件 / 出水器	202
無障礙 系列	203	固定扶手	203
		立體活動扶手	205
		淋浴椅	208
		廁所兒童安全座椅 / 護理台	208
其他	209	碎化馬桶	209
		電熱水器	211
		電動曬衣架	213



恒潔 HEGII

恒潔衛浴創立於 1998 年，是專注於整體衛浴產品研發、生產、銷售、服務的大型綜合性企業，致力於以技術為消費者創造美好品質生活。

恒潔衛浴不斷創新，目前掌握衛浴專利超過 300 項，擁有超過 4000 平米的衛浴全品類研發中心，自有智能產品、陶瓷、浴室櫃、五金龍頭、淋浴房及浴缸等五大品類生產基地，以業界領先的技術和精益求精的製造工藝，打造品質卓越的產品。

國際大獎



美國工業設計師協會是美國工業設計師的專業組織，於 1965 年，由美國三個與工業設計相關的組織合併而成，協會下設的 IDSA 獎是全球工業設計界重要的評獎活動之一。



紅棉獎是由中國工業設計協會與廣州國際設計週聯合主辦，並在全球同步推廣的年度國際設計盛事，是企業表現設計力量的渠道，是產品展示創新設計的最高平台。



獎項的起源是 1957 年由日本通商產業省所創辦，唯有榮獲優良設計獎的設計才獲准使用「G-Mark」。創設超過半世紀歷史的「G-Mark」，始終是「好設計」的指標，影響力歷久不衰。

專注品質


自創始以來，始終如一的投入，心無旁騖的研發，以品質為信念，堅持讓衛浴回歸生活根本需求。

持續創新

從產品的開發，生產到用戶體驗，恒潔致力於用優異的技術工藝和核心技術專利，世界領先的生產標準，以及同理心，不斷通過產品和服務提升消費者的生活品質。

提倡環保

以引領行業與回饋社會為己任，從點滴細節做起，節約資源，保護環境。







INTELLIGENT TOILETS

智能馬桶

健康 便捷 舒適 安全

恒潔智能馬桶，
集健康、便捷、舒適、安全四大產品特性於一身，
給予精緻的您帶來最為貼心的使用感受。

健康保障

-  **SIAA** 銀離子抗菌座圈
-  電解水除菌
-  噴嘴自潔
-  LED紫外線噴嘴殺菌

便捷操作

-  一鍵旋鈕
-  感應翻蓋
-  清洗智能定位
-  智感即沖
-  智感座溫
-  人感夜燈
-  離座自動沖水
-  智能遙控
-  仿荷葉疏水蓋板

舒適體驗

-  活水即熱
-  座圈加熱
-  高頻脈衝按摩
-  SPA按摩水洗
-  暖風烘乾
-  智能除臭
-  28.5℃體感座圈
-  加寬座圈
-  靜音緩降蓋板

安全無虞

-  加熱系統四重保護
-  座圈雙重溫度保護
-  烘乾系統保護
-  漏電保護開關



水勁能沖水系統

沖力強勁 沖淨無憂



文氏原理

利用文氏原理產生強大壓力，通過機械式閥門將水箱水迅速導入沖水管道，高壓水流瞬間衝出。




速排勁沖

水量分配裝置合理分配內壁沖刷與虹吸噴射水量，釋放強勁沖力，快速沖淨污物。



進排同步

內壁沖刷與虹吸排水同步啟動，高效利用水能，增強沖刷效果，潔淨無憂。



恆淨除菌2.0

三大抗菌殺菌技術



銀離子抗菌座圈

SIAA權威認證，抗菌抑菌，有效避免交叉感染，抗菌率高達99.99%。



LED紫外線噴嘴殺菌

殺菌率高達99%，壽命長，有效防止細菌滋生傳播。



電解水除菌

從管路、噴嘴到釉面，細菌無處可藏，從源頭帶來潔淨享受。



清洗智能定位

落座雙位置感應




超大感應區域

區別於傳統單點感應模式，採用左右雙側感應方式，感應區長達19厘米，精準定位清洗。



智能電容感應

採用靈敏電容傳感器，自動識別人體貼緊/離開馬桶座圈產生的電容變化，智能檢測落座位置，自動調節噴桿長度，精準清洗。





智能翻蓋

滿足不同翻蓋需求



感應翻蓋技術

採用雷達微波感應技術，當人靠近時，免觸感應開啟，無需彎腰接觸，即可輕鬆使用。



輕觸翻蓋翻圈技術

輕觸蓋板前沿，即可分別選擇男用、女用兩種翻蓋翻圈模式，“智”由隨心。



輕抬翻蓋技術

輕輕抬起蓋板 5°，即可完成自動開蓋，翻蓋不費力。



一鍵旋鈕

化繁為簡 隨心操控



臀洗

向後(逆時針旋轉)：臀洗模式。
臀洗模式包括：臀洗、沖水、烘乾。





婦洗

向前(順時針旋轉)：婦洗模式。
婦洗模式包括：婦洗、沖水、烘乾。



停止 / 沖水

工作狀態下 按一下：停止。
非工作狀態下 按一下：沖水。
停止當前的婦洗或臀洗後，會自動啟動沖水和烘乾。



智感即沖

或站或坐 自動沖水



落座自動感應沖水

採用電容式感應開關原理，通過人體貼緊和離開馬桶座圈行為產生的電容變化進行自動識別，並在人體離座後自動沖水。



站立自動感應沖水



利用靈敏微波感應技術，能夠自動辨識人體接近馬桶一公尺範圍內的行為，並在坐圈打開狀態下喚醒站立自動沖水功能。人體停留十秒以上，離開後實現自動沖水。

HCE900A01-305

Q9 智能馬桶

- ☑ 感應翻蓋
- ☑ 水漩能沖水系統
- ☑ 恆淨除菌
- ☑ 一鍵旋鈕
- ☑ 智慧翼
- ☑ 28.5° 承托系統
- ☑ 仿荷葉疏水材料
- ☑ 活水即熱
- ☑ SPA 按摩水洗
- ☑ 五重安全防護





- 水凝能沖水系統
- 恆淨除菌
- 感應翻蓋
- 一鍵旋鈕
- 智慧翼
- 28.5°體感座圈
- 仿荷葉疏水材料
- 活水即熱
- SPA按摩水洗
- 五重安全防護

Q9 智能馬桶



沸騰質量金獎



艾普蘭獎



IDEA




HCE900A01-305

NT 150,000

尺寸	696x423x565mm
管距	305mm
材質	上蓋 PP
加熱方式	瞬熱式
水壓	1.4-5.5 kgf/cm ²
電壓	110V 50/60Hz
備註	配置遙控器

請配專用迴路



HCE811A01-305

Q8 Plus 智能馬桶

- ☑ 水流能沖水系統
- ☑ 恆淨除菌
- ☑ 一鍵旋鈕
- ☑ 28.5° 承托系統
- ☑ 仿荷葉疏水材料
- ☑ 活水即熱
- ☑ 離座自動沖水
- ☑ 五重安全防護





Q8 PLUS 智能馬桶



沸騰質量金獎




HCE811A01-305

NT 150,000

尺寸	690x410x550mm
管距	305mm
材質	上蓋 PP
加熱方式	瞬熱式
水壓	1.4-5.5 kgf/cm ²
電壓	110V 50/60Hz
備註	配置遙控器

請配專用迴路



HCE-907T

Intelligent toilet

包緞半包圍設計為其主要亮點，金色亮邊裝飾，展示產品獨到之處。圓潤的視覺之下是深度的智能體驗，是無微不至的舒適體驗，讓科技之力環繞如廁空間。

強力烘乾
烘乾性能提高數倍

光感夜燈
貼心的專屬呵護

自動掀蓋
免觸碰，無需彎腰接觸




HCE-907T

NT 120,000

尺寸	684x395x493mm
管距	305/400mm
材質	上蓋 PP
加熱方式	瞬熱式
水壓	1.4-5.5 kgf/cm ²
電壓	110V 50/60Hz
備註	配置遙控器

請配專用迴路






腳踢沖水

專利腳觸技術，腳尖輕觸，輕鬆實現翻圈、翻蓋、沖水，給人舉手投足的自由。



停電沖水

集眾多技術上的創新，不怕停電，自由沖水，帶給您更多的貼心和方便。




強力烘乾

用更自然的方式喚醒肌膚；急速自然烘乾，帶來對嬌嫩肌膚的極致呵護。




座圈加熱

內建感應器，能即時偵測落座狀態並感知肌膚溫度。



抗菌座圈

採用 SIAA 國際權威認證銀離子抗菌材料，具有顯著抗菌、抑菌功效，確保潔淨健康。



光感夜燈

貼心呵護每個細節，夜間柔光讓夜間如廁看得見。



冷熱按摩清洗

冷熱水交替循環按摩，來回刺激促進肛門收縮。



可拆卸噴頭

噴頭可輕鬆拆卸清洗，提高噴頭舒適度和健康度。



噴頭潔菌

280 奈米波長有效清除細菌及污物，殺菌高達 99.9%，避免交叉感染。

節 能 便 捷								潔 淨 清 洗														安 全 環 保												
靜音緩降	自動掀蓋	座圈感應	腳觸翻蓋翻圈	感應自動掀蓋	智能遙控控制	高清顯屏	便捷旋鈕	夜間柔光照明	可拆卸噴頭	噴嘴自潔	噴頭位置調整	水壓調整	移動清洗	女性清洗	臀部清洗	進水過濾	座溫調節	風溫調節	水溫調節	暖風烘乾	離座沖水	腳感沖水	雙模式切換沖水	著座潤壁	奈米抗菌	紫外線UV殺菌	防止逆流	水電分離	高低壓保護	阻燃座圈	乾燒保護	漏電保護	IPX4防水	開機自檢
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

HCE-907J

Intelligent toilet

簡約的弧度搭配高雅的型態，線條潔淨柔和，在不斷創新中製造創新科技，外觀精簡別緻，智能搭配側面多種控制功能和模式。輕鬆掌握如廁的放鬆時光。

智慧顯示
專屬溫度，盡在感知

光感夜燈
貼心的專屬呵護

皓月設計理念
環形燈光 & 數位顯示

自動掀蓋
免觸碰，無需彎腰接觸





空氣隔離




可拆式噴頭



體感自適應恆溫座圈



夜間柔光



強力烘乾



噴頭潔菌




HCE-907J

智能馬桶

NT 120,000

尺寸 685x385x473mm
管距 305mm/400mm
材質 上蓋 PP
加熱方式 瞬熱式
水壓 1.4-5.5 kgf/cm²
電壓 110V 50/60Hz
備註 配置遙控器

請配專用迴路



節 能 便 捷								潔 淨 清 洗														安 全 環 保												
靜音緩降	自動掀蓋	座圈感應	腳觸翻蓋翻圈	感應自動掀蓋	智能遙控控制	高清晰屏	便捷按鈕	夜間柔光照明	可拆卸噴頭	噴嘴自潔	噴頭位置調整	水壓調整	移動清洗	女性清洗	臀部清洗	進水過濾	座溫調節	風溫調節	水溫調節	暖風烘乾	離座沖水	腳感沖水	雙模式切換沖水	著座潤壁	奈米抗菌	紫外線UV殺菌	防止逆流	水電分離	高低壓保護	阻燃座圈	乾燥保護	漏電保護	IPX4防水	開機自檢
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

陶瓷科技 | 便捷舒適 節水環保



恒潔水淨技術全新釉面

持久抗污，更易清潔



超炫風沖水平台

3.5L強力沖淨，超強節水40%



導流導壓專利技術

專利勁衝，極速沖淨防殘留

CERAMICS TOILETS

陶瓷馬桶

沖力強 更省水 防返流 更潔淨

您家的馬桶可以一次沖淨嗎？恒潔超旋風馬桶，
釋放每一滴水的能量，3.5 L 一次強勁沖淨，
迄今為止，已有超過 1 億家庭共同分享。

陶瓷馬桶
— 沖力強
更省水



1 系統全面升級 強勁疾速沖淨



高效超炫風
沖水系統

- A、勁旋虹吸拉力增強，極速排污不返流
- B、陡壁沖洗，衝力強勁
- C、噴水孔擋板設計，不留污物
- D、超大沖水管徑，沖水更快更流暢

2 蓄水待發瞬增壓 釋放水能沖勁強



專利
導流導壓設計

專利導流導壓設計，平時圈內蓄水待發，
按下沖洗閥時，不用等待水流填充，可瞬
間完成從高位勢能沖洗孔的水壓傳導和增
強，水能量完全釋放，強勁衝力。



3 當科技遇到環保 一次節水 40%



強力沖淨
僅需 3.5L 水

高效能釋放水的勢能和沖洗力，單位水量
的沖洗力更強勁，強力沖淨效果，用水僅
需 3.5L。相比普通 6L 馬桶，每次沖水節
省 40%。



不減舒適 更省空間

超薄水箱系列單體馬桶

- 超薄水箱 · 空間節省 40mm
- 3L/4.8L 水量 · 兩段式省水
- 現代化簡約設計風格
- 微晶抗汙釉

40mm



超薄水箱



低碳節水



勁漩虹吸



蓋板易拆



全包設計



超薄水箱

HC0169PT

兩段式省水單體馬桶

NT 35,000

尺寸

管距

沖水量

沖水方式

水壓

備註

650x410x700mm


305/400mm

3L/4.8L

噴射虹吸式

1.4-5.5 kgf/cm²

附緩降馬桶蓋



超薄水箱

HC0181PT

兩段式省水單體馬桶

NT 33,000

尺寸

管距

沖水量

沖水方式

水壓

備註

665x375x675mm


305/400mm

3L/4.8L

噴射虹吸式

1.4-5.5 kgf/cm²

附緩降馬桶蓋



超薄水箱

HC0172PT

兩段式省水單體馬桶

NT 29,000

尺寸

管距

沖水量

沖水方式

水壓

備註

660x410x710mm


305/400mm

3L/4.8L

噴射虹吸式

1.4-5.5 kgf/cm²

附緩降馬桶蓋



超薄水箱

HC0183PT

兩段式省水單體馬桶

NT 34,000

尺寸

管距

沖水量

沖水方式

水壓

備註

665x405x700mm


305/400mm

3L/4.8L

噴射虹吸式

1.4-5.5 kgf/cm²

附緩降馬桶蓋



CERAMICS TOILETS

D 系列

超導水圈 沖水強勁

3.5L 洗淨力 十年省下一座石門水庫

台灣 2300 萬人，每人每天省水 2.5L
全台灣每年省水約 200 億公升的水
十年等於省下一座石門水庫

通過工研院 3.5 公升測試。
NO:10255C01599-1-1-01



舒適座圈



超薄水箱



水淨技術
全新軸面



D 系列



勁漩渦虹吸



蓋板易折



低畧節水



系統整體最佳化
挑戰節水極限

HC0601DT

單段省水單體馬桶

陶瓷馬桶 — 沖力強
更省水



D系列



銀離子座圈



超薄水箱



舒適座圈



勁漩虹吸



蓋板易拆



低破節水



系統整體優化
挑戰節水極限




HC0168DT

單段省水單體馬桶

NT 38,000

尺寸 695x385x710mm
管距 305/400mm
沖水量 4.8L
沖水方式 噴射虹吸式
水壓 1.4-5.5 kgf/cm²
備註 附緩降馬桶蓋




超薄水箱

HC0303DT

單段省水單體馬桶

NT 37,000

尺寸 660x405x690mm
管距 305/400mm
沖水量 4.8L
沖水方式 噴射虹吸式
水壓 1.4-5.5 kgf/cm²
備註 附緩降馬桶蓋




超薄水箱

HC0305DT

單段省水單體馬桶

NT 36,000

尺寸 660x405x690mm
管距 305/400mm
沖水量 4.8L
沖水方式 噴射虹吸式
水壓 1.4-5.5 kgf/cm²
備註 附緩降馬桶蓋




超薄水箱

HC0601DT

單段省水單體馬桶

NT 36,000

尺寸 660x405x685mm
管距 305/400mm
沖水量 4.8L
沖水方式 噴射虹吸式
水壓 1.4-5.5 kgf/cm²
備註 附緩降馬桶蓋



麥趣系列



勁旋虹吸

蓋板易拆



陶瓷馬桶 — 沖力強
更省水



HC0156PT

兩段式省水單體馬桶

NT 32,000

尺寸
管距

700x410x725mm

220mm/ 地排

180mm/ 牆排


沖水量
沖水方式
水壓
備註

3L/4.8L

直沖式

1.4-5.5 kgf/cm²

附緩降馬桶蓋



HC0180PT

兩段式省水單體馬桶

NT 26,000

尺寸
管距

700x380x700mm

305/400mm


沖水量
沖水方式
水壓
備註

3L/4.8L

噴射虹吸式

1.4-5.5 kgf/cm²

附緩降馬桶蓋



彩色薄邊系列

薄如蟬翼 奈米級抗汙效果

—
琉晶瓷，獨創注漿工藝，一體成型，平整亮澤。

超薄設計，塑造 6mm 級薄瓷體，前低後高，預防濺水；內壁圓弧設計，水流順暢。

同色陶瓷頂蓋，詮釋整體化設計。
—





青白釉 (春分)

使人想起水
讓人平靜和放鬆



靜謐黑 (夏至)

讓人聯想起
漆黑的夏季夜空



樺木色 (秋分)

讓人感覺溫暖自然
想去觸碰



淺霧灰 (立冬)

具有溫和
謙讓和高雅的感覺



天際白 (晨曦)

早晨的一縷陽光
擁有清新感



陶瓷頂蓋



超薄

薄邊藝術盆

材質：琉晶瓷 (霧面)
尺寸：380x380x130mm
溢水孔：無

備註：附同色落水頭、無蓄水


HC10650-038A 青白釉 (春分) NT 18,000

HC10650-038B 靜謐黑 (夏至) NT 18,000

HC10650-038C 樺木色 (秋分) NT 18,000

HC10650-038D 淺霧灰 (立冬) NT 18,000

HC10650-038E 天際白 (晨曦) NT 18,000



陶瓷頂蓋



超薄

薄邊藝術盆

材質：琉晶瓷 (霧面)
尺寸：380x380x130mm
溢水孔：無

備註：附同色落水頭、無蓄水


HC10640-038A 青白釉 (春分) NT 18,000

HC10640-038B 靜謐黑 (夏至) NT 18,000

HC10640-038C 樺木色 (秋分) NT 18,000

HC10640-038D 淺霧灰 (立冬) NT 18,000

HC10640-038E 天際白 (晨曦) NT 18,000



陶瓷頂蓋



超薄

薄邊藝術盆

材質：琉晶瓷 (霧面)
尺寸：550x380x130mm
溢水孔：無

備註：附同色落水頭、無蓄水


HC10640-055A 青白釉 (春分) NT 23,000

HC10640-055B 靜謐黑 (夏至) NT 23,000

HC10640-055C 樺木色 (秋分) NT 23,000

HC10640-055D 淺霧灰 (立冬) NT 23,000

HC10640-055E 天際白 (晨曦) NT 23,000





BASINS

現代優雅盆

耐用易潔 歷久如新



面盆經由 1260°C 高溫燒製，一體成型，密度高、不易開裂。
盆沿收編設計，加大盆體空間；大斜盆體設計，有效減少濺水。
釉面光滑，不易掛污；方便清潔打理。



HC-10631-060

半嵌入方形藝術盆 NT 15,000



尺寸：600x450x185mm
溢水孔：有



HC10630-040

半嵌入方形藝術盆 NT 16,800

尺寸：400x400x185mm
溢水孔：有




**HC10650-038**

薄邊藝術盆

NT 17,600

尺寸：380x380x130mm
溢水孔：無

備註：附鉻色落水頭、無蓄水


**HC10640-038**

薄邊藝術盆

NT 17,600

尺寸：380x380x130mm
溢水孔：無

備註：附鉻色落水頭、無蓄水


**HC10640-055**

薄邊藝術盆


NT 17,600

尺寸：550x380x130mm
溢水孔：無

備註：附鉻色落水頭、無蓄水


**HC10520-040 / HC10520-048**

方形藝術盆

尺寸：400x400x120mm NT 10,500
尺寸：480x400x120mm NT 11,500
溢水孔：無**HC10230-041**


圓形藝術盆

NT 8,600

尺寸：405x405x165mm
溢水孔：有**HC10290-040**


圓形薄邊藝術盆

NT 8,600

尺寸：400x400x185mm
溢水孔：有**HC10541-060**


半嵌入方形藝術盆

NT 13,600

尺寸：600x460x200mm
溢水孔：有**HC10770-055**

半嵌入橢圓藝術盆

NT 15,000

尺寸：550x385x165mm
溢水孔：無

* 本型錄所有盆類如需選配其他龍頭造型，請參考龍頭頁面 P.61~P.74





BATHROOM FURNITURE

浴室櫃

防水防潮 全方位持久守護

創新導入防水防潮系統，
核心技術 + 精心臻選原材 + 精湛的加工工藝，
全方位守護櫃體不受濺水與潮濕侵蝕，
讓浴室櫃歷久常新。

同時恒潔為您提供風格多樣的款式選擇，
實現時尚生活。

* 訂購品依客戶需求訂貨生產需約 45-60 天，訂購品恕不退貨
* 浴室確保乾濕分離，避免受潮，增長使用壽命

木合金系列浴室櫃

溫潤如木 堅韌如金

3D 觸感 溫潤如木

如木觸感，溫潤細膩

抑菌防黴 呵護健康


防黴抗腐，有效減少細菌滋生

防潮耐用 隨心安放

航空鋁合金復合材質，堅固耐用，不怕水更防潮

多種膜色 隨心選擇

表面真空膜壓技術，多種時尚色彩，隨心換裝



防水多層實木

防水升級 不懼 " 芯 " 潮

測試一 浸漬玻璃耐水性國際標準測試



4 個 循環測試

恒潔防水多層實木基材可通過

1 個 循環測試

市面上其它基材僅通過

測試二 80°C 熱水極限浸泡測試



109 小時無分層翹曲

恒潔防水多層實木基材

11 小時後出現翹曲，分層嚴重

市面上其它基材



五層保護漆

恒潔浴室櫃

歷久常新的秘密

1. 封閉底漆

耐鹼、耐酸、耐水提高基板硬度

2. PE 漆

耐磨、耐熱提高板材光澤

3. PU 漆

增強亮度，有效反射日光，防止氧化

4. 色漆層

保護底漆，阻擋陽光投射，防止底漆氧化

5. 面化層


油漆保護層，保護其它漆面，更加保護浴室櫃

臻材實料

方可歷久常新

1 微晶抗污釉陶瓷盆

恒潔浴室櫃微晶抗污釉盆經由 1260°C 高溫燒製，一體成型，密度高，吸水率低，不易裂開，表面平整，釉面光滑不易掛污，方便清潔易打理，經久耐用不發黃。




2 環保銀鏡處理技術

恒潔浴室櫃鏡面採用環保銀鏡處理技術，光潔平滑，反射光線柔和自然不刺眼，成像清晰，更能有效防止水氣與陽光對鏡面造成損害，防腐抗氧化，久用常新。



3 進口環保實木板材

恒潔浴室櫃選用進口環保橡膠木 A A 板材，具有天然抗潮防腐防水防霉功效，同時板材密度高、硬度大、韌度強，不易裂開，有效提升產品壽命。



4 進口優質五金配件

恒潔浴室櫃選用進口波蘭庫博三節導軌，推拉靈活不易生鏽、緩衝無噪音，承重力強可拆卸方便清洗，導軌前端可對抽屜上下調節，更加人性化，讓您使用更舒心；國際一線品牌格拉斯門鉸，性能穩定卓越，創新阻尼三擋力度，自動緩衝靜音閉合，為您提供一個安靜舒適的休息環境。





BC6081-120 訂購品

造型吊櫃

NT 128,000

主櫃尺寸 (含檯面): 1200x540x522mm

檯面尺寸: 1200x540x60mm

加購 鏡子: BM2002-120B

NT 48,000

鏡子尺寸: 1200x43x650mm

搭配 龍頭: HMF128-111-CG+P3A


NT 20,000


台盆尺寸: 695x410x200mm

檯面 / 台盆顏色: 冰川白 + 潔白

主櫃顏色: 峽谷藍

龍頭備註: 附美規拉桿落水頭 + 高壓管 + 三角凡爾 + 螺紋加長 P 管



BC6082-120 訂購品

造型吊櫃

NT 128,000

主櫃尺寸 (含櫃面): 1200x540x522mm

檯面尺寸: 1200x540x60mm

加購鏡子: BM2002-120B

NT 48,000

鏡子尺寸: 1200x43x650mm

搭配龍頭: HMF161-111-BC+P3A

NT 22,500


台盆尺寸: 695x410x200mm

檯面/台盆顏色: 冰川白 + 潔白

主櫃顏色: 電光灰拉絲

龍頭備註: 附美規拉桿落水頭 + 高壓管 + 三角凡爾 + 螺紋加長P管





落地式浴櫃

BC6072-060

NT 49,000

主櫃尺寸 (含櫃面) : 600x485x860mm
陶瓷盆尺寸 : 600x485x185mm

加購鏡櫃 : BC6072N060S

NT 23,500

鏡櫃尺寸 : 500x153x780mm

選配龍頭 : HMF128-111-CG+P3A

NT 20,000

BC6072-070 訂購品

NT 54,000

主櫃尺寸 (含櫃面) : 700x485x860mm
陶瓷盆尺寸 : 700x485x185mm



落地式浴櫃

BC6072-090 訂購品

NT 68,000

主櫃尺寸 (含櫃面) : 900x485x860mm
陶瓷盆尺寸 : 900x485x185mm

加購鏡櫃 : BC6072N090S

NT 33,800

鏡櫃尺寸 : 850x153x780mm


選配龍頭 : HMF128-111-CG+P3A

NT 20,000

BC6072-100 訂購品


NT 70,000

主櫃尺寸 (含櫃面) : 1000x485x860mm
陶瓷盆尺寸 : 1000x485x185mm



主櫃 / 鏡櫃顏色 : 西米灰

龍頭備註 : 附美規拉桿落水頭 + 高壓管 +
三角凡爾 + 螺紋加長 P 管




主櫃 / 鏡櫃顏色 : 西米灰

龍頭備註 : 附美規拉桿落水頭 + 高壓管 +
三角凡爾 + 螺紋加長 P 管



月泊系列

木合金材質：防水防潮。
45 度斜切免把手設計。
斜切拉手搭配窄邊裝飾型材。
珠光白布紋配色及三種主櫃款式。



主櫃 / 台盆顏色：珠光白布紋 + 潔白
鏡櫃顏色：珠光白布紋

選配龍頭

HMF161-111SN+P3A NT 23,500

龍頭備註：附美規拉桿落水頭 +
高壓管 + 三角凡爾 +
螺紋加長 P 管

浴室櫃

防水防潮

全方位持久守護



BC6165-080A 訂購品

雙開門造型吊櫃

NT 78,000

主櫃尺寸 (含盆)：800x485x540mm
櫃體尺寸：770x473x480mm
櫃盆尺寸：800x485x185mm

加購鏡櫃：BC6165N080S NT 46,000
鏡櫃尺寸：750x150x750mm



BC6165-090 訂購品

雙抽造型吊櫃

NT 84,000

主櫃尺寸 (含盆)：900x485x540mm
櫃體尺寸：870x473x480mm
櫃盆尺寸：900x485x185mm

加購鏡櫃：BC6165N090S NT 46,000
鏡櫃尺寸：850x150x750mm



BC6165-100 訂購品

雙抽 + 單開門造型吊櫃

NT 95,000

主櫃尺寸 (含盆)：1000x485x540mm
櫃體尺寸：970x473x480mm
櫃盆尺寸：1000x485x185mm

加購鏡櫃：BC6165N100S NT 51,000
鏡櫃尺寸：950x150x750mm



雲山系列

鏡櫃右下方揮手鏡燈即可開啟 / 關閉

鏡背可收納，鏡櫃內合理分層；鏡櫃內高低分層

防指紋把手設計：降低手指接觸鏡面頻次，保持鏡面整潔

45 度斜切免把手設計：斜切把手搭配窄邊裝潢型材，

蘇維絨紋配色簡約時尚

**BC6160-060**

雙門吊櫃

NT 33,000

主櫃尺寸 (含盆) : 600x485x470mm
 櫃體尺寸 : 580x470x420mm
 櫃盆尺寸 : 600x485x185mm

加購鏡櫃 : BC6160N060S NT 30,000
 鏡櫃尺寸 : 550x150x700mm


**BC6160-070C** 訂購品

單抽 + 開放層吊櫃

NT 38,000

主櫃尺寸 (含盆) : 700x485x470mm
 櫃體尺寸 : 680x470x420mm
 櫃盆尺寸 : 700x485x185mm

加購鏡櫃 : BC6160N070S NT 32,000
 鏡櫃尺寸 : 650x150x700mm



主櫃 / 台盆顏色 : 蘇維絨紋 + 潔白
 鏡櫃顏色 : 蘇維絨紋

選配龍頭

HMF161-111SN+P3A NT 23,500

龍頭備註 : 附美規拉桿落水頭 + 高壓管 + 三角凡爾 + 螺紋加長 P 管

**BC6160-080A** 訂購品

左開門 + 右單抽吊櫃

NT 42,000

主櫃尺寸 (含盆) : 800x485x470mm
 櫃體尺寸 : 780x470x420mm
 櫃盆尺寸 : 800x485x185mm

加購鏡櫃 : BC6160N080S NT 39,000
 鏡櫃尺寸 : 750x150x700mm

**BC6160-090A** 訂購品

雙抽造型吊櫃

NT 46,000

主櫃尺寸 (含盆) : 900x485x470mm
 櫃體尺寸 : 880x470x420mm
 櫃盆尺寸 : 900x485x185mm

加購鏡櫃 : BC6160N090S NT 42,000
 鏡櫃尺寸 : 850x150x700mm

**BC6160-100C** 訂購品

左抽 / 開放 / 右開門吊櫃

NT 49,000

主櫃尺寸 (含盆) : 1000x485x470mm
 櫃體尺寸 : 980x470x420mm
 櫃盆尺寸 : 1000x485x185mm

加購鏡櫃 : BC6160N100S NT 47,000
 鏡櫃尺寸 : 950x150x700mm

浴室櫃

防水防潮

全方位持久守護





徽韻系列

新中式設計元素：徽派建築元素（吸塑造型門板提取馬頭牆元素，香檳金帶紋理造型拉手提取飛簷和琉璃瓦元素）。

金屬包邊圓鏡搭配觸控氛圍燈設計，傳統與時尚碰撞，呈現新中式格調。

一體易潔陶瓷盆：兩側可置物平台，乾濕分離設計。

除霧 + 氣氛燈：除霧一鍵開啟，告別淋浴後鏡面的模糊美。

金屬置物層板：金屬一體長層板，置物拿取更便捷。



BC6163-080 訂購品

造型吊櫃

NT 49,000

主櫃尺寸 (含盆)：800x485x530mm


櫃體尺寸：775x475x480mm

櫃盆尺寸：800x485x185mm

加購鏡子：BC6163N080S **NT 32,000**

鏡子尺寸：700x700x32mm

層板尺寸：800x118x36mm



主櫃 / 台盆顏色：維斯拉松木 / 潔白
鏡子顏色 / 層板顏色：香檳金 / 香檳金

選配龍頭

HMF121-111WS+P3A **NT 24,500**

龍頭備註：附美規拉桿落水頭 + 高壓管 + 三角凡爾 + 螺紋加長 P 管



BC6163-090 訂購品

造型吊櫃

NT 54,000

主櫃尺寸 (含盆)：900x485x530mm

櫃體尺寸：875x475x480mm

櫃盆尺寸：900x485x185mm

加購鏡子：BC6163N090S **NT 32,000**

鏡子尺寸：700x700x32mm

層板尺寸：900x118x36mm



BC6163-100 訂購品

造型吊櫃

NT 56,000

主櫃尺寸 (含盆)：1000x485x530mm

櫃體尺寸：975x475x480mm

櫃盆尺寸：1000x485x185mm

加購鏡子：BC6163N100S **NT 32,000**

鏡子尺寸：800x800x32mm

層板尺寸：1000x118x36mm



BC6163-120 訂購品

造型吊櫃

NT 66,000

主櫃尺寸 (含盆)：1200x485x530mm

櫃體尺寸：1175x475x480mm

櫃盆尺寸：1200x485x185mm

加購鏡子：BC6163N120S **NT 32,000**

鏡子尺寸：800x800x32mm

層板尺寸：1200x118x36mm



BC6183-060 / BC6185-060

造型吊櫃 NT 38,000

主櫃尺寸 (含盆) : 600x485x550mm
櫃體尺寸 : 570x476x500mm
櫃盆尺寸 : 600x485x185mm
鏡櫃尺寸 : 500x155x700mm
主櫃 / 鏡櫃顏色 : 峽谷藍 / 西米灰

選配龍頭 : HMF132-111+P3A NT 10,000
龍頭備註 : 附歐規翻轉落水頭 + 高壓管
+ 三角凡爾 + 螺紋加長 P 管




BC6183-060

加購鏡櫃 : BC6183N060S
NT 22,000

BC6185-060

加購鏡櫃 : BC6185N060S
NT 22,000



BC6183-070 / BC6185-070

造型吊櫃 NT 40,000

主櫃尺寸 (含盆) : 700x485x550mm
櫃體尺寸 : 670x476x500mm
櫃盆尺寸 : 700x485x185mm
鏡櫃尺寸 : 500x155x700mm
主櫃 / 鏡櫃顏色 : 峽谷藍 / 西米灰

選配龍頭 : HMF132-111+P3A NT 10,000
龍頭備註 : 附歐規翻轉落水頭 + 高壓管
+ 三角凡爾 + 螺紋加長 P 管




BC6183-070

加購鏡櫃 : BC6183N060S
NT 22,000

BC6185-070

加購鏡櫃 : BC6185N060S
NT 22,000



BC6183-080 / BC6185-080

造型吊櫃 NT 43,000

主櫃尺寸 (含盆) : 800x485x550mm
櫃體尺寸 : 770x476x500mm
櫃盆尺寸 : 800x485x185mm
鏡櫃尺寸 : 750x155x700mm
主櫃 / 鏡櫃顏色 : 峽谷藍 / 西米灰

選配龍頭 : HMF132-111+P3A NT 10,000
龍頭備註 : 附歐規翻轉落水頭 + 高壓管
+ 三角凡爾 + 螺紋加長 P 管







BC6183-080

加購鏡櫃 : BC6183N080S
NT 25,000

BC6185-080

加購鏡櫃 : BC6185N080S
NT 25,000





HB507101N-095 訂購品

落地式浴櫃

NT 95,000

主櫃：950x510x845mm
陶瓷盆：950x510x230mm

加購鏡櫃：H507101N095S

NT 31,000

鏡櫃尺寸：900x150x700mm

選配龍頭：HMF101-111+P3A

NT 13,900

主櫃 / 鏡櫃顏色：深棕色

主櫃材質：白臘木 + 多層合板

鏡櫃材質：橡膠木

龍頭備註：附歐規翻轉落水頭 + 高壓管 +
三角凡爾 + 螺紋加長P管

BATHTUB

浴缸

體感自然 水悅生活

——

恒潔水悅 SPA 浴缸，
為您提供從奢華的按摩體驗
到舒適的家庭按摩需求的多樣化選擇，
或寧靜勻柔、或激情潮放、或奇趣舒爽、或精準理療，
每種按摩都提供不同的身體感受和心靈體驗。
擁有恒潔水悅 SPA 浴缸，
讓您隨心所浴，樂享水悅身心的生活。

——







三種按摩系統 盡享休閒時刻 水悅 SPA 系列按摩浴缸

在家裡也可以享受 SPA 按摩體驗，恒潔水悅 SPA 技術，可提供三種按摩系統，讓肌膚與水感動接觸，為你舒緩身心，盡享休閒時刻。



勁速冲浪按摩系統 勁浪湧動 激情潮放

強勁的衝浪水流奔放自如，讓身心時刻感受到宛如大海般熱烈的潮放，律動式的潮流一掃緊張疲倦的身心，更帶來了內心如衝浪般湧動的力量與激情。



可調噴嘴 隨心所浴



科學水位探頭



智能安全防護系統



管道自潔 健康省心



微泡泡按摩系統 奇趣微泡 舒爽綿柔

360°細膩環繞的奇趣綿柔體驗，讓全身沁潤在微泡泡的溫柔呵護中。飽含空氣的奇趣氣泡，帶給肌膚舒爽的輕柔體感，真正的柔和放鬆，宛如體感身心自在的浴悅之旅。



微孔貼身一體設計



智能清潔更省心



多種按摩模式



靜音風泵



水流保溫系統



氣泡按摩系統 勻柔泡騰 精準理療

科學的柔力泡騰式水流，按摩並刺激人體穴位，有效緩解全身疲勞。精準充分的氣泡按摩，帶來理療般的酥柔穴位按摩。



完美貼合 精準按摩



勻柔氣泡 體感舒適


HLB663 系列 [訂購品](#)

豪華嵌入式雙人按摩缸

尺寸：1600x1350x640mm

電壓：220V / 110V

實際容積：520L



類別	型號	按摩功能		輔助功能				其他配件				牌價
		勁速沖浪按摩	微泡按摩	氣泡按摩	管道清洗	臭氧消毒	智能恆溫	幻彩燈	水位感應	枕頭	五金件	
嵌入式沖浪氣泡缸+水件	HLB663CNE1-160A	●		●	●	●	●	●	●	●	●	NT 340,000
嵌入式沖浪按摩缸+水件	HLB663CNE1-160B	●						●	●	●	●	NT 270,000
嵌入式微泡按摩缸+水件	HLB663PNE1-160		●		●				●	●	●	NT 290,000
嵌入式空缸+水件	HLB663SNE1-160									●	●	NT 180,000
嵌入式空缸	HLB663KNE1-160										●	NT 120,000


HLB664 系列 [訂購品](#)

豪華嵌入式雙人按摩缸


尺寸：1800x850x640mm

電壓：220V / 110V

實際容積：300L



類別	型號	按摩功能			輔助功能				其他配件				牌價
		勁速沖浪按摩	微泡按摩	氣泡按摩	管道清洗	臭氧消毒	智能恆溫	幻彩燈	水位感應	枕頭	五金件	落水頭	
嵌入式沖浪氣泡缸+水件	HLB664CNE1-180A	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	NT 310,000
嵌入式沖浪按摩缸+水件	HLB664CNE1-180B	●						●	●	●	●	●	NT 250,000
嵌入式微泡按摩缸+水件	HLB664PNE1-180		●		●				●	●	●	●	NT 260,000
嵌入式空缸+水件	HLB664SNE1-180									●	●	●	NT 150,000
嵌入式空缸	HLB664KNE1-180											●	NT 86,000

HLBP10KNE1-150/160/170 [訂購品](#)

嵌入式空缸

尺寸：1500x780x470mm

尺寸：1600x780x470mm

尺寸：1700x780x470mm

NT 32,000

NT 37,000

NT 45,000


實際容積：216L / 235L / 253L



HLB632CRS2-151 訂購品

單人沖浪按摩浴缸

尺寸：1505x815x570mm
電壓：220V / 110V
實際容積：187L



類別	型號	牌價
沖浪缸+水件 / 左排	HLB632CLS2-151	NT 195,000
沖浪缸+水件 / 右排	HLB632CRS2-151	NT 195,000
空缸+水件 / 左排	HLB632SLS1-151	NT 125,000
空缸+水件 / 右排	HLB632SRs1-151	NT 125,000
空缸 / 左排	HLB632KLS1-151	NT 69,000
空缸 / 右排	HLB632KRS1-151	NT 69,000


類別	型號	牌價
嵌入式沖浪缸+水件 / 左排	HLB632CLE2-151	NT 150,000
嵌入式沖浪缸+水件 / 右排	HLB632CRE2-151	NT 150,000
嵌入式空缸+水件 / 左排	HLB632SLE1-151	NT 83,000
嵌入式空缸+水件 / 右排	HLB632SRE1-151	NT 83,000
嵌入式空缸	HLB632KNE1-151	NT 29,500



HLB633CRS2-161 訂購品

單人沖浪按摩浴缸

尺寸：1600x810x560mm
電壓：220V / 110V
實際容積：220L



類別	型號	牌價
沖浪缸+水件 / 左排	HLB633CLS2-161	NT 190,000
沖浪缸+水件 / 右排	HLB633CRS2-161	NT 190,000
空缸+水件 / 左排	HLB633SLS1-161	NT 120,000
空缸+水件 / 右排	HLB633SRs1-161	NT 120,000
空缸 / 左排	HLB633KLS1-161	NT 73,000
空缸 / 右排	HLB633KRS1-161	NT 73,000


類別	型號	牌價
嵌入式沖浪缸+水件 / 左排	HLB633CLE2-161	NT 150,000
嵌入式沖浪缸+水件 / 右排	HLB633CRE2-161	NT 150,000
嵌入式空缸+水件 / 左排	HLB633SLE1-161	NT 82,000
嵌入式空缸+水件 / 右排	HLB633SRE1-161	NT 82,000
嵌入式空缸	HLB633KNE1-161	NT 29,500



HLB635CRS2-171 訂購品


單人沖浪按摩浴缸

尺寸：1705x815x570mm
電壓：220V / 110V
實際容積：236L



類別	型號	牌價
沖浪缸+水件 / 左排	HLB635CLS2-171	NT 198,000
沖浪缸+水件 / 右排	HLB635CRS2-171	NT 198,000
空缸+水件 / 左排	HLB635SLS1-171	NT 125,000
空缸+水件 / 右排	HLB635SRs1-171	NT 125,000
空缸 / 左排	HLB635KLS1-171	NT 72,000
空缸 / 右排	HLB635KRS1-171	NT 72,000

類別	型號	牌價
嵌入式沖浪缸+水件 / 左排	HLB635CLE2-171	NT 160,000
嵌入式沖浪缸+水件 / 右排	HLB635CRE2-171	NT 160,000
嵌入式空缸+水件 / 左排	HLB635SLE1-171	NT 90,000
嵌入式空缸+水件 / 右排	HLB635SRE1-171	NT 90,000
嵌入式空缸	HLB635KNE1-171	NT 70,000



* 訂貨時請告知左排水・右排水

HLB623CRS3-151

單人按摩浴缸

NT 110,000


尺寸：1500x755x600mm

電壓：220V / 110V

實際容積：198L

備註：圖示為右排水

標準配置：勁速衝浪按摩缸、含五件式龍頭



HLB606-125 訂購品

單人氣泡浴缸

A 氣泡浴缸 + 龍頭

NT 160,000

B 空缸 + 龍頭

NT 145,000

C 空缸

NT 105,000


尺寸：1255x730x610mm

電壓：220V / 110V

實際容積：182L

標準配置：勁速衝浪按摩缸、含四件式龍頭

* HLB606-125B・HLB606-125C 為訂購品



HLB643SNA1-154 訂購品

單人獨立缸

NT 150,000

尺寸：1500x1500x580mm (頂部)

1540x1540x580mm (底部)

實際容積：300L

標準配置：水件缸

* 按摩浴缸建議配專用迴路

* 訂購品依客戶需求訂貨生產需約 45-60 天・訂購品恕不退貨

水悅 SPA Q 系列

人體工程學缸體設計，體感自然愉悅，滿足家庭沐浴享受的選擇；舒適寬敞的沐浴空間，方圓結合的外觀設計，為家庭帶來身心愉悅的沐浴體驗，優雅的線條設計呈現精緻品味的高格調生活。



HLB641KNA1-170


單人獨立缸

NT 120,000

尺寸：1700x800x580mm (頂部)

1740x820x580mm (底部)

實際容積：260L



HLB641SNA1-170


單人獨立水件缸

NT 160,000

尺寸：1700x800x580mm (頂部)

1740x820x580mm (底部)

實際容積：260L




HLB621KNA1-160

單人獨立空缸

NT 125,000

尺寸：1600x720x580mm

實際容積：167L





HMF2000-15

獨立式浴缸龍頭 NT 49,000



HMF106-24

獨立式浴缸龍頭 NT 73,000



SHOWER KIT

花灑

全新淨界 恆溫守護

恒潔 T 系列花灑，為您在方方面面考慮周全。
集水淨技術、阻垢技術、恆溫防燙技術及多種出水方式
於一身，帶來潔淨舒適的淋浴體驗。





長效阻垢技術

淨芯呵護 安全健康

有效阻垢效率>99%*，防止恆溫閥芯堵塞影響性能。
專利結構設計保障長效，讓淋浴更省心。

阻垢原理圖

含阻垢劑



不含阻垢劑



* 阻垢原理

阻垢劑與鈣鎂離子結合形成絡合物，阻礙鈣鎂離子與碳酸根離子結合形成水垢。



恆溫防燙技術

控溫快準穩

最快0.2s響應，最小0.5°C水溫波動，告別忽冷忽熱。
多路同時出水，也能保證舒適恆定水溫，避免燙傷。



淋浴時

頂針自動上浮
出水無比暢快

淋浴結束時

頂針下沉
自動除垢



雙重除垢技術

輕鬆除垢 出水暢快

手持一鍵除垢

輕輕一按即刻輕鬆去除水垢，出水更加暢快。



頂噴自動除垢

內部的頂針結構巧妙應用重力原理，關閉時可自動清除水垢。

T7系列淋浴花灑

獨立琴鍵設計 協奏自然雨淋樂章



鋼琴按鍵
四功能獨立操控

雙核溫度顯示
穩定感溫顯示

雨淋瞬控技術
一關即停免滴漏

防燙置物平台
350mm超大面積


獨立鋼琴按鍵

功能各自獨立，旋鈕控溫一鍵調節
水路分開，控溫自由，操控便捷



雨淋瞬控技術 告別滴漏

搭載恒潔專利活塞結構技術，
有效形成空腔負壓，頂噴一關即停



可收納雙模式噴槍

兩種出水模式，強力沖刷髒污死角
隱藏式收納設計，簡約美觀，防磕碰



三種自然雨淋，一鍵切換

針對肌膚狀態特別設計，
模擬自然雨淋，給予更個性化的淋浴體驗



琴鍵花灑 協奏自然雨淋樂章

T7 系列花灑具有手持、頂噴和下出水及獨立噴槍三 / 四種出水方式，
同時手持和頂噴花灑具有多種出水模式，為您帶來不同的淋浴享受。



HMF176-333

三功能明裝淋浴大花灑


NT 39,000



HMF176-333B

四功能明裝淋浴大花灑

NT 45,000



* 建議安裝高度，離地 1000-1100mm

舒適升級 恆溫守護



獨立噴槍

強大沖力，方便清潔
噴槍水與氣泡水二合一設計



超大置物平台

380mm防燙置物平台，
更多人性化設計



平台一鍵切換

便捷式按鍵設計，一目了然
輕鬆實現功能切換



隱藏式下出水

節省空間，防止碰碰



沖洗馬桶



沖洗浴室角落




沖洗拖把




家中寵物洗澡


HMF115-333PA
HMF115-333P



HMF115-333A
HMF115-333A-BC



HMF115-333B
HMF115-333B-BC



HMF115-333PA
四功能明裝淋浴大花灑 NT 57,000



HMF115-333P
四功能明裝恆溫淋浴大花灑 NT 79,000



HMF115-333A	NT 41,000
HMF115-333A-BC	NT 46,000
三功能明裝淋浴大花灑	



HMF115-333B	NT 50,000
HMF115-333B-BC	NT 54,000
三功能明裝恆溫淋浴大花灑	

* 建議安裝高度，離地 1000-1100mm

花灑——全新淨界 恆溫守護



HMF119-333D

四功能明裝恆溫淋浴大花灑 NT 120,000

無級調水

無級調節水型，出水面積恆定，柔和激爽自由定義。



雙重淋浴體驗

350mm 超大頂噴，雨淋水與激流水自由切換。



防燙置物平台

物品輕鬆取放，一體式外觀，簡約時尚隱藏下水設計，防磕碰更簡潔




按鍵切換出水模式

大面板設計，手感輕盈，簡易操控




* 直管無法自由伸縮，請注意配管高度 !!


HMF115-21B




HMF156-21



HMF158-333



HMF108-333M



HMF115-21B

雙功能恆溫水淨龍頭

NT 60,000



HMF156-21

雙功能水淨龍頭

NT 45,000



HMF158-333

三功能明裝淋浴大花灑

NT 46,000



HMF108-333M

三功能明裝淋浴大花灑


NT 27,000

* 建議安裝高度，離地 1000-1100mm

花灑——全新淨界 恆溫守護




10級鍍層 雙重除垢技術 置物平台



HMF111-333

三功能明裝恆溫淋浴大花灑


NT 130,000



HMF111-333A

三功能明裝恆溫淋浴大花灑

NT 78,000




HMF116-333

NT 33,000

HMF116-333-BC

NT 35,000

三功能明裝淋浴大花灑



嵌壁淋浴花灑組

產品明細

- ❶ HMK102T 方頂花灑盤
- ❷ HMC106-3 + HME1302 控制盤組
- ❸ HMF02 下出水
- ❹ HMK302S 手持花灑

HL-106-321

配置：❶ + ❷

NT 29,000

HL-106-322A

配置：❶ + ❷ + ❹

NT 45,000

HL-106-322B


配置：❶ + ❷ + ❸

NT 49,000

HL-106-323

配置：❶ + ❷ + ❸ + ❹

NT 55,000



* 建議安裝高度，離地 1000-1100mm

FAUCETS

龍頭

科學用水 完美適配

恒潔全系列龍頭，
根據不同使用場所和不同人群需求，
提供多種科學用水解決方案，
滿足您的不同需求。
配合恒潔 Auto-Clean 淨界系統，
為您帶來始終潔淨的健康用水享受。





水淨技術全新塗層

高效疏水 更易清潔

高效疏水 · 水滴接觸角 $\geq 110^\circ$ ，不易留漬。
9倍抗污，輕鬆擦拭無殘留，更易清潔。
持久有效，經酸鹼性及10萬次擦拭測試，疏水抗污性能依然卓越。



10級鍍層技術

行業領先工藝水平持久光亮

最高96h 酸性鹽霧測試， $>15\mu\text{m}$ 緻密鍍層，
更耐腐蝕和刮擦，不僅潮濕環境，歷久彌新。

恒潔精密鍍層

不需要多層彌補工藝



普通鍍層

鍍酸銅、半光鍍彌補缺陷



水流樣式



氣泡水

將大量空氣注入水中，讓水流更加充盈，手感柔和舒適不澀水。



晶盈水

水晶般清澈且不飛濺的水流，快速沖洗與蓄水。



花灑水

噴灑面積廣，衝力大，便於大面積清洗。

起泡器功能



可調角度

最大7°可調，根據台盆來調整出水角度，減少澀水。



易潔設計

矽膠材質，輕揉即可清潔出水嘴處的水垢，防止龍頭堵塞，保持水流暢通。

臻藝系列

幾何設計 奢藝風範

簡約幾何圖形構建基本型態，質感細膩的滾花工藝，帶來全新的感官體驗。



恒潔水淨技術



10級過濾





舒控開芯技術



Low-Pb

淨源健康龍頭





個性撞色

電光輝主體與香檳金裝飾
凸顯個性化



滾花工藝

質感細膩把手



HMFF161-111-SN (拉絲槍色) + P3A NT 23,500

HMFF161-111-BC (黑) + P3A NT 22,500

低主體單孔面盆龍頭




HMFF161-113-SN(拉絲槍色) + P3A NT 29,500


HMFF161-113-BC (黑) + P3A NT 27,000

高主體單孔面盆龍頭

附：
高壓管、
三角凡爾、
螺紋加長 P 管、
美規拉桿落水頭



附：
高壓管、
三角凡爾、
螺紋加長 P 管、
美規拉桿落水頭



HMFF161-132-SN(拉絲槍色) + P3A NT 31,500

HMFF161-132-BC (黑) + P3A NT 29,500

雙柄雙控面盆龍頭





HMFF161-131-SN(拉絲槍色) NT 30,000

HMFF161-131-BC (黑) NT 29,000

雙柄雙控暗裝面盆龍頭

附：
高壓管、
三角凡爾、
螺紋加長 P 管、
美規拉桿落水頭





RICO 系列龍頭

更多體驗 隨心應變



自由抽拉

出水嘴可抽拉設計，方便洗滌，清潔無死角



自由旋轉

多角度使用，增大使用空間



自由切換

兩種出水模式，因需而變；噴槍功能，輕易打理衛生




自由升降

可升降主體，因人而異，高低舒適

Rico 系列

天方地圓 自然舒適

採用建築的幾何元素來設計面盆龍頭，展現現代簡約的生活風格；以人性化的使用體驗和技術為核心，在越來越有限的生活空間中，滿足更多年輕人的生活習慣，提供高品質的生活方式。




HMF119-115 (鉻) + P3A NT 13,000

HMF119-115-BC (黑) + P3A NT 14,000

伸縮面盆龍頭

附：高壓管、三角凡爾、T組、
HMF119-115 附鉻色歐規按壓落水頭
HMF119-115-BC 附黑色歐規按壓落水頭




HMF119-115B (鉻) + P3A NT 15,000

HMF119-115B-BC (黑) + P3A NT 16,000

伸縮面盆龍頭

附：高壓管、三角凡爾、T組、
HMF119-115B 附鉻色歐規按壓落水頭
HMF119-115B-BC 附黑色歐規按壓落水頭
註：自由升降




HMF119-111B + P3A

中主體單孔面盆龍頭

NT 17,000

附：歐規翻轉落水頭（有溢水）、
高壓管、三角凡爾、螺紋加長 P 管




HMF119-111-WS + P3A

伸縮面盆龍頭

NT 17,500

附：歐規翻轉落水頭（有溢水）、高壓管、
三角凡爾、螺紋加長 P 管



幻趣系列

一鍵旋鈕 鎖定溫度

通過簡約的設計理念，利用最合理的空間，融合流量和溫度調節功能，展現精湛的工藝精神，開創一種新的東方風格，在傳統與時尚的交融中展現和諧的生活理念。



記憶功能

出水流量無需重複調節



溫度鎖定

享受穩定水溫



一鍵輕觸

輕鬆便捷出水




HMF111-111+P3A

低主體面盆龍頭

NT 24,500

恆溫按鍵

附：歐規翻轉落水頭（有溢水）、
高壓管、三角凡爾、螺紋加長 P 管




HMF111-113+P3A

高主體面盆龍頭

NT 30,000

恆溫按鍵

附：歐規翻轉落水頭（有溢水）、
高壓管、三角凡爾、螺紋加長 P 管



真檐系列

纖細設計 舒適體驗

以玫瑰金的顏色呈現東方風範，展示東方現代生活方式，
賦予更飽滿的文化精神，豐富用戶的生活體驗。



舒控開芯技術



水氣混合



Low-Pb

淨源健康龍頭



纖巧纖細手柄設計

纖巧纖細的手柄設計，使用更舒適




起泡型出水

提供更加暢快地使用體驗




HMF121-111-WS+P3A (玫瑰金)
低主體單孔面盆龍頭 NT 24,500

附：美規拉桿落水頭、高壓管、三角凡爾、
螺紋加長 P 管





HMF121-112-WS+P3A (玫瑰金)
中主體單孔面盆龍頭 NT 26,500

附：美規拉桿落水頭、高壓管、三角凡爾、
螺紋加長 P 管



HMF121-113-WS+P3A (玫瑰金)
高主體單孔面盆龍頭 NT 29,500

附：美規拉桿落水頭、高壓管、三角凡爾、
螺紋加長 P 管








HMF121-132WS+P3A (玫瑰金)
雙柄雙控面盆龍頭 NT 31,500

附：美規拉桿落水頭、高壓管、
三角凡爾、螺紋加長 P 管



多款多色可選百搭個性衛浴空間，結合多角度靈活出水，
帶來全新的用水體驗。



臻貴系列

系列設計 協調美觀

簡歐的現代主義風格，靈感來自於自然、藝術、結構主義，採用雙曲面和線條設計豐富空間環境。



恆潔水淨技術 10級鍍層 靜控陶瓷技術 Low-Pb 簡歐設計



HMF128-111-CG+P3A (金)

HMF128-111-BC+P3A (黑)

低主體單孔面盆龍頭

NT 20,000



HMF128-113-CG+P3A (金)

HMF128-113-BC+P3A (黑)

高主體單孔面盆龍頭

NT 24,000




HMF128-411-CG (金)

HMF128-411-BC (黑)



立式龍頭

NT 17,000

附：美規拉桿落水頭、高壓管、三角凡爾、螺紋加長 P 管



附：美規拉桿落水頭、高壓管、三角凡爾、螺紋加長 P 管





大把手設計

寬大的把手，手感輕盈，靈活，即使是力量不足的小孩和長者也能輕鬆使用。



順滑陶瓷閥芯

精密的陶瓷閥芯，開啟順滑，使用壽命長達 50 萬次。




HMF115-112+P3A

中主體單孔面盆龍頭

NT 17,000

附：歐規翻轉落水頭、高壓管、三角凡爾、螺紋加長 P 管




HMF115-113+P3A

高主體單孔面盆龍頭

NT 19,000

附：歐規翻轉落水頭、高壓管、三角凡爾、螺紋加長 P 管




HMF105-111+P3A

低主體單孔面盆龍頭

NT 22,000

附：圓面按壓落水頭、高壓管、三角凡爾、螺紋加長 P 管




HMF105-113+P3A


高主體單孔面盆龍頭

NT 26,000

附：圓面按壓落水頭、高壓管、三角凡爾、螺紋加長 P 管



HMF105-21



HMF105-21

沐浴龍頭



NT 23,800




HMF105-150

單把雙控嵌壁面盆龍頭


NT 21,500

附：圓面按壓式落水頭

HMF105-150



HMF105-411



HMF105-411

立式龍頭

NT 21,000


HMF105-132+P3A

雙柄雙控明裝面盆龍頭

NT 30,000

附：圓面按壓落水頭、高壓管、三角凡爾、螺紋加長 P 管


HMF105-132+P3A



HMF105-23

嵌壁五件式浴缸龍頭

NT 31,200






HMF101-21

沐浴龍頭

NT 17,500



HMF101-111+P3A

低主體單孔面盆龍頭

NT 13,900



HMF101-112+P3A

中主體單孔面盆龍頭

NT 15,900



HMF101-113+P3A




高主體單孔面盆龍頭

NT 18,300

附：歐規翻轉落水頭、高壓管、三角凡爾、螺紋加長 P 管

附：歐規翻轉落水頭、高壓管、三角凡爾、螺紋加長 P 管

附：歐規翻轉落水頭、高壓管、三角凡爾、螺紋加長 P 管



HMF154-150+P3A

單把雙控嵌壁面盆龍頭

NT 18,000



HMF101-132+P3A

雙柄雙控明裝面盆龍頭

NT 24,600



HMF101-150




單把雙控嵌壁面盆龍頭


NT 16,000

附：歐規翻轉落水頭

附：歐規翻轉落水頭、高壓管、三角凡爾、螺紋加長 P 管

附：歐規翻轉落水頭





HMF103-21

沐浴龍頭

NT 15,800




HMF103-111+P3A

低主體單孔面盆龍頭

NT 12,800


附：歐規翻轉落水頭、高壓管、三角凡爾、螺紋加長 P 管



HMF2500-55W

立式龍頭


NT 7,400



HMF2500-56W

立式龍頭

NT 7,600




HMF103-113+P3A

高主體單孔面盆龍頭

NT 16,800

附：歐規翻轉落水頭、高壓管、三角凡爾、螺紋加長 P 管




HMF103-412B

伸縮立式龍頭

NT 15,600


* 最長可延伸至約 65cm



HMF103-411

立式龍頭

NT 13,600



ACCESSORIES

配件

精工之作 品質之選

—
恒潔嚴格選用優質材料，
運用精湛工藝，
不放過每個細節，
是您浴室搭配的品質之選。
—



宜心系列

宜人之浴 觸之隨心

創新的多功能置物挂件設計，不僅方便掛取，更完美融合了置物平台，讓所有宜人沐浴的物品，觸之隨心。



HMP807-07-2

衛生紙層架

NT 4,500

尺寸：245x130x42 mm



HMP807-04-1

多功能層架

NT 4,900

尺寸：200x200x42 mm



HMP807-04-2

多功能層架

NT 4,900

尺寸：309x130x60 mm



HMP807-07-1

衛生紙層架

NT 4,200

尺寸：245x130x40 mm



HMP807-17

牙刷層架

NT 4,900

尺寸：248x118x40 mm

絲雅系列

觸及絲柔 形之致雅

鋅合金復合材料為產品的造型提供了更多可能，極盡細節之處，讓每一處的觸感都極盡絲柔，讓每一眼感官都形致優雅。



HMP801-01B

單桿毛巾架

NT 2,500

尺寸：630x72x50 mm




HMP801-02B

雙桿毛巾架

NT 3,500

尺寸：630x114x50 mm



HMP801-03B

雙層放衣架

NT 7,800

尺寸：610x213x180 mm



HMP801-04B

角籃

NT 3,000

尺寸：246x246x42 mm



HMP890-16

梳妝鏡(8寸)

NT 6,600

尺寸：277x44x295 mm



HMP891-08-99

晾衣器

NT 2,100

尺寸：93x31x93 mm



HMP808-01-BC


NT 2,900

HMP808-01

單桿毛巾架

NT 2,600

尺寸：636x81x48 mm



HMP808-02-BC

NT 3,900

HMP808-02

雙桿毛巾架

NT 3,600

尺寸：636x110x48 mm



HMP808-03-BC

NT 8,000

HMP808-03

置衣架

NT 7,600

尺寸：636x200x120 mm



HMP808-04-BC

NT 5,300

HMP808-04

玻璃平台 (含護欄)

NT 4,700

尺寸：620x120x78 mm



HMP808-06

馬桶刷架

NT 3,200

尺寸：163x125x357 mm



HMP808-06-BC

NT 3,300



HMP808-07

衛生紙架

NT 2,500

尺寸：143x82x140 mm



HMP808-07-BC

NT 2,700



HMP808-08

掛衣勾

NT 1,600

尺寸：88x81x52 mm



HMP808-12

香皂盤架

NT 2,400

尺寸：145x120x70 mm



HMP808-08-BC

NT 1,800



HMP808-12-BC

NT 2,500

專注品質、持續創新、倡導環保

EXCELLENT QUALITY, TECHNOLOGY INNOVATION

通過產品和服務，致力於提升消費者的生活品質

CREATE QUALITY LIFE FOR FAMILY



綜合系列



超導技術

榮獲台灣省水結構專利M444397

超旋風高效能沖水系統沖力強勁 省水20%

High-efficiency super-cyclone toilet strong washing capacity, 20% water saving



一次沖淨僅需4.8L的水

高效釋放水勢能與強勁沖力，一次沖水即可徹底沖淨，用水僅需4.8L。相比普級省水馬桶(6L)，每次沖水節省20%。



超導水圈，瞬間增壓 全面釋放水能量

可瞬間完成由上到下的水壓傳導，使水能量完全釋放，強勁沖出。



勁旋虹吸，急速水流 徹底沖淨不回流

全面改進沖水管，沖水時存水彎能產生更大的真空，虹吸拉力隨之增強，將汙物強勁又迅速的拉進排水彎道，沖洗潔淨的同時更避免拉力不足產生的回流問題。



系統整體優化 省水全面升級

- A.陡壁沖洗，沖力強勁
- B.噴水孔擋板設計，不留汙物
- C.超大沖水管徑，沖水更快更流暢
- D.管道優化，迅速匯流將汙物順暢排出

普級與金級省水的差異



金級省水

一段式省水馬桶

金級 每次沖水量須在4.8公升以下。


普級 每次沖水量須在6公升以下。

兩段式省水馬桶

金級 每次沖水量大號須在4.8公升以下，小號須在3公升以下。

普級 每次沖水量大號須在6公升以下，小號須在3公升以下。

三級沖水技術



馬桶剖面圖



一級旋沖

一鍵強沖，高落差內壁設計，實現水流加速沿360度水孔形成全方位旋沖洗刷，無衛生死角。



二級聚沖

導流匯水口設計，達到漩渦水流產生一致排水方向，有效匯聚分散水流形成助沖系統。



三級勁沖

創新單排噴射管設計，瞬間實現超強噴射虹吸力，到達持續強勁沖力。

3-STAGE WATER FILLING TECHNIQUE

The inwall was designed originating from the fall principle of natural waterfall; the water collection hole achieved circinate water concentrated flushing; it is differ from the traditional single row injection pipes and can generate a instant super strong siphon with the injected water.

三級沖水技術 源於大自然瀑布

落差原理設計的內壁，使水流加速漩渦而下；導流匯水口設計，實現了漩渦水流集中沖洗；突破傳統的單排噴射管設計，讓噴射水柱持續強勁有力，產生瞬間超強虹吸。

微晶奈米抗汙釉

恒潔衛浴 微晶奈米抗汙釉(智潔釉)一次燒成 效果歷久彌新

市面上的奈米抗汙馬桶多以奈米疏水材料作為表面塗層，使馬桶具有抗汙、疏水特性來維持乾淨。但塗層表面會隨使用次數增加而減少效果，部分產品更註明僅半年有效期限。

恒潔自行研發微晶奈米抗汙釉(智潔釉)的作用原理

微晶奈米抗汙釉馬桶是在馬桶表面的陶瓷生胚上層，塗佈一般陶瓷釉層粉體，大粒徑的釉料最上層塗上具有奈米原料的釉層超微細粉體（微晶奈米抗汙釉）在 1260°C 高溫燒成後，釉面表面變得細緻光滑，表面粗糙結構僅有奈米級(<20奈米)，而污染物的尺寸是大於100奈米，通常是在幾個微米之間。因此不會卡在馬桶表面，用水沖掉時就完全不會留痕跡。

微晶奈米抗汙釉比起一般奈米釉，它更有具有以下特性

1. 恒潔專利釉面耐磨、防霉、抗菌且不易附著髒污，清潔更方便。
2. 市面上的奈米抗汙釉之釉面呈現雪花狀，容易使消費者感覺其釉面很髒，而恒潔專利釉面僅於強光照射下才看得到些許微晶狀，表面乾淨無瑕。
3. 挑選衛浴產品的關鍵是釉面，選購時“一看、二摸、三敲、四比防水”建議消費者選購時，可以根據以下方法辨別衛浴的好壞：在強光照射下表面沒有砂眼和麻點、陶瓷表面手感細膩、敲擊時聲音清脆且吸水率較低的衛浴產品才是較優質的衛浴產品。

人性化設計

人性化設計，帶給家人細心地呵護。自產專用水箱另件，大大提升產品的使用壽命，防虹吸設計，有效避免管道水源被污染。

恒潔陶瓷設備生產線

領先世界水準的義大利SITI全自動隧道窯，以八道施釉流程確保釉面厚度達1.1mm以上，經過亞洲最長149m隧道窯，以1260°高溫瓷化16小時燒製而成。瓷化程度高，吸水率低，可承受200Kg以上的重量。

全方位的施釉抗汙

全管道施釉及大口徑管道設計，可增加水的沖力、減少水的阻力，具有不卡汙、順暢快排的功能，沖洗更順暢，長年累月使用，也無堵塞現象發生。

水箱內壁施釉

儲水箱內部施有一層薄釉，防止漏水現象。同時將水箱內壁瓷面與儲水隔離，汙物難以滲透。在台灣部分山區，水質潔淨度較低，使用時間一久，水箱內壁易附著水垢，若內壁無施釉，即使清洗後，瓷質顏色也會被滲透變黑。

提高水封防臭標準

水封指的是存水彎以上的水面，依標準規定其長度應 $\geq 100\text{mm}$ ，寬度 $\geq 85\text{mm}$ ，深度 $\geq 50\text{mm}$ ，才能達到防止臭味外洩。而恒潔遠遠領先標準，長度 $\geq 200\text{mm}$ ，寬度 $\geq 150\text{mm}$ 。深度超過 55mm，更能有效隔絕臭氣，常保浴室空氣清新。







- ☑ 自動翻蓋
- ☑ 防濺泡沫盾
- ☑ 紫外線 UV 殺菌
- ☑ 紅外線理療
- ☑ 懸浮感氛圍燈
- ☑ 四季感溫自調節



泡沫盾 腳感沖水 自動翻蓋 噴桿殺菌

HCE-909

2024.11 上市

智能馬桶

NT 98,000

尺寸	695x495x545mm
管距	305mm/400mm
沖水量	4.8L
沖水方式	噴射虹吸式
適用水壓	1.4-5.5kgf/cm ²
適用電壓	110V 50/60Hz
電源線	長 1.5m
加熱方式	瞬熱式

請配專用迴路



雙紫外線 UV 殺菌




感應翻蓋合蓋



八重防護



七彩按鈕



HCE-907G

Intelligent toilet

平滑大氣的外觀加上流暢的線條設計，增添了優雅極簡的現代感。全新的 LED 顯示智能馬桶，各項調節功能顯示玻璃面板，亮點的不只是技術，更是夜間無憂如廁的體驗。

自動掀蓋
自動感應設計

獨立水壓
不受水壓限制

O-Touch 腳觸技術
掀蓋、掀圈、沖水






HCE-907G

智能馬桶

NT 96,000

尺寸	685x404x475mm
管距	305mm/400mm
沖水量	4.8L
沖水方式	噴射虹吸式
適用水壓	1.4-5.5kgf/cm ²
適用電壓	110V 50/60Hz
電源線	長 1.5m
加熱方式	瞬熱式

請配專用迴路



獨立水壓 重新定義沖水方式

革命性突破由於水壓低而帶來的不佳如廁經驗，不受水壓限制隨時達到最佳沖力，更在智能馬桶領域搭載 BLDC 直流變頻電機，更高配置只為更佳體驗。



自動掀蓋、腳觸科技 徹底解放雙手

人身靠近即自動感應掀蓋，專利腳觸技術，腳尖輕觸，輕鬆實現掀圈、掀蓋、沖水，無需彎腰，無需伸手，給人舉手投足的自由。




BOOST 超淨洗 大流量瞬間即熱

第二代 BOOST 超淨洗系統帶來不同凡響的清洗體驗，100% 健康活水，大流量即熱技術，一天低至 0.4 度電。



兼具水溫調節與 冷熱按摩更舒適

冷熱水交替循環按摩，往復刺激促進肛門收縮，有效預防痔瘡便秘。
清潔私處是預防婦科疾病的第一道防線，專屬女性的舒適水溫、水壓和噴桿位置調節，配合三孔清洗口噴出混有氣泡的柔和水，加倍清潔，輕柔呵護。



節能便捷										潔淨清洗														安全環保											
靜音緩降	自動掀蓋	座圈感應	腳觸翻蓋翻圈	感應自動掀蓋	智能遙控控制	高清晰屏	便捷按鈕	便捷旋鈕	夜間柔光照明	可拆卸噴頭	噴嘴自潔	噴頭位置調整	水壓調整	移動清洗	女性清洗	臀部清洗	進水過濾	座溫調節	風溫調節	水溫調節	暖風烘乾	離座沖水	腳觸沖水	雙模式切換沖水	著座潤壁	奈米抗菌	紫外線 UV 殺菌	防止逆流	水電分離	高低壓保護	阻燃座圈	乾燥保護	漏電保護	IP X 4 防水	開機自檢
●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



一鍵旋鈕，讓馬桶真正智能

拋開複雜的設置，不用轉身，一旋一按，輕鬆搞定
專利號：ZL 2014 1 0023889.9



順時針旋轉
清洗模式



逆時針旋轉
沖洗模式




工作狀態下
按一下停止



非工作狀態下
按一下沖水

活水即熱，舒適零等待

即開即熱，水溫恆定，不再忽冷忽熱
無儲熱水箱設計，清潔更節能



保溫層
第一層水路
第二層水路
環形加熱管



內置陶瓷加熱棒，採用水電分離設計，
活水即時加熱，安全無隱患。



即開即熱，無須等待；
精確溫控，持續38°C水溫恆定。

超導沖水系統，沖水強勁防濺水

超導沖水系統，無水箱設計，沖力強勁
內置減壓閥，防止沖水飛濺



50 mm大口徑排水

強勁吸力，無懼堵塞

特殊控壓技術

精準控壓，貴則水花四濺

高位聚水設計

瞬間釋放水能，快速推進污物

Q3 智能馬桶



沸騰質量金獎



SUCCESSFUL
成功設計



一鍵旋鈕



活水即熱



超導沖水系統



離座自動沖水



五重安全防護




HCE300A01-305

NT 58,000

尺寸	654x400x514mm
管距	305mm/400mm
沖水量	4.8L
沖水方式	噴射虹吸式
水壓	1.4-5.5 kgf/cm ²
電壓	110V 50/60Hz
電源線	長 1.6m
加熱方式	瞬熱式

請配專用迴路





泡沫盾 腳感沖水 自動翻蓋 噴桿殺菌



- ☑ 自動翻蓋
- ☑ 防濺泡沫盾
- ☑ 紫外線 UV 殺菌
- ☑ 四季感溫自調節


HCE-941

2024.11 上市


智能馬桶

尺寸	680x500x420mm	
管距	305mm/400mm	NT 72,000
	180mm	NT 78,000
沖水量	4.8L	
沖水方式	噴射虹吸式	
適用水壓	1.4-5.5kgf/cm ²	
適用電壓	110V 50/60Hz	
電源線	長 1.5m	
加熱方式	瞬熱式	

請配專用迴路




多模式清洗



瞬熱系統



紫外線殺菌



座溫加熱



泡沫盾 腳感沖水 自動翻蓋 噴桿殺菌



- ☑ 自動翻蓋
- ☑ 防濺泡沫盾
- ☑ 紫外線 UV 殺菌
- ☑ 腳感應翻蓋翻圈



HCE-906



2024.11 上市

壁掛式智能馬桶

NT 88,000

尺寸	590x380x370mm
沖水量	6L
沖水方式	噴射虹吸式
適用水壓	1.4-5.5kgf/cm ²
適用電壓	110V 50/60Hz
電源線	長 1.5m
加熱方式	瞬熱式

請配專用迴路



時尚智能 輕鬆腳觸

徹底解放雙手·帶來極致智能體驗


DeepIntelligence

採用304不銹鋼材質·精緻細膩設計·
超高敏感·長久耐用



腳觸感應

腳尖輕觸·輕鬆沖水
徹底解放雙手



900cc變頻即熱技術

因人而異識別並記憶，
調節其水溫、坐溫、風溫
變頻即熱·即開即用



醫療級紫外線殺菌

280奈米波長有效清除細菌及污垢·
衛生安全無菌馬桶·
給予使用者最細膩的保護



腳觸技術



醫療級紫外線殺菌



變頻即熱





HCE-960S

智能馬桶

NT 86,000

尺寸	680x406x522mm
管距	305mm
沖水量	4.8L
沖水方式	噴射虹吸式
適用水壓	1.4-5.5kgf/cm ²
適用電壓	110V 50/60Hz
電源線	長 1.5m
加熱方式	瞬熱式



請配專用迴路



腳觸技術




醫療級
紫外線殺菌



變頻即熱



瞬熱式





HCE-960Z

智能馬桶

NT 72,000

尺寸	683x406x527mm
管距	305mm
沖水量	4.8L
沖水方式	噴射虹吸式
適用水壓	1.4-5.5kgf/cm ²
適用電壓	110V 50/60Hz
電源線	長 1.5m
加熱方式	瞬熱式

請配專用迴路




HCE-950S

智能馬桶

NT 80,000

尺寸	680x406x522mm
管距	305mm/400mm
沖水量	4.8L
沖水方式	噴射虹吸式
適用水壓	1.4-5.5kgf/cm ²
適用電壓	110V 50/60Hz
電源線	長 1.5m
加熱方式	瞬熱式

請配專用迴路



HCE-950N

智能馬桶

NT 58,000

尺寸	684x403x525mm
管距	305mm/400mm
沖水量	4.8L
沖水方式	噴射虹吸式
適用水壓	1.4-5.5kgf/cm ²
適用電壓	110V 50/60Hz
電源線	長 1.5m
加熱方式	瞬熱式

請配專用迴路





瞬間即熱 恆溫清洗
深度智能 無需等待



馬桶座材質：PP 阻燃緩降馬桶座
噴嘴材質：不鏽鋼
電壓：110V/60Hz (內含漏電斷路器)
適用水壓：1.25~4.5kgf/cm²



HE-0625

微電腦馬桶座 - 按鍵型

NT 32,000

尺寸 518x465x109mm



HE-0635

微電腦馬桶座 - 遙控型

NT 35,000

尺寸 518x385x109mm

紫外線殺菌

醫用紫外線
噴頭殺菌技術
避免交叉感染



3重過濾水

有效過濾雜質
保證用水健康



漏電保護

如有漏電異常
立即切斷電源
保障人身安全



座圈加熱

自感應加熱
多檔溫度調節
冬季入座不冰涼




暖風烘乾

舒適暖風
功率低
烘乾速度快




多檔溫度調節

座溫 / 水溫 / 風溫
多檔溫度調整
適應每位家人體感



夜間柔光

柔和燈光不刺眼
方便夜間如廁



不銹鋼
抗菌噴桿

304不銹鋼噴桿
保溫杯內膽同材質
抗菌抑菌效果更佳





瞬熱式

H&B 潔品系列
Health & Bathroom

微電腦馬桶座

馬桶座材質：PP 阻燃緩降馬桶座

噴嘴材質：不鏽鋼

電壓：110V/60Hz (內含漏電斷路器)

適用水壓：1.25~4.5kgf/cm²




HE-0525


微電腦馬桶座 - 按鍵型

NT 27,000

尺寸 519x450x133mm



HE-0625 / HE-0525 安裝建議



HE-0635 / HE-0535 安裝建議




HE-0535



微電腦馬桶座 - 遙控型

NT 29,000

尺寸 519x410x133mm



HE-0515 安裝建議



HE-0515

微電腦馬桶座 - 旋鈕型

NT 17,000

尺寸 508x374x85mm
適用水壓 1~7kgf/cm²

智能馬桶 比較列表	HCE-909	HCE-907G	HCE300A01	HCE-941	HCE-906	HCE-960Z	HCE-960S	HCE-950S	HCE-950N
									
智能遙控控制	●	●	●	●	●	●	●	●	●
感應自動掀蓋	●	●	○	●	●	○	○	○	○
腳觸翻蓋翻圈	●	●	○	●	●	○	○	○	○
座圈感應	●	●	●	●	●	●	●	●	●
奈米抗菌	●	●	●	●	●	●	●	●	●
紫外線UV殺菌	●	●	●	●	●	●	●	●	●
著坐潤壁	●	●	○	●	●	○	○	○	○
雙模式切換沖水	●	●	○	●	●	○	○	○	○
腳觸沖水	●	●	○	○	●	●	●	○	○
離座沖水	●	●	●	●	●	●	●	●	●
暖風烘乾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
水溫調節	●	●	●	●	●	●	●	●	●
風溫調節	●	●	●	●	●	●	●	●	●
座溫調節	●	●	●	●	●	●	●	●	●
進水過濾	●	●	○	●	●	●	●	●	●
臀部清洗	●	●	●	●	●	●	●	●	●
女性清洗	●	●	●	●	●	●	●	●	●
移動清洗	●	●	●	●	●	●	●	●	●
水壓調整	●	●	●	●	●	●	●	●	●
噴嘴位置調節	●	●	●	●	●	●	●	●	●
噴嘴自潔	●	●	●	●	●	●	●	●	●
高清顯屏	○	●	○	●	●	○	○	○	○
無水壓限制	●	●	○	●	●	○	○	○	○
360°薰香泡沫盾	●	○	○	●	●	○	○	○	○
防濺泡沫盾	●	○	○	●	●	○	○	○	○
感應氛圍燈	●	○	○	●	●	○	○	○	○
夜燈柔光照明	●	●	●	●	●	●	●	●	●
便捷旋鈕	○	●	●	●	●	○	○	○	○
便捷按鍵	●	○	○	○	○	●	●	●	●
靜音緩降	●	●	●	●	●	●	●	●	●
停電沖水 (電池)	●	●	○	●	●	●	●	●	●
開機自檢	●	●	●	●	●	●	●	●	●
IPX4防水	●	●	●	●	●	●	●	●	●
漏電保護	●	●	●	●	●	●	●	●	●
乾燒保護	●	●	●	●	●	●	●	●	●
阻燃座圈	●	●	●	●	●	●	●	●	●
高/低壓保護	●	●	●	●	●	●	●	●	●
水電分離	●	●	●	●	●	●	●	●	●
防止逆流	●	●	●	●	●	●	●	●	●

H&B 潔品系列
Health & Bathroom

微電腦馬桶座 功能展示		遙控型		按鍵型		旋鈕型
		HE-0635	HE-0535	HE-0625	HE-0525	HE-0515
						
		NT 35,000	NT 29,000	NT 32,000	NT 27,000	NT 17,000
靈 感	極簡主義外觀	●	●	●	●	●
	遙控控制	●	●	○	○	○
	著座感應	●	●	●	●	●
	便捷拆卸	●	●	●	●	●
自 由 感	恢復出廠值	●	●	●	●	●
	快捷水路	●	●	●	●	●
	記憶功能	●	●	●	●	●
	節電模式	●	●	●	●	○
信 賴 感	醫療級紫外線殺菌	●	●	●	●	○
	防火	●	●	●	●	●
	奈米抗菌	●	●	●	●	●
	空氣隔離	●	●	●	●	●
安 全 感	噴口自潔	●	●	●	●	●
	水質過濾	●	●	●	●	●
	大流量沖洗	●	●	●	●	●
	漏電保護	●	●	●	●	●
	電容感應	●	●	●	●	●
	保險絲	●	●	●	●	●
	暖風烘乾	●	●	●	●	○
	無限暢洗	●	●	●	●	●
	婦洗/來回清洗	●	●	●	●	●
	臀洗/來回清洗	●	●	●	●	●
寵 悅 感	冷熱按摩	●	●	●	●	○
	水壓調節	●	●	●	●	●
	水溫調節	●	●	●	●	●
	噴嘴位置調節	●	●	●	●	○
	手動噴嘴清洗	●	●	●	●	●
	座溫調節	●	●	●	●	●
	風溫調節	●	●	●	●	○
	座圈加熱	●	●	●	●	●
	自動清洗	●	●	●	●	○
	停止/電源	●	●	●	●	○
貼 心 感	座蓋/座圈緩降	●	●	●	●	●
	夜間柔光	●	●	●	●	●

恒潔 HEGII

3.5 L 洗淨力

省水就是環保

Saving Water is Environmental Protection
Clean with Only 3.5L

3.5公升單體馬桶 (超省水) 全國第一個榮獲金級省水標章

HC-0136D通過工研院3.5公升測試 2014-01-05 NO:10255C01599-1-1-01




高效超炫風
沖水系統

台灣2300萬人 每人每天省水**2.5L**
全台灣每年省水 約**200**億公升的水
十年等於省下一座石門水庫

省水結構專利 M444397






HC-0136D

省水單體馬桶

NT 24,000

馬桶	0136DTM	NT 19,000
緩降馬桶蓋	B82	NT 2,600
水箱另件	1217G	NT 2,400

尺寸	710x390x715mm
管距	305/400mm
沖水量	4.8L
沖水方式	噴射虹吸式
適用水壓	1.4~5.5kgf/cm ²




HC-0142D

省水單體馬桶

NT 26,800

馬桶	0142DTM	NT 22,000
緩降馬桶蓋	B64	NT 2,400
水箱另件	1217G	NT 2,400

尺寸	695x360x700mm
管距	305/400mm
沖水量	4.8L
沖水方式	噴射虹吸式
適用水壓	1.4~5.5kgf/cm ²




HC-0151D

省水單體馬桶

NT 29,000

馬桶	0151DTM	NT 24,200
緩降馬桶蓋	B79	NT 2,400
水箱另件	1217G	NT 2,400

尺寸	730x425x740mm
管距	305mm
沖水量	4.8L
沖水方式	噴射虹吸式
適用水壓	1.4~5.5kgf/cm ²
備註	附緩降馬桶蓋



HC-0152D

省水單體馬桶

NT 25,000

馬桶	0152DTM	NT 20,200
緩降馬桶蓋	B80	NT 2,400
水箱另件	1217G	NT 2,400

尺寸	730x385x730mm
管距	400mm
沖水量	4.8L
沖水方式	噴射虹吸式
適用水壓	1.4~5.5kgf/cm ²
備註	附緩降馬桶蓋





不減舒適 更省空間

超薄水箱系列馬桶

- 超薄水箱，空間節省 40mm
- 3L/4.8L 水量，兩段式省水
- 現代化簡約設計風格
- 微晶抗汙釉

40mm
→



超薄水箱



低碳節水




助漩虹吸



蓋板易拆



全包設計



HC-0170

超薄兩段式省水單體馬桶 NT 23,400

馬桶	0170PTM	NT 18,400
緩降馬桶蓋	B82	NT 2,600
水箱另件	1298G	NT 2,400

尺寸	650x400x690mm
管距	305/400mm
沖水量	3L/4.8L
沖水方式	噴射虹吸式
適用水壓	1.4~5.5kgf/cm ²




三級沖水技術



微晶奈米釉



省水節水標章



HC-0171

超薄兩段式省水單體馬桶 NT 23,400

馬桶	0171PTM	NT 18,400
緩降馬桶蓋	B82	NT 2,600
水箱另件	1298G	NT 2,400

尺寸	660x405x690mm
管距	305/400mm
沖水量	3L/4.8L
沖水方式	噴射虹吸式
適用水壓	1.4~5.5kgf/cm ²




三級沖水技術



微晶奈米釉



省水節水標章



HC-0175

超薄兩段式省水單體馬桶 NT 21,000

馬桶	0175PTM	NT 16,200
緩降馬桶蓋	B56	NT 2,400
水箱另件	0175G	NT 2,400

尺寸	670x375x670mm
管距	305/400mm
沖水量	3L/4.8L
沖水方式	噴射虹吸式
適用水壓	1.4~5.5kgf/cm ²



三級沖水技術



微晶奈米釉



省水節水標章





HC-01262

兩段式省水單體馬桶

NT 24,000

馬桶	01262PTM	NT 19,200
緩降馬桶蓋	B56	NT 2,400
水箱另件	1219G	NT 2,400

尺寸	700x385x690mm
管距	305/400mm
沖水量	3L/4.8L
沖水方式	噴射虹吸式
適用水壓	1.4~5.5kgf/cm ²




三級沖水技術



微晶奈米釉



省水科技



HC-01272

兩段式省水單體馬桶

NT 22,000

馬桶	01272PTM	NT 17,000
緩降馬桶蓋	B83	NT 2,600
水箱另件	1219G	NT 2,400

尺寸	700x365x675mm
管距	305/400mm
沖水量	3L/4.8L
沖水方式	噴射虹吸式
適用水壓	1.4~5.5kgf/cm ²




三級沖水技術



微晶奈米釉



省水科技



HC-0167

兩段式省水單體馬桶

NT 23,500

馬桶	0167PTM	NT 19,000
緩降馬桶蓋	B56	NT 2,400
水箱另件	1275G	NT 2,100

尺寸	710x390x705mm
管距	400mm
沖水量	3L/4.8L
沖水方式	噴射虹吸式
適用水壓	1.4~5.5kgf/cm ²




三級沖水技術




微晶奈米釉



省水科技



**HC-0159**

兩段式省水單體馬桶

NT 23,000

馬桶	0159PTM	NT 18,200
緩降馬桶蓋	B56	NT 2,400
水箱另件	1298G	NT 2,400

尺寸	690x390x700mm
管距	305mm
沖水量	3L/4.8L
沖水方式	噴射虹吸式
適用水壓	1.4~5.5kgf/cm ²




三級沖水技術



微晶奈米釉



台灣製造

**HC-0145 (原 H-0145)**

兩段式省水單體馬桶

NT 18,500

馬桶	0145PTM	NT 13,900
緩降馬桶蓋	B66	NT 2,200
水箱另件	1298G	NT 2,400

尺寸	680x365x690mm
管距	305/400mm
沖水量	3L/4.8L
沖水方式	噴射虹吸式
適用水壓	1.4~5.5kgf/cm ²




三級沖水技術



微晶奈米釉



台灣製造

**HC-0119 (原 H-0119)**

兩段式省水單體馬桶

NT 20,000

馬桶	0119PTM	NT 15,500
緩降馬桶蓋	B55	NT 2,400
水箱另件	1243G	NT 2,100

尺寸	708x365x720mm
管距	305mm
沖水量	3L/4.8L
沖水方式	噴射虹吸式
適用水壓	1.4~5.5kgf/cm ²




三級沖水技術



微晶奈米釉



台灣製造

**HC-0129D**

省水單體馬桶

NT 23,000

馬桶	0129DTM	NT 18,000
緩降馬桶蓋	B83	NT 2,600
水箱另件	1217G	NT 2,400

尺寸	695x385x700mm
管距	220/305mm
沖水量	4.8L
沖水方式	噴射虹吸式
適用水壓	1.4~5.5kgf/cm ²



超導技術



微晶奈米釉



台灣製造



沖力強勁 省水領先

Leader of water saving with strong washing capacity



三級沖水技術



金級省水標章



一級旋沖

一鍵強沖，高落差內壁設計，實現水流加速沿360度水孔形成全方位旋沖洗刷，無衛生死角。



二級聚沖

導流匯水口設計，達到凝過水流產生一致排水方向，有效匯聚分散水流形成助沖系統。



三級勁沖

創新華排噴射管設計，瞬間實現超強噴射虹吸力，到達持續強勁沖力。



HC-0141

兩段式省水單體馬桶

NT 14,500

馬桶	0141PTM	NT	9,900
緩降馬桶蓋	B66	NT	2,200
水箱另件	1298G	NT	2,400

尺寸	675x350x685mm
管距	305/400mm
沖水量	3L/4.8L
沖水方式	噴射虹吸式
適用水壓	1.4~5.5kgf/cm ²




三級沖水技術




微晶奈米釉



金級省水標章



H&B
Health & Bathroom



HT-0130 / HT-0140

兩段式頂壓噴射省水馬桶

NT 8,400

馬桶	H-0130 / H-0140	NT	3,900
水箱	T-0130	NT	2,100
馬桶蓋	HL-3433	NT	800
水箱另件	0130G	NT	1,600

緩降馬桶蓋 (選配) HL-3458 NT 1,200

尺寸 680x350x770mm

管距 300/400mm


沖水量 3L/4.8L

適用水壓 1.4 ~ 5.5kgf/cm²

產品顏色 白色 / 牙色



陶瓷馬桶 — 分離式馬桶 壁掛式馬桶



HC-0149 / HC-6020PC

壁式馬桶組

NT 46,000

壁式馬桶	0149M	NT	15,000
緩降馬桶蓋	B72	NT	4,000
隱藏式水箱	HC6020PC	NT	27,000

尺寸 560x375x350mm

沖水量 3L/4.8L

沖水方式 直沖式

適用水壓 1.4~5.5kgf/cm²

三級沖水技術




HC-6020PC

隱藏式水箱

NT 27,000

尺寸 506x165x1144mm



打造衛浴空間，讓您選擇無障礙

人們追求自然舒適、簡約感的居家空間。為美好的未來生活做準備；衛浴產品型錄琳瑯滿目，太多產品讓人好難決定究竟哪項產品符合自己的需求？

恒潔全自動智能馬桶功能齊全，款式多樣；任君挑選。

此外我們還精心挑選了六組套餐組合，讓您根據預算、浴室空間規劃以及使用習慣；選擇適合的衛浴組合。



HCE-909



HCE-907



HCE-906



HCE-941

A¹

套裝
NT 91,500-



HCE-941

尺寸：680x500x420mm

管距：305mm/400mm

加熱方式：瞬熱式



全自動智能馬桶+時尚浴櫃組

DT-9600A / DT-9600AF

主櫃尺寸(含檯面)：600x460x520mm

陶瓷盆尺寸：600x460x20mm

櫃體顏色：白色 / 木紋色

含龍頭
HLM-8805T

* 可選擇白色或木紋色

全自動智能馬桶+壁掛式一體盆

H-1170-57

瓷盆尺寸：570x500x385mm

含龍頭
HLM-8805T

A²

套裝
NT 86,200-

加購讓浴室設備更完整



HMA-1318A

時尚黑色鋁框鏡



尺寸：600x600mm

鋁框厚度 40mm/無防霧

HLM-8809B-2X

兩功能明裝淋浴花灑

手持花灑、下出水



HKA-0611B

雙層放衣架

尺寸：683x248x126mm

B1

套裝
NT 34,000-



HC-0141
尺寸：675x350x685mm
管距：305/400mm
備註：附緩降馬桶蓋



兩段式單體馬桶+時尚浴櫃組

DT-9600A / DT-9600AF

主櫃尺寸(含檯面)：600x460x520mm

陶瓷盆尺寸：600x460x20mm

櫃體顏色：白色 / 木紋色

含龍頭
HLM-8805T



* 可選擇白色或木紋色

B3

套裝
NT 23,650-

兩段式單體馬桶+單孔面盆組

BS-1161 / BF-1161

瓷器尺寸：550x440x815 mm

顏色：白色/牙色

含龍頭
HLM-8805E



* 可選擇短腳或長腳

BS-1161

BF-1161

加購讓如廁時更舒心



HE-0535

微電腦馬桶座 (遙控型)

尺寸：519x410x133mm

材質：PP阻燃緩降馬桶座

噴嘴材質：不鏽鋼

適用水壓：1.25~4.5kgf/cm²



HE-0525

微電腦馬桶座 (按鍵型)

尺寸：519x450x133mm

材質：PP阻燃緩降馬桶座

噴嘴材質：不鏽鋼

適用水壓：1.25~4.5kgf/cm²



HE-0515

微電腦馬桶座 (旋鈕型)

尺寸：508x374x85mm

材質：PP阻燃緩降馬桶座

噴嘴材質：ABS

適用水壓：1~7kgf/cm²

C1

套裝
NT 27,900



HT-0130/HT-0140
尺寸：680x350x770mm
管距：300/400mm
顏色：白色/牙色
* 套裝升級緩降馬桶蓋



兩段式噴射馬桶+時尚浴櫃組

DT-9600A / DT-9600AF

主櫃尺寸(含檯面)：600x460x520mm

陶瓷盆尺寸：600x460x20mm

櫃體顏色：白色 / 木紋色

含龍頭
HLM-8805T



* 可選擇白色或木紋色

兩段式噴射馬桶+單孔面盆組

BS-1161 / BF-1161

瓷盆尺寸：550x440x815 mm

顏色：白色/牙色

含龍頭
HLM-8805E

* 可選擇短腳或長腳



BS-1161

BF-1161

加購讓浴室設備更完整



HMA-887A

防霧鏡

尺寸：600x450mm

附：玻璃平台




HLM-8801A (小彎組)

HLM-8801B (大彎組)

沐浴龍頭

附：白色軟管、把手、掛勾



HKA-0621

不鏽鋼雙層放衣架

尺寸：670x255x230mm




BF-1171 / HLM-8805E

單孔面盆組 NT 6,050

面盆	B-1171	NT 3,500
長瓷腳	F-1171	NT 2,550

瓷器尺寸 565x480x850mm
 龍頭 (選配) HLM-8805E NT 5,150
 龍頭備註 附高壓管、三角凡爾、美規按壓有溢水落水頭 (塑膠管)、塑膠 P 管混合落水





BF-1181 / HLM-8805E

單孔面盆組 NT 7,450

面盆	B-1181	NT 4,450
長瓷腳	F-1181	NT 3,000

瓷器尺寸 610x465x800mm
 龍頭 (選配) HLM-8805E NT 5,150
 龍頭備註 附高壓管、三角凡爾、美規按壓有溢水落水頭 (塑膠管)、塑膠 P 管混合落水






BF-1161 / HLM-8805E

單孔面盆組 NT 4,000

面盆	B-1161	NT 2,600
長瓷腳	F-1161	NT 1,400

瓷器尺寸 550x440x815mm
 龍頭 (選配) HLM-8805E NT 5,150
 龍頭備註 附高壓管、三角凡爾、美規按壓有溢水落水頭 (塑膠管)、塑膠 P 管混合落水




BS-1161 / HLM-8805E

單孔面盆組 NT 4,000

面盆	B-1161	NT 2,600
短瓷腳	S-1161	NT 1,400

瓷器尺寸 550x440mm
 龍頭 (選配) HLM-8805E NT 5,150
 龍頭備註 附高壓管、三角凡爾、美規按壓有溢水落水頭 (塑膠管)、塑膠 P 管混合落水




BF-1161 / HL-5065HE

單孔面盆組 NT 4,000

面盆	B-1161	NT 2,600
長瓷腳	F-1161	NT 1,400

瓷器尺寸 550x440x815mm
 龍頭 (選配) HL-5065HE NT 6,650
 龍頭備註 附高壓管、三角凡爾、美規按壓有溢水落水頭 (塑膠管)、塑膠 P 管混合落水



BS-1161 / HL-5065HE

單孔面盆組 NT 4,000

面盆	B-1161	NT 2,600
短瓷腳	S-1161	NT 1,400

瓷器尺寸 550x440mm
 龍頭 (選配) HL-5065HE NT 6,650
 龍頭備註 附高壓管、三角凡爾、美規按壓有溢水落水頭 (塑膠管)、塑膠 P 管混合落水



B-1151 / HLM-8805E

單孔面盆組 NT 2,300

面盆	B-1151	NT 2,300
----	--------	----------

瓷器尺寸 490x435mm
 龍頭 (選配) HLM-8805E NT 5,150
 龍頭備註 附高壓管、三角凡爾、美規按壓有溢水落水頭 (塑膠管)、塑膠 P 管混合落水




H-1180-50

立柱盆

NT 25,000

瓷器尺寸 505x505x850mm
 背靠牆安裝
 龍頭 (選配) HLM-8815E NT 9,150
 龍頭備註 附高壓管、三角凡爾、
 美規按壓有溢水落水頭 (塑膠
 管)、塑膠 P 管混合落水




H-1181-50


立柱盆

NT 24,000

瓷器尺寸 500x380x860mm
 背靠牆安裝
 龍頭 (選配) HLM-8815E NT 9,150
 龍頭備註 附高壓管、三角凡爾、
 美規按壓有溢水落水頭 (塑膠
 管)、塑膠 P 管混合落水



突破傳統面盆造型限制，流線弧面設計，
造型美觀，好清潔。




H-2100-040

壁掛式一體盆

NT 14,000

瓷器尺寸 400x380x480 mm
龍頭 (選配) HLM-8815T NT 9,500
龍頭備註 附高壓管、三角凡爾、
銅落水含排水管組




H-1171-52

壁掛式一體盆

NT 9,300

瓷器尺寸 520x425x380mm
龍頭 (選配) HLM-8815T NT 9,500
龍頭備註 附高壓管、三角凡爾、
銅落水含排水管組




H-1170-47

壁掛式一體盆

NT 8,300

瓷器尺寸 470x460x370mm
龍頭 (選配) HLM-8815T NT 9,500
龍頭備註 附高壓管、三角凡爾、
銅落水含排水管組



H-1170-57

壁掛式一體盆

NT 8,700

瓷器尺寸 570x500x385mm
龍頭 (選配) HLM-8815T NT 9,500
龍頭備註 附高壓管、三角凡爾、
銅落水含排水管組



BASINS

面盆


- 造型簡潔美觀
- 安裝簡單
- 更換方便



HC-10330-047

檯面方形盆 NT 6,400


瓷器尺寸 470x365x140mm



HC-10330-057

檯面方形盆 NT 8,700


瓷器尺寸 570x410x160mm



HC-10330-062

檯面方形盆 NT 9,900

瓷器尺寸 615x385x205mm



* 有溢水

* 本型錄所有盆類如需選配其他龍頭造型，請參考龍頭頁面 P.159~P.170




HC-10441-050

方形半嵌盆

NT 10,000

瓷器尺寸 500x480x170mm




HC-10451-050

檯面方形盆

NT 9,500

瓷器尺寸 500x455x125mm




HC-10451-060

檯面方形盆

NT 17,000

瓷器尺寸 600x500x135mm




HC-10411-046(原 H-141)

圓形半嵌盆

NT 6,500

瓷器尺寸 460x460x150mm




HC-10481-048

檯面圓形盆

NT 7,800

瓷器尺寸 475x475x160mm




HC-10361-040

壁掛面盆

NT 8,200

瓷器尺寸 395x410x250mm






HC-10550-058

檯面三角盆

NT 6,600

瓷器尺寸 580x400x135mm




HC-10420-043

圓形藝術盆

NT 6,400

瓷器尺寸 430x430x210mm




HC-10511-040

圓形藝術盆

NT 5,900

瓷器尺寸 400x400x160mm




HC-10530-045

圓形藝術盆

NT 6,900

瓷器尺寸 450x450x155mm



* 本型錄所有盆類如需選配其他龍頭造型，請參考龍頭頁面 P.159~P.170




H-2231-048

檯面矩形藝術盆

NT 4,900

瓷器尺寸 480x370x135mm




H-2231-046

檯面方形藝術盆

NT 5,300

瓷器尺寸 460x460x140mm




H-2231-036

檯面圓形薄邊盆

NT 5,000

瓷器尺寸 360x360x115mm




H-2232-060

檯面長方形藝術盆

NT 7,400

瓷器尺寸 600x390x150mm




H-2232-046

檯面長方形藝術盆

NT 5,700

瓷器尺寸 465x335x135mm



H-1120

檯面圓形薄邊盆

NT 5,600

瓷器尺寸 410x410x120mm




H-1121

檯面方形薄邊盆

NT 6,900

瓷器尺寸 410x410x120mm




HC-10600-042

檯面圓形薄邊盆

NT 6,500

瓷器尺寸 415x415x145mm



瓷面按壓落水頭

簡約具時尚感瓷面設計，只要旋轉瓷面蓋，即可輕鬆清潔落水孔中的毛髮污垢。



HL-3590-M3

瓷面按壓落水頭
(無溢水)

NT 1,600



HL-3590-M4

瓷面按壓落水頭
(有溢水)

NT 1,600




H-2233-045

壁掛面盆

NT 5,600

瓷器尺寸 450x420x100mm




H-2233-033

壁掛面盆

NT 5,600

瓷器尺寸 330x290x110mm




H-2233-042

壁掛面盆

NT 5,700

瓷器尺寸 420x295x140mm




HPMA-1031

壁掛面盆

NT 4,800

瓷器尺寸 440x270x150mm




HPMA-1036

壁掛面盆

NT 5,200

瓷器尺寸 430x280x130mm




HPMA-1037

壁掛角落盆

NT 4,800

瓷器尺寸 350x390x140mm



H-1131A

方形上嵌藝術盆

NT 7,200


瓷器尺寸 500x380x145mm

H-1131B

方形上嵌藝術盆

NT 8,500

瓷器尺寸 600x380x145mm




H-1136

圓形上嵌藝術盆

NT 7,200

瓷器尺寸 400x400x140mm






HC-10091-056

圓形上嵌盆

NT 2,900

瓷器尺寸 560x480x200mm




HC-10171-057 (原 H-117)

圓形上嵌盆

NT 2,900

瓷器尺寸 570x460x220mm




HC-10050-045

橢圓下嵌盆

NT 3,000


瓷器尺寸 450x370x170mm



HC-10060-056 / 061

圓形下嵌盆

瓷器尺寸 564x415x205mm NT 3,800
615x445x205mm NT 4,500




HC-10070-051

圓形下嵌盆

NT 4,700

瓷器尺寸 510x420x205mm




HC-10110-055

圓形下嵌盆

NT 4,500

瓷器尺寸 555x415x220mm




HC-10100-070

方形下嵌盆

NT 4,600


瓷器尺寸 695x410x200mm



HC-10350-054 / 060

方形下嵌盆

瓷器尺寸 540x380x200mm NT 3,800
600x400x205mm NT 4,500




HC-10620-060

方形下嵌盆

NT 4,500

瓷器尺寸 655x415x184mm




** 嵌盆系列均有溢水孔 **

公共配套

追求完美 質造美好

創新無所不在，品質止於至善，不僅整體的衛浴，
恒潔也為需求的客戶提供專業的高品質配件，
讓您的整體解決方案更趨完美。





HC-4025H-075

掛式感應便斗


NT 29,000

瓷器尺寸 365x315x750mm

進水方式 背進水

排水方式 壁排

◆含感應式沖水器



HC-4008H-084 (原 H-408)

掛式感應便斗


NT 24,000

瓷器尺寸 456x370x840mm

進水方式 背進水

排水方式 壁排

◆含感應式沖水器



HC-4010V-106 (原 H-410)

立式感應便斗


NT 30,000

瓷器尺寸 410x380x1060mm

進水方式 背進水

排水方式	地排
------	----

◆含感應式沖水器



HC-4018V-107 (原 H-418L)

立式感應便斗

NT 35,000

瓷器尺寸 410x370x1070mm

進水方式 背進水

延水方式	沟延
排水方式	地排

◆含感應式沖水器






HC-4023HL

掛式感應便斗組

NT 20,000

便斗 HC4023H-061 NT 12,700
嵌壁沖水配件 HG-6003C NT 7,300

瓷器尺寸 420x395x615mm
進水方式 背進水
排水方式 壁排



U-2857


掛式感應便斗

NT 23,000

瓷器尺寸 380x420x920mm
進水方式 背進水
排水方式 壁排
電壓 交流電 + 直流電
AC110V+DC 6V



◆含感應式沖水器



U-2859


掛式感應便斗

NT 19,000

瓷器尺寸 350x380x750mm
進水方式 背進水
排水方式 壁排 (P) / 地排 (S)
電壓 交流電 + 直流電
AC110V+DC 6V



◆含感應式沖水器



* 電磁閥建議安裝於小便斗下方



U-2867


掛式感應便斗

NT 20,000

瓷器尺寸 300x335x690mm
進水方式 背進水
排水方式 壁排
電壓 交流電 + 直流電
AC110V+DC 6V



◆含感應式沖水器



U-2874


掛式感應便斗

NT 18,000

瓷器尺寸 320x385x590mm
進水方式 背進水
排水方式 壁排 (P) / 地排 (S)
電壓 交流電 + 直流電
AC110V+DC 6V



◆含感應式沖水器



* 電磁閥建議安裝於小便斗下方



U-2886


掛式感應便斗

NT 17,000

瓷器尺寸 290x315x590mm
進水方式 背進水
排水方式 壁排
電壓 交流電 + 直流電
AC110V+DC 6V



◆含感應式沖水器





U-2868


立式感應便斗

NT 25,000

瓷器尺寸 320x350x950mm
進水方式 背進水
排水方式 壁排 (P) / 地排 (S)
電壓 交流電 + 直流電
AC110V+DC 6V



◆ 含感應式沖水器



U-2881


立式感應便斗

NT 19,000

瓷器尺寸 360x350x970mm
進水方式 背進水
排水方式 地排
排水孔距 185mm
電壓 交流電 + 直流電
AC110V+DC 6V



◆ 含感應式沖水器




U-2844PH

掛式便斗組

NT 7,500

便斗附 P 管 U-2844P NT 6,300
手壓沖水配件 HL-3673-1 NT 1,200

瓷器尺寸 380x320x465mm
進水方式 上進水
排水方式 牆排




U-2824H

立式便斗組

NT 13,000

便斗 U2824 NT 11,800
手壓沖水配件 HL-3673-1 NT 1,200

瓷器尺寸 455x355x980mm
進水方式 上進水
排水方式 壁排




U-2833H

立式便斗組

NT 9,500

便斗 U-2833 NT 8,300
手壓沖水配件 HL-3673-1 NT 1,200

瓷器尺寸 400x325x820mm
進水方式 上進水
排水方式 地排
排水孔距 125mm



U-2844SH

掛式便斗組

NT 7,500

便斗附 S 管 U-2844S NT 6,300
手壓沖水配件 HL-3673-1 NT 1,200

瓷器尺寸 380x320x465mm
進水方式 上進水
排水方式 地排






HC-4007HH

掛式便斗組

NT 10,200

便斗 HC4007H-065 NT 9,000
手壓沖水配件 HL-3673-1 NT 1,200

瓷器尺寸 385x325x645mm
進水方式 上進水
排水方式 壁排




HC-4009HH

掛式便斗組

NT 14,500

便斗 HC4009H-073 NT 13,300
手壓沖水配件 HL-3673-1 NT 1,200

瓷器尺寸 455x370x730mm
進水方式 上進水
排水方式 壁排



HC-4011HH

掛式便斗組


NT 16,500

便斗 HC4011H-072 NT 15,300
手壓沖水配件 HL-3673-1 NT 1,200

瓷器尺寸 320x365x720mm
進水方式 上進水
排水方式 壁排



* 附球型 P 管




HC-4007HK

掛式便斗組

NT 14,200

便斗 HC4007H-065 NT 9,000
感應沖水配件 HG-6002A NT 5,200

瓷器尺寸 385x325x645mm
進水方式 上進水
排水方式 壁排




HC-4009HK

掛式便斗組

NT 18,500

便斗 HC4009H-073 NT 13,300
感應沖水配件 HG-6002A NT 5,200

瓷器尺寸 455x370x730mm
進水方式 上進水
排水方式 壁排



HC-4011HK

掛式便斗組


NT 20,500

便斗 HC4011H-072 NT 15,300
感應沖水配件 HG-6002A NT 5,200

瓷器尺寸 320x365x720mm
進水方式 上進水
排水方式 壁排



* 附球型 P 管



外露式自動感應沖水器



HG-6001A/AC NT 5,600
HG-6001B/DC NT 7,400

外露自動感應沖水器
W71xD100xH194mm



HG-6006C
外露自動感應沖水器 NT 4,200

135x68x85mm
直流電 (不含電池)
◆ 24 小時無人使用狀態會自動沖水一次
◆ 水壓 2kg 以上裝減壓閥



HG-6002A/AC
外露自動感應沖水器 NT 5,200
W257xD140xH110mm



隱藏式自動感應沖水器



HG-6003A/AC
方形隱藏沖水器 NT 11,500
W120xH120mm



HG-6003C
方形隱藏沖水器 NT 7,300
W132xH132mm
交流電 / 直流電共用 (不含電池)



HG-6005A/AC
長方形隱藏沖水器 NT 11,500
W220xH120mm



手壓式沖水器




U-2800
小便斗隔板 NT 4,600
尺寸 350x100x760mm



HL-3673-1
手壓式沖水器 (原 HL-3672) NT 1,200
可調延時



HL-3673-2
手壓式沖水器 NT 2,200
可調延時、調節進水



■ 建議預留 $\Phi 50$ PVC 排水管

CNS 國家標準瓷器具尺寸許可誤差為 $\pm 5\%$ ，最大不超過 25mm

歐式蹲便

- 平直、優美、簡潔，易清理
- 1260°C 高溫燒製，釉面光滑不黏污
- 微晶抗污釉面技術，易於清潔，歷久彌新
- 專利導流導壓，沖勁強，不堵塞
- 人性化條紋，安全防滑




HC3026A-060

蹲便 (瓷器)

NT 8,800

瓷器尺寸 600x450x260mm
適用水壓 1.4~5.5kgf/cm²
備註 內含 S 彎管 / 後進後排




HC3026B-060

蹲便 (瓷器)

NT 9,800

瓷器尺寸 600x450x260mm
適用水壓 1.4~5.5kgf/cm²
備註 內含 S 彎管 / 後進前排




HC3028B-065

蹲便 (瓷器)

NT 12,000

瓷器尺寸 650x460x370mm
適用水壓 1.4~5.5kgf/cm²
備註 內含 S 彎管 / 後進前排




HC-3007B-057 (原 H-307)

蹲便 (瓷器)

NT 3,500

瓷器尺寸 565x440x270mm
適用水壓 1.4~5.5kgf/cm²
備註 內含 S 彎管 / 後進前排




HC-3022B-054 (原 H-322)

蹲便 (瓷器)

NT 3,800

瓷器尺寸 540x410x245mm
適用水壓 1.4~5.5kgf/cm²
備註 內含 S 彎管 / 後進前排




HC-3027B-065

蹲便 (瓷器)

NT 7,500

瓷器尺寸 650x460x275mm
適用水壓 1.4~5.5kgf/cm²
備註 內含 S 彎管 / 後進前排



公共配套——蹲便、水箱、沖水凡爾




HC-6013P

PP 水箱

NT 5,500

尺寸 382x116x386mm




HC-6010P (原 H-610)

PP 水箱

NT 4,500

尺寸 380x118x370mm




HC-6020PB

PP 水箱

NT 18,500

尺寸 473x114x503mm



油壓式 & 二段式沖水凡爾

H&B 潔品系列



HL-3555B

手壓式沖水凡爾

NT 6,900

噴射式 / 坐式附小銅阿匹克 Ø58.12mm
上沖式蹲便附大銅阿匹克 Ø62.58mm
(訂貨時請告知需附尺寸)



HL-3554B

腳踏式沖水凡爾

(蹲式用)



HL-3555C

感應式沖水凡爾

NT 26,000


噴射式 / 坐式附小銅阿匹克 Ø58.12mm
上沖式蹲便附大銅阿匹克 Ø62.58mm
(訂貨時請告知需附尺寸)



HC-9001

拖布盆 NT 9,600


尺寸 340x390x550mm



HC-9002

拖布盆 NT 10,800



尺寸 500x430x650mm



HC-9004

拖布盆 NT 9,600


尺寸 410x410x448mm



HLM-2806-2A / B

純不鏽鋼洗衣機龍頭


A 一般型 NT 2,600
B 加長型 NT 3,100



HLM-2806-3

純不鏽鋼兩用洗衣機龍頭

NT 4,100



HMF-2600-3

(原 HL-2600-3)

洗衣機龍頭

NT 1,500




HMF-2600-5

(原 HL-2600-5)

單水路龍頭

NT 3,000



HMF-2600-7

(原型號 HL-2600-7)

長柄長栓

NT 1,800

人造石檯面



HGA-5301

人造石檯面 NT 10,350

檯面 寬度 1000mm NT 9,400
配件 檯面鐵架組 NT 950

選配 上嵌面盆 HC-10171-057 NT 2,900
龍頭套件 HLM-8805E NT 5,150



HGA-5303

人造石檯面 NT 14,350

一體盆 NT 4,000
檯面 寬度 1000mm NT 9,400
配件 檯面鐵架組 NT 950

選配 龍頭套件 HLM-8805E NT 5,150



HGA-5302

人造石檯面 NT 11,300

檯面 寬度 1000mm NT 9,400
配件 檯面鐵架組 + 下嵌固定螺絲 NT 1,900

選配 下嵌面盆 HC-10060-056 NT 3,800
龍頭套件 HLM-8805E NT 5,150



HGA-5304A

人造石檯面 NT 14,350

一體盆 NT 4,000
檯面 寬度 1000mm NT 9,400
配件 檯面鐵架組 NT 950

選配 龍頭套件 HLM-8805E NT 5,150



HGA-5304B

人造石檯面 NT 14,350

一體盆 NT 4,000
檯面 寬度 1000mm NT 9,400
配件 檯面鐵架組 NT 950

選配 龍頭套件 HLM-8805E NT 5,150



HLM-8805E

面盆套件組 NT 5,150

附高壓管、三角凡爾、美規按壓落水頭(有溢水)、
塑膠 P 管混合落水

* 客製化注意事項 *

- 檯面以每公分為計算單位
- 尺寸寬度可依所需寬度訂製 (顏色不限)
- 龍頭可參考龍頭系列 (P.159~P.170) 做更換
- 有白色; 牙色可選擇, 此頁示意圖為牙色。

- 配件 檯面鐵架組 NT 950 / 組
- 配件 下嵌螺絲組 NT 950 / 組
- 非規格品訂製, 價錢另計

完美浴室空間提案



1. 測量浴室空間大小

浴室空間大小，每個家庭都不一樣，限制條件也不同；家中成員的生活、收納、使用習慣均不盡相同；故依現場丈量合適的尺寸、收納規劃是必不可少的功課!!

2. 選擇面盆款式 (P.26~P.28, P.113~P.116)

針對浴室不同的空間大小及造型規劃，有不一樣的洗手台款式，不同樣式的洗手也會影響到清潔、收納、視覺呈現喔!!
每種款式都各有優缺點，依照自己的浴室需求和空間選擇，符合人體工學、使用起來順手，才能幫浴室加分喔!!



● 檯上盆

安裝簡便、款式多樣、方便更換面盆及水管。
美感度高，設計感十足；須勤於清潔維護。
安裝時需依據使用身高、習慣調整浴櫃和水龍頭高度。



● 一體式陶瓷盆

覆蓋整個廁櫃上方，因此無需檯面石，有助節省空間和金錢，沒有清潔死角；浴櫃尺寸會受面盆限制。



● 檯下盆(下嵌盆/上嵌盆)

即是將洗手盆安裝在檯面石的底部，方便清洗檯面和抹水、設計簡潔。
面盆沒入於檯面中，檯面平坦使檯面看起來更寬敞，有更多的置物空間。



3. 選擇檯面材質、色板

● 韓國人造石檯面

三星人造石是由三星集團生產的純進口實體面材產品品牌，三星人造石有光滑平整的接縫、難以滲透，讓細菌和灰塵無處藏身。經得起日常生活中的碰撞磨擦，歷久彌新，實現您對於居家設計的靈感和夢想。



● 實心發泡防水板材料檯面

採用聚氫乙烯材料、高密度雙結皮工藝pvc板材等，防水性能強、硬度高。採用品牌合頁和烤漆軌道，密度高、經久耐用。款式多樣，設計新穎。



面盆款式	檯面厚度	韓國人造石檯面/形式	檯面厚度	實心發泡板材/形式	施工 / 配件
檯上盆 (P.26~P.28 , P.113~P.114) 	以下形式 寬度每公分(10mm) NT 240 24mm  I24 DA-360 深度600mm DA-352 深度520mm	18mm  I18 DB-260 深度600mm 寬度每公分(10mm) NT 150 DB-252 深度520mm 寬度每公分(10mm) NT 120	檯上盆工資 NT 1,800 支撐架 NT 3,500/對		
檯下盆(下嵌盆/上嵌盆) (P.118) 	40mm  I40 DA-260 深度600mm DA-252 深度520mm 40mm  I40 DA-160 深度600mm DA-152 深度520mm	36mm  I36 DB-160 深度600mm 寬度每公分(10mm) NT 220 DB-152 深度520mm 寬度每公分(10mm) NT 190	檯下盆工資 NT 3,500 支撐架 NT 3,500/對		

* 60公分以下，以60公分計。

* 若檯面下方無櫃體需要支撐架固定檯面，檯面下方有組合櫃體則不需要支撐架

選擇檯面及挖孔位置

根據浴室設計及排水位置，搭配所選之面盆及櫃體組合；設定面盆及龍頭位置。如居中、靠左或靠右。

款式一



款式二



款式三



款式四



款式五



韓國人造石檯面

三星人造石是由三星集團生產的純進口實體面材產品品牌，三星人造石有光滑平整的接縫、難以滲透，讓細菌和灰塵無處藏身。經得起日常生活中的碰撞磨擦，歷久彌新，實現您對於居家設計的靈感和夢想。

DP-105604

人造石檯面		NT 31,000
檯面	寬度 1000mm	NT 24,000
檯下盆工資		NT 3,500
配件	檯面鐵架 (組)	NT 3,500

選配

下嵌盆	HC-10350-054	NT 3,800
龍頭	HLM-8815T	NT 9,500
	附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組	

AG-612
雪花白

◆ 60cm 以下檯面，依 60cm 計價。

DP-105810

人造石檯面		NT 33,000
檯面	寬度 1000mm	NT 26,000
檯下盆工資		NT 3,500
配件	檯面鐵架 (組)	NT 3,500

選配

下嵌盆	HC-10070-051	NT 4,700
龍頭	HLM-8815T	NT 9,500
	附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組	

PS-820
愛戀

◆ 60cm 以下檯面，依 60cm 計價。

若您喜歡檯下盆的浴櫃形式，盆型款式如下：

● 下嵌盆		● 上嵌盆
		
HC-10100-070	HC-10050-045	H-1131A
		
HC-10350-054 / 060	HC-10060-056 / 061	H-1136
		
HC-10620-060	HC-10070-051	HC-10171-057
		
	HC-10110-055	HC-10091-056

* 嵌盆之詳細規格請見 P.116

一體式陶瓷盆：



HPMA-2235-90L NT 12,000

一體盆尺寸：910x465x175mm




HPMA-2235-90R NT 12,000


一體盆尺寸：910x465x175mm




HC-50601-060 NT 9,000
 HC-50601-070 NT 11,000
 HC-50601-080 NT 13,000
 HC-50601-090 NT 14,000
 HC-50601-100 NT 15,000
 HC-50601-110 NT 18,000



HC-50831-060 NT 9,000
 HC-50831-070 NT 11,000
 HC-50831-080 NT 13,000
 HC-50831-090 NT 14,000
 HC-50831-100 NT 15,000
 HC-50831-120 NT 18,000






一體式陶瓷高盆

高盆型號尺寸


型號	一體盆尺寸	牌價
HC-10451-050	500x455x125	NT 9,500
HC-10451-060	600x500x135	NT 17,000
HPMA-1023-45	450x420x140	NT 6,500
HPMA-1023-55	550x420x140	NT 9,500
HPMA-1097A	430x360x140	NT 6,800
HPMA-1097C	400x400x140	NT 6,600




一體式陶瓷盆及人造石檯面，均可客製化自己設計喜歡的浴櫃收納樣式

多款浴櫃樣式，可設計成門片、開放櫃或抽屜設計；以期符合您生活的使用習慣。以下樣式僅供參考，實際製作請電洽公司詢問！！


單層開放式檯面層板架




雙層開放式檯面層板架




開放式層板+抽屜(或開放櫃)



不等距雙層開放式檯面層板架




開放式層板+單門




抽屜+開放櫃




抽屜(或開放櫃)+單門(or 大抽屜)




抽屜(或開放櫃)+抽屜(或開放櫃)




抽屜(或開放櫃)+單門(或抽屜)



單門(or 大抽屜)+側邊開放櫃




抽屜(或開放櫃)+雙門




抽屜(或單門)+抽屜(或開放櫃)




抽屜+側邊開放櫃




雙門+側邊開放櫃




抽屜+抽屜(或單門)+側邊開放櫃




抽屜(或開放櫃)+雙門



側邊開放櫃+抽屜




側邊開放櫃+雙門



側邊開放櫃+抽屜+抽屜(或單門)



雙門+抽屜(或開放櫃)





DH-10451-AM60 NT 49,000

造型吊櫃 560x485x500mm
陶瓷一體盆 HC-10451-060
600x500x135mm

選配 龍頭 HLM-8815T NT 9,500

前開放櫃 / 門：200mm / 400mm
前開放櫃可選擇置左或置右
龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組



DH-10451-AR60 NT 45,000

造型吊櫃 560x485x500mm
陶瓷一體盆 HC-10451-060
600x500x135mm

選配 龍頭 HLM-8815T NT 9,500

開放櫃 / 門：150mm / 450mm
開放櫃可選擇置左或置右
龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組



DH-10451-A50 NT 29,500

造型吊櫃 475x430x500mm
陶瓷一體盆 HC-10451-050
500x455x125mm

選配 龍頭 HLM-8815T NT 9,500

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組



DF-56011-60 NT 38,000

造型吊櫃 600x520x500mm
單門 / 側開櫃 400mm / 200mm

選配 檯上盆 H-2231-036 NT 5,000
龍頭 HL-9017BT NT 8,600

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組



DF-56012-90 NT 39,000

造型吊櫃 900x520x336mm
抽屜 500x520x300mm

選配 檯上盆 H-2231-046 NT 5,300
龍頭 HLM-8915B-BLT NT 7,900

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組



DT-9441 NT 19,000

單門吊櫃 385x400x550mm
面盆 420x420x20mm

選配 龍頭 HLM-8815T NT 9,500

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組

* 開放櫃：白色維持板材顏色（不貼皮），木紋色櫃體外貼木紋貼皮，抽屜、門內部不貼皮。



白色 / 木紋色

DB-252-FB60

NT 45,200

雙層抽屜造型吊櫃

實心發泡檯面 600x520x20mm(±1mm)
櫃體尺寸 600x500x600mm

選配 面盆 H-2232-046 NT 5,700
選配 龍頭 HL-9017BT NT 8,600



白色 / 木紋色

DB-252-FM60

NT 45,200

單層抽屜及開放造型吊櫃

實心發泡檯面 600x520x20mm(±1mm)
櫃體尺寸 600x500x600mm

選配 面盆 H-2231-036 NT 5,000
選配 龍頭 HL-9017BT NT 8,600



DT-9047

NT 20,000

雙門吊櫃 580x465x600mm
面盆 610x480x50mm

選配 龍頭 HLM-8815T NT 9,500

龍頭備註：附高壓管、三角凡爾、銅落水
含排水管組



白色 / 木紋色

DB-252-FA60

NT 34,000

抽屜造型吊櫃

實心發泡檯面 雪花白 600x520x20mm(±1mm)
櫃體尺寸 600x500x300mm

選配 面盆 H-1120 NT 5,600
選配 龍頭 HL-9017BT NT 8,600



白色 / 木紋色

DB-252-FM90

NT 42,000

抽屜及側開放造型吊櫃

實心發泡檯面 雪花白 900x520x20mm(±1mm)
櫃體尺寸 900x500x300mm

選配 面盆 H-2231-048 NT 4,900
選配 龍頭 HLM-8915B-BLT NT 7,900



白色 / 木紋色

DB-252-FC120

NT 62,000

雙邊抽屜造型吊櫃

實心發泡檯面 雪花白 1200x520x20mm(±1mm)
櫃體尺寸 1200x500x300mm

選配 面盆 HL-2231-048 NT 4,900
選配 龍頭 HLM-8915B-BLT NT 7,900



白色 / 木紋色

DB-252-MFM120

NT 53,500

抽屜及雙邊開放造型吊櫃

實心發泡檯面 浮雕梧桐木 1200x520x20mm(±1mm)
櫃體尺寸 1200x500x300mm

選配 面盆 HL-2232-060 NT 7,400
選配 龍頭 HL-9017BT NT 8,600

* 開放櫃：白色維持板材顏色（不貼皮），木紋色櫃體外貼木紋貼皮，抽屜、門內部不貼皮。 * 檯面及櫃體色版選擇請參考前頁(P.127)



* 此為形象示意圖，販售商品以實際為準

50831 櫃盆系列

造型簡潔、時尚簡約；適合追求簡單大方的用戶。

* 以下產品圖均以 50831 系列為拍攝樣本 *

50601 櫃盆系列

盆面兩側有淺層下凹平台，四周形成包邊造型，經典款式；適合崇尚中庸之道的用戶。



50831-080 尺寸：800x485x50mm



50601-080 尺寸：800x485x50mm



DH-50831B-060

雙門造型吊櫃

NT 26,000
600x485x650mm

DH-50601B-060


雙門造型吊櫃

NT 26,000
600x485x650mm

選配 方形單孔面盆龍頭
HL-7015T

NT 9,600

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、
銅落水含排水管組



DH-50831F-060

雙抽造型吊櫃

NT 40,000
600x485x650mm

DH-50601F-060


雙抽造型吊櫃

NT 40,000
600x485x650mm

選配 方形單孔面盆龍頭
HL-7015T

NT 9,600

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、
銅落水含排水管組






DH-50831G-070 NT 46,000
一門雙抽造型吊櫃 700x485x650mm

DH-50601G-070 NT 46,000
一門雙抽造型吊櫃 700x485x650mm

選配 單孔面盆龍頭 HLM-8815T NT 9,500

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、
銅落水含排水管組





DH-50831H-080 NT 49,000
雙門雙抽造型吊櫃 800x485x650mm

DH-50601H-080 NT 49,000
雙門雙抽造型吊櫃 800x485x650mm

選配 單孔面盆龍頭 HLM-8815T NT 9,500

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、
銅落水含排水管組




DH-50831F-080 NT 47,000
雙抽造型吊櫃 800x485x650mm

DH-50601F-080 NT 47,000
雙抽造型吊櫃 800x485x650mm

選配 單孔面盆龍頭 HLM-8815T NT 9,500

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、
銅落水含排水管組





DH-50831K-090 NT 66,000
一門四抽造型吊櫃 900x485x650mm

DH-50601K-090 NT 66,000
一門四抽造型吊櫃 900x485x650mm

選配 單孔面盆龍頭 HLM-8815T NT 9,500

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、
銅落水含排水管組





* 此為形象示意圖，販售商品以實際為準



DT-9900F

三門造型浴櫃

NT 25,000


900x460x620mm

選配 單孔面盆龍頭
HLM-8805T

NT 5,500

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組

◆ 右單門附層板 x1、
附櫃腳一對



DT-9500F

雙門造型吊櫃

NT 13,000

500x460x520mm

DT-9600AF

雙門造型吊櫃

NT 14,000

600x460x520mm

DT-9600BF

雙門造型吊櫃

NT 15,000

600x460x620mm

DT-9700F

雙門造型吊櫃

NT 17,000



700x460x620mm

DT-9800F

雙門造型吊櫃

NT 18,000

800x460x620mm



選配 單孔面盆龍頭
HLM-8805T

NT 5,500

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組




DT-9500 NT 13,000
雙門造型吊櫃 500x460x520mm
DT-9600A NT 14,000
雙門造型吊櫃 600x460x520mm
DT-9600B NT 15,000
雙門造型吊櫃 600x460x620mm

選配 單孔面盆龍頭
HLM-8805T

NT 5,500

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、
銅落水含排水管組




DT-9700 NT 17,000
雙門造型吊櫃 700x460x620mm
DT-9800 NT 18,000
雙門造型吊櫃 800x460x620mm

選配 單孔面盆龍頭
HLM-8805T

NT 5,500

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、
銅落水含排水管組



選配



DT-001
櫃腳 (高 200mm)

NT 1,300 / 對

寬度 800mm (包含) 以下之浴櫃可
選配 櫃腳加強支撐。

寬度 900mm 以上
之浴櫃隨附櫃腳一對。




DT-9900 NT 25,000
三門造型浴櫃 900x460x620mm
DT-9100 NT 27,000
三門造型浴櫃 1000x460x620mm

選配 單孔面盆龍頭
HLM-8805T

NT 5,500

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組

◆ 右單門附層板 x1、
附櫃腳一對




DT-9120 NT 33,000
四門造型浴櫃 1200x460x620mm

選配 單孔面盆龍頭
HLM-8805T

NT 5,500

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組
◆ 中二門 (雙開)、右單門附層板 x1、附櫃腳一對





DH-50601-090


NT 32,500

吊櫃 880x465x480mm
陶瓷一體盆 900x485x220mm

選配 單孔面盆龍頭
HLM-8815T

NT 9,500

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、
銅落水含排水管組



DH-50601-060


NT 24,000

吊櫃 580x465x480mm
陶瓷一體盆 600x485x225mm

選配 單孔面盆龍頭
HLM-8805T

NT 5,500

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、
銅落水含排水管組



DH-10451-060


NT 35,000

吊櫃 580x470x480mm
陶瓷一體盆 600x500x135mm

選配 單孔面盆龍頭
HLM-8805T

NT 5,500

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組



DH-1023-055


NT 23,000

吊櫃 520x405x480mm
陶瓷一體盆 550x420x140mm

選配 單孔面盆龍頭
HLM-8805T

NT 5,500

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組



DH-10451-050


NT 25,500

吊櫃 480x420x480mm
陶瓷一體盆 500x455x125mm

選配 單孔面盆龍頭
HLM-8805T

NT 5,500

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組



造型俐落大方 簡潔易清理

- 門板為實心發泡結晶面板。
- 腳鍊材質為：SUS 304 不銹鋼。
- 浴櫃體為實心 PVC 發泡板訂製，發泡板不會吸收水份，完全防水、防潮，表面光滑、易清潔、與電絕緣，並具阻燃性，屬於環保可回收材質，非常適合浴櫃製造，用於衛浴空間。



櫃腳
DK-001-20 (高 200mm)

NT 1,400 / 對

DK-001-25 (高 250mm)
DK-001-30 (高 300mm)

NT 1,800 / 對




DH-1097A-043 NT 18,000

吊櫃 420x345x480mm
陶瓷一體盆 430x360x140mm

選配 單孔面盆龍頭 HLM-8805T NT 5,500

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組




DH-1023-045 NT 19,000

吊櫃 420x415x480mm
陶瓷一體盆 450x420x140mm

選配 單孔面盆龍頭 HLM-8805T NT 5,500

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組




DH-1140-050 NT 17,000

吊櫃 485x240x400mm
陶瓷一體盆 500x245x140mm

選配 單孔面盆龍頭 HLM-8805T NT 5,500

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組
* 此浴櫃無溢水孔




DH-1097B-033 NT 15,000

吊櫃 315x285x480mm
單孔陶瓷一體盆 330x290x110mm

選配 單孔面盆龍頭 HLM-8805T NT 5,500

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組
* 此浴櫃無溢水孔




DH-1097C-040 NT 18,000

吊櫃 360x390x480mm
陶瓷一體盆 400x400x140mm

選配 單孔面盆龍頭 HLM-8805T NT 5,500

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組






DT-9160A NT 21,000

造型吊櫃 565x345x550mm
單孔陶瓷一體盆 605x505(邊365)x80mm


DT-9160B NT 27,000

造型吊櫃 755x340x550mm
單孔陶瓷一體盆 805x495(邊380)x75mm



DT-9160C NT 38,000

造型吊櫃 975x330x550mm
單孔陶瓷一體盆 1020x490(邊365)x80mm




選配 單孔面盆龍頭
HLM-8805T NT 5,500

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組



DT-9152 NT 21,000

造型吊櫃 525x395x500mm
單孔陶瓷一體盆 553x415x45mm



選配 單孔面盆龍頭
HLM-8805T NT 5,500

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組


陶瓷面盆洗衣櫃

高溫燒製一體成形的陶瓷檯面

釉面光滑不易卡汙垢好清洗、不易變質、
美觀質感佳、光滑順手。

大容量儲物櫃

防霉防水防曬，方便清潔用品收納



DT-8600 NT 21,000

60CM 陶瓷檯面 + 儲物櫃
外觀尺寸 610x480x860mm(含腳)

DT-8700 NT 23,000

70CM 陶瓷檯面 + 儲物櫃
外觀尺寸 710x480x860mm(含腳)

DT-8800 NT 25,000

80CM 陶瓷檯面 + 儲物櫃
外觀尺寸 810x480x860mm(含腳)

* 面盆含按壓銅落水地排組，不含龍頭 *




DT-9145 NT 19,500

造型吊櫃 450x450x460mm
單孔陶瓷一體盆 470x465x160mm

選配 單孔面盆龍頭
HLM-8805T NT 5,500

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組





DT-50831L-090

NT 37,000

DT-50601L-090

NT 37,000


造型吊櫃
三門櫃體

900x485x488mm
880x480x470mm

選配 單孔面盆龍頭
HLM-8815T

NT 9,500

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、
銅落水含排水管組



可搭配 HC-50601-090 或 HC-58301-090 陶瓷盆



DT-6600

NT 19,000

單抽造型吊櫃

600x460x465mm

DT-6700

NT 21,000


單抽造型吊櫃

700x460x465mm

選配 單孔面盆龍頭
HLM-8915B-BLT

NT 7,900

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、
銅落水含排水管組



DH-2235-090L

NT 38,000


雙門造型吊櫃

台盆尺寸：910x465x175mm
浴櫃尺寸：900x450x600mm

選配 單孔面盆龍頭
HLM-8915B-BLT

NT 7,900

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組



DH-2235-090R

NT 38,000


雙門造型吊櫃

台盆尺寸：910x465x175mm
浴櫃尺寸：900x450x600mm

選配 單孔面盆龍頭
HLM-8915B-BLT

NT 7,900

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組



檯面色澤、浴櫃顏色自由選擇

- 浴櫃檯面為韓國人造大理石裁切製造。
- 人造石檯面的龍頭孔位置原則上：方盆在正後邊、圓盆在左後邊。落水龍頭孔位置，依面盆的盆後邊緣離牆約 8-10cm 龍頭空間，開落水孔。
- 門板為實心發泡結晶板。浴櫃櫃體標準色為白色。
- 浴櫃體為實心 PVC 發泡板訂製，發泡板不會吸收水分，完全防水、防潮，表面光滑、易清潔、與電絕緣，並具阻燃性，屬於環保可回收材質，非常適合浴櫃製造，用於衛浴空間。



NT 8,600

選配

管狀單孔加高龍頭
HL-9017BT

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、
銅落水含排水管組



DK-454548

NT 20,500

單門造型吊櫃

尺寸：470x470x480mm
人造大理石檯面，單門右開結晶板



DK-455048

NT 21,000

單門造型吊櫃

尺寸：470x520x480mm
人造大理石檯面，單門右開結晶板



DK-605048


NT 26,000

雙門造型吊櫃

尺寸：620x520x480mm
人造大理石檯面，雙門結晶板

吊櫃顏色選擇 (不加收費用)

人造大理石色卡



冰晶白



冰晶黑

浴櫃櫃體色卡



雪花白



浮雕白櫟木



黑胡桃



工業胡桃

* 實際庫存，請來電詢問

選購



H-1121

檯面方形薄邊盆 NT 6,900

410x410x120mm



H-1120

檯面圓形薄邊盆 NT 5,600

410x410x120mm



HC-10550-058

檯面三角盆 NT 6,600

580x400x135mm



HC-10511-040

圓形藝術盆 NT 5,900

400x400x160mm

* 更多盆型請參考 P.111~P.114



百變組合 輕鬆搭配

可依環境及使用習慣，選擇不同的吊櫃，更能配合空間無限延伸。
搭配圓形或方形的台上盆，量身打造屬於自己的生活空間。



DM-454548 NT 12,500

造型吊櫃 470x470x480mm

發泡板材貼 PVC 檯面
附層板
顏色：白 / 白櫟木紋



DN-454548 NT 11,500

造型吊櫃 470x470x480mm

發泡板材貼 PVC 檯面
附層板
顏色：白 / 白櫟木紋

收納櫃

收納櫃巧妙搭配組合，
讓浴室空間更有您的
個人風格。

顏色選擇：
白色(白)、胡桃木(胡)



DR-6060
雙門收納櫃
備註
600x200x600mm
一層活隔板

白 NT 15,500
胡 NT 16,500



DR-6030
單門收納櫃
備註
300x200x600mm
一層活隔板

白 NT 11,500
胡 NT 12,000



DR-6030C
開放櫃
備註
300x200x600mm
一層固定隔板
可橫 / 直放

白 NT 9,000
胡 NT 11,000

浴鏡 + 收納櫃二合一！！
大鏡面，洗臉化妝超便利！

採用 **PVC(防水發泡板)** 材質，堅固耐用；防水防塵防潮，好清潔。
浴室收納好幫手，空間整齊好輕鬆！



DS-0050A
單門鏡櫃
備註
500x150x600mm
一層隔板

NT 16,000



DS-0060A
雙門鏡櫃
備註
600x150x600mm
左 200/ 右 400 mm
一層隔板

NT 19,500



DS-0050B
單門高鏡櫃
備註
500x150x800mm
一層隔板

NT 18,500



DS-0060B
雙門高鏡櫃
備註
600x150x800mm
左 200/ 右 400 mm
一層隔板

NT 22,000



DS-8025A
單門鏡櫃
備註
250x150x800mm
二層活隔板

NT 13,500



DS-8040A
單門鏡櫃
備註
400x150x800mm
二層活隔板

NT 18,500



DS-8025M
開放櫃
備註
250x150x800mm
二層活隔板

白 NT 10,500
胡 NT 13,000

顏色選擇：
白色(白)、
胡桃木(胡)

DS-8030A
單門鏡櫃
備註
300x150x800mm
二層活隔板

NT 15,500

DS-8050A
單門鏡櫃
備註
500x150x800mm
二層活隔板

NT 21,000

DS-8030M
開放櫃
備註
300x150x800mm
二層活隔板

白 NT 12,000
胡 NT 13,500



DS-8060B
雙門鏡櫃
備註
600x150x800mm
左 20/ 右 40
各二層活隔板

NT 24,500



DS-8080C
三門鏡櫃
備註
800x150x800mm
左 20/ 中 40 / 右 20
各二層活隔板

NT 30,000



DS-8090C
三門鏡櫃
備註
900x150x800mm
左 20/ 中 50 / 右 20
各二層活隔板

NT 33,000



DS-8100C
三門鏡櫃
備註
1000x150x800mm
左 25/ 中 50 / 右 25
各二層活隔板

NT 34,500

自然而溫暖的水流完全擁抱著您的身體，心靈重新獲得平靜滿足，給予您多重按摩體驗，針對人體最容易疲勞的部位，讓您放鬆肌肉，舒緩痠痛




訂購品

NT 146,000

- NT 135,000

NT 125,000



水氣混和按摩系統，水力按摩噴嘴和氣泡噴嘴一起作用，按摩從體表滲透到深層皮膚組織，活化皮膚細胞，達到全身按摩和放鬆身心的目的。



採用整塊不銹鋼材料，用CNC切銑而成，簡潔、大方，成為整體設計的點睛之筆。



針對身體不同部位的理療放鬆，來自不同部位的水流按摩，配以各種不同設計的噴嘴，放鬆肌肉；全方位組合式的按摩放鬆，為全身各處提供猶如理療般享受。


無障礙浴缸

FD-2405A 無障礙浴缸 按摩含龍頭 NT 220,000
1700x800x650mm

1. 1.0p 電機，5 組大噴嘴，300W 風泵，8 個氣泡噴嘴，2 個帶燈氣泡噴嘴。2 面群邊。
2. 五件套高檔龍頭，手動排水器，不銹鋼支架。
3. 平玻璃開門，PU 浴枕 1 組。
4. K2 電腦控制系統，無水乾燒保護系統。

FD-2405B 無障礙浴缸 空缸不含龍頭 NT 190,000
1700x800x650mm

空缸配件：旋轉式落水頭、強化玻璃門、PU 枕頭




無障礙浴缸

FD-2704A 無障礙浴缸 按摩含龍頭 NT 260,000
1600x950x600mm

配件：5 組大鉻色噴頭、旋轉式落水頭、五件式龍頭、強化玻璃門、PU 枕頭
動力：1HP 使用 110V/60Hz 電源

FD-2704B 無障礙浴缸 空缸不含龍頭 NT 200,000
1600x950x600mm

空缸配件：旋轉式落水頭、強化玻璃門、PU 枕頭




無障礙浴缸

FD-2714A 無障礙浴缸 按摩含龍頭 NT 230,000
1350x900x650mm

配件：5 組大鉻色噴頭、旋轉式落水頭、五件式龍頭、強化玻璃門、PU 枕頭
動力：1HP 使用 110V/60Hz 電源

FD-2714B 無障礙浴缸 空缸不含龍頭 NT 170,000
1350x900x650mm

空缸配件：旋轉式落水頭、強化玻璃門、PU 枕頭






FD-2701 浴缸系列 空缸 + 水件龍頭

FD-2701A-140	1400X800X600mm	NT 90,000
FD-2701A-150	1500X800X600mm	NT 95,000

FD-2701 浴缸系列 空缸 + 水件龍頭 [訂購品](#)

FD-2701A-160	1600X800X600mm	NT 99,000
FD-2701A-170	1700X800X600mm	NT 100,000




FD-2701 浴缸系列 空缸

FD-2701B-140	1400X800X600mm	NT 75,000
FD-2701B-150	1500X800X600mm	NT 80,000


FD-2701 浴缸系列 空缸 [訂購品](#)

FD-2701B-160	1600X800X600mm	NT 85,000
FD-2701B-170	1700X800X600mm	NT 88,000




獨立缸

FD-2749A	1500X800X600mm	NT 85,000
FD-2749B	1600X800X600mm	NT 85,000
FD-2749C	1700X800X600mm	NT 90,000
FD-2749D	1795X800X560mm	NT 95,000



獨立空缸

FD-2773	1100x1100x800mm	NT 110,000
----------------	-----------------	------------




* 不附咖啡色小板凳




獨立缸

FD-2700A	1120X780X560mm	NT 75,000
FD-2700B	1220X780X560mm	NT 77,000
FD-2700C	1320X780X560mm	NT 80,000
FD-2700D	1420X780X560mm	NT 85,000
FD-2700E	1520X780X560mm	NT 88,000




獨立缸

FD-2712A	1500x800x680mm	NT 85,000
FD-2712B	1600x800x680mm	NT 90,000
FD-2712C	1700x800x680mm	NT 95,000




獨立缸

FD-2716A	1400x800x680mm	NT 85,000
FD-2716B	1500x800x680mm	NT 85,000
FD-2716C	1600x800x680mm	NT 88,000
FD-2716D	1700x800x680mm	NT 90,000
FD-2716E	1800x860x780mm	NT 95,000



獨立缸

FD-2717A	1500X800X600mm	NT 85,000
FD-2717B	1600X800X600mm	NT 90,000
FD-2717C	1700X800X600mm	NT 95,000



古典浴缸

Classical Bathtub

可搭配金腳或鉻腳(請於訂貨時說明)

* 浴缸為訂購品，不可退換貨 !! *



HFG-11 系列

古典浴缸

HFG-1100	1000x740x720(700)mm	NT 69,000
HFG-1120	1200x750x760(700)mm	NT 69,000
HFG-1130	1310x740x690(620)mm	NT 69,000
HFG-1140	1400x750x680(650)mm	NT 69,000
HFG-1150	1500x750x690(620)mm	NT 69,000
HFG-1170	1700x900x650(620)mm	NT 82,000



HFG-21 系列

古典浴缸

HFG-2140	1400x750x640(590)mm	NT 65,000
HFG-2150	1500x750x670(590)mm	NT 65,000
HFG-2160	1600x750x670(620)mm	NT 72,000
HFG-2170	1700x750x670(600)mm	NT 72,000



HFG-41 系列

古典浴缸

HFG-4160	1600x800x600mm	NT 72,000
HFG-4170	1700x900x640mm	NT 80,000



HFG-31 系列

古典浴缸

HFG-3120	1200x720x600mm	NT 65,000
HFG-3140	1380x720x550mm	NT 65,000
HFG-3150	1520x720x550mm	NT 65,000



HFG-51 系列

古典浴缸

HFG-5100	1000x730x670mm	NT 65,000
----------	----------------	-----------

壓克力浴缸



壓克力浴缸

HFB-2140	1380x730x480mm	NT 19,000
HFB-2150	1480x730x480mm	NT 19,000

HABS-100A (白色 / 牙色)

ABS 維修孔 (大) NT 2,000

外	385x440mm
內	350x405mm



HABS-100B (白色 / 牙色)

ABS 維修孔 (小) NT 500

外	140x180mm
內	115x150mm




浴缸龍頭



HL-9102

獨立式浴缸龍頭 NT 32,000


附：軟管、把手



HL-8104

獨立式浴缸龍頭 NT 30,000


附：軟管、把手



HL-8104-1

獨立式浴缸龍頭 NT 35,000

附：軟管、把手







316
不鏽鋼

醫療級

316 不鏽鋼 無框系列

業界首先採用醫療器材級 SUS 316 不鏽鋼材質製造
同業最具耐腐蝕、耐酸鹼、抗氧化、不易生鏽的產品特性
造型簡潔高雅，兼具外觀與功能的最高規格標準
帷幕牆防震工法標準安裝，安全性更高
垂直、水平精密測量，施工品質，準確度更高
PC 超透明防水條，永不斷裂，不易黃變
特殊煞車裝置門片不回彈
8mm 透明強化玻璃，水磨光邊加強安全不割手



HY-6202 L 型

標準高度 1900mm
寬度範圍 900~1000mm
種類 二門二固
玻璃形式 8mm 強化玻璃
開門方式 橫拉門



HY-6201-1

標準高度 1900mm
寬度範圍 1400~1600mm
種類 一門一固
玻璃形式 8mm 強化玻璃
開門方式 橫拉門



HY-6201-2

標準高度 1900mm
寬度範圍 1400~1600mm
種類 一門二固
玻璃形式 8mm 強化玻璃
開門方式 橫拉門



HY-6201-3

標準高度 1900mm
寬度範圍 1800mm
種類 二門二固
玻璃形式 8mm 強化玻璃
開門方式 橫拉門

** 淋浴拉門訂製注意事項 **

- 規劃淋浴拉門，請來電公司洽談丈量事宜，丈量後以實際報價為準。
- 產品保固 5 年，本產品投保最高三千萬產品責任險。
- 請確保現場磁磚及門檻已裝設完成，以利丈量。若至現場無法丈量或丈量後無訂購，將收取車馬費。
- 建議泥作時一併安裝門檻，安裝時需注意水平，避免影響後續丈量及安裝拉門的精準度。
- 淋浴拉門寬度每 10 公分計價，不足 10 公分以 10 公分計算。
- 拉門高度為固定尺寸恕無接受訂製。目錄標配高度為 190 公分。(門檻以上至五金最高點)
- HY-6201-3，HY-5205，HY-3201-3 為制式規格尺寸，恕不接受訂製。



不鏽鋼滑輪 (鏡面拋光) 最大承重 120kg
推拉輕巧順暢。







316 不鏽鋼把手 (鏡面拋光)
獨家設計生產。

304
不鏽鋼

超質感不鏽鋼


安全防透水 無框系列

304 不鏽鋼五金・把手・角鍊。(可選配)
附特製偏心座・門片不下墜
強化透明玻璃 8mm・水磨光邊安全不割手
PVC 透明防水條・保護玻璃邊緣並提昇防水功能
指定帷幕防震工法安裝・安全性更高
垂直・水平精密測量・施工準確度更佳



HY-5201-1

標準高度 1900mm
寬度範圍 1400~1600mm
種類 一門一固
玻璃形式 8mm 強化玻璃
開門方式 推開門



HY-5201-2

標準高度 1900mm
寬度範圍 1400~1600mm
種類 一門二固
玻璃形式 8mm 強化玻璃
開門方式 推開門



HY-5202 L 型

標準高度 1900mm
寬度範圍 900~1000mm
種類 一門二固
玻璃形式 8mm 強化玻璃
開門方式 推開門




HY-5205 五角型

標準高度 1900mm
寬度範圍 900mm
種類 一門二固
玻璃形式 8mm 強化玻璃
開門方式 推開門



304 不鏽鋼把手 (鏡面拋光)



304 不鏽鋼鉸鍊 (鏡面拋光)



附特製偏心座門片不下墜。

**** 還有 " 黑色 " 可供選擇喔 !! ****

304
不鏽鋼



淋浴門

安全防爆 無框系列

銅鍍鉻五金·把手·角鍊。(可選配)





附特製偏心座，門片不下墜

強化透明玻璃 8mm·水磨光邊安全不割手

PVC 透明防水貼條，保護玻璃邊緣並提昇防水功能

指定帷幕防震工法安裝，安全性更高

垂直·水平精密測量，施工準確度更佳



HY-3201-1

標準高度 1900mm
寬度範圍 1400~1600mm
種類 一門一固
玻璃形式 8mm 強化玻璃
開門方式 橫拉門



HY-3201-2

標準高度 1900mm
寬度範圍 1400~1600mm
種類 一門二固
玻璃形式 8mm 強化玻璃
開門方式 橫拉門



HY-3201-3

標準高度 1900mm
寬度範圍 1800mm
種類 二門二固
玻璃形式 8mm 強化玻璃
開門方式 橫拉門



HY-3202 L 型





標準高度 1900mm
寬度範圍 900~1000mm
種類 二門二固
玻璃形式 8mm 強化玻璃
開門方式 橫拉門

淋浴門

鋁合金 有框系列

高級鋁合金材質·厚度 +2mm
粉體塗裝邊框·耐腐蝕·易清潔
可伸縮調整邊框·配合牆面施工
進而達到矽利康美觀一致性
強化玻璃 4mm·PS 板 3mm(可選配)
PVC\TPE 透明防水條·提昇防水功能

HY-1105 有框五角型 (內摺門)




HY-1102 L 型



HY-1100 圓弧型



HY-1101-1 / HY-1201-1



HY-1103

標準高度 1900mm
寬度範圍 900~1200mm
種類 二門二固
形式 PS 板 3mm
開門方式 橫拉門

標準高度 1880mm
寬度範圍 900~1100mm
種類 二門二固
形式 PS 板 3mm
開門方式 橫拉門


標準高度 1900mm
寬度範圍 900~1800mm
種類 三門活動
開門方式 橫拉門
HY1101-1 PS 板 3mm
HY1201-1 強化玻璃 4mm

標準高度 1900mm
寬度範圍 700~1100mm
形式 PS 板 3mm
開門方式 內摺門

304# 不鏽鋼 三功能淋浴花灑

不鏽鋼優勢

- ◆ 精密鑄造一體成形，內壁光滑不藏垢。
- ◆ 精緻拋光拉絲表面，精密陶瓷閥芯。
- ◆ 使用壽命達 50 萬次以上，瑞士 Neoperl 起泡頭。
- ◆ 水花不亂噴濺，食用級不鏽鋼材。
- ◆ 採用 SUS304 等級，無鉛無毒，抗菌抗腐蝕。



HLM-2819

NT 41,000

純不鏽鋼三功能大花灑

附：純不鏽鋼軟管、把手

* 請注意安裝高度



HLM-2819-1

NT 45,000

純不鏽鋼三功能大花灑

附：純不鏽鋼軟管、把手

* 請注意安裝高度



HLM-2811


NT 16,500

純不鏽鋼沐浴龍頭

冷熱進水距離 150mm

壁面至出水口 200mm

附：純不鏽鋼軟管、把手、掛勾



HLM-2825AR 全

NT 14,100

HLM-2825A 半

NT 13,000

純不鏽鋼面盆龍頭



HLM-2821

NT 16,500

純不鏽鋼沐浴龍頭

冷熱進水距離 150mm

壁面至出水口 200mm

附：純不鏽鋼軟管、把手、掛勾



HLM-2825BR 全

NT 16,100

HLM-2825B 半

NT 15,000

純不鏽鋼面盆龍頭

R 組


全：完整配套

高壓管、不鏽鋼三角凡爾、不鏽鋼美規按壓落水頭（有溢水）、塑膠 P 管混合落水

半：部分配套


包含高壓管、不鏽鋼三角凡爾

* 本頁花灑適用水壓 2.5kg-3kg




HLM-2826AR 全 NT 10,700
HLM-2826A 半 NT 9,600

純不銹鋼 (平彎) 面盆龍頭



HLM-2827AR 全 NT 10,300
HLM-2827A 半 NT 9,200

純不銹鋼 (向上) 面盆龍頭




R 組

全：完整配套

高壓管、不銹鋼三角凡爾、
不銹鋼美規按壓落水頭 (有溢水)、
塑膠 P 管混合落水

半：部分配套

包含高壓管、不銹鋼三角凡爾



HLM-2826BR 全 NT 12,100
HLM-2826B 半 NT 11,000

純不銹鋼 (平彎) 加高面盆龍頭



HLM-2827BR 全 NT 12,100
HLM-2827B 半 NT 11,000


純不銹鋼 (向上) 加高面盆龍頭

不銹鋼單水路系列 (不含五金組件)




HLM-2836-1 NT 4,200

純不銹鋼單水路龍頭




HLM-2836-2 NT 5,200

純不銹鋼單水路龍頭




HLM-2836-3 NT 5,200

純不銹鋼單水路龍頭



HLM-2836-4 NT 5,500

純不銹鋼單水路龍頭



* 如欲其他搭配，可參考 P.177 五金套件組

304# 不鏽鋼龍頭

不鏽鋼配件特點

- ◆ 一體成型
- ◆ 超強抗菌力
- ◆ 精緻細膩拋光表面
- ◆ 精密鑄造
- ◆ 超強抗菌防腐蝕
- ◆ 低碳無鉛無毒
- ◆ 不鏽鋼 304 材質
- ◆ 絲質柔和的技術
- ◆ 無汙染環保健康



HLM-2811 NT 16,500

純不鏽鋼沐浴龍頭
冷熱進水距離 150mm
壁面至出水口 200mm

附：純不鏽鋼軟管、把手、掛勾



HLM-2817-1 NT 11,000

純不鏽鋼立式龍頭
附：純不鏽鋼高壓管、三角凡爾



HLM-2821 NT 16,500

純不鏽鋼沐浴龍頭
冷熱進水距離 150mm
壁面至出水口 200mm

附：純不鏽鋼軟管、把手、掛勾




HLM-2818 NT 13,000

純不鏽鋼兩用 RO 龍頭
附：純不鏽鋼高壓管、三角凡爾




HLM-2812 NT 11,000

純不鏽鋼壁式龍頭




HLM-2818-1 NT 16,000

純不鏽鋼兩用 RO 龍頭
附：純不鏽鋼高壓管、三角凡爾




HLM-2817 NT 8,600


純不鏽鋼立式龍頭
附：純不鏽鋼高壓管、三角凡爾



HLM-2818-2 NT 18,000

純不鏽鋼伸縮立式龍頭
附：純不鏽鋼高壓管、三角凡爾






HLM-2806A NT 2,500

HLM-2806B NT 3,000


純不銹鋼高級長栓
A 一般型 / B 加長型



HLM-2806-2A NT 2,600

HLM-2806-2B NT 3,100

純不銹鋼洗衣機龍頭
A 一般型 / B 加長型



HLM-2806-3 NT 4,100

純不銹鋼兩用洗衣機龍頭



HLM-2862 NT 5,200

純不銹鋼淨身噴頭組



HLM-2860 NT 5,900

純不銹鋼滑桿
H : 750mm



HLM-607A NT 1,000

純不銹鋼一字三角凡爾

HLM-607B NT 1,100

純不銹鋼加長型一字三角凡爾



HLM-608A NT 1,400

純不銹鋼三角凡爾

HLM-608B NT 1,900

純不銹鋼三通三角凡爾



HLM-2861 NT 2,300

純不銹鋼把手

HLM-2864 NT 1,700

純不銹鋼五尺軟管



HLM-2865 NT 600

純不銹鋼掛勾

HLM-2868 NT 900

HLM-2868-BL NT 1,200

純不銹鋼面
美規按壓落水頭 (有溢水)





HLM-8901A NT 3,900
HLM-8901B NT 4,700

不鏽鋼沐浴龍頭
附：軟管、把手、掛勾



A 小彎組



B 大彎組



HLM-8905R 全 NT 5,000
HLM-8905 半 NT 3,900

不鏽鋼面盆龍頭



HLM-4826AR 全 NT 6,300
HLM-4826A 半 NT 5,200

不鏽鋼面盆龍頭



HLM-4826A-BLR 全 NT 7,200
HLM-4826A-BL 半 NT 5,800

不鏽鋼面盆龍頭



HLM-4825AR 全 NT 6,300
HLM-4825A 半 NT 5,200

不鏽鋼面盆龍頭 (低)



HLM-4811 NT 9,800

不鏽鋼沐浴龍頭

附：不鏽鋼軟管、不鏽鋼手持把手、
不鏽鋼調整型掛勾座、
不鏽鋼加寬彎頭



HLM-4812 NT 6,800

不鏽鋼壁式龍頭

附：不鏽鋼加寬彎頭



HLM-4825BR 全 NT 8,000
HLM-4825B 半 NT 6,900

不鏽鋼面盆龍頭 (高)



HLM-4836-1 NT 2,600

不鏽鋼單水路龍頭

附：高壓管、三角凡爾



HLM-4836-2 NT 2,600

不鏽鋼單水路龍頭

附：高壓管、三角凡爾

R 組

全：完整配套

高壓管、不鏽鋼三角凡爾、
不鏽鋼美規按壓落水頭 (有溢
水)、塑膠 P 管混合落水


半：部分配套

包含高壓管、不鏽鋼三角凡爾




HL-6107 NT 22,000

雙十字淋浴花灑 (ST 頂噴)




HL-9105 NT 20,000

雙十字淋浴花灑 (塑頂噴)




HMF-2000-82 NT 17,000

三功能淋浴花灑




HL-6109 NT 19,000

淋浴花灑 (ST 頂噴)




HL-9106 NT 22,000

淋浴花灑 (塑頂噴)




HMF117-333 NT 19,000

三功能淋浴花灑




HL-6110 NT 21,000

淋浴花灑 (ST 頂噴)



HL-9107 NT 23,000

淋浴花灑 (ST 頂噴)



HLM-4819 NT 16,000

不鏽鋼淋浴花灑

附：
不鏽鋼軟管、不鏽鋼手持把手、
不鏽鋼調整型掛勾座、
不鏽鋼加寬彎頭

* 建議安裝高度，離地 1000-1100mm

* 本頁花灑適用水壓 2.5kg-3kg



閥芯：35 陶瓷閥芯
手柄：鋅合金
面板：201 不鏽鋼

1 方頂花灑盤

HLM-89X01

NT 3,500



入牆管：304 不鏽鋼
修飾蓋：不鏽鋼
頂噴：塑料

2 控制盤組：單 / 雙 / 三控



HLM-8940A

NT 4,900



HLM-8940B

NT 10,000



HLM-8940C

NT 13,000

3 手持花灑組

HLM-89X04-1

NT 4,200

牆座：銅
修飾蓋：銅
把手：塑料



HLM-89X04-2

NT 4,200

牆座：銅
掛勾：銅
把手：塑料



4 下出水



HLM-89X03-1

下出水

NT 2,000

下出水：304 不鏽鋼
修飾蓋：不鏽鋼



HLM-89X03-2

可旋轉下出水

NT 4,500

下出水：銅
修飾蓋：銅

顏色：鉻色 (還有槍灰色、黑色，需訂購)




HLM-8945

NT 9,800

嵌壁式面盆龍頭

閥芯：35 陶瓷閥芯
手柄：鋅合金
下出水：銅
面板：201 不鏽鋼



1



HL-2000-46A

NT 19,000

方頂花灑盤 + 控制盤組

配置 1 + 2

2



HL-2000-46B1

NT 26,000

方頂花灑盤 + 手持花灑 + 控制盤組

配置 1 + 2 + 4

HL-2000-46B2

NT 22,000

方頂花灑盤 + 下出水 + 控制盤組

配置 1 + 2 + 3

3




HL-2000-46C

NT 29,000

方頂花灑盤 + 手持花灑 + 下出水 + 控制盤組

配置 1 + 2 + 3 + 4



本頁花灑適用水壓 3kg



花灑、龍頭、五金——淋浴花灑

高級槍灰色 時尚氛圍花灑

- 防水漬玻璃平台
- 水溫自動顯示
- 脈衝按摩噴頭

* 白色產品供選擇，需訂購


加厚玻璃檯面，置物與操作互不干擾
寬大主體集置物與操作於一體，頂面為鋼化玻璃面板，沐浴用品安心放置，沐浴過程更舒心自在。

隱藏式設計，防磕碰，美觀省空間
仿天然瀑布水流，日常生活沖洗盛水都輕鬆應對



氛圍燈免插電，安全又溫馨

水流帶動水力發電機運轉，智能顯示溫度、時長





HLM-8809-H4

NT 1,800

牆上噴頭瀑布出水器 (需加壓)
瀑布出水、噴射按摩出水。
顏色：槍灰色



HLM-8809H-3BP

NT 17,000

三功能明裝淋浴花灑
手持花灑、滑桿、下出水、側小手持噴頭
顏色：槍灰色



HLM-8809H-4BP

NT 20,000

四功能明裝淋浴大花灑
頂噴花灑、手持花灑、下出水、側小手持噴頭。
顏色：槍灰色



HLM-8809B-2X

NT 8,000

兩功能明裝淋浴花灑
手持花灑、下出水
顏色：鉻色



HLM-8809B-3X

NT 13,000

三功能明裝淋浴大花灑
手持花灑、下出水、圓頂花灑盤
顏色：鉻色



HLM-8809D-3X

NT 9,000

三功能明裝淋浴大花灑
手持花灑、下出水、手持噴頭
顏色：鉻色

淋浴系列

多種款式・多樣功能；
可根據個人的沐浴需求；
挑選最適合自己的
淋浴體驗！！


超大置物平台

強化玻璃置物平台，
用處廣泛、清潔更方便



獨立噴槍

強大沖力，方便清潔
華槍水話氣泡水二合一設計



HL8809-4X NT 18,000

四功能明裝淋浴大花灑
顏色：鉻色



HL8809-2X NT 13,000

二功能明裝淋浴花灑
顏色：鉻色



HL8809-3X NT 17,000

三功能明裝淋浴大花灑
顏色：鉻色



品味來自細節——瑞士 NEOPERL 起泡器



選材精良、持久耐用、設計合理、有效過濾各種沉澱物、並把空氣引入水流，致使水能形成氣泡狀，水流變得更柔軟，手感更舒服。水花濺出大為減少，節水率達到 30%。



“蜂巢”結構取代了傳統的鋼絲濾網，有效阻止水垢累積。

- 使用壽命長
- 即便在水壓不佳的情況下仍呈現完美出水形態
- 超低噪音
- 防破壞：有別於傳統的鋼絲濾網，HONEYCOMB 結構具有擠壓保護功能
- 集成防堵塞圓頭濾網，有效過濾沉澱物與雜質顆粒



正牌NEOPERL商標

陶瓷閥採義大利進口 GALATRON 品牌



HL-6813A NT 19,000

恆溫立式洗髮龍頭
附：洗髮把手、軟管



HL-6811 NT 17,000

恆溫沐浴龍頭
附：掛勾、軟管把手



HL-7011 NT 10,000

方形沐浴龍頭
附：掛勾、軟管把手



HL-7015E 全 NT 9,250
HL-7015 半 NT 8,400

方形單孔面盆龍頭
全套
高壓管、三角凡爾、美規有溢水落水頭（塑膠管）、塑膠 P 管混合落水
半套
高壓管、三角凡爾



HL-6812 NT 16,000


恆溫壁式向下龍頭
附：可調彎頭




HL-7012 NT 8,000

方形立式向下龍頭
附：可調彎頭


HL-6813A




HL-7015




HL-6811




HL-6812



HL-7011




HL-7012





HLM-8815T 全 NT 9,500
 HLM-8815 半 NT 8,300
 HLM-8815B-BLT 全 NT 10,000
 HLM-8815B-BL 半 NT 8,700

單孔面盆龍頭



T 組

全套

高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管

半套


高壓管、三角凡爾



HLM-8811 NT 11,000
 HLM-8811B-BL NT 13,000

沐浴龍頭


附：掛勾、軟管把手



HLM-8817 NT 10,500
 HLM-8817B-BL NT 11,500

立式龍頭

附：高壓管、三角凡爾



一按一放，隨心所欲——按壓式龍頭



HLM-8821 NT 13,000
 HLM-8821B-BL NT 14,000

指壓式沐浴龍頭

附：掛勾、軟管把手；黑色不附皂盤



HLM-8825T 全 NT 9,400
 HLM-8825 半 NT 8,200

HLM-8825B-BLT 全 NT 10,600
 HLM-8825B-BL 半 NT 9,300

指壓式單孔面盆龍頭



HLM-8827 NT 8,500
 HLM-8827B-BL NT 9,600

指壓式立式龍頭

附：高壓管、三角凡爾





NT 8,600

HMF-102-111.112





NT 10,500

HMF-2500-36WA



NT 8,500



高壓管、三角凡爾



NT 7,800

NT 6,500

NT 9,500

單孔面盆龍頭(高)



NT 7 900

NT 7,600

註：黑色龍頭附黑色翻轉落水頭
(有溢水)



HL-5062

NT 5,100

陶瓷壁式向下龍頭
附：可調彎頭



HL-5061

NT 5,100

陶瓷蓮蓬頭
附：掛勾、軟管把手



HL-5065C 全

NT 5,750

HL-5065 半

NT 4,800

陶瓷單孔面盆龍頭



HL-5063

NT 5,100

陶瓷壁式向上龍頭
附：可調彎頭

C 組

全：完整配套

高壓管、三角凡爾、塑膠 P 管混合落水、美規拉桿落水頭 (塑膠)

半：部分配套

包含高壓管、三角凡爾



HL-5065HC 全

NT 6,750

HL-5065H 半

NT 5,800

陶瓷單孔面盆兩用龍頭



HL-5067

NT 4,800

陶瓷立式龍頭
附：高壓管、三角凡爾



HMF-3112

NT 11,000

沐浴龍頭
附：掛勾、軟管把手



HL-5064C 全

NT 6,150

HL-5064 半

NT 5,200


陶瓷面盆 4" 龍頭



HMF-102-21

NT 14,000

沐浴龍頭



HMF-117-21

NT 11,000

沐浴龍頭



HL-3813

NT 9,600

沐浴龍頭
附：掛勾、軟管把手



HL-3512

NT 20,000

沐浴龍頭
附：掛勾、軟管把手



HMF-117-310

NT 8,600

沐浴龍頭



HLM-8805T 全 NT 5,500
HLM-8805E NT 5,150
HLM-8805 半 NT 4,300

單孔面盆龍頭 (鉻色)
註：槍灰色附鉻色落水
落水組：T 組 (適合浴櫃) · E 組 (適合柱盆)



HLM-8805B-BPT 全 NT 5,800
HLM-8805B-BPE NT 5,350
HLM-8805B-BP 半 NT 4,500

單孔面盆龍頭 (槍灰色)
註：槍灰色附鉻色落水
落水組：T 組 (適合浴櫃) · E 組 (適合柱盆)



HLM-8801A NT 4,000
HLM-8801B NT 4,800

沐浴龍頭
附：軟管、把手、掛勾



A 小彎組



B 大彎組



HL-2915BWA 全 NT 12,900
HL-2915BW 半 NT 11,500

方形面盆龍頭 (加高)



HL-2500-39WA 全 NT 12,000
HL-2500-39W 半 NT 10,600

方形面盆龍頭 (加高)



HL-3814W NT 11,000

單孔立式龍頭
附：高壓管、三角凡爾



HMF-102-411 NT 9,900

立式龍頭
附：高壓管、三角凡爾



HMF-2214AW NT 5,600


單孔立式龍頭
附：高壓管、三角凡爾




HMF-102-22 NT 26,000

五件式浴缸龍頭

HMF-117-21



HMF-117-310




A 組

全：完整配套


高壓管、三角凡爾、塑膠 P 管混合落水、歐規翻轉落水頭 (有溢水)

半：部分配套 包含高壓管、三角凡爾


HMF-2915BWA




HMF-2500-39WA



HMF-102-411



HMF-2214AW





HL-6019 NT 17,000

弧形精品立式大伸縮龍頭

附：高壓管、三角凡爾

註：伸縮長度 40cm 左右



HL-8027 NT 11,000

立式伸縮龍頭

附：高壓管、三角凡爾

註：伸縮長度 90cm 左右



NEOPERL
瑞士超泡器

HL-9038 NT 9,300

立式 RO 龍頭

附：高壓管、三角凡爾



NEOPERL
瑞士超泡器

HL-9008 NT 11,600

立式 RO 兩用龍頭

附：高壓管、三角凡爾



HL-6029 NT 19,600

精品立式大伸縮龍頭

附：高壓管、三角凡爾




HMF-2500-41W NT 7,000


單孔立式龍頭

附：高壓管、三角凡爾


HL-6019




HL-8027




HL-9038




HL-9008



HMF-2500-41W



HL-6029





HLM-6817-X (原 HLM-4817) NT 3,900
HLM-6817-BL (原 HLM-4817-BL) NT 4,200

不鏽鋼立式龍頭 (拉絲色 / 黑色)



HLM-6817-2X (原 HLM-4817-1) NT 4,300
HLM-6817-2BL (原 HLM-4817-1BL) NT 4,800

不鏽鋼立式龍頭 (拉絲色 / 黑色)



HLM-6817-3X NT 5,400
HLM-6817-3BL NT 5,900

不鏽鋼立式龍頭 (拉絲色 / 黑色)



HLM-6817-4X (原 HLM-4818-2) NT 4,500
HLM-6817-4BL (原 HLM-4818-2BL) NT 4,900

不鏽鋼伸縮立式龍頭 (拉絲色 / 黑色)



HLM-6817-7X NT 8,200
HLM-6817-7BL NT 8,700

不鏽鋼伸縮立式龍頭 (拉絲色 / 黑色)



HLM-6818-X NT 7,800
HLM-6818-BL NT 8,400

不鏽鋼 RO 兩用龍頭 (拉絲色 / 黑色)



HMF-702 NT 5,300

延時自閉龍頭



HL-1007 NT 3,400

延時自閉龍頭



HL-3673-1 NT 1,200

手壓式沖水器
可調延時



HL-3673-2 NT 2,200

手壓式沖水器
可調延時、
調節進水



HMF2600-12 NT 2,900

單水路面盆龍頭



HMF2600-13 NT 1,500

洗衣機龍頭



HMF2600-15 NT 1,100

單柄單控龍頭



HMF2600-15C NT 1,100

單柄單控龍頭



HMF-2600-5 NT 3,000

單水路龍頭



HMF2600-18 NT 4,500


單水路面盆龍頭 (內牙)
附 1.5 尺高壓管




HMF2600-8 NT 1,300

單柄單控龍頭


HMF-702




HL-1007




HMF-2600-12




HMF-2600-13




HMF-2600-15




HMF-2600-15C




HMF-2600-5














HMF-2600-18



HMF-2600-8





新型把手 / 軟管把手 / 五金



HL-1301-1X NT 700
HL-1301-1BL NT 800

長方形三段式把手
顏色：鉻色、黑色



HL-1301-2X NT 700
HL-1301-2BL NT 800

方形三段式把手
顏色：鉻色、黑色



HLM-606A-5 NT 1,500

雙開角閥噴頭組



HL-1302-1X NT 700

圓形三段式把手
顏色：鉻色



HL-1302-4X NT 600

圓形三段式把手
顏色：鉻色



(原HLM-2861-2)
HL-1303-1ST NT 700

不鏽鋼把手
顏色：鉻色



HAK-7921A(鉻) NT 1,400
HAK-7921B(白) NT 1,200

淨身噴頭組
顏色：鉻、白色



3243A(鉻) NT 500
3243B(黑) NT 600

五段式把手
顏色：鉻色、黑色



HL-3243A(鉻) NT 1,200
HL-3243B(黑) NT 1,350

五段把手+軟管
顏色：鉻色、黑色



HAK-7910A(鉻) NT 500
HAK-7910B(黑) NT 500

五尺軟管
顏色：鉻色、黑色(PVC)



3244A(鉻) NT 900
3244B(黑) NT 1,000

時尚三段式把手
顏色：鉻色、黑色



HL-3244A(鉻) NT 1,600
HL-3244B(黑) NT 1,750

三段把手+軟管
顏色：鉻色、黑色(PVC)



LM-1200FA(鉻) NT 200
LM-1200FB(黑) NT 250

調整型掛勾
顏色：鉻色、黑色(PVC)

滑桿組



HAK-7401

滑桿全組

NT 3,400

高度:640mm



HAK-7402

滑桿組

NT 2,700

高度:640mm



HAK-7201-1

方形不鏽鋼滑桿組

NT 1,900

高度:650mm



HLM-2860-2

不鏽鋼滑桿組

NT 1,900

高度:650mm



HAK-7202-1

圓形不鏽鋼滑桿組

NT 1,400

高度:650mm

#304 不銹鋼角閥凡爾



HLM-606A-1

304 不銹鋼 2 通角閥凡爾

NT 350



HLM-606A-2

304 不銹鋼 2 通角閥凡爾

NT 350



HLM-606A-3

304 不銹鋼 3 通角閥凡爾

NT 480



HLM-605A(原 HLM-608A-2)

304 不銹鋼角閥凡爾

NT 250



HLM-608B-2

304 不銹鋼三角凡爾

NT 350



HLM-606A-4

304 不銹鋼雙開角閥凡爾

NT 650

銅角閥凡爾



HMA-007

銅角閥 H

NT 580



HMA-009

銅角閥 I

NT 750



HL-3582

一字三角凡爾

NT 250



HL-3582C

陶瓷芯三角凡爾

NT 750



HL-3582F

銅活動三通 1/2" 短

NT 300



HL-3582F-1

手轉鍛造銅外牙三角凡爾

NT 400



HL-3582F-2

手轉鍛造銅外牙加長三角凡爾

NT 450



HL-3582F-3

短柄陶瓷芯三角凡爾

NT 1,300

落水頭配件 / S 管 / P 管



美規按壓落水頭

有溢水

HL-3590-M6 NT 800

HL-3590-M6-2 NT 650

(20cm 塑膠管)

無溢水

HL-3590-M7 NT 800

HL-3590-M7-2 NT 650

(20cm 塑膠管)



歐規按壓落水頭

有溢水

HL-3590-M8 NT 1,200

HL-3590-M8-2 NT 850

(20cm 塑膠管)

HL-3590-M8-3 NT 900

(30cm 塑膠管)

無溢水

HL-3590-M9 NT 1,200

HL-3590-M9-2 NT 850

(20cm 塑膠管)

HL-3590-M9-3 NT 900

(30cm 塑膠管)



HLM-8805E 面盆套件組 NT 5,150



HL-5065HC 面盆套件組 NT 6,750



HL-3590-M1 NT 750

美規拉桿落水頭 (塑膠)



HL-0903-MA NT 1,200

歐規翻轉式落水頭 (有溢水)



HL-3580F NT 260

塑膠 S 管混合落水



HL-3581-P1 NT 200

塑膠 P 管混合落水



HL-3581-P3 NT 580

混合落水螺紋加長 P 管



HL-3581-P8 NT 1,300

高級球型 P 管 30CM



HL-3590-X (鉻) NT 1,200

HL-3590-BL (黑) NT 1,300

銅落水含排水管
顏色：鉻色、黑色



落水頭：
有溢水、無溢水共用。



有效防蟲及防水逆，
形成天然水封。



阿匹克
有效防止牆壁滲水。

A組 NT 1,400

MA 歐規翻轉式落水頭
P1 塑膠 P 管混合落水

C組 NT 950

M1 美規拉桿落水頭 (塑膠)
P1 塑膠 P 管混合落水

E組 NT 850

M6-2 美規按壓落水頭 (有溢水)
附 20cm 塑膠管
P1 塑膠 P 管混合落水


M組 NT 1,780

M8 歐規按壓落水頭 (有溢水)
P3 混合落水螺紋加長 P 管


Sensor Faucet

自動感應式水龍頭


HL-5830




HL-5823



HL-5839




HL-5831



HL-6887



HL-5832



附：高壓管 / 三角凡爾

電源：交流 + 直流 = 兩用

AC+DC 共用

交流：110V

直流：電池 1.5V x 4 顆
(不含電池)

HL-5830

NT 9,800

圓管嵌壁式感應龍頭



HL-5823

NT 13,000

面盆感應龍頭



HL-5839

NT 11,000

面盆感應龍頭



HL-5831

NT 9,800

圓管立式感應龍頭 (低)



HL-6887

NT 13,000

AC 感應式龍頭



HL-5832

NT 9,800

圓管立式感應龍頭 (中)



※ 龍頭附近避免反射物件。不適用不銹鋼水槽 (淺槽) · 不銹鋼水槽 (深槽) 感應距離須離檯面 40 公分以上、才不會干擾。

落水頭 + 球型 P 管



HL-0905-PA

NT 2,600

高級球型 P 管

材質：銅



HL-3581-PB

NT 2,600

球型 P 管

材質：銅



HL-3581-PD

NT 2,600

球型 P 管

材質：銅




HTB-9801

S 型盆架	HTB-9801	NT 13,000
圓白青瓷盆	HPMA-1220A	NT 7,000
龍頭 (選配)	HMF-2500-41WP	NT 10,000

瓷器尺寸 410x410x130mm
龍頭備註 龍頭全套附高壓管
三角凡爾
陶盆用加長落水頭
加長型球型 P 管



盆架顏色  古紅銅(C)  古錫(T)




HTB-9803

羅馬圓柱盆架	HTB-9803	NT 17,000
圓白青瓷盆	HPMA-1220A	NT 7,000
龍頭 (選配)	HMF-2500-41WP	NT 10,000

瓷器尺寸 410x410x130mm
龍頭備註 龍頭全套附高壓管
三角凡爾
陶盆用加長落水頭
加長型球型 P 管



盆架顏色  古紅銅(C)  古錫(T)



P 組 NT 3,000



M5 陶盆用加長歐規落水頭
NT 1,850

P9 高級球型 P 管 40CM
NT 1,150



HPMA-1220A

圓白青瓷盆

410x410x130mm
NT 7,000



HPMA-1261

黃金鑽石盆

430x430x135mm
NT 23,000



HPMA-1263

咖啡鑽石盆

430x430x135mm
NT 23,000



HPMA-1264

墨綠麻石盆

430x430x135mm
NT 23,000

花紋浮雕鏡



MB-9901 NT 20,000

長方形花紋浮雕鏡 (可直掛 / 橫掛)
746x26x1000mm



MB-9902 NT 21,000

方形花紋浮雕鏡
740x25x740mm



MB-9903 NT 20,000

橢圓形花紋浮雕鏡
677x28x866mm



MB-9904 NT 20,000

盾形花紋浮雕鏡
568x30x900mm



HAT-1201 NT 4,000

雙面 (鏡光) 伸縮鏡



HAT-1204 NT 4,200

立式修面鏡 (銅鍍鎳)



無框浴鏡客製化!!

1. 選擇浴鏡形狀、尺寸

挑選浴室空間內需要鏡子的款式、尺寸。



2. 選擇是否為浴鏡升級

可為鏡子增加創造氛圍的燈光觸控功能；或者浴鏡除霧功能。

☐ 觸控燈光 ☐ 除霧功能

3. 鏡面噴砂

利用高壓空氣的力量將鏡面的水銀表面附著物除去洗淨，使其能夠透光。故刻名字、或是自創圖騰；都可在鏡面上呈現!! 噴砂寬度、邊緣距離等... 均可客製~





智能浴室鏡

一鍵除霧

觸控照明

溫度顯示

日期顯示

時間顯示

日期 溫度 除霧

4:30 30°C

時間 14:01 TUE

燈光

HMA-1327K

NT 23,000

智能浴室鏡


600x800mm

除霧、燈光、溫度顯示、日期時間顯示

浴室膠合鏡

膠合明鏡夾層中黏有強韌的PVB膜，破裂時不會有碎片四濺的狀況發生，具有較高的安全性。

在玻璃內層的PVB中間膜中裝置紗膜、宣紙、棉紙等方式，增添裝修風采。




HMA-1306A

NT 7,500

8MM 透明蠶絲銀膠合鏡

600x800mm

無防霧、橫直兩用



HMA-1306B

NT 7,500

8MM 透明編織細紋膠合鏡

600x800mm

無防霧、橫直兩用



LED 光能感應觸控防霧鏡

● 黃色圓點代表 **訂購品**



HMA-1328

NT 16,000

圓框觸控除霧燈鏡
5mm 耐蝕環保
600x600mm

● HMA-1328A

700x700mm

NT 17,000

● HMA-1328B

800x800mm

NT 18,000



HMA-1327A

NT 18,000

長方圓角框觸控除霧燈鏡
5mm 耐蝕環保 / 橫直兩用
500x700mm

● HMA-1327B

600x800mm

NT 19,000

● HMA-1327D

700x1000mm

NT 21,000



HMA-1326B

NT 17,000

圓框觸控除霧燈鏡
5mm 耐蝕環保 / 橫直兩用
550x800mm

● HMA-1326D

600x1000mm

NT 19,000



HMA-1327G

NT 21,000

長形觸控穿衣鏡
5mm 耐蝕環保 / 橫直兩用
540x1690mm
無防霧



有框浴鏡也能依客戶浴室大小客製化唷!!

1. 丈量所需尺寸(方形鏡)

丈量浴室空間內需要鏡子的長寬尺寸，可單片或多片組合。

2. 選擇是否為浴鏡升級

可為鏡子增加創造氛圍的燈光觸控功能；或者浴鏡除霧功能。

☐ 觸控燈光 ☐ 除霧功能



LED 光能感應觸控鏡

簡潔線條造型鏡框設計，透過 LED 光源產生空間層次感；適合各種牆面搭配，輕輕鬆鬆營造出時尚、舒適、高質感的衛浴空間。



3.鏡面噴砂

利用高壓空氣的力量將鏡面的水銀表面附著物除去洗淨，使其能夠透光。故刻名字、或是自創圖騰；都可在鏡面上呈現！！



4.選擇鏡框顏色

局部點綴可加強衛浴風格並維持整體一致性，巧妙的選擇鏡框顏色能顯現獨特品味。當然也可選擇簡約清新的無框鏡融合於浴室中。





HMA-887

防霧鏡 (可直掛 / 橫掛)

A 600x450mm

NT 1,600

B 700x500mm

NT 2,600

C 800x600mm

NT 3,500

附：玻璃平台



HMA-855

NT 4,300

橢圓雕刻鏡

480x680mm

附：玻璃平台




HMA-856

NT 4,300

橢圓鏡

480x680mm

附：玻璃平台



HMA-1314

NT 1,800

曜石黑亮紋發泡鏡

600x450mm

無防霧、橫直兩用



HMA-205

NT 7,500

LED 光學感應觸控鏡 (可直掛 / 橫掛)

500x700mm

附：玻璃平台

30 分鐘定時裝置



HMA-208

NT 12,000

LED 光學感應觸控鏡 (可直掛 / 橫掛)

400x1000mm

30 分鐘定時裝置



HMA-1313

NT 1,800

霧銀亮紋發泡鏡

600x450mm

無防霧、橫直兩用





ST-30

NT 5,400

不鏽鋼單門鏡面吊櫃

吊櫃尺寸 300x140x550mm
備註 ST430 不鏽鋼材質
白色烤漆、緩衝鉸鍊



ST-60

NT 8,200

不鏽鋼雙門鏡面吊櫃

吊櫃尺寸 600x140x550mm
備註 ST430 不鏽鋼材質
白色烤漆、緩衝鉸鍊



HMA-1502

NT 5,400

木框鏡

600x800mm
無防霧、橫直兩用



HMA-1503

NT 5,300

木框鏡

600x800mm
無防霧、橫直兩用



HMA-045

NT 3,200

防霧鏡

450x600mm
附：玻璃平台



HMA-1311

NT 2,800

黑鑽石六角紋發泡鏡

600x800mm
無防霧、橫直兩用




HMA-1312

NT 2,500

星雲金發泡鏡

500x700mm
無防霧、橫直兩用



HMA-1305

NT 9,800

觸控除霧燈鏡

5mm 耐蝕環保
600x800mm



黑色不鏽鋼配件 (霧面)

HMBR-512B-BL

不鏽鋼掛勾

80x65x60mm

NT 1,600



HMBR-514A-BL

不鏽鋼漱口杯架

65x100x95mm

NT 2,400



HMBR-514B-BL

不鏽鋼漱口雙杯架

165x105x95mm

NT 3,600



HMBR-515A-BL

不鏽鋼香皂盤

115x155x70mm

NT 2,400



HMBR-519A-BL

不鏽鋼捲紙架

150x100x150mm

NT 3,400



HMBR-516-BL

不鏽鋼浴巾環

160x65x175mm

NT 2,200



HMBR-517B-BL

不鏽鋼單桿毛巾架

654x65x54mm

NT 3,600



HMBR-518B-BL

不鏽鋼雙桿毛巾架

654x120x54mm

NT 4,900

HMBR-0511B-BL

不鏽鋼雙層放衣架

654x215x115mm

NT 8,800




HMBR-511-BL

不鏽鋼馬桶刷

120x165x380mm

NT 3,300




HMBR-802A

置物玻璃衛生紙架

150x125x80mm

NT 3,000



HMBR-802A-BL

置物玻璃衛生紙架

150x125x80mm

NT 3,300



HMBR-802B

置物玻璃雙邊衛生紙架

290x125x80mm

NT 3,700



HMBR-802B-BL

置物玻璃雙邊衛生紙架

290x125x80mm

NT 3,900



HMBR-599C

置物衛生紙架

160x125x80mm

NT 3,500



HMBR-599C-BL

置物衛生紙架

160x125x80mm

NT 3,900



HMBR-599D

置物雙邊衛生紙架

270x125x80mm

NT 4,800



HMBR-599D-BL

置物雙邊衛生紙架

270x125x80mm

NT 5,400

黑色銅電鍍配件 (霧面)



HKA-312-BL

NT 2,000

掛勾



HKA-314B-BL

NT 3,300

雙漱口杯架



HKA-315-BL

NT 3,100

肥皂架



HKA-319-BL

NT 3,400

衛生紙架



HKA-316-BL

NT 3,400

浴巾環



HKA-317-BL

NT 3,900

單桿毛巾架 (60cm)



HKA-318-BL

NT 4,400

雙桿毛巾架 (60cm)



HKA-0311-BL

NT 6,500

雙層放衣架 (57cm)

電熱毛巾架



IP55 防水防塵 / 溫度 55° C±3° C



HDR-6029

不鏽鋼多層電熱毛巾架 NT 13,000

500x110x630mm
電壓 110V



HDR-6019

不鏽鋼多層電熱毛巾架 NT 17,000

500x110x790mm
電壓 110V

* 註：電線及顯示面板皆在右側

不鏽鋼配件 (亮面)

HKA-712

304 不鏽鋼掛勾

NT 1,700



HKA-714

304 不鏽鋼漱口杯架

NT 2,300



HKA-715

304 不鏽鋼香皂盤

NT 2,300



HKA-716

304 不鏽鋼浴巾環

NT 2,000



HKA-719

304 不鏽鋼捲紙架

NT 2,200



HKA-719A

304 不鏽鋼馬桶刷架

NT 2,600



HKA-713

NT 2,400

304 不鏽鋼玻璃平台
600x120mm



HKA-717

NT 2,600

304 不鏽鋼單桿毛巾架
770x75mm



HKA-718

NT 3,000

304 不鏽鋼雙桿毛巾架
710x110mm



HKA-0710A / HKA-0710B

304 不鏽鋼放衣架

A 610x205mm
B 710x205mm

NT 3,600
NT 3,900



HKA-0711A

NT 5,000

304 不鏽鋼雙層放衣架
600x205x120mm



HMBR-517B

NT 3,000

不鏽鋼單桿毛巾架

654x65x54mm



HMBR-518B

NT 4,000

不鏽鋼雙桿毛巾架

654x120x54mm

HMBR-511

不鏽鋼馬桶刷

120x165x380mm

NT 2,800



HMBR-513

NT 3,200

單層玻璃托架

600x125x65mm



HMBR-0511B

NT 7,400

不鏽鋼雙層放衣架

654x215x115mm

不銹鋼配件 (霧面)

HKA-812

304 不銹鋼掛勾

50x65x60mm

NT 900



HKA-814

304 不銹鋼漱口杯架

110x90x95mm

NT 1,500



HKA-815

304 不銹鋼香皂盤

130x115x50mm

NT 1,500



HKA-816

304 不銹鋼浴巾環

160x67x175mm

NT 1,500



HKA-819

304 不銹鋼捲紙架

150x65x140mm

NT 1,800




HKA-819A

304 不銹鋼馬桶刷架

150x120x350mm

NT 2,100




HKA-813-1

NT 4,500

304 不銹鋼雙層玻璃平台 (含護欄)

390x120x445mm



HKA-813

NT 2,600

304 不銹鋼玻璃平台 (含護欄)

600x135x115mm



HKA-0811A

NT 4,300

304 不銹鋼雙層放衣架

600x250x130mm



HKA-817A / HKA-817B

304 不銹鋼單桿毛巾架

A 600x80x50mm

NT 1,600

B 730x80x50mm

NT 2,000



HKA-818A / HKA-818B

304 不銹鋼雙桿毛巾架

A 600x130x50mm

NT 2,200

B 730x130x50mm

NT 2,600

HMBR-512B

不銹鋼掛勾

80x65x60mm

NT 1,300



HMBR-514A

不銹鋼漱口杯架

65x100x95mm

NT 2,000



HMBR-514B

不銹鋼漱口雙杯架

165x105x95mm

NT 3,000



HMBR-515A

不銹鋼香皂盤

115x155x70mm

NT 2,000



HMBR-519A

不銹鋼捲紙架

150x100x150mm

NT 2,800



HMBR-516

不銹鋼浴巾環

160x65x175mm

NT 1,800



銅電鍍配件 61 系列



HKA-612A

單掛勾 NT 1,500
65x56x68mm



HKA-612B

雙掛勾 NT 2,100
120x48x68mm



HKA-614

漱口杯架 NT 2,000
68x108x97mm



HKA-615

香皂盤 NT 2,000
110x123x68mm



HKA-616

浴巾環 NT 1,700
155x48x181mm



HKA-619

捲紙架 NT 2,600
140x48x147mm



HKA-619A

馬桶刷架 NT 3,300
180x143x400mm



HKA-613

玻璃平台 NT 3,000
595x140x68mm



HKA-618C

可調式雙桿毛巾架 NT 3,000
450x43x68mm



HKA-0610B

單層放衣架 NT 5,500
683x248x68mm



HKA-617A / HKA-617B

單桿毛巾架
A 665x75x68mm NT 3,600
B 805x75x68mm NT 3,700



HKA-0611B

雙層放衣架 NT 5,600
683x248x126mm



HKA-618A / HKA-618B

雙桿毛巾架
A 665x111x68mm NT 3,900
B 805x111x68mm NT 4,300

銅電鍍配件 66 系列



HKA-662

單掛勾

NT 1,300

15x38x44mm



HKA-664

漱口杯架

NT 2,200

67x107x97mm



HKA-664B

杯 + 盤雙用架

NT 3,500

210x120x97mm



HKA-665

香皂盤

NT 2,200

110x125x38mm



HKA-666

浴巾環

NT 2,000

150x36x160mm



HKA-669

捲紙架

NT 2,300

145x36x130mm



HKA-669A

馬桶刷架

NT 2,800

110x140x400mm



HKA-663

玻璃平台

NT 2,700

595x127x30mm



HKA-667A / HKA-667B


單桿毛巾架

A 615x53x30mm

NT 3,300

B 755x53x30mm

NT 3,500



HKA-0660

單層放衣架

NT 7,400

615x220x30mm



HKA-668A / HKA-668B


雙桿毛巾架

A 615x98x30mm

NT 4,600

B 755x98x30mm

NT 4,900



HKA-0661

雙層放衣架

NT 8,400

615x220x110mm



HKA-622 NT 520

掛勾
56x56x56mm



HKA-625 NT 600

香皂盤
130x110x60mm



HKA-629 NT 1,400

衛生紙架
170x60x142mm

HKA-629A NT 1,900

馬桶刷架
180x160x350mm



HKA-624 NT 820

漱口杯架
130x110x155mm



HKA-626 NT 850

浴巾環
155x60x180mm



HKA-623-1 NT 1,700

單層轉角玻璃架
260x260x58mm



HKA-623-2 NT 2,600

單層轉角玻璃架 (含護欄)
260x260x58mm



HKA-623 NT 1,700

玻璃平台
595x140x58mm



HKA-627A / HKA-627B

單桿毛巾架
A 670x78x60mm NT 1,400
B 810x78x60mm NT 1,600



HL-8301 NT 2,700

單桿毛巾架
600x80x38mm



HL-8310 NT 1,500

單杯架
70x100x95mm



HL-8311 NT 2,700

雙杯架
184x83x95mm



HL-8302 NT 4,100

雙桿毛巾架
610x115x38mm



HL-8307 NT 1,300

捲紙架
158x60x39mm

HL-8306 NT 2,500

馬桶刷
134x357mm



HL-8308 NT 900

單掛勾
38x38x42mm



HL-8312 NT 1,900

香皂盤
111x120x44mm



HMBR-609A NT 6,800

雙層半圓籃
280x150x420mm



HMBR-609B NT 7,000

雙層角籃
210x220x510mm



HMBR-609C NT 5,900

雙層角籃
200x200x270mm



HKA-0821 NT 1,300

201 不鏽鋼雙層活動放衣架 (亮面)
645x250x155mm



HKA-0621 NT 1,800

202 不鏽鋼雙層放衣架
700x255x230mm




HKA-0831 NT 4,100

304 不鏽鋼雙層放衣架 (亮面) 附：掛勾
585x245x150mm



HK-273 / HK-274

不鏽鋼單桿毛巾架
HK-273 (3 尺) NT 1,600
HK-274 (4 尺) NT 1,700



HKA-0841 NT 4,200

304 不鏽鋼雙層活動放衣架 (砂光) 附：掛勾
568x245x120mm



HK-283 / HK-284

不鏽鋼雙桿毛巾架
HK-283 (3 尺) NT 1,800
HK-284 (4 尺) NT 1,900



HK-2101 NT 3,100

LV 型曬衣架 (1 組 2 入)
650x250mm




HKA-0851 NT 1,500

201 不鏽鋼雙層置物架
640x235x240mm




HMBR-601A NT 1,400

小皂籃
130x90x30mm



HMBR-601B NT 2,000

方籃
210x120x50mm



HMBR-603 NT 3,200

深方籃
310x130x90mm



HMBR-602A NT 2,500

淺方籃
305x145x40mm



HMBR-602B NT 2,900

深方籃
305x145x90mm



HMBR-602C NT 3,900

帶勾高低角籃
230x230x74mm



HMBR-604 NT 2,200

橢圓籃
270x120x50mm



HMBR-605 NT 2,000

角籃
190x190x60mm



HMBR-606 NT 2,500

淺角籃
205x205x40mm




HMBR-607 NT 2,700

深角籃
205x205x90mm




HMBR-608 NT 1,500

小皂籃
120x120x30mm




表面拋光 表面拉絲



HMBR-702A 表面拋光 NT 5,100

HMBR-702B 表面拉絲 NT 4,500

304 不鏽鋼置物架
400x110x70mm




表面拋光 表面拉絲



HMBR-703A 表面拋光 NT 3,700

HMBR-703B 表面拉絲 NT 3,300

304 不鏽鋼置物架
320x130x70mm




表面拋光 表面拉絲



HMBR-704A 表面拋光 NT 4,700

HMBR-704B 表面拉絲 NT 4,100

304 不鏽鋼置物架
230x230x70mm



表面拋光 表面拉絲



HMBR-705A 表面拋光 NT 4,500

HMBR-705B 表面拉絲 NT 3,900

304 不鏽鋼置物架
200x200x70mm

不鏽鋼手工槽


- ◆ 槽體為人工打磨，拉絲槽體，耐擦洗，更結實耐用，整體風格更大氣。
- ◆ 不再受限空間尺寸，**可客製化各種尺寸**，為您打造您所需要的尺寸。
- ◆ 排水管選用優質 PVC 材質，採用螺紋而非傳統卡扣設計、無縫接頭、絕對避免滲漏！



HST-1000

多功能子母手工槽 760x500x220mm

標準配備：
ST145 中提籠、ST 子槽、ST 滴水盤



深度：220mm
板厚：1.2 mm

其他水槽規格


型號	外徑	內徑	適用桶身規格	建議售價
HST-1000-72	760x500	720x460	80cm 以上	NT 40,000
HST-1000-84	880x500	840x460	90cm 以上	NT 45,000




HST-1100

多功能子母手工槽

深度：220mm ·
板厚：1.2 mm



標準配備：
ST145 中提籠、ST 砧板架、ST 滴水籃



其他水槽規格

型號	外徑	內徑	適用桶身規格	建議售價
HST-1100-25	290x460	250x420	50cm 以上	NT 15,500
HST-1100-30	340x460	300x420		
HST-1100-35	390x460	350x420		
HST-1100-40	440x460	400x420	60cm 以上	NT 15,500
HST-1100-45	490x460	450x420		
HST-1100-50	540x460	500x420		
HST-1100-62	660x460	620x420	70cm 以上	NT 18,000
HST-1100-72	760x460	720x420	80cm 以上	NT 19,000
HST-1100-84	880x460	840x420	90cm 以上	NT 24,000

PS: 內徑寬度 (含) 50cm 以下，不含 ST 滴水籃及 ST 砧板架

烘手機



2024.11 上市

HL-1068 NT 6,600

紅外線感應式烘手機
240x230x240mm
材質：ABS



2024.11 上市

HL-1098 NT 19,000

紅外線感應式烘手機
295x190x325mm
材質：不鏽鋼
* 可訂購220V



HL-1067 NT 49,000

紅外線感應式烘手機
292x220x686mm
材質：ABS
* 可訂購220V



型號	電壓/頻率	功率	風速	電機功率	噪音 (dB)	最大感應距離	防水等級	暖風溫度	連續工作時間	溫度保險絲	溫控開關	產品重量(kg)
HL-1068	110V/60HZ	1200W	≥17m/s	65W	≤75 1m位置	12-15cm	IPX2	65-75°C	1min	150°C	85°C	1.94kg
HL-1098	110V/60HZ	1200W	≥85m/s	55 W	≤85 1m位置	12-15cm	IPX1	65-75°C	1min	150°C	95°C	3.57kg
HL-1067	110V/60HZ	1600W	≥90m/s	1000 W	≤85 1m位置	5-7cm	IPX1	45-55°C	20s	150°C	95°C	7.53kg

給皂機



HK-111A NT 2,200

自動給皂機
110x95x165mm
材質：ABS



HK-111B-1 NT 960

單孔給皂機
65x70x215mm

HK-111B-2 NT 1,900

雙孔給皂機
135x70x215mm



HK-111B-3 NT 2,900

三孔給皂機
205x70x215mm



HK-111C-10 NT 2,600

給皂機
125x65x200mm
材質：304不鏽鋼
容量：1000ml

擦手紙架 / 捲紙架



HK-225-1 NT 1,200

大型擦手紙架
270x115x360mm
材質：ABS



HK-211A NT 1,000

大型捲紙架
278x125x282mm
材質：ABS



HK-211B NT 1,000

擦手紙巾架
270x100x220mm
材質：ABS



HST-211C NT 3,800

不鏽鋼大型捲紙架
250x110x260mm
材質：304 不鏽鋼



HST-211D NT 3,800

擦手紙巾架
360x100x280mm
材質：304 不鏽鋼

暖風機

取暖

吹風

換氣

照明

2024.10 上市

KS-2133A NT 14,000

室內加熱器

300x134x300mm

電壓：110V

* 可訂購220V



適用場所

浴室


廚房

餐廳

- 升溫快，無線射頻遙控，溫度隨時掌控
- 自動導風板，解鎖立體環繞風感
- 自帶集塵過濾網，免去浴室灰塵煩惱
- 可依需要一鍵開啟的小夜燈
- 集成吊頂，多種吊頂百搭適用，體積小巧，釋放更多浴室空間

電源電壓 110V~60Hz

功率 W	暖氣 W	換氣 W	吹風 W	風量 m³/h	轉速 r/min	壓力 Pa	噪音 dB(A)	產品高度 mm	接管尺寸 mm	面板尺寸 mm	適用面積 m²
1340	1300	40	40	150	1050	120	43	154	100	300x300	12~16



浴室配件—烘手機

給皂機 擦手捲紙架

暖風機

換氣扇

2024.11 上市

KS-2636A NT 19,000

多功能取暖器

300x122x600mm

電壓：110V

* 可訂購220V



適用場所


浴室

廚房

- 高品質LED照明模組，明亮不刺眼
- 阻燃超薄箱體，耐用，安裝簡易
- 高品質電容馬達，優質滾珠軸承，運轉穩定
- 優質陶瓷PTC，加熱快，安全耐用
- 120度廣角擺風
- 無源遙控，免佈線繁瑣

電源電壓 110V~60Hz

功率 W	暖氣 W	換氣 W	吹風 W	風量 m³/h	轉速 r/min	壓力 Pa	噪音 dB(A)	產品高度 mm	接管尺寸 mm	面板尺寸 mm	適用面積 m²
1350	1300	50	50	180	1160	130	47	116.5	100	300x600	3~10



換氣扇

換氣

靜音

適用場所

浴室

廚房

臥室

辦公室

- 大輪片設計，噪音低
- 配置過熱保護氣，使用更安全
- 電機採用純銅漆包線，使用壽命長



KS-1214D NT 2,500

換氣扇

220x154x220mm



KS-1214E NT 2,500

換氣扇

220x154x220mm



KS-1214G1 NT 2,500

換氣扇


220x154x220mm



KS-1214R NT 2,500

換氣扇

220x154x220mm



開孔尺寸 208~218mm

電源電壓 110V~60Hz

功率 W	風量 m³/h	轉速 r/min	壓力 Pa	噪音 dB(A)	產品高度 mm	接管尺寸 mm	面板尺寸 mm	適用面積 m²
28	150	1180	120	42	154	Ø100	250x250	8~12

SUS-304 不鏽鋼地板排水槽



HST-312






HST-313



HST-315



HST-316



底座厚度1.0mm / 面板厚度1.0mm

■ 不鏽鋼 #304製成。採用先進CNC 加工、精雕、研磨，精品保障。防返味、防返水、防堵塞、防菌蟲、防干涸、防噪音。

■ 槽體採拉絲不鏽鋼厚1.0mm製成，四周有 W10mm x H10mm 之摺邊。

■ 濾蓋採不鏽鋼#304拉絲面，厚1.0mm，一體成型、無銳邊、無焊點拆裝清洗容易。



30~100cm 可選
淋浴房、浴室、陽台 通用




銅芯機械封：

優質銅材料製造。彈力回止密封設計，當水流下時，水的重力將底部密封蓋打開，排水通暢；當排水終止，密封蓋自動關閉，達到防臭防蟲防返味的功能。



地漏芯正常排水
排水一瀉千里



地漏芯關閉防臭
有效防止臭味和汙水逆流

尺寸 型號	A 300x100x30	B 400x100x30	C 600x100x30	D 800x100x30	E 900x100x30	F 1000x100x30	G 1200x100x30
HST-312	NT 4,600	NT 5,600	NT 7,800	NT 8,900	NT 9,600	NT 10,000	NT 12,000
HST-313	NT 2,600	NT 3,200	NT 5,000	NT 6,200	NT 7,200	NT 8,300	NT 9,700
HST-315	NT 2,600	NT 3,200	NT 5,000	NT 6,200	NT 7,200	NT 8,300	NT 9,700
HST-316	NT 3,200	NT 3,800	NT 6,200	NT 7,200	NT 8,300	NT 9,400	NT 10,000

SUS-304 一體成型不鏽鋼排水配件

耐生鏽、不易腐蝕，經久耐用!! 雙層過濾網，防堵效果更佳，質感厚重、堅固耐用

精密過濾，攔截毛髮、泥沙

雙重過濾設計，排水順暢不阻塞；有效阻擋毛髮、砂石等雜物。

防臭、防蟲、防返水

停止排水時地漏芯自動閉合，阻隔下水管道異味、蟑螂小蟲。




易拆易裝 清潔簡便快捷

可拆卸設計，方便清洗保養



ST 拉絲橫紋地板排水座
100x100 mm
* 防臭




ST 拉絲橫紋兩用地板排水座
100x100mm
* 防臭




ST 拉絲花形地板排水座
100x100 mm
* 防臭




ST 拉絲方形地板排水座
100x100 mm
* 防臭



ST 葉形地板排水座
100x100 mm
* 防臭



ST 橫紋地板排水座
100x100 mm
* 防臭



ST 橫紋地板排水座
100x100x56 mm
* 防臭



ST 橫紋地板排水座
100x100x50 mm
* 防臭

HMD-1F-008 NT 1,400

L 型橫紋地板排水座
120x120x50mm
* 防臭



SUS 不鏽鋼配件



HST-1200-75 NT 21,500

二合一紙巾架
370x160x750mm
材質：不鏽鋼砂光拉絲



HST-1200-120 NT 35,000

二合一紙巾架
370x160x1200mm
材質：不鏽鋼砂光拉絲



HST-1200-165 NT 54,000

三合一紙巾架
370x160x1650mm
材質：304 不鏽鋼



HST-9021 NT 1,000

不鏽鋼單紙捲架
125x100x90mm



HST-9022 NT 6,700

不鏽鋼平台式雙紙捲架
400x105x120mm



HST-9128 NT 1,900

不鏽鋼嵌牆式單紙捲架
160x160x48mm



HST-9124 NT 5,400

不鏽鋼嵌牆式雙紙捲架
312x165x76mm



HST-9125 NT 5,400

不鏽鋼嵌牆直式雙紙捲架
165x314x75mm

HST-1505A NT 4,000

不鏽鋼帶籃扶手
402x130x198mm



HST-1500 系列



不鏽鋼一字型扶手 (黑)

HST-1500B-30	300x75mm	NT 2,400
HST-1500B-40	400x75mm	NT 2,600
HST-1500B-50	500x75mm	NT 2,800
HST-1500B-60	600x75mm	NT 3,100



不鏽鋼一字型扶手 (鉻)

HST-1500-30	300x75mm	NT 2,000
HST-1500-40	400x75mm	NT 2,200
HST-1500-50	500x75mm	NT 2,400
HST-1500-60	600x75mm	NT 2,600

不鏽鋼扶手管徑 25mm • 承重 240kg

馬桶蓋



HL-3433

NT 800

馬桶蓋

孔距
尺寸

150mm
455x370mm



HL-3458


NT 1,200

緩降馬桶蓋

孔距
尺寸

142mm
440x350mm

水箱另件



A1260

進水器

NT 900



A1420

進水器

NT 1,100



0130G

噴射兩段式水箱另件組

NT 1,600



FP085

油泥封

內徑 Ø8.5

NT 250



FP085-2

油泥封

內徑 Ø8.5

NT 450

出水器



A2412

出水器

安裝管寬 Ø6.3

NT 1,200



A2417

出水器

安裝管寬 Ø8

NT 1,100




A2419

出水器

安裝管寬 Ø6.3

NT 1,000



A2420

出水器

安裝管寬 Ø6.3

NT 1,100



P69-198A

出水器

安裝管寬 Ø6.3

NT 1,200




P75-243A

出水器

安裝管寬 Ø8

NT 1,000



P69-288A

出水器

安裝管寬 Ø6

NT 800

浴室配件—不銹鋼配件

馬桶蓋

水箱另件

出水器

安全防護扶手

創意組裝 | 生活隨心



材料

選用工程塑膠-尼龍
、高強度合金鋁。

成型

工程塑膠尼龍在240°C高溫下
+ 合金鋁管一體包膠成型。

安全

一體成形有更
強固的抗力。

比較

一般市售扶手產品為套管式，
非一體包膠成型。

尼龍：

硬度高、韌度強、熔點高、導電率低。適合高強度、寒冷地區的低熱導率、低電導率的產品。

密度：1.15g/cm³

熔點：190°C ~ 350°C

電導率(σ)：10-12 S/m

熱導率：0.25 W/(m·K)



防滑設計



多樣組合・創意無限

長管部分採用防滑設計，握感符合人體工學。可依照需求不同任意設計DIY，不用再為找不到合適的扶手而煩惱。

歡迎洽詢各大經銷商或來電諮詢。

扶手加長管

NY-200 (200mm) NT 800

NY-250 (250mm) NT 900

NY-350 (350mm) NT 1,100

NY-400 (400mm) NT 1,200

NY-450 (450mm) NT 1,300

NY-500 (500mm) NT 1,400

NY-550 (550mm) NT 1,500

NY-600 (600mm) NT 1,600

NY-700 (700mm) NT 2,200

NY-800 (800mm) NT 2,400

NY-900 (900mm) NT 2,600



NY-101

(原型號 NY-100)

90°固定座頭 (1組2入)

NT 1,500



NY-102

(原型號 NY-101)

T型加長座頭

NT 900



NY-103

145°座頭

NT 900



NY-104

(原型號 NY-102)

L型90°轉彎座頭

NT 900



NY-105

(原型號 NY-104)

90°轉角座頭

NT 1,000

自己設計 造型靈活

依照無障礙空間設計，利用不同的座頭與加長管組合；
能靈活變化出符合需求的輔助安全設施。

組裝容易 | 一體包膠成型 | SGS認證



用 90°固定座頭 (NY-101) 加上扶手加長管 (尺寸大小可依空間大小做選擇)，即可形成「一字型扶手」!!



一字型扶手

NY-2030	300mm	NY-2030=(NY101+NY200)	NT 2,300
NY-2035	350mm	NY-2035=(NY101+NY250)	NT 2,400
NY-2045	450mm	NY-2045=(NY101+NY350)	NT 2,600
NY-2050	500mm	NY-2050=(NY101+NY400)	NT 2,700
NY-2055	550mm	NY-2055=(NY101+NY450)	NT 2,800
NY-2060	600mm	NY-2060=(NY101+NY500)	NT 2,900
NY-2065	650mm	NY-2065=(NY101+NY550)	NT 3,000
NY-2070	700mm	NY-2070=(NY101+NY600)	NT 3,100
NY-2080	800mm	NY-2080=(NY101+NY700)	NT 3,700
NY-2090	900mm	NY-2090=(NY101+NY800)	NT 3,900
NY-2100	1000mm	NY-2100=(NY101+NY900)	NT 4,100

多元組合範例



NY-101+NY-103+NY-400x2

145 度扶手 500x500mm


NT 4,800



NY-101+NY-102+NY-105+NY-600+NY-450x2

L 型加長扶手 700x1150mm


NT 7,600



NY-101+NY-104+NY-600x2

L 型扶手
700x700mm


NT 5,600



扶手用途

- 浴室
- 醫院
- 養老院
- 幼稚園
- 游泳池
- 舞蹈教室
- 樓梯間
- 坐月子中心
- 學校
- 各式無障礙空間





AT-7950A NT 9,900

臂狀活動扶手
600X167mm



AT-7950B NT 11,000

臂狀活動扶手
750X167mm




AT-7601 NT 6,200

壁式固定臂狀扶手
85x577x350mm(中心距)
85x577x435mm(外徑)




AT-7602 NT 14,000

壁式固定臂狀扶手
655x690x120mm(中心距)
740x690x205mm(外徑)




AT-7603 NT 16,000

壁式固定臂狀扶手
654x530x350mm(中心距)
740x530x435mm(外徑)



AT-7605 NT 14,000

落地型扶手
605x560x760mm(中心距)
689x603x805mm(外徑)



尺寸可自行定義

每個空間多少有些差異，為滿足客戶需求；下列產品，尺寸(長/寬/高)均可依客戶需求，以 **5 公分為單位** 增減。歡迎來電諮詢！

底色之數值代表直管長度




AT-7607

(原型號 NY-7957) NT 8,000/每個

落地型扶手

120x660x765mm(中心距)

205x703x807mm(外徑)





AT-7608

NT 14,000

壁式固定臂狀扶手

604x427x657mm(中心距)

690x427x741mm(外徑)





AT-7609

NT 17,000

壁式固定臂狀扶手

600x641x120mm(中心距)

690x641x205mm(外徑)




AT-7952

NT 9,000/每個

壁式固定臂狀扶手

120x641x120mm(中心距)


205x641x205mm(外徑)





客製化範例


將長管及各式轉接頭予以排列、組合、介接，便可變化出多種造型滿足各種場域之輔助設施需求。



安全自己設計

- 可以依客戶空間設計，訂製符合需求的輔助安全設備。
- 特定地點之輔助產品亦可直接選用。

- 1 長管長度以5cm為單位，作為增減基礎。可選擇有紋路或無紋路長管。



- 2 各角度轉接接頭、轉角接頭及座頭，便可組成各式安全扶手




無障礙空間規範


淨空間

馬桶至少有一側邊之淨空間不得小於 70 公分，扶手如設於側牆時，馬桶中心線距側牆之距離不得大於 60 公分，馬桶前緣淨空間不得小於 70 公分。


馬桶



面盆




小便斗



台灣已經逐步邁入高齡化的社會，無障礙生活環境對於政府的老人安養政策，生活品質的保障，乃至於社會保險負擔的舒緩，均息息相關，因此落實無障礙生活環境為政府積極推的政策。

無障礙廁所重點關心人士以行動不便的輪椅族、持雙拐杖者為優先，其次為老人、孕婦、臨時行動不便者、膝腕關節等群體考量。



活動浴室座椅



AT-7860 NT 8,600

活動浴室座椅
350X338X70mm
材質：鋁合金、塑料 (ABS)
承重：150Kg



AT-7860-BL NT 8,600

活動浴室座椅
350X338X70mm
材質：鋁合金、塑料 (ABS)
承重：150Kg



AT-7965 NT 10,000

方形活動淋浴椅 (脛醛板)
374X370X210mm



AT-7966 NT 10,000

半圓形活動淋浴椅 (脛醛板)
374X360X210mm



AT-7960 NT 3,500

兩板活動淋浴椅 (ABS)
320X320X110mm



AT-7961 NT 3,500


三板活動淋浴 (ABS)
320X320X110mm



AT-7861 NT 3,700

AT-7861-BL (黑) NT 3,700

活動浴室腳踏座
170X100X60mm



材質：鋁合金、塑料 (ABS)
承重：90Kg

廁所兒童安全座椅 護理台



HK-321-1 NT 26,000

嬰兒座椅
290x130(305)x665mm
材質：HDPE



HK-321-2 NT 36,000

嬰兒座椅
290x130(305)x1145 mm
材質：HDPE



HK-322-1 NT 6,000

嬰兒座椅
310x345x510mm
材質：HDPE



HK-322-2 NT 16,000

嬰兒護理台
850x540x480mm
材質：HDPE



202型 電動碎化馬桶組

PR-202 碎化泵浦 NT 130,000

HC0156PT 單體馬桶 (請參考 P.19) NT 32,000


牆排·管距 18cm

- 為馬桶、洗臉台、浴缸、淋浴間整體排污設計，不需要破壞牆面、地板。
- 適用於辦公室、地下室、停車場、套房、倉庫、加蓋房間等的浴廁改建、增建。
- 可安裝於馬桶後方或隱藏於牆後(需延長後排管長度)。
- 1" 出口口徑，可調整方向的活接設計，使出水可排向合適安裝方向。
- 1-1/2" 通氣管口，內附專用通氣閥組。
- 通氣閥的設置可不需額外加裝通氣管，更換活性炭過濾棉即可。
- 可承受環境最高溫度：40°C。


產品規格：碎化提升泵

型號	電壓 (V)	相數 Ø	電流 (A)	每分鐘出水量 @揚程1.5公尺 (公升)	全閉揚程 (公尺)
202	115	1	7.0	170	9.1

尺寸及安裝示意圖



尺寸及安裝示意圖




警告

為降低觸電的危險，安裝時請務必使用當地法規的接地短路斷路系統，切勿移除接地插銷。

PR-200 粉碎提升系統

NT 110,000

- 適用條件：家用
- 可連接設備：馬桶、小便器、洗臉台、浴缸、淋浴間
- 排水管：1" 可自行轉接3/4"
- 額定電壓：115V / 60Hz
- 正常入水溫度：40°C
- 箱體容積：6 公升
- 防護等級：IP68
- 功率：1/3馬力 P1:0.66kW





微型動力排水系統



碎
化
馬
桶


- 整套安裝，不需要破壞牆面及地板，節省安裝時間，降低改建的成本。
- 適用於洗衣間、吧檯水槽、洗手槽、冷氣冷凝器等排水。適合安裝在大部分水槽下方。
- 熱過載保護馬達，延長產品壽命。
- 直徑9mm內的固體殘渣，可直接排出。

PR-119 汙水提升器


NT 62,000

- 通氣閥門的設置可不需額外加裝氣管，更換活性碳過濾棉即可。


尺寸及安裝示意圖




洗滌槽



除濕機或冷氣機





洗手間水槽



吧台水槽



標配安裝規格



產品規格


型號	電壓 (V)	相數	電流 (A)	馬達功率 (馬力 千瓦)	控制開關	出口口徑 (英吋 公厘)	全閉揚程 (公尺)	每分鐘出水量 @揚程1.5公尺 (公升)	可通過固體直徑 (公厘)	尺寸 (公厘)	重量 (公斤)
M88	115	1	8.5	3/4 0.81	垂直連桿式浮球開關	1-1/2 38	9.8	220	9	225 345	8.5
BK88	220	1	3.6	3/4 0.74	垂直連桿式浮球開關	1-1/2 38	9.8	220	9	225 345	8.5

PR-133 汙水提升器

NT 62,000


- 可於內部加裝防臭彎管，節省時間。
- 螺牙設計方便安裝。

尺寸及安裝示意圖



產品規格

型號	電壓 (V)	相數	電流 (A)	馬達功率 (馬力 千瓦)	控制開關	出口口徑 (英吋 公厘)	全閉揚程 (公尺)	每分鐘出水量 @揚程1.5公尺 (公升)	可通過固體直徑 (公厘)	尺寸 (公厘)	重量 (公斤)
M88	115	1	8.5	3/4 0.81	垂直連桿式浮球開關	1-1/2 38	9.8	220	9	225 345	11.7
D88	230	1	3.6	3/4 0.76	垂直連桿式浮球開關	1-1/2 38	9.8	220	9	225 345	11.7



標配安裝規格

電能熱水器

Electric Water Heater

源源熱水安心洗
動感您的淋浴世界



SUS **304#**

一級不銹鋼板，接合密著不漏水

能源 **環保**

高密度進口PU發泡保溫效果佳
電力能源不浪費

水源 **定溫**

定溫設計，不會忽冷忽熱

控制 **安全**

高感度及高性能漏電斷路器，
安全逆止閥，內桶超壓自動洩壓。

| 產品特色 |

1. 正港MIT製造，品質有保障，安全有保固。
2. 內桶採用SUS304#一級不銹鋼板，經自動化氬焊，接合紋路密著，不易腐蝕漏水，品質保證值得信賴。
3. 採用進口高密度PU發泡填充保溫效果佳，電力能源不浪費。
4. 水量穩定，水溫不會忽冷忽熱。
5. 溫度控制，溫度超高自動切斷電源，確保居家安全。
6. 高感度極高性能漏電斷路器，完全杜絕漏電可能。
7. 內附安全逆止閥，內桶壓力超過 $6\text{kg}/\text{cm}^2$ 自動洩壓。

舒適、安全、方便、無汙染



掛壁式



落地式

標準型 電能熱水器

定溫設計水量穩定，水溫不會忽冷忽熱。

水溫超過65°C時，自動斷電，水溫降至60°C時自動送電加溫。

型號	容量 (加侖)	電 源				外 型			牌 價	
		相別	電壓V	電流A	功率KW	形狀	水管口徑	尺寸(cm)	單相	三相
HST-08A	8	單/三	220	27/16	6/6	直掛	1/2"	50xØ40	NT 18,000	NT 23,000
HST-12A	12	單/三	220	18/16	4/6	直掛	1/2"	69xØ40	NT 19,000	NT 24,000
HST-15A	15	單/三	220	18/16	4/6	直掛	1/2"	83xØ40	NT 20,000	NT 25,000
HST-20A	20	單/三	220	18/16	4/6	直掛	1/2"	107xØ43	NT 22,000	NT 27,000
HST-20B	20	單/三	220	18/16	4/6	立式	1/2"	121xØ43	NT 22,000	NT 27,000
HST-30B	30	單/三	220	18/16	4/6	立式	3/4"	124xØ49	NT 29,000	NT 34,000
HST-40B	40	單/三	220	27/16	6/6	立式	3/4"	150xØ49	NT 37,000	NT 42,000
HST-50B	50	單/三	220	27/16	6/6	立式	3/4"	139xØ56	NT 43,000	NT 48,000
HST-60B	60	單/三	220	27/16	6/6	立式	3/4"	146xØ56	NT 80,000	
HST-75B	75	單/三	220	27/16	6/6	立式	3/4"	175xØ56	NT 86,000	
HST-80B	80	單/三	220	36/32	8/12	立式	1"	183xØ56	NT 99,000	
HST-100B	100	單/三	220	36/32	8/12	立式	1"	157xØ70	NT 130,000	
HST-120B	120	三	220	32	12	立式	1 1/4"	172xØ70	NT 170,000	
HST-150B	150	三	220	32	12	立式	1 1/2"	212xØ70	NT 185,000	
HST-200B	200	三	220	32	12	立式	1 1/2"	173xØ97	NT 238,000	

表格內價格為 直/立式價格，若需要變更形式；如 橫掛式 / 吸頂式 / 臥地式 請電話洽詢牌價。

更換全鈦熱電管：請電話洽詢牌價。



掛壁式

落地式

定時定溫型 電能熱水器

數位式面板操控；具有三段定時及溫度設定。

面板可設定省電模式(加熱至45°C)或冬季模式(加熱至65°C)。

三段
定時/定溫

型號	容量 (加侖)	電 源				外 型			牌 價
		相別	電壓V	電流A	功率KW	形狀	水管口徑	尺寸(cm)	
HST-08A	8	單	220	27	6	直掛	1/2"	50xØ40	NT 23,000
HST-12A	12	單	220	18	4	直掛	1/2"	69xØ40	NT 24,000
HST-15A	15	單	220	18	4	直掛	1/2"	83xØ40	NT 25,000
HST-20A	20	單	220	18	4	直掛	1/2"	107xØ43	NT 27,000
HST-20B	20	單	220	18	4	立式	1/2"	121xØ43	NT 27,000
HST-30B	30	單	220	18	4	立式	3/4"	124xØ49	NT 34,000
HST-40B	40	單	220	27	6	立式	3/4"	150xØ49	NT 42,000
HST-50B	50	單	220	27	6	立式	3/4"	139xØ56	NT 48,000

表格內價格為 直/立式價格，若需要變更形式；如 橫掛式 / 吸頂式 / 臥地式 請電話洽詢牌價。

更換全鈦熱電管：請電話洽詢牌價。


注意事項： ◆電能熱水為安全起見水溫設定不超過65°C，以免燙傷危險。 ◆若使用地下水請先經過濾處理，以保持熱水器之壽命。

◆超厚內桶設計，耐壓可達10kg / cm²，超過請加裝減壓開關。 ◆須請合法水電技工依電工法，規定安裝。 ◆熱水器與水龍頭之管路愈短愈好，以減少熱水損耗更省電。 ◆若裝設於天花板上請預留維修孔及排水管。 ◆本公司保有尺寸修改之權利，恕不另行通知。

電動曬衣架

風乾功能

潮濕天氣，陰雨天氣時，開啟智能風乾控制系統，可加速衣服乾燥時間。



豪華型

CH-300A

電動曬衣架


NT 26,000

標準型

CH-300B

電動曬衣架

NT 22,000



精緻、漂亮、纖薄

無縫安裝結構，整機精緻美觀；纖薄主機厚度帶給您眼前一亮的視覺衝擊。



鋁鎂合金材質，高新陽極氧化處理

硬度高，光澤度好，抗氧化，耐雨水與陽光侵蝕，保持持久光鮮亮麗。



遙控功能

超強信號無線遙控，30M範圍內不受方向和障礙物的限制



LED燈照明

LED燈照明，方便夜間晾曬，節能、環保，使用壽命長。





遇阻停工能

晾乾在下降過程中，如遇到人或其他障礙物，即會自動停止運作；確保家人安全。



主機過熱保護功能

當電機運行次數過多，運行時間過長，內部溫度上升到140~150°C時，電機過熱保護功能便會啟動並停止運行，20分鐘後方可啟動，可有效保護電機，延長電機使用壽命。



	型號	主機長度	承重	照明	殺菌	風乾	晾桿長度	晾桿數	顏色
豪華型	CH-300A	1.3M	35kg	12W	3W*2	13W*2	1.3~2.2M	4條	寶馬灰
標準型	CH-300B	1.3M	35kg	12W	—	—	1.3~2.2M	4條	寶馬灰