

HANGER BAR
COLLECTION
Vol.2




























天井付け用

AC-900 Hanger Bar

材 質：亜鉛ダイキャスト
+アルミ+ABS 樹脂+PVC 樹脂
耐荷重：98N (10kgf)



W812×H450

AC-900-112-812

112セラミックホワイト

AC-900-113-812

113マットブラック

¥17,800

W812×H600 **N**

AC-900-112-812-600 112セラミックホワイト

AC-900-113-812-600 113マットブラック

¥20,800



W1512×H450

AC-900-112-1512

112セラミックホワイト

AC-900-113-1512

113マットブラック

¥19,800

W1512×H600 **N**

AC-900-112-1512-600 112セラミックホワイト


AC-900-113-1512-600 113マットブラック

¥22,800



AC-901 Hanger Bar

材 質：亜鉛ダイキャスト
+アルミ+ABS 樹脂+PVC 樹脂
耐荷重：147N (15kgf)



W2962×H450

AC-901-112-2962 112セラミックホワイト

AC-901-113-2962 113マットブラック


¥35,000

W2962×H600 **N**

AC-901-112-2962-600 112セラミックホワイト

AC-901-113-2962-600 113マットブラック


¥39,500



壁・天井付け用

AC-902 Hanger Bar

材 質：亜鉛ダイキャスト
+アルミ+ABS 樹脂+PVC 樹脂
耐荷重：98N (10kgf)



W751×H466

AC-902-112-751

112セラミックホワイト

AC-902-113-751

113マットブラック

¥13,000

W751×H616 **N**

AC-902-112-751-600 112セラミックホワイト

AC-902-113-751-600 113マットブラック

¥14,500



W1451×H466

AC-902-112-1451

112セラミックホワイト

AC-902-113-1451

113マットブラック

¥15,000

W1451×H616 **N**

AC-902-112-1451-600 112セラミックホワイト


AC-902-113-1451-600 113マットブラック

¥16,500



AC-903 Hanger Bar

材 質：亜鉛ダイキャスト
+アルミ+ABS 樹脂+PVC 樹脂
耐荷重：147N (15kgf)



W2901×H466

AC-903-112-2901 112セラミックホワイト

AC-903-113-2901 113マットブラック


¥29,500

W2901×H616 **N**

AC-903-112-2901-600 112セラミックホワイト

AC-903-113-2901-600 113マットブラック

¥32,500




N … 新製品



壁付け用

AC-904 Hanger Bar

材 質：亜鉛ダイキャスト+アルミ+ABS 樹脂+PVC 樹脂
耐荷重：98N (10kgf)



W783

AC-904-112-783 112 セラミックホワイト


AC-904-113-783 113 マットブラック

¥16,000



AC-905 Hanger Bar

材 質：亜鉛ダイキャスト+アルミ+ABS 樹脂+PVC 樹脂
耐荷重：98N (10kgf)



W1533

AC-905-112-1533 112 セラミックホワイト

AC-905-113-1533 113 マットブラック


¥26,500



棚板付け用

AC-906 Hanger Bar

材 質：亜鉛ダイキャスト+アルミ+PVC 樹脂
耐荷重：98N (10kgf)
対応板厚：9 ～ 36mm



W812

AC-906-112-812 112 セラミックホワイト

AC-906-113-812 113 マットブラック

¥13,500



W1512

AC-906-112-1512 112 セラミックホワイト


AC-906-113-1512 113 マットブラック

¥15,500



AC-907 Hanger Bar

材 質：亜鉛ダイキャスト+アルミ+PVC 樹脂
耐荷重：147N (15kgf)
対応板厚：9 ～ 36mm




W2962

AC-907-112-2962 112 セラミックホワイト

AC-907-113-2962 113 マットブラック

¥26,500



洗濯物の重さについて


脱水時の洗濯物重さ目安(弊社調べ)

Tシャツ	250g
ワイシャツ	250g
トレーナー	900g
フェイスタオル	150g
バスタオル	400g


アイテムごとの使用例

10kg	AC900 / AC902 / AC904	Tシャツ 40 枚
	AC905 / AC906	バスタオル 25 枚
15kg	AC901 / AC903 / AC907	Tシャツ 60 枚
		バスタオル 37 枚

取付け高さの目安



季節による必要性



製品の特徴


1. KAWAJUN のノウハウを生かした設計

レール部分は現場カットが可能な設計のため、高さ・横幅を自由に調整できます。
各種試験を行っており永くご使用いただける製品です。



2. 傷防止を考慮した樹脂レール ※特許出願中

レール上部の樹脂キャップが、ハンガーによる傷を防いでくれます。



3. ネジが見えないスタイリッシュなデザイン

ネジ隠しのカバーなど細部までこだわったデザイン。
天や壁に馴染むシンプルで控えめなブラケットです。



取付けに関する案内

■ ご使用に関して

- ・ぶら下がるなど、用途以外のご使用はしないでください。破損してケガをするおそれがあります。
- ・耐荷重以上の荷重を加えますと、破損してケガをするおそれがあります。
※耐荷重
AC900 / AC902 / AC904 / AC905 / AC906 : 98N (10kgf)
AC901 / AC903 / AC907 : 147N (15kgf)
- ・製品に無理な力や強い衝撃を与えないでください。破損してケガをするおそれがあります。
- ・ご使用時は、荷重が1箇所に集中しないよう均等に物を掛けてご使用ください。
- ・ご使用時は、製品に頭をぶつけないよう注意してください。


■ ご使用に関する注意

- ・製品のお手入れに関しましては、KAWAJUN 公式サイト FAQ 内の「製品のお取り扱いについて」をご確認ください。
KAWAJUN 公式サイト FAQ は右記 QR コードまたは以下 URL からご覧いただけます。
<https://hw.kawajun.jp/faq/#faq-care>
- ・化粧品や薬品が付着しない様にしてください。付着した場合はすぐに、完全に拭き取ってください。
放置しておくと変色や腐食、劣化して破損しケガをするおそれがあります。




■ 取付け可能な下地

① 合板への取付け




※合板は柱や野縁に完全に固定してください。

② 間柱・野縁等の角材への取付け




③ 棚板への取付け (AC-906/AC-907 のみ)

※棚板厚が 9mm 以上 17mm 未満の場合は棚取付けネジ(小)、板厚が 17mm 以上 27mm 未満の場合は棚取付けネジ(中)、板厚が 27mm 以上 36mm 以下の場合は棚取付けネジ(大)を使用してください。




■ レール部品のカット

- ① レールをカットする場合は、レールカバーも同じ長さをカットしてください。
※レールには元々の穴が2つ開いているため、端から 28mm 以内の寸法のカットは出来ません。
※レールをカットする際は、アルミ用チップソーや金ノコを使用してください。
※カット面にバリが発生した場合は、ヤスリ等でバリを除去してください。
- ② レール中心のガイドの溝に合わせて、下図の2ヶ所の位置にそれぞれφ5の穴を開けてください。



■ 同梱部品

① 台座セット




台座 ×1 台座カバー ×1




本体固定ネジ ×2 取付けネジ ×2

② レールセット (長さ違いあり)



レール ×1 レールカバー ×1

③ 本体 A セット




本体 A ×1



本体固定ネジ ×4

④ 本体 B セット




本体 B ×1



本体固定ネジ ×6

⑤ 本体 C セット




本体 C ×1



本体固定ネジ ×4

⑥ 本体 D セット




本体 D ×1



本体固定ネジ ×6

⑦ 本体 E セット




本体 E ×1 本体固定ネジ ×2 平座金 ×1



棚取付けネジ (小) (中) (大) × 各 1

⑧ 本体 F セット



本体 F ×1 本体固定ネジ ×2 平座金 ×1



棚取付けネジ (小) (中) (大) × 各 1

⑨ 取説



取扱説明書

同梱部品数量表


	①	②-A	②-B	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	mm
AC-900-812 / AC-900-812-600	2	1	2	2	-	-	-	-	-	1	※②-A: 680 ②-B:395 / ②-A: 680 ②-B:545
AC-900-1512 / AC-900-1512-600	2	1	2	2	-	-	-	-	-	1	※②-A:1380 ②-B:395 / ②-A:1380 ②-B:545
AC-901-2962 / AC-901-2962-600	3	2	3	2	1	-	-	-	-	1	※②-A:1380 ②-B:395 / ②-A:1380 ②-B:545
AC-902-751 / AC-902-751-600	2	1	1	1	-	-	-	-	-	1	※②-A: 680 ②-B:395 / ②-A: 680 ②-B:545
AC-902-1451 / AC-902-1451-600	2	1	1	1	-	-	-	-	-	1	※②-A:1380 ②-B:395 / ②-A:1380 ②-B:545
AC-903-2901 / AC-903-2901-600	3	2	2	1	1	-	-	-	-	1	※②-A:1380 ②-B:395 / ②-A:1380 ②-B:545
AC-904-783	2	1	2	-	-	2	-	-	-	1	※②-A: 680 ②-B:102.5
AC-905-1533	3	2	3	-	-	2	1	-	-	1	※②-A: 680 ②-B:102.5
AC-906-812	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	※②-A: 680
AC-906-1512	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	※②-A:1380
AC-907-2962	-	2	-	-	-	-	-	2	1	1	※②-A:1380

※全てのセットはそれぞれ小箱に入っております。
 ※②-Aは本体レール、②-Bは支持レール。

取付けに関する案内


■ AC900

- ① 台座、本体 A、レール A、レール B を本体固定ネジにて取付けます。
※このとき台座カバーをレール B に通しておきます。
- ② 取付け位置を決め、取付けネジにて取付けます。
- ③ ①でレール B に通した台座カバーを台座にはめ込み、レールカバーを全てのレールにはめ込みます。




■ AC901

- ① 台座、本体 A、本体 B、レール A、レール B を本体固定ネジにて取付けます。
※このとき台座カバーをレール B に通しておきます。
- ② 取付け位置を決め、取付けネジにて取付けます。
- ③ ①でレール B に通した台座カバーを台座にはめ込み、レールカバーを全てのレールにはめ込みます。




■ AC902

- ① 台座、本体 A、レール A、レール B を本体固定ネジにて取付けます。
※このとき台座カバーをレール A、レール B に通しておきます。
- ② 取付け位置を決め、取付けネジにて取付けます。
- ③ ①でレール B に通した台座カバーを台座にはめ込み、レールカバーを全てのレールにはめ込みます。



■ AC903


- ① 台座、本体 A、本体 B、レール A、レール B を本体固定ネジにて取付けます。
※このとき台座カバーをレール A、レール B に通しておきます。
- ② 取付け位置を決め、取付けネジにて取付けます。
- ③ ①でレール B に通した台座カバーを台座にはめ込み、レールカバーを全てのレールにはめ込みます。



取付けに関する案内


■ AC904

- ① 台座、本体 C、レール A、レール B を本体固定ネジにて取付けます。
※このとき台座カバーをレール B に通しておきます。
- ② 取付け位置を決め、取付けネジにて取付けます。
- ③ ①でレール B に通した台座カバーを台座にはめ込み、レールカバーを全てのレールにはめ込みます。




■ AC905

- ① 台座、本体 C、本体 D、レール A、レール B を本体固定ネジにて取付けます。
※このとき台座カバーをレール B に通しておきます。
- ② 取付け位置を決め、取付けネジにて取付けます。
- ③ ①でレール B に通した台座カバーを台座にはめ込み、レールカバーを全てのレールにはめ込みます。




■ AC906

- ① 本体 E、レール A を本体固定ネジにて取付けます。
- ② レールカバーをレールにはめ込みます。
- ③ 棚取付けネジにて、棚の上から本体を取付けます。



■ AC907

- ① 本体 E、本体 F、レール A を本体固定ネジにて取付けます。
- ② レールカバーをレールにはめ込みます。
- ③ 棚取付けネジにて、棚の上から本体を取付けます。



HANGER BAR
COLLECTION
Vol.2.1



 總門市：章記衛廚
高雄市前金區中華三路166號
07-2868111
客服LINE ID：@154mavis

 ★旗艦店★安平門市：章記衛廚
台南市安平區永華路二段1057號
06-2958080
客服LINE ID：@543slobr

 台南生活館：永昕衛廚
台南市南區健康路二段213號
06-2635899
客服LINE ID：@lys9118v

 夢時代百貨：章記衛廚
高雄市前鎮區中華五路789號B2
07-8416540
客服LINE ID：@893kindg

 遠東SOGO百貨：章記衛廚
高雄市前鎮區三多三路217號6F
07-3355330
客服LINE ID：@089bkeid