

Celinda
賽寧家電



章記衛廚




全產品型錄

2025.09月版

洗碗機75°C高溫殺菌 領先業界

Total Dry System 暖風烘乾循環系統

洗程烘乾階段，除了碗盤本身釋放溫度可達到烘乾效果外，更額外設計冷熱風強制烘乾循環系統，讓烘乾效果更卓越。




75°C Hygiene Safe 高溫殺菌洗程

領先業界率先推出攝氏75度高溫衛生洗程，可有效縮短殺菌所需時間，迅速達到洗淨殺菌。



Duo Sprayer 多重噴淋系統

相較於傳統單噴水臂設計，Celinda洗碗機採上下噴水臂，360度旋轉徹底清洗，可有效清潔任何死角。



Solo Dry 獨立烘乾程式

針對亞洲使用習慣設計，藉由暖風供應循環系統，獨立烘乾程式可針對需要手洗的碗盤及鍋具進行單獨烘乾。其他塑膠器皿或特殊材質也可藉由此程式加強烘乾。

Aqua Stop 防漏系統

底部測漏設計，如有漏水會啟動排水機制並停止進水。


※適用機種：詳見規格表。

賽寧團隊 精心設計 榮譽出品

Celinda洗碗機是專為亞洲市場設計的新一代洗/烘碗機，由賽寧團隊研發及設計，參考瑞典Asea，ABB等桌上型洗碗機改良研發，除了智慧觸控設計，Aqua Stop(防漏偵測)等電子配置外，並領先業界率先推出高溫75度衛生洗程，洗淨殺菌，獨立烘碗可針對塑膠器皿或是需要手洗的碗盤做最佳烘乾處理，售後服務團隊有超過40年以上服務瑞典洗碗機的豐富經驗，把洗碗交給賽寧，時間留給家人。

省水省時

一般4-6人餐後手工洗碗，用水量介於30-60公升，且水溫最高只能45度左右。賽寧洗碗機用水只需7-11公升(視洗程/機型)，快速洗程只需35分鐘，節省時間。



紫外線殺菌功能

高溫洗程搭配波長270-280nm的UVC紫外線，殺菌力更強，可有效消除99.99%大腸桿菌、金黃色葡萄球菌，達到雙重除菌效果，洗得更乾淨，吃得更安心。

分層洗淨

可依照您碗盤數量選擇僅清洗上層或下層碗籃，環保節能。

自動開門系統

洗程結束後自動開門，加快乾燥時間。

多功能碗籃

Celinda具備各種不同容量設計的洗碗機，符合各式家庭人口的日常需求。家中常用的餐具皆可洗滌，立體杯架設計可讓您擺放更多杯子，放下活動支架，可擺放更大的炊具如煎鍋、牛奶鍋等。

換氣存放系統

洗完不必收，完美取代烘碗機和碗盤櫃的洗碗機！

第一階段：洗程結束後，透過冷風循環進入機體內部排出餘熱。

第二階段：定時自動進行新鮮空氣循環，可長時間維持機體內部乾燥，不易產生異味。

簡約智慧型面板設計

觸控的程式與功能鍵直接顯示於玻璃門或顯示幕上，簡約明瞭，一指搞定，典雅設計，高貴感十足。



| 嵌入型洗碗機 |



型號	DB-800i DB-810i
容量 (份數)	8人份
定價	NT\$37,500 NT\$42,500
電壓	110V
頻率	60Hz
消耗功率	770W
安培	7A
耗水量*	10.5L
耗電量*	0.95kWh
噪音值	50dB(A)
噴水臂	2支
碗籃	2層
粉精盒	滑蓋式
洗程	強力洗程・標準洗程 經濟洗程・快速洗程・烘碗
淨重	27KG 31KG
尺寸(WxDxH)	595x525x625mm
電源線長度	1.5m
進 排水管長度	2m 2m



DB-800i

內部
照明燈



自動開門
系統



DB-810i

紫外線
殺菌功能



高溫殺菌
洗程



暖風烘乾
循環系統





獨立烘乾
程式



換氣存放
系統

| 桌上型洗碗機 |



型號	DB-610
容量 (份數)	6人份
定價	NT\$32,500
電壓	110V
頻率	60Hz
消耗功率	750W
安培	7A
耗水量*	8.5L
耗電量*	0.75kWh
噪音值	55dB(A)
噴水臂	2支
碗籃	1層
粉精盒	彈蓋式
洗程	強力洗程・標準洗程 經濟洗程・快速洗程・烘碗
淨重	22KG
尺寸(WxDxH)	550x500x450mm
電源線長度	1.5m
進 排水管長度	1.65m 2m



暖風烘乾
循環系統



高溫殺菌
洗程



獨立烘乾
程式



自動開門
系統



紫外線
殺菌功能



換氣存放
系統

* 測試洗程為經濟洗程



型號	DGF-601
容量 (份數)	6人份
定價	NT\$25,500
電壓	110V
頻率	60Hz
消耗功率	950W
安培	9A
水箱容量	5.2L
耗水量*	5.2L
耗電量*	0.42kWh
噪音值	56.6dB(A)
噴水臂	3支
碗籃	2層
粉精盒	無
洗程	標準洗程 · 快速洗程 · 強力洗程 經濟洗程 · 果蔬洗程 · 烘乾保管
淨重	15.8KG
尺寸(WxDxH)	548x360x496mm
電源線長度	1.8m
進 排水管長度	1.5m 1.5m



暖風烘乾
循環系統



高溫殺菌
洗程



獨立烘乾
程式



換氣存放
系統



人體工學 方便好用

桌上型裝取碗盤與胸同高，也不必彎腰蹲跪，完全考量到操作時之人體工學與保護腰、背、膝蓋之設計要求。

DGF-601



免安裝 即買即用

可依照需求選擇免安裝的水箱模式手動進水或安裝進水管自動進水。



機身輕薄 空間不受限

深度僅36CM，使用不佔位。

| 獨立型洗碗機 |



型號	DB-800 DB-810
容量(份數)	8人份
定價	NT\$37,500 NT\$42,500
電壓	110V
頻率	60Hz
消耗功率	770W
安培	7A
耗水量*	10.5L
耗電量*	0.95kWh
噪音值	55dB(A)
噴水臂	2支
碗籃	2層
粉精盒	滑蓋式
洗程	強力洗程・標準洗程 經濟洗程・快速洗程・烘碗
淨重	25KG 28KG
尺寸(WxDxH)	550x525x600mm
電源線長度	1.5m
進 排水管長度	2m 2m

**DB-800**
內部照明燈

自動開門系統

**DB-810**
紫外線殺菌功能

75°C 高溫殺菌洗程

暖風烘乾循環系統

獨立烘乾程式

換氣存放系統



型號	DB-1700 獨立 嵌入
容量(份數)	17人份
定價	NT\$49,000
電壓	110V
頻率	60Hz
消耗功率	950W
安培	9A
耗水量*	10.6L
耗電量*	0.83kWh
噪音值	51dB(A)
噴水臂	5支
碗籃	3層
粉精盒	滑蓋式
洗程	強力洗程・日常洗程・經濟洗程・快速洗程 衛生洗程・自動洗程・烘碗・自清潔洗程
洗程模式	紫外線消毒・強洗區 分層洗・保管程式
淨重	獨立 44.5KG 嵌入 41.7KG
尺寸(WxDxH)	獨立 598x588x805mm 嵌入 598x570x775mm
電源線長度	1.5m
進 排水管長度	1.65m 1.6m

分層洗淨

74°C 高溫殺菌洗程

紫外線殺菌功能

換氣存放系統

暖風烘乾循環系統

獨立烘乾程式

* 測試洗程為經濟洗程



型號	DB-1701 獨立 嵌入
容量 (份數)	17人份
定價	NT\$54,000
電壓	110V
頻率	60Hz
消耗功率	950W
安培	9A
耗水量*	10.6L
耗電量*	0.83kWh
噪音值	51dB(A)
噴水臂	5支
碗籃	3層
粉精盒	滑蓋式
洗程	強力洗程・日常洗程・經濟洗程・快速洗程 衛生洗程・自動洗程・烘碗・自清潔洗程
洗程模式	紫外線消毒・強洗區 分層洗・保管程式
淨重	獨立 44.5KG 嵌入 41.7KG
尺寸(WxDxH)	獨立 598x588x805mm 嵌入 598x570x775mm
電源線長度	1.5m
進 排水管長度	1.65m 1.6m



分層洗淨



高溫殺菌
洗程



紫外線
殺菌功能



換氣存放
系統



暖風烘乾
循環系統



獨立烘乾
程式




自動開門
系統

DB-1700、DB-1701



雙衛星強洗區

配置雙衛星噴水臂的強洗區，可針對下碗籃後方進行加強洗滌，徹底洗淨髒污。



抽屜型洗碗機



輕巧設計 讓洗碗變得簡單

抽屜式洗碗機以人體工學設計，取放餐具免彎腰，操作更順手。精巧機身不佔空間，靈活嵌入各式廚房格局。寬敞容量搭配高效洗淨，鍋碗瓢盆一次搞定，讓餐後清潔不再是負擔。



照明燈/洗劑盒



噴水臂



碗籃



刀叉籃



型號	JN-800D
容量(份數)	8人份
定價	NT\$42,500
電壓	110V
頻率	60Hz
消耗功率	1200W
安培	11A
耗水量*	7.6L
耗電量*	0.632kWh
噪音值	52.5dB(A)
噴水臂	2支
碗籃	1層
粉精盒	滑蓋式
洗程	強力洗程・標準洗程 經濟洗程・快速洗程
淨重	30KG
尺寸(WxDxH)	596x555x455mm
電源線長度	1.5m
進 排水管長度	2m 2m



暖風烘乾
循環系統



高溫殺菌
洗程



換氣存放
系統



內部
照明燈

* 測試洗程為經濟洗程



備有各式尺寸 適配現有櫥櫃



專為亞洲小家庭設計，不同尺寸選擇，精巧機身可融入各式空間，無須修改廚具。

*單位：公釐(mm)

1. 洗碗機選用內嵌入櫥櫃之安裝方式時，需設立通風孔以利排氣，洗碗機周圍之壁材必須能夠承受抵抗洗碗機造成之冷凝水珠。
2. 蒸汽從門或通風孔逸出是正常現象。



DB-800I/DB-810I 嵌入安裝圖

- *註：建議櫥櫃預留高度628
- *排氣口：機器後方





DB-1700/DB-1701 嵌入安裝圖

- *調整腳最高可調高20mm
- *排氣口：機門下方



JN-800D 嵌入安裝圖

- *排氣口：機門下方



賽寧小淨寶 育兒黑科技



洗淨・消毒・烘乾・存放 一機搞定

取代傳統消毒鍋

外觀柔美，精巧體積大容量，一次可清洗四套奶瓶。全自動清洗設計，一鍵搞定，輕鬆又便利。結合清洗、蒸汽消毒、烘乾、存放，四效合一，全方位守護寶寶的奶瓶及餐具、器皿清潔，搭配360度無死角的蒸汽消毒，細心呵護寶寶的健康！

獨創客製化洗程，依不同需求可任意搭配洗程模式靈活使用，是媽媽的貼心好幫手！



雙重高溫除菌

衛生安全好安心

100度高溫蒸汽消毒，玻璃、塑膠、矽膠、不銹鋼皆可使用，99.99%滅菌率，杜絕病菌。



72H保管

循環熱風+HEPA濾淨

搭配HEPA過濾棉，杜絕灰塵、微粒二次汙染，每兩小時清淨換氣，乾爽無異味。



一插即用

免安裝水線

外接水線輕鬆上手，小宅也適合，使用空間不受限。



全自動清洗

一鍵搞定



19分鐘超快洗

高效潔淨



好省水

2.5L超低用水量



熱風烘乾

乾爽防異味

| 自動奶瓶清洗機 |



型號	DGF-201B	DGF-202B	DGF-203B
顏色	奶白色	奶白色	瓷白色
定價	NT\$19,000	NT\$21,000	NT\$21,000
材質	ABS、PP、Tritan		
額定工作電壓	110V~		
額定功率	530W		
額定頻率	60Hz		
安培	5A		
噪音值	54.1dB (A)		
水箱容量	2.6L		
可容納奶瓶套數	4套		
乾燥方式	熱風乾燥		
淨重	4.5kg		
尺寸(WxDxH)	275x376x415mm		
電源線長度	1.2m		
排水管長度	1m		



360度噴水臂

清潔全面零死角

採用360度旋轉噴水系統，強效去除奶瓶內外的污漬與細菌，確保每次使用都達到深層清潔效果，給寶寶最安全的使用體驗。



獨家吸管支架

再細也能輕鬆洗淨

水柱直沖，不怕東倒西歪，吸管和擠乳器也能洗。



DGF-201B



一字噴水臂

DGF-202B、DGF-203B



X字噴水臂

DGF-202B、DGF-203B



吸管專用支架

Celinda 賽寧家電



總門市：章記衛廚
高雄市前金區中華三路166號
07-2868111
客服LINE ID：@154mavis



台南生活館：永昕衛廚
台南市南區健康路二段213號
06-2635899
客服LINE ID：@lys9118v



夢時代百貨：章記衛廚
高雄市前鎮區中華五路789號B2
07-8416540
客服LINE ID：@893kindg



遠東SOGO百貨：章記衛廚
高雄市前鎮區三多三路217號6F
07-3355330
客服LINE ID：@089bkeid