



瑞士傳承 百年經典



COLLECTIONS

2025

智慧廚房設備
創造精彩生活舞台



瑞士傳承 百年經典

FRANKE HOME SOLUTIONS

充滿好奇心 不停創新的百年品牌

1911年創辦人 HERMANN FRANKE

在瑞士PORSCACH建立金屬工廠，一百多年來FRANKE憑著三個核心理念：傳統職人製造精神、對完美孜孜不倦的追求與不斷創新與革新，成為如今遍佈五大洲、於40多國擁有72家子公司，為全球最大廚房水槽製造商與廚房設備品牌。



創辦人 HERMANN FRANKE 轉像：丹南卡



今日的FRANKE集團擁有三個主要事業版圖：

- 家居解決方案
- 商用廚房系統
- 商用咖啡機系統

以全方位的廚房與飲食專業技術，融合歐洲優雅的設計美學，努力為您打造更舒適精彩的居家生活。



瑞士傳承 百年經典



智濾科技 引領清新生活

1956年FRANKE發明了世界第一台油煙機，隨著第一台內建電動馬達油煙機、電子控制系統油煙機的問世，展現閃閃發光的「智濾」歷史。



▼ FMY BK MATT F180 | 中島式排煙機

產品尺寸：W1789xH800-1100xD520mm
安裝尺寸：W1769xH800-1100xD520mm
電器規格：單相220V/60Hz/2A/250W
噪音量：59-70db
風量：1段(280m³/hr.)、2段(420m³/hr.)、3段(600m³/hr.)、Boost (750m³/hr.)

▼ FMY PER PRO BK F90 | 近吸式排煙機(90公分寬)

產品尺寸：W896xH470xD365mm
安裝尺寸：W866xH470xD385mm
電器規格：單相220V/60Hz/1A/170W
噪音量：41-71db
風量：1段(230m³/hr.)、2段(340m³/hr.)、3段(450m³/hr.)、Boost 1 (740m³/hr.)、Boost (880m³/hr.)

▼ FTC 912 XS | 90公分抽取式排煙機

產品尺寸：W898xH175xD300mm
安裝尺寸：W900xH135xD300mm
電器規格：單相220V/60Hz/1A/115W
噪音量：45-70db
風量：1段(220m³/hr.)、2段(320m³/hr.)、3段(420m³/hr.)

▼ FTC 612 XS | 60公分抽取式排煙機

產品尺寸：W598xH175xD300mm
安裝尺寸：W600xH135xD300mm
電器規格：單相220V/60Hz/1A/115W
噪音量：45-70db
風量：1段(220m³/hr.)、2段(320m³/hr.)、3段(420m³/hr.)

▼ (選購) FTC 912、FTC 612 (專用)

- 活性碳過濾網 112.0067.942
- \$1,500 (建議半年更換)

正面

背面

FRANKE 廚房設備

廚房早已成為家的中心，將廚房敞開，醞釀著生活的溫度，讓廚房成為加深社交與情感交流的生活舞台，而FRANKE藝術般的產品，卓越的性能，承載家中的美好，正是您演繹理想廚房空間的首選。



食物備餐區

龍頭、水槽和廚餘設備



電器烹飪區

烤箱、微波爐、感應爐、瓦斯爐和洗碗機



排煙清淨區

壁掛式、懸吊式、嵌入式、中島式排煙機

獨特強受、智慧、環保的龍頭系列與優雅、大空間的水槽相得益彰，搭配多功能水槽配件，讓料理備餐，隨時觸手可及。

在設計產品時，會善用智慧為電器考慮，發想出讓您更事半功倍，且省電的廚房電器與配件。

每個廚房皆有不同需求，於是發展出一系列排煙機，在性能、效率、照明都能帶來驚喜的設計，滿足您各種需求。



瑞士傳承 百年經典

獨具與眾不同的溫潤質感

由約80%花崗岩石粉製成，擁有耐磨、抗撞、耐高溫的特性。表面紋理細膩無毛孔，獨家Sanitized®抗菌植入技術，整個水槽從裡到外都具備抗菌功能，使用更加安心。

MRG 610系列 標準配備 | 原廠深提籃+菜濾籃+提籃蓋+溢水頭+修飾蓋



▼ MRG 610-37 | 花崗岩水槽

安裝方式：上嵌、下嵌、平接
水槽尺寸：W410xH206xD440mm
內盆尺寸：W370xH200xD400mm
開孔尺寸：上嵌 W390xD420mm
下嵌 W370xD400mm
平接 W410xD440mm (R15)



▼ MRG 610-52 | 花崗岩水槽

安裝方式：上嵌、下嵌、平接
水槽尺寸：W560xH206xD440mm
內盆尺寸：W520xH200xD400mm
開孔尺寸：上嵌 W540xD420mm
下嵌 W520xD400mm
平接 W560xD440mm (R15)



▼ MRG 610-72 | 花崗岩水槽

安裝方式：上嵌、下嵌、平接
水槽尺寸：W760xH206xD440mm
內盆尺寸：W720xH200xD400mm
開孔尺寸：上嵌 W740xD420mm
下嵌 W720xD400mm
平接 W760xD440mm (R15)



MASTERPIECE 大師系列



▼ BXM 210/110-50 | 不鏽鋼水槽

安裝方式：上嵌、下嵌、平接
水槽尺寸：W540xH200xD450mm
內盆尺寸：W500xH200xD410mm
開孔尺寸：上嵌 W520xD430mm (R12)
下嵌 W500xD410mm (R12)
平接 W540xD450mm (R13)



▼ BXM 210/110-68 | 不鏽鋼水槽

安裝方式：上嵌、下嵌、平接
水槽尺寸：W725xH200xD450mm
內盆尺寸：W685xH200xD410mm
開孔尺寸：上嵌 W705xD430mm (R6)
下嵌 W685xD410mm (R12)
平接 W725xD450mm (R13)



顏色：曜石黑 / 材質：石材

▼ (選購) 岩板 112.0676.854 \$7,000

尺寸：W240xD429mm (可當切菜板使用)

● 岩盤架 112.0676.895 \$32,000

尺寸：W674xD405xH35mm (可調整整體置放大小)



瑞士傳承 百年經典



智慧型烹飪高手

原來廚房也能如此精彩



\$79,000

▼ FMY99 | 智能專業烤箱 (強化自清)

產品尺寸：W595xH595xD520mm
安裝尺寸：W564xH585xD560mm
電器規格：單相220V/60Hz/17A/3650W
內容量：78公升(大容量)
標準配備：1組伸縮滑軌、1個烤架、1組隔熱手套
1個磁部深烤盤、1個磁部淺烤盤



\$48,000

▼ FMA 86H XS | 9種功能烤箱 (水自清)

產品尺寸：W595xH595xD570mm
安裝尺寸：W564xH585xD560mm
電器規格：單相220V/60Hz/13A/2750W
內容量：71公升
標準配備：1組伸縮滑軌、1個烤架、1組隔熱手套
1個磁部深烤盤、1個磁部淺烤盤



\$28,000

▼ FO 40012 | 8種功能烤箱

產品尺寸：W595xH595xD575mm
安裝尺寸：W564xH585xD560mm
電器規格：單相220V/60Hz/14A/3100W
內容量：65公升
標準配備：2個烤架、1組隔熱手套
1個磁部深烤盤、1個磁部淺烤盤



\$67,500

▼ FBD 6200 | 70公升蒸烤爐

產品尺寸：W595xH595xD530mm
安裝尺寸：W564xH585xD560mm
電器規格：單相220V/60Hz/14A/2900W
內容量：70公升(大容量)
標準配備：1組伸縮滑軌、1個烤架
1個磁部深烤盤、1組隔熱手套



\$26,900

▼ FSM 25 | 39公分微波烤箱

產品尺寸：W595xH388xD400mm
安裝尺寸：W564xH380xD400mm
電器規格：單相220V/60Hz/7A/1450W
內容量：25公升
標準配備：1個烤架、1個微波玻璃盤
1組隔熱手套



2025上市 \$69,000

▼ FMY 45 MW | 微波烤箱

產品尺寸：W595xH455xD560mm
安裝尺寸：W564xH450xD560mm
電器規格：單相220V/60Hz/13A/2800W
內容量：40公升(淨)
標準配備：1個烤架、1個玻璃轉盤(36cm)
1個磁部深烤盤、1組隔熱手套
1個蒸氣配件(PP材質)



\$149,000

▼ FMY 45 CM XS | 全自動咖啡機

產品尺寸：W595xH455xD476mm
安裝尺寸：W564xH450xD470mm
電器規格：單相220V/60Hz/7A/1350W
給水容量：1.8公升
咖啡容量：200g
咖啡機壓力：15 bar
濃度模式：6種
容量選擇：13種
咖啡研磨：7種磨細
咖啡渣容量：7杯標準/14杯美式
標準配備：1個專用奶泡器



\$39,000

▼ (選購) FMY 14 CMD XS CO | 咖啡配件組 131.0691.007

產品尺寸：W595xH132xD566mm
安裝尺寸：W564xH140xD560mm
① 咖啡豆收納罐 (一組3入)
② 茶葉收納罐 (一組3入)
③ 拿鐵拉花專用組 (一組3入)
④ 咖啡粉專用量勺
⑤ 茶葉
⑥ 糖包與茶包專用收納



瑞士傳承 百年經典

鍛造史詩品質

獨家F-Inox技術處理，與特殊三層特殊塗層處理，達到完美疏水與疏油性，耐高溫達350°C，不褪色，易清潔。

優質 SUS 304 18/10 鋼材，切割製程由 TRUMPF 雷射切割機精準切割取材，F-INOX具有高度耐刮污、防鏽與抗腐蝕的特性。並通過96小時鹽霧測試。



▼ MYX 210-70 | 不鏽鋼大單槽

安裝方式：上嵌、下嵌、平接
水槽尺寸：W712xH200xD412mm
內盆尺寸：W700xH200xD400mm
開孔尺寸：上嵌 W700xD400mm(R25)
平接 W712xD412mm(R31)



▼ MYX 210-50 | 不鏽鋼大單槽

安裝方式：下嵌、平接
水槽尺寸：W512xH200xD412mm
內盆尺寸：W500xH200xD400mm
開孔尺寸：下嵌 W500xD400mm(R25)
平接 W512xD412mm(R31)



▼ MYX 210-45 | 不鏽鋼大單槽

安裝方式：下嵌、平接
水槽尺寸：W462xH200xD412mm
內盆尺寸：W450xH200xD400mm
開孔尺寸：下嵌 W450xD400mm(R31)
平接 W462xD412mm(R31)



▼ FEX 110-70 | 不鏽鋼大單槽

安裝方式：上嵌、下嵌、平接
水槽尺寸：W740xH200xD440mm
內盆尺寸：W720xH200xD420mm
開孔尺寸：上嵌 W720xD420mm(R6)
下嵌 W700xD400mm(R16)
平接 W740xD440mm(R10)



▼ FEX 110-60 | 不鏽鋼大單槽

安裝方式：上嵌、下嵌、平接
水槽尺寸：W640xH200xD440mm
內盆尺寸：W620xH200xD420mm
開孔尺寸：上嵌 W620xD420mm(R6)
下嵌 W600xD400mm(R16)
平接 W640xD440mm(R10)



▼ FEX 110-50 | 不鏽鋼大單槽

安裝方式：上嵌、下嵌、平接
水槽尺寸：W540xH200xD440mm
內盆尺寸：W520xH200xD420mm
開孔尺寸：上嵌 W520xD420mm(R6)
下嵌 W500xD400mm(R16)
平接 W540xD440mm(R10)



▼ MQX 110-82 | 不鏽鋼大單槽

安裝方式：上嵌、下嵌、平接
水槽尺寸：W860xH211xD464mm
內盆尺寸：W820xH200xD424mm
開孔尺寸：上嵌 W840xD444mm(R30)
下嵌 W820xD424mm(R20)
平接 W860xD464mm(R40)



▼ MQX 110-50 | 不鏽鋼大單槽

安裝方式：上嵌、下嵌、平接
水槽尺寸：W540xH211xD440mm
內盆尺寸：W500xH200xD408mm
開孔尺寸：上嵌 W520xD420mm(R30)
下嵌 W500xD400mm(R20)
平接 W540xD440mm(R40)



▼ BXX 210-80 | 不鏽鋼大單槽

安裝方式：上嵌、下嵌、平接
水槽尺寸：W840xH200xD450mm
內盆尺寸：W800xH200xD410mm
開孔尺寸：上嵌 W820xD430mm(R6)
下嵌 W800xD410mm(R12)
平接 W840xD450mm(R13)



▼ LUX-610 | 不鏽鋼圓槽

安裝方式：上嵌、下嵌、平接
水槽尺寸：Ø440xH190mm
內盆尺寸：Ø380xH190mm
開孔尺寸：上嵌 Ø400mm
下嵌 Ø380mm
平接 Ø440mm



瑞士傳承 百年經典



智能烹飪 如有魔法

智能CookAssist 和 CookAssist Pro (不同場景的菜單推薦) 功能，化為為簡，烹飪過程也能輕鬆上手。
感應爐 CookAssist 功能針對不同食材提供自動烹飪流程。



\$119,000




\$119,000

▼ FMA 839 HI | 排煙感應爐二合一 (可平接)

產品尺寸：W830xH237xD520mm (含玻璃面板+風扇高度237mm)
安裝尺寸：W770xH500mm (不含玻璃面板尺寸)
電器規格：單相220V/60Hz/34A/7400W
單口功率：2100-3000W (210x190mm)
噪音量：51-72db
風量：1段(245m³/hr.)、2段(285m³/hr.)、3段(350m³/hr.)、4段(380m³/hr.)、5段(405m³/hr.)、6段(435m³/hr.)、7段(470m³/hr.)、8段(505m³/hr.)、9段(550m³/hr.)
P段(BOOST) (700m³/hr.)



\$79,000



\$79,000

▼ (選購) 嵌入式濾油架 133.0562.490

● 嵌入式濾油架 133.0562.490
\$6,000 (可放入洗碗機清洗)



\$79,000



\$69,000

▼ FMY 658 | FP BK | 全區感應爐

產品尺寸：W770xH57xD510mm
安裝尺寸：W750xH117xD490mm
電器規格：單相220V/60Hz/34A/7400W
感應點：100mm (最小直徑)
烹飪區：W750xH395mm (全區)
八區(任一區)/功率：W152xH197mm
1800W-2200W
四區(任一區)/功率：W304xH197mm
3600W-4400W



\$38,000



\$32,000

▼ (選購) 三口感應爐

產品尺寸：W850xH57xD510mm
安裝尺寸：W830xH117xD490mm
電器規格：單相220V/60Hz/33A/7200W
烹飪區：右區：Ø90-Ø290mm/2200W
左下區：Ø70-Ø180mm/1900W



\$24,900



\$45,000

▼ FDIW6149PTW | 全嵌式洗碗機

產品尺寸：W598xH815xD550mm
安裝尺寸：W600xH820xD560mm
電器規格：單相220V/60Hz/8A/1700W
最大噪音：44db



瑞士傳承 百年經典



FRANKE 淨水系統可去除水中重金屬(鉛)和有害物質，搭配不鏽鋼出水龍頭，更加免除過濾後2次污染的疑慮！

精密陶瓷滤芯、控水精度高、手感佳；抽拉花灑結構。



▼ CF01S | 不鏽鋼龍頭淨水器

產品尺寸：W1615xH288mm
水龍頭材質：AISI 304 18/10不鏽鋼
出水口高度：210mm
接孔直徑：Ø15mm
固定螺絲：19mm



▼ CT132SP | 不鏽鋼伸縮龍頭

產品尺寸：W230xH443mm
產品顏色：不鏽鋼
可伸縮長度：230mm
本體旋轉角度：180度
陶瓷閥芯：Kerox匈牙利卡洛斯



▼ AT191SP | 不鏽鋼伸縮龍頭

產品尺寸：W230xH4



Franke Home Solutions



總門市：章記衛廚
高雄市前金區中華三路166號
07-2868111
客服LINE ID：@154mavis



台南生活館：永昕衛廚
台南市南區健康路二段213號
06-2635899
客服LINE ID：@lys9118v



夢時代百貨：章記衛廚
高雄市前鎮區中華五路789號B2
07-8416540
客服LINE ID：@893kindg



遠東SOGO百貨：章記衛廚
高雄市前鎮區三多三路217號6F
07-3355330
客服LINE ID：@089bkeid