

Pure Freude an Wasser





Unsere Produkt-Highlights setzen neue Maßstäbe bei Qualität, Technologie, Design und Nachhaltigkeit.

INHALT

04



GROHE MATT BLACK

24



GROHE CUBEO

16



GROHE RAPIDO DUSCHRAHMEN

40



GROHE TEMPESTA

46



GROHE EUROECO

52



GROHE SENSIA PRO





1 | 26 689 2431 | Tempesta System 250 Cube | Duschsystem mit Thermostatbatterie | 2 | 102 257 2430 | Essentials | Seifenspender mit Halter | 33 265 2433 | Eurosmart | Einhand-Waschtischbatterie | S-Size | mit Zugstangen-Ablaufgarnitur | 3 | 26 164 2433 | Tempesta 110 | Wandhalterset | 2 Strahlarten | 33 300 2433 | Eurosmart | Einhand-Wannenbatterie | 4 | 102 465 2430 | Essentials | WC-Papierhalter mit Deckel | 102 468 2430 | Essentials | Toilettenbürstengarnitur







PRODUKTÜBERSICHT I **GROHE EUROSMART** grohe.de/.at/.ch





23 968 2433 I Einhand-Waschtischbatterie I S-Size I geneigte Version I glatter Körper I mit Push-open Ablaufgarnitur



33 265 2433 | Einhand-Waschtischbatterie | S-Size | mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 23 922 2433 | glatter Körper | mit Push-open Ablaufgarnitur 32 467 2433 | ohne Push-open Ablaufgarnitur



32 926 2433 | Einhand-Waschtischbatterie | S-Size | GROHE SilkMove ES | mit seitlicher Zugstangen-Ablaufgarnitur



23 393 243E I Einhand-Waschtischbatterie I M-Size I GROHE SilkMove ES I mit Zugstangen-Ablaufgarnitur



23 322 2433 I Einhand-Waschtischbatterie I M-Size I mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 23 324 2433 I glatter Körper I ohne Push-open Ablaufgarnitur



23 975 2433 I Einhand-Waschtischbatterie I M-Size I 2-in-1-Hybrid I mit berührungsloser oder manueller Bedienung I glatter Körper



29 338 2433 + 23 571 000 | 2-Loch-Waschtischbatterie | Ausladung 211 mm + Rohbauset



23 971 2433 I Einhand-Waschtischbatterie I XL-Size I für freistehende Waschschüsseln I glatter Körper



32 929 2433 I Einhand-Bidetbatterie I mit Zugstangen-Ablaufgarnitur



33 555 2433 | Einhand-Brausebatterie



33 300 2433 I Einhand-Wannenbatterie



13 448 2433 | Wanneneinlauf | Ausladung 171 mm

PRODUKTÜBERSICHT I **GROHE ESSENTIALS** grohe.de/.at/.ch



PRODUKTÜBERSICHT I **GROHE TEMPESTA I TALENTOFILL** grohe.de/.at/.ch





26 668 2430 | Tempesta 250 | Kopfbrause-Set | 380 mm | 1 Strahlart



26 669 2430 I Tempesta 250 I Kopfbrause-Set I Deckenauslass I 142 mm I 1 Stahlart



26 687 2430 | Tempesta 250 Cube | Kopfbrause-Set | 380 mm | 1 Strahlart



26 688 2430 | Tempesta 250 Cube | Kopfbrause-Set | Deckenauslass | 142 mm | 1 Stahlart



102 218 2430 | Tempesta 210 | Kopfbrause-Set | 286 mm | 1 Strahlart



19 952 2430 | Talentofill | Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur für Wannengarnitur (28 990 oder 28 991)

PRODUKTÜBERSICHT I **GROHE TEMPESTA** grohe.de/.at/.ch





SCHNELL – EINFACH – SICHER DER GROHE RAPIDO DUSCHRAHMEN

Unterputz-Duschen sind im Trend, aber aufwändig in der Installation – angesichts des Fachkräftemangels und Zeitdrucks stellt dies eine echte Herausforderung für Sanitärbetriebe dar. Die sichere und effiziente Komplettlösung: der GROHE Rapido Duschrahmen mit 10 Jahren Garantie. Dank vormontierter Komponenten sparen Sie wertvolle Arbeitszeit und Schulungsaufwand für Ihr Team. Der GROHE Rapido Duschrahmen eignet sich sowohl für den Neubau als auch für die Nachrüstung im Bad.



^{*} Verglichen mit der durchschnittlichen Installationszeit für ein GROHE Unterputz-Duschsystem.

PASSEND FÜR ALLE EINBAUSZENARIEN



Für die Vorwand-Montage mit separat erhältlichen Wandwinkeln (103 999 9990) 112 – 172 mm (Installationstiefe bis zur Rahmenfront)




Für die Ständerwand-Montage perfekt einsetzbar > 67 mm (Installationstiefe bis zur Rahmenfront)

EINE LÖSUNG, VIELE VORTEILE

SCHNELL

- Nur 3 Installationsschritte –mit nur einem Monteur:
- 1 Unteres Rahmenteil montieren
- 2 Oberes Rahmenteil aufstecken und auf gewünschter Kopfbrausenhöhe befestigen
- 3 Kalt-& Warmwasser anschließen



EINFACH

- Weniger Planungsaufwand & vereinfachte Montage
- Einfache Höhenverstellbarkeit der Kopfbrause
- Lieferung im Standardkarton
- Passende Bundles für die Fertigmontage
- Auswahl zwischen MONO-Rahmen (für 1-Strahl-Kopfbrause) oder DUO-Rahmen (für 2-Strahl-Kopfbrause)



SICHER

- Immer richtig installiert und angeschlossen
- Mischwasserleitungen bereits isoliert
- Alle Anschlüsse ab Werk abgedichtet und auf Dichtheit geprüft
- 10 Jahre Herstellergarantie





PRODUKTÜBERSICHT I **GROHE RAPIDO DUSCHRAHMEN MONO** PRODUKTÜBERSICHT I **GROHE RAPIDO DUSCHRAHMEN DUO** grohe.de/.at/.ch

UNSERE KOMBINATIONSEMPFEHLUNGEN FÜR DUSCHSYSTEME MIT EINER HANDBRAUSE UND EINER 1-STRAHL-KOPFBRAUSE



103 993 9990 I GROHE Rapido Duschrahmen I Rahmen für die Unterputzmontage von Mono-Duschsystemen I für Duschsysteme mit einer Handbrause und einer Mono-Kopfbrause

Kompatibel mit

Grohtherm Duschsystemen (siehe nebenstehend)

- oder
 allen Rapido SmartBox Fertigmontagesets mit 2 Funktionen (SmartControl, Thermostate, Einhandmischer)
- allen Kopfbrause-Sets (Mono-Kopfbrausen)
 allen Wandanschlussbögen mit/ohne Wandbrausehalter und allen Handbrausen



103 999 9990 I Wandwinkel I für Vorwand-Montage I zur Fixierung des Rahmens am Mauerwerk oder vor Ständerwänden I tiefenverstellbar 85 – 145 mm I 4 Stück



103 996 0000 I Grohtherm Unterputz-Duschsystem mit Tempesta 250



103 995 0000 I Grohtherm Unterputz-Duschsystem mit Tempesta 250 Cube

UNSERE KOMBINATIONSEMPFEHLUNGEN FÜR DUSCHSYSTEME MIT EINER HANDBRAUSE UND EINER 2-STRAHL-KOPFBRAUSE



103 994 9990 I GROHE Rapido Duschrahmen I Rahmen für die Unterputzmontage von Duo-Duschsystemen I für Duschsysteme mit einer Handbrause und einer Kopfbrause mit zwei Strahlarten

Kompatibel mit

• Grohtherm SmartControl Duschsystemen (siehe nebenstehend)

- oder

 allen Rapido SmartBox Fertigmontagesets mit 3 Funktionen (SmartControl, Einhandmischer)

 GROHE Rainshower 310 SmartActive Kopfbrause-Sets (Duo-Kopfbrausen)

 allen Wandanschlussbögen mit/ohne Wandbrausehalter und allen Handbrausen



103 999 9990 I Wandwinkel I für die Installation gegen Wände I zur Fixierung des Rahmens an Rohbauwänden oder vor Ständerwänden I tiefenverstellbar 85 – 145 mm I 4 Stück



103 997 0000 | Grohtherm SmartControl | Unterputz-Duschsystem mit Rainshower SmartActive 310



103 998 0000 | Grohtherm SmartControl | Unterputz-Duschsystem mit Rainshower SmartActive 310 Cube


23

GROHE CUBEO LANGLEBIGES DESIGN

Mit der integrierten GROHE SilkMove Kartusche lassen sich Wasserfluss und -temperatur reibungslos und präzise einstellen – über viele Jahre hinweg.. Und das völlig wartungsfrei. Für noch mehr Effizienz ist eine Produktvariante mit energiesparender Kaltstarttechnologie erhältlich.










1 | 101 694 2430 | Cubeo | Einhand-Waschtischbatterie | S-Size | Zugstangen-Ablaufgarnitur | 102 415 SH00 | Euro Keramik | Waschtisch 60 cm | 102 257 2430 | Essentials | Seifenspender mit Halter | 102 460 2430 | Essentials | Bademantelhaken | 2 | 101 814 2430 | Cubeo | Einhand-Wannenbatterie | 27 588 2433 | Tempesta 110 Cube | Wandhalterset | 3 Strahlarten | 101 824 2430 | Cubeo | Einhand-Brausebatterie | 26 748 2433 | Tempesta 110 Cube | Brausestangenset 600 mm | 39 300 000 | Duschwanne aus Acryl | 1000 x 1000 mm | 39 617 000 | Essence | Badewanne



grohe.de/.at/.ch



GROHE CUBEO

MODERNES DESIGN, PERFEKTE FUNKTIONALITÄT Erleben Sie moderne Perfektion mit GROHE Cubeo in den Größen S, M, XL und zwei ausdrucksstarken Farben: Chrom und Matt Black. Cubeo vereint puristische Geometrie und schlankes Design mit abgerundeten Ecken und kantigen Formen zu einem minimalistischen Look. Die Armatur verleiht jedem Badezimmer einen warmen, einladenden Akzent und sorgt stilvoll für perfekte Funktionalität.










1 | 101 729 0000 | Cubeo | Einhand-Waschtischbatterie | XL-Size | glatter Körper | 102 434 SH00 | Euro Keramik | Aufsatzschale ohne Hahnloch, 60 cm | 2 | 27 588 003 | Tempesta 110 Cube | Wandhalterset | 3 Strahlarten | 101 814 0000 | Cubeo | Einhand-Wannenbatterie | inkl. Tempesta 110 Cube | Relexaflex Brauseschlauch | 101 778 0000 | Cubeo | Einhand-Wannenbatterie | Fertigmontageset (für 35 604) | 27 588 003 | Tempesta 110 Cube | Wandhalterset | 3 Strahlarten | 26 687 000 | Tempesta 250 Cube | Kopfbrauseset, 380 mm | 27 057 000 | Rainshower | Brauseanschlussbogen | 3 | 102 487 SH00 | Euro Keramik | Wandbidet | 102 485 SH00 | Euro Keramik | Wand-Tiefspül-WC | 102 501 SH00 | Euro Keramik | WC-Sitz mit Soft-Close | 38 732 000 | Skate Cosmopolitan | Betätigungsplatte | 40 367 001 | Essentials | WC-Papierhalter



PRODUKTÜBERSICHT | **GROHE CUBEO**



GROHE TEMPESTASMARTER SWITCHEN

Basierend auf den erfolgreichen Vorgängermodellen präsentiert sich unsere GROHE Tempesta 110 jetzt mit einem neuen schlanken Design und innovativen Funktionen. Höchste Qualität "Made in Germany" – und die perfekte Wahl für jede moderne Badgestaltung.

GROHE SMARTSWITCH:

STRAHLWECHSEL LEICHT WIE NIE

- Kinderleichtes Einstellen von bis zu 3 Strahlarten per Drehscheibe
- Perfekte Positionierung auf der Brausen-Oberseite: Strahlauswahl mit einem Dreh nach links oder rechts
- Intuitive und einfache Bedienung auch mit seifigen Händen
- Spürbares haptisches Feedback und "Klicken"



Jet zum **REINIGEN**.



Rain zum **RELAXEN**.



Massage zum **ENTSPANNEN**.



PRODUKTÜBERSICHT I **GROHE TEMPESTA** grohe.de/.at/.ch



27 597 30E | Tempesta 110 | Handbrause | GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe I 2 Strahlarten: Rain, Jet I GROHE Water Saving Plus I max. Durchfluss 5,6 I/min. 26 161 003 / 2433 | GROHE Water Saving | max. Durchfluss 7,4 l/min. 27 597 003 l max. Durchfluss 13,5 l/min.

27 571 30E I Tempesta 110 Cube I Handbrause I GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe I 2 Strahlarten: Rain, Jet I GROHE Water Saving Plus I max. Durchfluss 5,6 I/min. 26 746 003 / 2433 | GROHE Water Saving | max. Durchfluss 7,4 l/min. **27 571 003** l max. Durchfluss 13,5 l/min.



28 419 003 | Tempesta 110 | Handbrause | GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe I 3 Strahlarten: Rain, Jet, Massage I GROHE Water Saving I max. Durchfluss 7,4 I/min. 28 261 003 I max. Durchfluss 13,5 I/min.



26 164 003 / 2433 | Tempesta 110 | Wandhalterset mit Brausehalter I GROHE Water Saving I max. Durchfluss 7,4 I/min.



27 588 003 / 2433 | Tempesta 110 Cube | Wandhalterset mit Brausehalter I GROHE Water Saving I max. Durchfluss 7,4 I/min.



27 923 003 I Tempesta 110 I Handbrause I 1 Strahlart: Rain I GROHE Water Saving I max. Durchfluss: 7,6 l/min.
27 852 003 l max. Durchfluss 16,6 l/min.



26 406 003 / 2433 | Tempesta 110 | Wandhalterset mit integriertem Wandabgangsbogen I 2 Strahlarten I GROHE Water Saving I max. Durchfluss 7,4 I/min.



26 910 003 / 2433 | Tempesta 110 Cube | Wandhalterset mit integriertem Wandabgangsbogen I 2 Strahlarten I GROHE Water Saving I max. Durchfluss 7,4 I/min.



27 574 003 | Tempesta 110 Cube | Handbrause | GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe I 3 Strahlarten: Rain, Jet, Massage I GROHE Water Saving I max. Durchfluss 7,4 l/min. 27 572 003 I max. Durchfluss 13,5 l/min.



27 598 30E | Tempesta 110 | Brausestangenset | Brausestange 600 mm | 2 Strahlarten I GROHE Water Saving Plus I max. Durchfluss 5,6 I/min.

26 162 003 / 2433 | GROHE Water Saving I max. Durchfluss 7,4 l/min. 27 598 003 | max. Durchfluss 13,5 l/min. 27 924 003 | 1 Strahlart I GROHE Water Saving I max. Durchfluss 7,6 l/min. 27 853 003 I max. Durchfluss 16,6 I/min.



27 578 30E | Tempesta 110 Cube | Brausestangenset | Brausestange 600 mm | 2 Strahlarten I GROHE Water Saving Plus I max. Durchfluss 5,6 I/min.

26 748 003 / 2433 I GROHE Water Saving I max. Durchfluss 7,4 I/min. 27 578 003 I max. Durchfluss 13,5 I/min.

26 771 003 I Tempesta 110 I Brausestangenset I Brausestange 900 mm I 3 Strahlarten I GROHE Water Saving I max. Durchfluss 7,4 I/min.

- **27 796 003** I max. Durchfluss 13,5 l/min.
- 27 646 30E | 2 Strahlarten | GROHE Water Saving Plus |
- max. Durchfluss 5,6 I/min. 26 163 003 / 2433 I GROHE Water Saving I max. Durchfluss 7,4 I/min.
- 27 646 003 | max. Durchfluss 13,5 |/min. 27 925 003 | 1 Strahlart | GROHE Water Saving | max. Durchfluss 7,6 |/min. 27 854 003 | max. Durchfluss 16,6 |/min.



26 909 003 | Tempesta 110 Cube | Brausestangenset | Brausestange 900 mm | 3 Strahlarten | GROHE Water Saving | max. Durchfluss 7,4 |/min.

- **27 789 003** I max. Durchfluss 13,5 l/min.
- 26 908 003 / 2433 | 2 Strahlarten | GROHE Water Saving | max. Durchfluss
- 27 788 003 I max. Durchfluss 13,5 I/min.

GROHE FARBEN





PRODUKTÜBERSICHT I **GROHE TEMPESTA** grohe.de/.at/.ch



34 566 002 I Grohtherm 800 mit Brausestangenset I 2 Strahlarten I bestehend aus: Grohtherm 800 Thermostat-Brausebatterie (34 558), Tempesta Brausestangenset 900 mm (26 163) I max. Durchfluss 7,4 I/min.



34 824 005 I Grohtherm 1000 mit Brausestangenset I 2 Strahlarten I bestehend aus: Grohtherm 1000 Thermostat-Brausebatterie (34 814), Tempesta Cube Brausestangenset 900 mm (26 908)



26 689 001 / 2431 | Tempesta System 250 Cube | Duschsystem mit Thermostatbatterie




26 672 001 / 2431 | Tempesta System 250 | Duschsystem mit Thermostat-Wannenbatterie



26 691 001 / 2431 I Tempesta System 250 Cube I Duschsystem mit Thermostat-Wannenbatterie



26 670 001 / 2431 I Tempesta System 250 I Duschsystem



GROHE FARBEN







26 673 001 / 2431 | Tempesta System 250 | Duschsystem mit Einhandmischer



26 692 001 / 2431 | Tempesta System 250 Cube | Duschsystem mit Einhandmischer







1 | 32 743 001 | Euroeco | Einhand-Wannenbatterie | 2 | 32 740 001 | Euroeco | Einhand-Brausebatterie | 3 | 24 265 001 | Euroeco | Einhand-Waschtischbatterie | M-Size | 4 | 24 272 001 | Euroeco | Einhand-Waschtischbatterie | L-Size



PRODUKTÜBERSICHT I **GROHE EUROECO**









36 508 SH0 I Sensia Pro Dusch-WC Komplettanlage I Wandmontage

PERFEKTE HYGIENE



ZWILLINGSDUSCHARM

MASSAGE-STRAHL

ANTIBAKTERIELLE

Aus 99,9 % antibakteriellem

STRAHLDÜSE

Strahl mit Massageeffekt



OSZILLIERENDER STRAHL

Einstellbarer Strahl für sanfte

ANAL-DUSCHE

Analhygiene

großflächige sanfte Reinigung



LADY-DUSCHE

Separater Duscharm für die sanfte Intimpflege der Frau



REINIGUNGSFUNKTION FÜR DUSCHARME

Selbstreinigende Duscharme



AUSTAUSCHBARER

Vollständiger Austausch möglich



Duscharme ziehen sich hinter eine antibakterielle Barriere zurück



BRAUSEKOPF

ULTIMATIVE PERFORMANCE



GROHE TRIPLE VORTEX SPÜLUNG

RANDLOS-TECHNOLOGIE

Gibt Keimen keine Chance

Kraftvolle 3-fach-Spülung



AQUACERAMIC

Schmutz- und kalkabweisende Oberfläche

Antibakterielle Oberfläche



HYPERCLEAN

OPTIMALER KOMFORT



AUTOMATISCHES ÖFFNEN UND SCHLIESSEN

ensorgesteuerter Sitz und Deckel



WARMLUFT-TROCKNUNG

Schnelle, schonende Trocknung



NACHTLICHT Automatische Beleuchtung



EINSTELLBARE STRAHLINTENSITÄT

Einstellen der idealen Strahlstärke



FERNBEDIENUNG

Auswahl und Steuerung von Funktionen



EINSTELLBARE WASSERTEMPERATUR Einstellen der idealen

SPEICHERN VON ANWENDERPROFILEN

VERSTELLBARER

Einstellen der idealen

BRAUSEARM

Zur Anpassung und Speicherung von Einstellungen



