

C

章記衛廚

best
ACE

貝斯特

時尚廚電

來自義大利

2025

1976

Le cappe freestanding
Freestanding range hoods

獨立式抽油煙機

1984

Le cappe da incasso
Canopy range hoods

隱藏式抽油煙機

1985

Le cappe estraibili
Pull-out family

抽拉式系列

1987

Le cappe camino
Chimney range hoods

煙囪型抽油煙機

1989

Le cappe in vetro
Glass range hoods

玻璃面抽油煙機

1990

Le cappe a scomparsa
Downdraft

昇降型抽油煙機

2024

AI
range hood

AI
智能排油煙機

2024

muni Macaron Color
Wine Cellar

muni
馬卡龍酒櫃

2022

Vacuum Storage
Drawer

時光自動
真空抽屜

2019

Smart separated
range hood

智能分離式
排油煙機

2010

Cappe a soffitto
Ceiling range hoods

天花板吸虹式抽
油煙機

2009

Le cappe lampadario
"Swing" "Swing"
pendant series

垂掛型系列

2004

Le cappe verticali
Inclined range hoods

斜面式抽油煙機

2001

Motori a risparmio energetico
Energy Saving Motors

節能馬達

1999



SHIH LEI comincia a distribuire
best in Taiwan
SHIH LEI starts distributing
best in Taiwan

世磊成為台灣的
獨家代理商



If the Italians have a recipe for living,
we would like to think it starts with their food.



義大利人生活的秘訣—來自美食

best 貝斯特時尚廚電的歷史源起於 1976 年的義大利家族企業，以製造專業的排油煙機起家。延續了義大利文化，讓您樂於在家中與朋友分享美食，將廚房打造成一家人分享愛的幸福空間。

TABLE OF CONTENTS 目錄

義大利時尚廚電

best 服務 / 品牌故事	04
排油煙機	08
瓦斯爐	16
感應爐 / 電陶爐	22
多功能 3D 旋風烤箱	27
智慧型蒸烤爐	32
微蒸烤萬用爐 / 微波烤箱	35
咖啡機 / 溫杯溫盤機	39
除氯洗碗機	43
時光自動真空抽屜 / 真空寶	51
電器收納櫃	55
冷藏酒櫃	58

HAMAT 廚房龍頭	62
MGS 頂級不鏽鋼龍頭	64
best 不鏽鋼伸縮龍頭	65
Elleci 花崗岩水槽	66
PYRAMIS 水槽	70
AR&ES 水槽	70
美國 ISE 食物殘渣處理機	71

亞爾浦淨水

亞爾浦淨水設備	73
亞爾浦 UVC 紫外線殺菌器	80
亞爾浦智能極熱式熱飲機	82
亞爾浦熱飲機	84
亞爾浦五星級氣泡烹調設備	85

亞爾浦淨水設備龍頭	88
其他	
尺寸圖	90

Challenge perfect from the best



best
Q · C · E

Quality Creation Efficiency
精湛工藝美學 打造幸福廚房

best QCE 系列廚電，強調百分之百義大利生產製造，承襲義大利的經典及簡約，結合實用與美學設計，耐用優雅的質感，媲美廚電界的 PRADA!

best
G · D · M

Global Design Manufacture
享受烹調樂趣 凝聚每一顆真心

best GDM 系列廚電，保留義式設計的經典、簡約，更進一步由世界各地打造兼具質感及美感的歐式廚電。讓設備的操作更人性化、並融入更多的智能科技的運用，精心打造台灣人的廚房生活。



1+1 YEARS 延長保固

best 廚電、yaffle 淨水設備
SINCE 1993 亞爾浦 淨水設備

產品享1年保固 登錄再享1年延長保固



世磊實業致力為您打造更健康、更優雅的美好生活，除持續追求並提供更高品質的產品及服務予消費者，廚電產品及淨水設備享有專人到府檢修及一年保固服務，購買 best 及 yaffle 品牌商品，掃描產品上方專屬的延長保固登錄 Qr code 還能再享一年延長保固，最多可獲得共兩年保固服務，要讓完善的廚房設備服務帶給消費者最完美的廚房體驗，成就完美的家庭生活。



歐洲廚房標準水電配置圖


1. 在櫃上緣算10公分設置插座。
2. 插座設在設備的上、下、左、右方，易於安裝。
3. 水槽櫃下的電源配置。
4. 櫃面上電源配置。

220V { R — 110V
T — 110V
N — 0

220V { R、S、T — 220V
N — 0

H:熱水 C:冷水







全程守護健康 排風距離業界最長

排油煙機

煎、煮、炒、炸是美食饗宴的華麗前奏，而料理過程中產生的油煙，卻是可怕的健康殺手。best排油煙機結合尖端高科技與人性化設計，從偵測異味、自動排風到循環新鮮空氣一氣呵成，烹調過程只留香氣，不留油煙，打造健康滿分的美味人生。




創新科技

best 引進室內空氣清淨技術，強化了排油煙機產品的功能範疇，並以強大吸力、空氣品質監測感應、自動排風、低噪音系統等創新的科技特點著稱，重新定義廚房的美學，更受到聲譽極高的國際 Plus X Award 獎項肯定。



強力吸風排煙

吸力強勁，排風更給力！當有迴風壓力時排油煙機會增強馬力，將油煙迅速排出屋外，為您的健康及廚房清潔把關，提供舒適與安全的料理環境。



高靜壓效能

best 排油煙機最大靜壓值，領先業界排油煙機效能 2.5 倍！排油煙機的最大靜壓值，決定了可連接排風管的最大長度，可輕易地將室內的油煙排至戶外。



Made in Italy 

Island 系列

Wall Mounted 系列

 延遲關機



規格表



限量



	IS7088	K7099 K7099L	K709890 K7098120	K7033
建議售價	90cm NT\$ 59,000 120cm NT\$ 62,000	90cm NT\$ 32,000 120cm NT\$ 38,000	90cm NT\$ 34,000 120cm NT\$ 37,000	120cm NT\$ 48,000
型式	中島	靠壁	靠壁	靠壁
尺寸 WxDxH mm	900 x 600 x 80 1200 x 600 x 80	898 x 480 x 46 1198 x 480 x 46	900 x 480 x 60 1200 x 480 x 60	1200 x 444
電壓 / 頻率 / 瓦數	110V / 60Hz / 320W	110V / 60Hz / 315W	110V / 60Hz / 315W	110V / 60Hz / 320W
材質	不鏽鋼 (內附油杯)	不鏽鋼 (內附油杯)	不鏽鋼 (內附油杯)	不鏽鋼
排風量	1000m ³ / h	900m ³ / h	900m ³ / h	1000m ³ / h
控制方式	按鍵式	觸控式	觸控式	按鍵式
風速選擇	4 段	4 段	4 段	4 段
濾油網	鋁合金	鋁合金	鋁合金	鋁合金
照明設備	●	● LED	● LED	●
排風降噪靜音技術	●	●	●	●
延遲關機健康換氣	●	●	●	●
油網清潔指示	●	●	●	●
抗迴風自動增壓	●	●	●	●
分貝值	≤ 73db	≤ 64db	≤ 64db	≤ 73db
淨重	24.3 / 35kg	22.1kg / 27.1kg	13.7kg / 16.6kg	23kg
油網型號	A-358(609)		S298	A-958
商檢登錄字號	31228	31228	31228	31228

Made in Italy 


Wall Mounted 系列

Down draft 系列

 延遲關機



限量



限量





	BETA(P)	K181 T	K181(P)	DD6390
建議售價	120cm NT\$ 27,500	120cm NT\$ 27,500	90cm NT\$ 21,000	89.8cm NT\$ 139,000
型式	靠壁	靠壁	靠壁	檯面升降式
尺寸 LxW(D)xH mm	1200 x 450 x 60	1200 x 490 x 60	900 x 480 x 90 (後)	898 x 120 x 400
電壓 / 頻率 / 瓦數	110V / 60Hz / 320W	110V / 60Hz / 320W	110V / 60Hz / 320W	110V / 60Hz / 250W
材質	不鏽鋼 (內附油杯)	不鏽鋼 (內附油杯)	不鏽鋼 (內附油杯)	不鏽鋼
排風量	1000m ³ / h	1000m ³ / h	1000m ³ / h	900m ³ / h
控制方式	按鍵式	按鍵式	按鍵式	觸控式
風速選擇	3 段	3 段	3 段	4 段
濾油網	鋁合金	鋁合金	鋁合金	鋁合金
照明設備	●	●	●	● LED
排風降噪靜音技術	●	●	●	●
延遲關機健康換氣				●
油網清潔指示				
抗迴風自動增壓	●	●	●	●
分貝值	≤ 70db	≤ 70db	≤ 70db	≤ 64db
淨重	18kg / 21.5kg	21.5kg	18.2kg	47.3kg
油網型號	Beta B	A-557	A-140	
商檢登錄字號	31228	31228	31228	31228

Made in Italy 

Built-in 系列



延遲關機




雙馬達



規格表

	CK2500	CK2100	ES41890
建議售價	84.5cm NT\$49,000	72cm NT\$ 35,000	90cm NT\$25,000
型式	全隱藏式	全隱藏式	隱藏式
尺寸 LxW(D)xH mm	845 x 340 x 254	720 x 291 x 322	895 x (310+20) x60
電壓 / 頻率 / 瓦數	110V / 60Hz / 550W	110V / 60Hz / 315W	110V / 60Hz / 315W
材質	不鏽鋼	不鏽鋼 (內附油杯)	不鏽鋼 (內附油杯)
排風量	1740m ³ / h	900m ³ / h	900m ³ / h
控制方式	按鍵式	按鍵式	按鍵式
風速選擇	4 段	4 段	3 段
濾油網	鋁合金	鋁合金	鋁合金
照明設備	● LED	● LED	● LED
排風降噪靜音技術	●	●	●
延遲關機健康換氣	●	●	
油網清潔指示			
抗迴風自動增壓	●	●	●
分貝值	≤ 76db	≤ 64db	≤ 64db
淨重	25kg	9.5kg	7.9kg
油網型號			
商檢登錄字號	31228	31228	31228



無線傳輸中繼馬達 CE-850

NT\$ 9,600

電壓：110V / 60Hz

馬達耗電量：300W 以下

W360 x D320 x H260 mm

適用排煙管五米以上，或三個九十度彎折以上，可使用中繼馬達輔助，讓屋內的油煙排得更乾淨。

安裝位置於屋外，靜音不打擾，優雅居家新概念輔助吸煙效果、強制排出廢氣，同步連動控制。

特色

- 採無線傳輸連線，中繼馬達距離排油煙機可達 30 公尺。
- 中繼馬達可單機使用，也可搭配排油煙機使用。當排油煙機啟動時偵測到 100W 左右的電流後，即同步啟動中繼馬達運作。
- 雙極強吸馬達，排煙快速，提升輔助排煙效果。
- 體積縮小，方便安裝，可縱向或橫向安裝。

** 本產品只適用於電壓 100W 以上排油煙機產品。



豪華型廚房迴風止回閥

NT\$ 800

材質：主體 ABS

適用風管尺寸：

150 / 160 / 170 / 180 mm

安裝適用位置：

廚房公用油煙機出風口

特色

- 雙能有效的杜絕廚房油煙倒灌和飛蟲進入。
- 業界首創的雙面雙徑圈，可與各種規格的風管連接。
- 多種風管口徑，安裝方便。
- 採用優質的矽膠閥，耐高溫、耐腐蝕、密封更好。
- 主體材料採用全新、優質的 ABS，抗老化、耐高溫、更環保。



油杯


NT\$ 500

材質：不鏽鋼



新世代 AI 智能 廚房無煙神機

best廚房無煙神機，搭載AI動態感應技術，可辨識人體手揮動作，自動調整排油煙機風力段數；PM2.5偵測功能可即時偵測烹飪時的PM2.5數值，超過內定值即開啟自動排風，輕鬆遠離油煙危害，保持廚房空氣清新。



AI感應、觸控雙操作方式

支援 AI 智能手揮感應及全彩觸控操作，烹飪時無須再擔心雙手油膩、操作不宜，輕鬆一揮即可切換風力段數。



PM 2.5偵測技術

可即時偵測空氣品質，當超過內定值 115 將自動啟動排風，減少氣喘發生機率並降低心血管及肺部疾病風險。



1500m³/hr大排風量

排油煙機最大排風量高達 1500m³/hr，可迅速且有效地將油煙排除，輕鬆遠離油煙危害。


NEW

NEW

NEW
規格表

	IS507	G3150	G3173	G3180
商品名稱	中島式排油煙機	靠壁近吸式排油煙機	觸控式排油煙機	觸控式排油煙機
售價	NT\$ 54,800	NT\$ 25,800	NT\$ 25,800	NT\$ 25,000
型式	中島式	靠壁近吸式	靠壁式	靠壁式
尺寸 LxW(D)xH mm	350 x 350 x 900	898 x 350 x 451	900 x 500 x 60	898 x 412 x 30
風管可伸縮長度 Hmm	900-1150	560-1080	500-975	485-1065
電壓 / 頻率	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
材質	不鏽鋼	黑色鋼	不鏽鋼	灰色鋼
排風量	489m ³ /h	1500m ³ /h	1000m ³ /h	1000m ³ /h
控制方式	按鍵式	觸控式 + 手揮	觸控式	觸控式 + 手揮
風速選擇	3 段	5 段 + 快炒	4 段	3 段 + 快炒
濾油網	不鏽鋼油網		鋁製油網	防污冷板油網
照明設備	LED 燈 x2	LED 燈	LED 燈 x2	LED 燈
分貝值	≤ 57db	≤ 70db	≤ 72db	≤ 67db
延遲關機健康換氣	15 分鐘	10 分鐘	15 分鐘	10 分鐘
商檢登錄字號	31228	31228	31228	
預計上市日				

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。



全台唯一 智能分離式



NEW



NEW

	G-3111	G-3120	423	423L
商品名稱	ONE TOUCH 智能排油煙機 (分離式)	超靜音排油煙機	隱藏抽拉式排油煙機	隱藏抽拉式排油煙機
售價	NT\$ 32,800	NT\$ 39,800	NT\$ 18,300	NT\$ 20,500
優惠價		NT\$ 19,800		
型式	靠壁式	靠壁式	隱藏抽拉式	隱藏抽拉式
尺寸 LxW(D)xH mm	897 x 500 x 70	898 x 500 x 60	598 x 300 x 400	898 x 300 x 400
風管可伸縮長度 Hmm	500-975	400-780		
電壓 / 頻率	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
材質	不鏽鋼	黑色 (鋁合金)	灰色鋼	灰色鋼
排風量	1080m ³ /h	1080m ³ /h	910m ³ /h	910m ³ /h
控制方式	觸控式	按鍵式	觸控式 + 手揮	觸控式 + 手揮
風速選擇	6 段	4 段	3 段 + 快炒	3 段 + 快炒
濾油網		鋁製油網		
照明設備	3W LED 燈 x2	5W LED 燈 (白色) x1	3W LED 燈 (白色) x1	3W LED 燈 (白色) x1
分貝值	分離式馬達 1 速：45.8db 2 速：45.8db 3 速：50.9db 4 速：50.9db 5 速：59.8db 6 速：59.8db ※馬達與排油煙機 測試距離 1m	≤ 59db	≤ 70db	≤ 70db
延遲關機健康換氣	10 分鐘	15 分鐘	10 分鐘	10 分鐘
過溫警報裝置	有	無	無	無
智能風控	●			
【不限爐具 (瓦斯爐、IH 爐等) 皆能感應自動變換風速】				
商檢登錄字號	32667	31228		
預計上市日				

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。



隨手一轉 輕鬆點燃你的主廚魂

瓦斯 爐

火候控制，是一道美味料理最重要的成敗關鍵

best高效能瓦斯爐擁有多段式火力選擇

無論文火慢燉或大火快炒，任你輕鬆調整

點燃內心深藏的主廚魂，讓你盡情揮灑廚藝，大展身手!



全系列高效能瓦斯爐
獲得中華民國能源效率標示



義大利DEFENDI爐芯

採用全球最專業瓦斯爐大廠DEFENDI 爐芯，上進氣式爐座構造、火焰平均燃燒完全，多個瓦斯高壓噴射孔，火候操控自如。



精緻銅爐頭

義大利精緻銅爐頭，不僅耐高溫且導熱效果好，易於清潔，保養不費力。



爐頭側向出氣不易阻塞


歐式爐頭設計，出氣孔面積大且位於側邊，湯汁溢出也不容易阻塞。爐火面積廣、火力均勻，料理更得心應手。



自動偵測好安全

搭配感溫棒裝置的瓦斯自動偵測切斷設計，只要偵測到湯汁外溢或爐火自熄狀況，就會自動切斷瓦斯，確保居家安全。

Made in Italy 



規格表

限量

		GH9055	GH9050	GH7055-R	GH7055-L
建議售價		NT\$ 33,000	NT\$ 27,000	NT\$ 29,000	NT\$ 29,000
爐口數		三口	三口	三口	三口
樣式		嵌入式	嵌入式	嵌入式	嵌入式
顏色材質		黑色玻璃	不鏽鋼	黑色玻璃	黑色玻璃
外觀尺寸 LxW(D)xH mm		860 x 450 x 58	860 x 500 x 35	780 x 450 x 58	780 x 450 x 58
電壓 / 頻率		110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
燃氣消耗量	各別	5.0kW/1.3kW/5.0kW	4.5kW/1.5kW/4.5kW	1.6kW/1.3kW/5.0kW	5.0kW/1.6kW/1.3kW
	總計	11.3kW	10.5kW	7.9kW	7.9kW
額定消耗電功率		0.22W	0.3W	0.22W	0.22W
爐頭		鋁合金爐頭	鋁合金爐頭	鋁合金爐頭	鋁合金爐頭
熱效率 (NG1)		43%	44.3%	44%	44%
熱效率 (LPG)		45%	43.1%	45%	45%
能效等級		第 4 級	第 4 級	第 4 級	第 4 級
電子連續點火		●	●	●	●
火力多段式		●	●	●	●
高級鑄鐵爐架		●	●	●	●
瓦斯自動偵測切斷		●	●	●	●
特色		<ul style="list-style-type: none"> * 熱效能高, 多段式火力 隨心所欲 * 高級鑄鐵爐架, 導熱 速度快 * 平整式玻璃面易清潔 	<ul style="list-style-type: none"> * 熱效能高, 多段式火力 隨心所欲 * 特殊凹槽設計, 油 漬 湯 汁 易 清 理 * 高級鑄鐵爐架, 導熱 速度快 * 嵌入式爐架平面設計, 符合人體工學 	<ul style="list-style-type: none"> * 熱效能高, 多段式火力 隨心所欲 * 高級鑄鐵爐架, 導熱 速度快 * 平整式玻璃面易清潔 	<ul style="list-style-type: none"> * 熱效能高, 多段式火力 隨心所欲 * 高級鑄鐵爐架, 導熱 速度快 * 平整式玻璃面易清潔
商檢登錄字號		31228	31228	31228	31228

* 產品及配件以實際出貨為準, 本公司保留更動之權利, 不另行通知。
* best 瓦斯爐熱效率符合歐盟標準 > 55%

Made in Italy 



限量

規格表

	GH7050-R	GH7050-L	GH7450-GS	GH7450-ST
建議售價	NT\$ 21,000	NT\$ 21,000	NT\$ 38,000	NT\$ 32,800
爐口數	三口	三口	雙口	雙口
樣式	嵌入式	嵌入式	嵌入式	嵌入式
顏色材質	不鏽鋼	不鏽鋼	黑色玻璃	不鏽鋼
外觀尺寸 LxW(D)xH mm	730 x 430 x 45	730 x 430 x 45	760 x 510 x 50	760 x 510 x 50
電壓 / 頻率	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
燃氣消耗量	各別	1.75kW/1.0kW/5.0kW	5.0kW/1.75kW/1.0kW	5.2kW/5.2kW
	總計	7.75KW	7.75KW	10.4kW
額定消耗電功率	0.3W	0.3W	0.4W	0.4W
爐頭	鋁合金爐頭	鋁合金爐頭	精緻銅爐頭	精緻銅爐頭
熱效率 (NG1)	43.5%	43.5%	45.2%	45.2%
熱效率 (LPG)	43.9%	43.9%	44.3%	44.3%
能效等級	第 4 級	第 4 級	第 4 級	第 4 級
電子連續點火	●	●	●	●
火力多段式	●	●	●	●
高級鑄鐵爐架	●	●	●	●
瓦斯自動偵測切斷	●	●	●	●
特色	<ul style="list-style-type: none"> * 熱效能高,多段式火力隨心所欲 * 特殊凹槽設計,油漬湯汁易清理 * 高級鑄鐵爐架,導熱速度快 * 嵌入式爐架平面設計,符合人體工學 	<ul style="list-style-type: none"> * 熱效能高,多段式火力隨心所欲 * 特殊凹槽設計,油漬湯汁易清理 * 高級鑄鐵爐架,導熱速度快 * 嵌入式爐架平面設計,符合人體工學 	<ul style="list-style-type: none"> * 5200 瓦烈火設計,更適合大火快炒 * 嵌入式鑄鐵爐架,平穩不滑動 * 創新多段火力調整 * 適合國人時間燉煮 * 平整式玻璃面易清潔 	<ul style="list-style-type: none"> * 5200 瓦烈火設計,更適合大火快炒 * 嵌入式鑄鐵爐架,平穩不滑動 * 創新多段火力調整 * 適合國人時間燉煮
商檢登錄字號	31228	31228	31228	31228

* 產品及配件以實際出貨為準,本公司保留更動之權利,不另行通知。

* best 瓦斯爐熱效率符合歐盟標準 > 55%

Made in Italy 



限量



規格表

		GH7300	GH2979	GH2959	GH2957
建議售價		NT\$ 19,000	NT\$ 25,000	NT\$ 16,500	NT\$ 15,000
爐口數		雙口	雙口	雙口	雙口
樣式		嵌入式	嵌入式	嵌入式	嵌入式
顏色材質		不鏽鋼	黑色玻璃	不鏽鋼	不鏽鋼
外觀尺寸 LxW(D)xH mm		730 x 430 x 45	300 x 505 x 70	304 x 509 x 70	304 x 509 x 70
電壓 / 頻率		110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
燃氣消耗量	各別	5kW/5kW	3.0kW/1.0kW	3.2kW/1kW	3.2kW/1kW
	總計	10kW	4.0kW	4.2kW	4.2kW
額定消耗電功率		0.35W	0.4W	0.32W	0.4W
爐頭		鋁合金爐頭	精緻銅爐頭	精緻銅爐頭	鋁合金爐頭
熱效率 (NG1)		45%	44.8%	45.6%	43.1%
熱效率 (LPG)		46%	45.4%	47.4%	47.3%
能效等級		NG1 第 4 級 / LPG 第 3 級	第 4 級	第 4 級	第 4 級
電子連續點火		●	●	●	●
火力多段式		●	●	●	●
高級鑄鐵爐架		●	●	●	●
瓦斯自動偵測切斷		●	●	●	●
特色		<ul style="list-style-type: none"> * 熱效能高, 多段式火力 隨心所欲 * 特殊凹槽設計, 油漬 湯汁易清理 * 高級鑄鐵爐架, 導熱 速度快 * 嵌入式爐架平面設計, 符合人體工學 	<ul style="list-style-type: none"> * 熱效能高, 多段式火力 隨心所欲 * 高級鑄鐵爐架, 導熱 速度快 * 自動安全熄火 * 瓦斯自動偵測切斷裝置 	<ul style="list-style-type: none"> * 熱效能高, 多段式火力 隨心所欲 * 特殊凹槽設計, 油漬 湯汁易清理 * 高級鑄鐵爐架, 導熱 速度快 * 嵌入式爐架平面設計, 符合人體工學 	<ul style="list-style-type: none"> * 熱效能高, 多段式火力 隨心所欲 * 特殊凹槽設計, 油漬 湯汁易清理 * 高級鑄鐵爐架, 導熱 速度快 * 嵌入式爐架平面設計, 符合人體工學
商檢登錄字號		31228	31228	31228	31228

* 產品及配件以實際出貨為準, 本公司保留更動之權利, 不另行通知。
* best 瓦斯爐熱效率符合歐盟標準 > 55%

Made in Italy 


規格表

	LGH2951-2	GH2929	GH2909	GH2907	
建議售價	NT\$ 23,000	NT\$ 25,000	NT\$ 16,500	NT\$ 15,000	
爐口數	雙口	單口	單口	單口	
樣式	嵌入式	嵌入式	嵌入式	嵌入式	
顏色材質	黑色玻璃 / 不鏽鋼框	黑色玻璃	不鏽鋼	不鏽鋼	
外觀尺寸 LxW(D)xH mm	292 x 514 x 55	300 x 505 x 70	304 x 509 x 70	304 x 509 x 70	
電壓 / 頻率	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz	
燃氣消耗量	各別	4.2kW/3.2kW	5.0kW	4.5kW	5.0kW
	總計	7.4kW	5.0kW	4.5kW	5.0kW
額定消耗電功率	0.4W	0.4W	0.32W	0.32W	
爐頭	鋁合金爐頭	精緻銅爐頭	精緻銅爐頭	鋁合金爐頭	
熱效率 (NG1)	43.2%	43.2%	43.6%	43.4%	
熱效率 (LPG)	43.7%	44.0%	45.5%	45.8%	
能效等級	第 4 級	第 4 級	第 4 級	第 4 級	
電子連續點火	●	●	●	●	
火力多段式	●	●	●	●	
高級鑄鐵爐架	●	●	●	●	
瓦斯自動偵測切斷	●	●	●	●	
特色	<ul style="list-style-type: none"> * 法國 Eurokera 頂級陶瓷玻璃 * 嵌入式平面設計, 符合人體工學 * 義式工藝美學, 完美線條簡約時尚 	<ul style="list-style-type: none"> * 熱效能高, 多段式火力, 隨心所欲 * 高級鑄鐵爐架, 導熱速度快 * 自動安全熄火 * 瓦斯自動偵測切斷裝置 * 平整式玻璃面易清潔 	<ul style="list-style-type: none"> * 熱效能高, 多段式火力隨心所欲 * 特殊凹槽設計, 油漬湯汁易清理 * 高級鑄鐵爐架, 導熱速度快 * 嵌入式爐架平面設計符合人體工學 	<ul style="list-style-type: none"> * 熱效能高, 多段式火力隨心所欲 * 特殊凹槽設計, 油漬湯汁易清理 * 高級鑄鐵爐架, 導熱速度快 * 嵌入式爐架平面設計符合人體工學 	
配件		中華炒菜鍋架	中華炒菜鍋架	中華炒菜鍋架	
商檢登錄字號	31228	31228	31228	31228	

* 產品及配件以實際出貨為準, 本公司保留更動之權利, 不另行通知。

* best 瓦斯爐熱效率符合歐盟標準 > 55%



Made in UK 



BT-32

NT\$ 8,500

中華炒菜鍋

不鏽鋼

Φ 320mm x 高 95mm

特色

- 不鏽鋼中空隔熱手把，握感舒適
- 堅固厚實不易焦黑
- 各種家用爐具，得心應手
- 中式炒鍋設計，底部平整，適用各種爐具



多功能清潔去污霸

NT\$ 350

- 容量 450 毫升
- 可輕鬆去除頑固油漬和污垢
- 適用於爐具、檯面、鍋具、水槽等清潔
- 非酸性配方，不傷肌膚
- 亦可去除鐵鏽
- 符合歐盟洗潔劑規定標準，適合所有食器

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。



極致爐面工藝 烹調美味不設限

感應爐


best感應爐採用頂級陶瓷玻璃面板，多段式電力溫控選擇，可隨料理方式與食材調整火力。熱源垂直向上散發不蔓延，加熱食材更快速且更省能源，輕鬆打造每一天的味蕾饗宴。

無火 · 安全 優雅料理新樂趣



高效能易清潔

烹調區採用頂級陶瓷玻璃面板，傳熱功率更大、加熱更快；黑玻面板順手即擦拭污漬，清潔更容易。



火候操控自如

多段式溫控火力選擇，可依各式食材菜餚，隨心所欲調整最佳火候，完全不浪費能源。



無火烹調少風險

獨特電能發熱設計，摒除瓦斯燃燒不全或外洩的風險，烹飪時更健康安全。



自動關機上鎖更安全

未選擇加熱功能，20 秒後自動關閉；兒童安全鎖一鍵鎖定，避免引起火災及降低燙傷風險。

Made in Italy 



NEW



限量



規格表

	IH800	IH730	IH2860
建議售價	NT\$ 49,000	NT\$ 36,000	NT\$ 29,000
爐口數	四口	雙口	雙口
樣式	嵌入式	嵌入式	嵌入式
顏色材質	黑色玻璃	黑色玻璃	黑色玻璃
外觀尺寸 LxW(D)x H mm	800 x 510 x 49	730 x 400 x 70	300 x 505 x 70
電壓 / 頻率	220V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz
額定消耗電功率	7200W / 33A	3800W / 17A	3600W / 17A
加熱區說明	左區Φ 280 mm : 2500W 中區Φ 150mm : 1600W 同時使用則降為 2100W 及 1200W 右側橋區 後區 228x200mm : 2000W 前區 228x200mm : 2000W 同時使用則降為 1750W 及 1750W	左區 210 mm : 2260W 右區 210 mm : 1860W 同時使用則降為 1900W 及 1700W	後區 210 mm : 2000W 前區 160 mm : 1600W
操控方式	滑動 + 觸控式	滑動 + 觸控式	觸控式
火力段數	9 段	9 段	9 段
電子顯示螢幕	●	●	●
法國 EuroKera 頂級陶瓷玻璃爐面	●	●	●
觸控聲響	● (可靜音)	●	●
兒童安全鎖	●	●	●
數位控制烹調時間 (99 分鐘)	●	●	●
精密計時器	●	●	●
鬧鈴提醒	●	●	●
餘溫警示燈	●	●	●
自動安全斷電	●	●	●
P 智慧快速滾水功能	●	●	●
商檢登錄字號	31228	31228	31228
預計上市日	2025 年 Q1		

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。




best GDM

感應爐

無須點火也能 大秀廚藝！

陶瓷微晶玻璃面板、雙爐區設計，9段式火力隨心所欲，導熱速度快提升烹調效率，安全又方便。




LED 藍光指示燈

烹飪藍光指示燈設計，不僅提升使用安全性，直觀操作更便利



Booster 快速加熱


快速加熱功能啟動後快速加熱 5 分鐘，煮水煲湯更便利



安全自動關機

依照不同火力段數搭配自動關機時間，烹飪好安心

首創爐面藍光飾燈



NEW

規格表

	G1150
建議售價	NT\$ 34,000
爐口數	雙口
樣式	嵌入式
顏色材質	黑色
尺寸 LxW(D)xH mm	730 x 400 x 60
電壓 / 頻率	220V / 60Hz
額定消耗電功率	3500W (雙口同時運作下)
加熱區說明	左 / 195mm / 2197W 右 / 195mm / 2321W
操控方式	觸控 + 滑動式
電力段數	9 段
電子顯示螢幕	●
兒童安全鎖	●
數位控制烹調時間	● (99 分鐘)
精密計時器	●
鬧鈴提醒	●
餘溫警示燈	●
自動關機安全裝置	●
P 智慧快速滾水功能	●
商檢登錄字號	31228

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。




Made in Italy



限量

電陶爐 規格表

	E2861	E2820
建議售價	NT\$ 28,000	NT\$ 23,000
爐口數	三口	單口
樣式	嵌入式	嵌入式
顏色材質	 黑色玻璃 直角不鏽鋼框設計	黑色玻璃 / 不鏽鋼框設計
外觀尺寸 LxW(D)xH mm	580 x 510 x 70	292 x 514 x 70
電壓 / 頻率	220V / 60Hz	220V / 60Hz
額定消耗電功率	5300W / 24A	2400W / 11A
加熱區說明	左後Φ 156 1200W 左前Φ 192 1700W 右Φ 220/291 1500/2400W	單口內外Φ 170 1000W 全區 (含延伸) Φ 170/265 2400W
操控方式	觸控式	觸控式
電力段數	9 段	9 段
電子顯示螢幕	●	●
法國 EuroKera 頂級陶瓷玻璃爐面	●	●
兒童安全鎖	●	●
鬧鈴計時器	●	●
餘溫警示燈	●	●
自動關機安全裝置	●	●
快速加熱功能	●	●
選購 / 清潔用品	英國 Astonish 多功能 清潔去汙霸	英國 Astonish 多功能 清潔去汙霸
商檢登錄字號	31228	31228

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

Made in Italy 



電陶爐 規格表

	E2826	E2835	E2839
建議售價	NT\$ 18,600	NT\$ 18,600	NT\$ 16,500
爐口數	單口	雙口	雙口
樣式	嵌入式	嵌入式	嵌入式
顏色材質	黑色玻璃	黑色玻璃	黑色玻璃 / 不鏽鋼框設計
外觀尺寸 LxW(D)xH mm	288 x 510 x 70	288 x 510 x 70	304 x 509 x 70
電壓 / 頻率	220V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz
額定消耗電功率	2100W / 9.6A	2900W / 13.2A	3000W / 13.6A
加熱區說明	Φ 120/226 700/2100W	前Φ 159 1200W 後Φ 193 1700W	前Φ 145 1200W 後Φ 180 1800W
操控方式	觸控式	觸控式	旋鈕式
電力段數	9 段	9 段	12 段
電子顯示螢幕	●	●	●
法國 EuroKera 頂級陶瓷玻璃爐面	●	●	●
兒童安全鎖	●	●	●
鬧鈴計時器	●	●	●
餘溫警示燈	●	●	●
自動關機安全裝置	●	●	●
快速加熱功能	●	●	●
選購 / 清潔用品	英國 Astonish 多功能 清潔去汙霸	英國 Astonish 多功能 清潔去汙霸	英國 Astonish 多功能 清潔去汙霸
商檢登錄字號	31228	31228	31228

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。



多 功 能 3D
旋 風 烤 箱

100% 義大利製造 簡約時尚造型 成就品味廚房

best烤箱3D旋風功能，讓熱氣均勻地透入食材中，縮短烘烤時間，讓食物表面更酥脆。
烤肉、烤時蔬、烘焙、石鍋飯，多種烤箱功能，任您隨心變換各式美味料理。



3D 立體旋風

內部 3D 立體旋風，讓高溫熱氣均勻地滲透入食材，不僅讓食物均勻上色，亦有效縮短烘焙時間。



觸控螢幕圖示化選單

專為東方豪宅主人設計開發的直覺式圖示化觸控介面，操作易懂、一目了然，徹底地發揮烤箱的強大功能。
(OV-900、OV-750 機型)



多段烹調模式

上火燒烤牛排、酥皮；上下火旋風肉汁不流失。5-9 段烘烤功能，從海陸料理到甜點蛋糕，美食輕鬆上桌。



吸油內壁設計

烤箱兩側及後壁特殊塗層，同步吸附油垢、汙漬，將烤箱加熱一定溫度時，油漬自動分解，清潔更容易。(OV-900 機型)




完美烹煮 一應俱全




燈號

用來照明食物或清潔時照明用



旋轉烤架

使用於烤全雞，便利快速又美味



上下火模式

傳統野味的烹飪方式，受熱均勻，亦適合烘焙麵包及蛋糕



上外圈火模式

啟動烤箱上層單層點火，適合焗烤類餐點及烘焙餅乾等



排餐模式

大面積點火，能使食物與爐面接觸面積均勻受熱，適合排餐、香腸或魚料理，亦可烘烤吐司



下火烤箱模式

啟動烤箱下層單層點火，適合烘焙水分多的蛋糕如水果蛋糕，避免食物底部過軟



內火3D立體旋風模式

不斷加熱爐內循環空氣，適合多層料理方式。不同食材的味道不會擴散，可同時烘烤魚、肉類、蛋糕或麵包等，省時又省電



燒烤模式

運用排餐模式的大面積點火，加上烤箱風扇輔助，讓熱氣於爐內均勻循環。適用於厚實肉塊、家禽類及火雞，烘烤出表層酥脆、內部鮮嫩多汁的美味料理



下火旋風

使用下層電熱管加溫，並以風扇循環慢火烹煮。事先確定其所需溫度，先行預熱烤箱，適合慢火烹煮及溫熱食物



上紅外線火

使用上層電熱管加溫，事先確定調整好所需溫度(50°C-250°C或230°C)，先行預熱烤箱，保持食物原味



解凍模式

不同於一般加熱解凍，以啟動風扇方式以常溫循環，輕鬆解凍肉類、蛋糕類等食品



上紅外線火+旋風

使用上層電熱管加溫，溫度由50°C-250°C，事先確定調整好所需溫度，先行預熱烤箱，適合慢火烹煮及溫熱食物



上外圈火+下火+旋風

使用上層外環電熱管、下層電熱管、風扇循環烹煮方式，事先確定其溫度(50°C-250°C)。適合外表全熟之食物如糖果餅乾類及烤肉類



上紅外線火+旋轉烤架+旋風

使用上層內環電熱管加溫，事先確定調整好溫度(50°C-250°C)，先行預熱烤箱，保持食物原味及烤全雞等





Made in Italy 



規格表

限量

限量

	OV-900	OV-750	OV-363***	OV-369
建議售價	NT\$ 59,000	NT\$ 48,000	NT\$ 37,000	NT\$ 39,000
優惠價				NT\$ 29,800
容量	65L	34L	65L	65L
電壓 / 頻率	220V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz
功率 / 電流	2400W / 11A	2150W / 9.8A	2150W / 9.8A	2150W / 9.8A
尺寸 LxW(D)xH mm	600 x 545 x 600	600 x 545 x 460	600 x 545 x 600	600 x 545 x 600
顏色	全黑玻	不鏽鋼	黑玻 + 不鏽鋼	全黑玻
使用功能	十五段	十二段	九段	九段
烘烤溫度	50°C ~ 250°C	50°C ~ 250°C	50°C - 250°C	50°C - 250°C
防燙玻璃	二層	三層	三層	三層
操作方式	觸控	觸控	旋鈕 + 按鍵	旋鈕 + 按鍵
烤箱設定				
250°C半自清	●			
上 / 下火	●	●	●	●
3D 立體旋風設計	●	●	●	●
數位溫控 5°C微調	●	●		
時間顯示 / 鬧鐘設定	●	●	●	●
自動烹調預約設定	●	●	●	●
預熱加速按鍵	●	●		
強制循環散熱系統	●	●	●	●
獨立照明系統	●	●	●	●
兒童安全鎖	按鍵上鎖			
烤雞旋轉架功能		無		
配件	烤盤、烤架、烤雞旋轉棒、 烤雞旋轉棒支架、棉質手套			烤盤、烤架、烤雞旋轉棒、 烤雞旋轉棒支架、棉質手套
選購	火山岩 Pizza 石板			火山岩 Pizza 石板
特色	內建食譜約 32 道 可建入個人食譜約 90 道	內建歐式食譜		
商檢登錄字號	31228	31228	31228	31228

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。



best GDM
多功能3D
旋風烤箱

輕輕一滑

美味料理隨即上桌

best多功能3D旋風烤箱，全彩中文觸控螢幕，圖
示化操作選單，隨心所欲設定功能、溫度、烤程，
除了50道自動食譜，還可以自行儲存最佳烹煮時
程，輕鬆烹調美味料理，滿足愛烹飪的你！



繁體中文全彩 圖示化介面

5吋 TFT 繁體中文全彩
控制面板，各種功能
一目瞭然，操作簡易上
手。



觸控滑動式選單

操作方法簡易，只要一
指，左右滑動選單，迅
速選擇烤箱功能、溫度
及烤程。



內建自動食譜

內建 50 道自動烹煮時
程，食材放進去，點選欲
製作的料理，烤箱自動設
定溫度與時間，烤程結束
後美味佳餚輕鬆上桌！

規格表



OV-5303	
建議售價	NT\$ 46,000
優惠價	NT\$ 39,000
容量	65L
電壓 / 頻率	220V / 60Hz
功率 / 電流	2600W / 11.8A
尺寸 LxW(D)xH mm	595 x 560 x 595
顏色	全黑玻
使用功能	11 段
烘烤溫度	50°C ~ 250°C
防燙玻璃	三層
操作方式	觸控
烤箱設定	
上 / 下火	●
3D 立體旋風設計	●
數位溫控 5°C 微調	●
時間顯示 / 鬧鐘設定	●
自動烹調預約設定	●
預熱加速按鍵	●
強制循環散熱系統	●
獨立照明系統	●
烤雞旋轉架	●
兒童安全鎖	●
配件	搪瓷烤盤、(鐵)烤架、烤雞旋轉棒、 烤雞旋轉棒支架、手套
功能特色	
搪瓷內壁	●
強制冷卻系統	●
預約功能	●
50 道內建自動烹煮時程	●
商檢登錄字號	31228

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。



3D 立體旋風

讓高溫熱氣均勻滲透入食材，縮短烘焙時間，保留食物原始風味。



多段烹調模式

上火燒烤牛排、酥皮；上下火旋風肉汁不流失。7 段烘烤功能，從海陸料理到甜點蛋糕，美食輕鬆上桌。



60L 大容量 美味一次出爐

大容量設計搭配 5 層烤架，可一次烘烤多種食材，全家共享美味食刻。



規格表

G5110	
建議售價	NT\$ 23,000
容量	60L
電壓 / 頻率	220V / 60Hz
功率 / 電流	2200W / 10A
尺寸 LxW(D)xH mm	595 x 498 x 600
顏色	全黑
使用功能	8 段
烘烤溫度	50°C ~ 250°C
防燙玻璃	三層
操作方式	旋鈕 + 按鍵

烤箱設定



上 / 下火



3D 立體旋風設計



數位溫控 5°C 微調

時間顯示 / 鬧鐘設定



自動烹調預約設定



預熱加速按鍵

強制循環散熱系統



獨立照明系統



烤雞旋轉架

兒童安全鎖

配件

烤盤、烤架

商檢登錄字號

31228

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。



智慧型蒸烤爐

100% 義大利製造 永遠領先

健康 就是最好的調味料

採用歐美最先進的烹調方式，降低廚房油煙的產生。透過蒸烤來料理，更能完美保留天然食材的原始風味將豐富營養滿滿鎖住、不流失，有效抑制油脂攝取量，讓全家人吃得美味、更吃得健康!



佳餚同時料理不混味

蒸魚、蒸蔬食、熱菜一次完成，高壓蒸氣讓菜汁或魚肉水分不外流，食物味道不混淆。



食物探針

將食物探針插入食材 (如全雞或牛排) 設定食物熟度，待食材熟度到達設定熟度時，蒸烤爐自動停止、關機。

(SO-970 機型)



蒸烤同步 料理變魔術

採用高壓蒸氣循環模式，可精準控制蒸氣量。料理後啟動烤箱功能，口感更酥脆。



蒸氣回路除垢 一鍵清潔

一鍵立即自動軟化髒汙，並清潔蒸烤爐內部污垢。自動退水功能，讓蒸烤爐及水管內的餘水，抽回水箱中，清潔不費力。(SO-970 機型)

Made in Italy 



限量

規格表

	SO-970	SO-865	SO-860	SO-850A
建議售價	NT\$ 88,000	NT\$ 78,000	NT\$ 74,000	NT\$ 69,000
優惠價		NT\$ 65,000		NT\$ 62,000
容量	34L	34L	34L	34L
電壓 / 頻率	220V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz
功率 / 電流	3000W / 13.7A	1500W / 7A	1500W / 7A	1500W / 7A
尺寸 LxW(D)xH mm	600 x 545 x 460	600 x 545 x 460	600 x 545 x 460	600 x 545 x 460
顏色	不鏽鋼	全黑玻	黑玻 + 不鏽鋼	黑玻 + 不鏽鋼
烘烤溫度	40°C ~ 230°C	80°C ~ 230°C	80°C ~ 230°C	80°C ~ 230°C
蒸煮溫度	45°C ~ 100°C	50°C ~ 100°C	50°C ~ 100°C	50°C ~ 100°C
烘烤 + 蒸煮溫度	40°C ~ 230°C			
烘烤設定	內火旋風 上火 + 內火旋風 上火 + 旋風 上火	內火烘烤	上火烘烤	上火烘烤
蒸煮設定	蒸氣烹調 低溫烘烤 + 蒸氣輔助 內火旋風 + 蒸氣輔助 手動烘烤 + 蒸氣輔助	蒸氣烹調	蒸氣烹調	蒸氣烹調
操作方式	觸控	旋鈕 + 按鍵	旋鈕 + 按鍵	旋鈕 + 按鍵
介面語言	圖示 + 多國語言	圖示	圖示	圖示
防燙玻璃層數	3層	3層	3層	3層
添加蒸氣烘烤	●			
自動烹調預約設定	●	●	●	●
食物探針	●			
自動退水	●			
自清功能	●			
蒸氣迴路除垢	●			
顯示螢幕	●	●	●	●
數位溫度 5°C微調	●			
餘溫顯示	●			
快速加熱	●			
智慧內建食譜	●			
強制循環散熱系統	●	●	●	●
時間顯示 / 鬧鐘設定	●	●	●	●
內部照明系統	●	●	●	●
兒童安全鎖	●			
固定層架數	3層	3層	3層	3層
標準配件	食物探針 矽膠手套 蒸烤盤 x 2 蒸烤架 x 3	蒸烤盤 x 2 蒸烤架 x 3 矽膠手套	蒸烤盤 x 2 蒸烤架 x 3 矽膠手套	蒸烤盤 x 2 蒸烤架 x 3 矽膠手套
選購	溫杯溫盤機	溫杯溫盤機	溫杯溫盤機	溫杯溫盤機
商檢登錄字號	31228	31228	31228	31228

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。



best GDM
微蒸烤萬用爐

微波、燒烤、旋風、蒸氣 All In One

best微蒸烤萬用爐，結合微波、燒烤、旋風、蒸氣四種功能，混合搭配出10種烹調模式，80道內建自動食譜，輕鬆one touch美味餐點隨即上桌!



80 道內建自動食譜

40 道蒸煮菜單 +40 道非蒸煮菜單，從主食到蔬菜、從主餐到甜點，一應俱全。



多段複合式功能

微波 x 燒烤 x 旋風 x 蒸氣，混合搭配 10 段功能，功率、溫度、時間輕鬆調節，成就美味饗宴。



一鍵自動清潔

在水箱中加入水及檸檬酸，按下按鍵進行深層清潔，保養不費力。





NEW

規格表

G4350																													
建議售價	NT\$ 48,000																												
容量	50L																												
電壓 / 頻率	220V / 60Hz																												
功率 / 電流	3350W / 16A																												
尺寸 LxW(D)xHmm	595 x 568 x 454																												
面板材質 / 內部材質	黑玻 + 不鏽鋼 / 搪瓷																												
功能設定	<table border="0"> <tr> <td>1. 蒸氣</td> <td>5. 旋風</td> <td>7 微波</td> <td>8. 解凍</td> </tr> <tr> <td>2. 上燒烤烹調</td> <td>5.1 旋風 + 蒸氣烹調</td> <td>7.1 微波 + 蒸氣烹調</td> <td>9. 自動食譜</td> </tr> <tr> <td>3. 下火烹調</td> <td>6. 雙重燒烤烹調</td> <td>7.2 微波 + 旋風烹調</td> <td>10. 發酵</td> </tr> <tr> <td>3.1 下火 + 旋風烹調</td> <td>6.1 雙重燒烤 + 旋風</td> <td>7.3 微波 + 雙重燒烤 + 旋風</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 上下火烹調</td> <td>6.2 雙重燒烤 + 旋風 + 蒸氣烹調</td> <td>7.4 微波 + 下火 + 旋風烹調</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.1 上下火 + 旋風</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.2 上下火 + 蒸氣烹調</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1. 蒸氣	5. 旋風	7 微波	8. 解凍	2. 上燒烤烹調	5.1 旋風 + 蒸氣烹調	7.1 微波 + 蒸氣烹調	9. 自動食譜	3. 下火烹調	6. 雙重燒烤烹調	7.2 微波 + 旋風烹調	10. 發酵	3.1 下火 + 旋風烹調	6.1 雙重燒烤 + 旋風	7.3 微波 + 雙重燒烤 + 旋風		4 上下火烹調	6.2 雙重燒烤 + 旋風 + 蒸氣烹調	7.4 微波 + 下火 + 旋風烹調		4.1 上下火 + 旋風				4.2 上下火 + 蒸氣烹調			
1. 蒸氣	5. 旋風	7 微波	8. 解凍																										
2. 上燒烤烹調	5.1 旋風 + 蒸氣烹調	7.1 微波 + 蒸氣烹調	9. 自動食譜																										
3. 下火烹調	6. 雙重燒烤烹調	7.2 微波 + 旋風烹調	10. 發酵																										
3.1 下火 + 旋風烹調	6.1 雙重燒烤 + 旋風	7.3 微波 + 雙重燒烤 + 旋風																											
4 上下火烹調	6.2 雙重燒烤 + 旋風 + 蒸氣烹調	7.4 微波 + 下火 + 旋風烹調																											
4.1 上下火 + 旋風																													
4.2 上下火 + 蒸氣烹調																													
操作方式	觸控式																												
防燙玻璃層數	三層																												
烘烤溫度	30°C ~ 230°C																												
微波功率	800W																												
燒烤功率	2000W																												
熱風功率	1550W																												
蒸氣功率	1500W																												
快速加熱	2750W																												
智慧內建食譜	80 道																												
時間顯示 / 鬧鐘設定	●																												
內部照明系統	● (獨立按鍵)																												
兒童安全鎖	●																												
過熱保護	●																												
配件	燒烤架、玻璃烤盤、搪瓷烤盤、帶孔不鏽鋼烤盤、手套																												
商檢登錄字號	31288																												



* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

best best GDM 微波烤箱

微波、燒烤 一機多功能

best微波烤箱，32L大容量設計輕鬆烹飪大份量食材，微波、燒烤、旋風混合搭配7段功能，解凍、加熱、烹飪一應俱全，料理效能更迅速，美味佳餚全上桌！



10 道內建食譜

麵食、蔬菜、烤魚烤肉烤披薩，甚至麵包及蛋糕，點選自動烹飪食譜，選擇食材重量，美味料理自動完成，優雅下廚超輕鬆。



多段複合式功能

微波 x 燒烤 x 旋風，混合搭配 7 段功能，功率、溫度、時間輕鬆調節，成就美味饗宴。



32L 大容量設計

寬敞的爐內空間，輕鬆料理食材，滿足一家人需求。

規格表



*G-4220 專案客訂 100 台起

	G-4226	G-4220
建議售價	NT\$ 21,000	NT\$ 18,000
容量	32L	32L
電壓 / 頻率	220V / 60Hz	220V / 60Hz
功率 / 電流	① 微波：1650W ② 燒烤：1000W ③ 熱風對流：2500W	① 微波：1650W ② 燒烤：1000W ③ 熱風對流：2500W
尺寸 LxW(D)xH mm	595 x 467.5 x 460	595 x 467.5 x 388
烹調室尺寸 LxW(D)xH mm	351 x 358 x 249	351 x 358 x 249
顏色	全黑玻 + 不鏽鋼	全黑玻 + 不鏽鋼
操作方式	按鍵及旋鈕式	按鍵及旋鈕式
防燙玻璃層數	3 層	3 層
烘烤溫度	140°C ~ 230°C	140°C ~ 230°C
微波設定	5 段	5 段
烤箱設定	微波、燒烤、旋風 微波 + 旋風、微波 + 燒烤 燒烤 + 旋風、微波 + 燒烤 + 旋風	微波、燒烤、旋風 微波 + 旋風、微波 + 燒烤 燒烤 + 旋風、微波 + 燒烤 + 旋風
特色功能		
快速加熱	●	●
智慧內建食譜	●	●
強制循環散熱系統	●	●
時間顯示 / 鬧鐘設定	●	●
內部照明系統	●	●
兒童安全鎖	●	●
配件	不鏽鋼烤架、玻璃盤、矽膠手套	不鏽鋼烤架、玻璃盤、矽膠手套
商檢登錄字號	31228	31228

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

* 嵌入式微波烤箱 G-4226 依標準 (CNS60705、CNS 62301) 試驗之效率及待機功率實測值符合『微波爐容許耗用能源基準』規定：經能字第 11004605010 號 / 微波爐



每一口都是最溫暖的享受

溫杯溫盤機

別讓冷冰冰的杯盤，破壞精心料理的美味質感，best 溫杯溫盤機的貼心設計，為你量身預熱餐具讓每次用餐、每道佳餚、每杯咖啡、茶等飲品，展現最佳風味，入口瞬間，都是最溫暖的享受



溫度隨時調整

3 段式預設溫度選擇，任你視個人需求，輕鬆選擇杯盤溫度

輕鬆開啟不費力

按壓式伸縮滑軌設計，輕鬆就能開啟或關閉機器

預熱也安全

溫杯溫盤機前板具備隔熱功能，內部加溫預熱也不怕燙手

Made in Italy 



規格表

	DD-120
建議售價	NT\$ 22,500
型式	溫杯溫盤機
顏色	不鏽鋼
尺寸 LxW(D)xHmm	595 x 530 x 140
電壓	220V / 60Hz
額定消耗功率	450W / 2A
最高溫度	30 ~ 70°C
選配可搭配	咖啡機、蒸烤爐
特色功能	
3 段預設溫度選擇	●
按壓式伸縮滑軌開啟方式	●
智慧型熱氣風扇系統	●
黑色強化玻璃飾底	●
前板隔熱功能	●
最大負重量 10 公斤	●
使用高度 10 公分	●

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。



ESPRESSO 義式專業咖啡機

玩轉濃縮咖啡 品味義式香醇

從鼻尖 視覺 手感 味蕾 打造專屬的義式浪漫

重視生活儀式感的你 就挑選Espresso義式專業咖啡機

Made in Italy 



限量

規格表

SA-200	
建議售價	NT\$ 88,000
型式	Espresso 義式專業咖啡機
顏色	不鏽鋼
尺寸 LxW(D)xH mm	595 x 290 x 458
電壓	220V / 60Hz
額定消耗功率	1748W / 8A
幫浦壓力	15bar
配件	咖啡豆、奶泡專用鋼杯
選配	咖啡杯盤組、清潔用品、溫杯溫盤機
特色功能	
語言含中文介面	六國(中/英/法/德/義/西班牙)
可同時萃取 2 杯咖啡	●
水容量 2.5 公升	●
磨豆機容量 0.3 公斤	●
水量設定	●
咖啡溫度設定	●
蒸氣及熱水溫度設定	●
水質硬度設定	●
咖啡粉粗細設定	●
研磨咖啡時間設定	●
節約待機設定	●
自動倒數關機設定	●
商檢登錄字號	31228

內建咖啡豆研磨系統

可同時萃取兩杯咖啡

客製化設定調整

多段研磨時間及咖啡粉粗細調整

蒸氣噴嘴輕鬆打出綿密奶泡

重磅不鏽鋼咖啡過濾手柄

無需使用壓粉器

享受拉花樂趣

鍋爐除鈣設計

咖啡永遠濃醇香



咖啡杯盤組

建議售價：NT\$ 5,000

美式咖啡杯 (容量 360cc/4 個)

美式咖啡盤 (尺寸 16.5cm/4 個)

義式濃縮咖啡杯 (容量 90cc/2 個)

義式濃縮咖啡盤 (尺寸 12.5cm/2 個)

拉花鋼杯 (容量 350cc/1 個)

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。



best GDM

全 自 動
義 式 咖 啡 機

一鍵研磨 美味食光

best 嵌入式全自動咖啡機 一鍵完成義大利沉浸式慵懶
完美復刻義大利浪漫生活 從美學 從生活 從細節 從口感
讓每一個時刻 都成為最浪漫的瞬間



一鍵全自動沖泡咖啡

磨豆、萃取、沖泡一鍵完成，隨心所欲製作 1~3 杯咖啡

獨立出口設計

咖啡 / 熱水 / 奶泡 (牛奶) 三種獨立出口，避免味道互相干擾

客製化口味調整

圖示化選項，輕鬆調整咖啡濃淡、水量比例，打造個人化咖啡

內建自動清潔功能

機器內建自動清潔功能，簡易清潔、除垢、沖泡器清潔、奶泡管清潔，
根據不同清潔模式，一鍵自動清潔機器內部管路
(G6120B、G6120S 機型)



嵌入式



規格表

	G6120B	G6120S
建議售價	NT\$ 79,000	NT\$ 79,000
型式	全自動咖啡機 (嵌入式)	全自動咖啡機 (嵌入式)
顏色	黑色	不鏽鋼 + 黑色
尺寸 LxW(D)xH mm	595 x 488 x 455	595 x 488 x 455
電壓	110V / 60Hz	110V / 60Hz
額定消耗功率	1400w	1400w
幫浦壓力	15bar	15bar
配件	咖啡豆、牛奶罐	咖啡豆、牛奶罐
選配	溫杯溫盤機	溫杯溫盤機
特色功能		
語言含中文介面	中 / 英	中 / 英
可同時萃取 2 杯咖啡	●	●
水容量 1.7 公升	●	●
磨豆機容量 0.25 公斤	●	●
水量設定	●	●
咖啡溫度設定	●	●
蒸氣及熱水溫度設定	●	●
咖啡粉粗細設定	●	●
節約待機設定	●	●
自動倒數關機設定	●	●
內建自動清潔功能	●	●
智能感應氣氛燈	●	●
商檢登錄字號	31228	31228

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。



獨家配備洗碗機淨水器 好水無氯真洗淨

除氯洗碗機

機心全程高效能運轉，有效省水省電；360°旋轉噴水臂搭配S型強力水柱，輕鬆帶走油膩髒污。洗程最後的餘溫烘乾模式，70°C高溫殺菌，還您乾淨無菌如新的碗盤餐具。



A⁺AAA

綠能工藝的堅持，
符合歐盟 3 A 評鑑認證
潔淨省水 / 烘乾省時 / 環保節能
環保 強淨 抗菌 防漏 安靜

* 歐盟評鑑標準包含洗碗機的節能、洗滌及烘乾效用



行星式沖洗裝置 720°完美潔淨

特殊行星式沖洗臂搭配 S 型強力水柱，720°旋轉零死角清潔碗盤髒汙，徹底洗淨油膩。

(DW-33101 款式)



多向性噴水孔設計 洗淨效果更佳

洗碗機內上方的強力灑水噴頭，搭配中間及底部雙旋轉的 S 型強力水柱系統，將上下層的碗盤全面洗淨。

(DW-32101、DW-22101 款式)



多段智慧洗程超貼心 節能省電更環保

多段式洗程，根據碗盤髒汙程度選擇最適洗滌程序，全機種 70°C 高溫殺菌、餘溫烘乾，不必費心選擇！



AquaStop 安全偵測漏水設計

best 洗碗機配備 AquaStop 全自動安全偵測漏水裝置，萬一漏水時發生大量出水，可立即停止運作並啟動排水閥。



中式碗籃架設計 碗 / 盤 / 鍋具輕鬆放

西方國家以淺碟為主，東方餐具經常使用深碟、湯碗、鍋具等，洗碗機碗籃架根據東方餐具設計，增加碗盤與鍋具的置放空間。

(DW-22101 款式)



內壁全不鏽鋼設計 耐用好維護

機體內壁全不鏽鋼材質，堅固耐用、抗菌衛生；不鏽鋼濾網材質，不卡油脂，清洗更便利。

best 洗碗機用好水· 家人健康無憂無氯



DWF-300

建議售價：NT\$ 8,500

洗碗機專用淨水設備

尺寸：370 X 160 mm

規格：顆粒碳、LMS

有效濾水量：6000 公升 (濾心一年更換)



TPT-21

售價：NT\$ 480

- 光潔劑
- 容量 500g / 瓶
- 保存期限：3 年
- 原料產地：台灣



TPT-11

售價：NT\$ 380

- 洗碗粉
- 容量 500g / 瓶
- 保存期限：3 年
- 原料產地：台灣

為什麼洗碗的水要除氯呢？

台灣的自來水由於氯的成本低廉，多採加氯抑菌消毒。自來水中的餘氯，經過洗碗機高溫，容易化合成三鹵甲烷的致癌物質。經由洗碗的過程中，極有可能殘留在碗盤上，間接接觸料理而影響家人健康。

除了除氯還兼具抑垢功能！

洗碗機專用淨水設備具有除氯功能，可以有效減少洗碗機管路及內壁上的水垢殘留，延長洗碗機的使用壽命。



■ 未搭配淨水設備前



■ 搭配淨水設備後

櫥下管線整理師－三角凡爾 / 三通

best 為洗碗機獨家研發專用三角凡爾 / 三通，輕鬆連接淨水設備與洗碗機，櫥下管線井然有序。



* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

220V 全嵌式

220V 半嵌式

110V 獨立式

Made in Italy 

規格表

	DW-33101	DW-32101	DW-22101	DW-126W
建議售價	NT\$ 59,000	NT\$ 58,000	NT\$ 56,000	NT\$ 49,500
優惠價		NT\$ 45,000	NT\$ 40,000	NT\$ 44,000
電壓 / 頻率	220V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz	110V / 60Hz
功率 / 電流	1700W / 8A	1700W / 8A	1800W / 9A	1300W / 12A
淨重 (公斤)	38	38	38.5	38
顏色	機器不含門板	機器不含門板	不鏽鋼	白色
尺寸 LxW(D)xH mm	599 x 550 x 815~875	599 x 550 x 815~875	598 x 567 x 820~860	600 x 630 x 845
容量	13 人份	13 人份	13 人份	13 人份
AquaStop	●	●	●	●
操作面板	按鍵式	按鍵式	按鍵式	按鍵式
洗程指示燈	LED	LED	LED	LED
預約洗滌	1~24 小時	3 / 6 / 9 小時		1~24 小時
洗程數	5 種洗程	5 種洗程	5 種洗程	5 種洗程
烘乾系統	餘溫烘乾	餘溫烘乾	餘溫烘乾	餘溫烘乾
節能效用等級	A+	A+	A+	A+
洗滌效用等級	A	A	A	A
烘乾效用等級	A	A	A	A
洗程功能				
	預洗	精緻	浸泡	浸泡
	精緻	經濟	快洗	快洗
	經濟	一般	經濟	經濟
	一般	速洗	一般	1/2 少量節約
	超強	超強殺菌	超強 + 殺菌	超強 + 殺菌
P+ (洗程功能加強)	●			●
其他功能				
消毒殺菌	●			
1/2 少量節約	●			
附加功能				
洗程結束提示	地面投射光點消失 (LED)	地面投射光點消失 (LED)		
上層碗籃調整	三段式	三段式	三段式, 中式碗籃	三段式
上層刀叉餐具專用架	●			
沖洗系統	行星式沖洗系統	旋轉式灑水系統	旋轉式灑水系統	旋轉式灑水系統
頂端噴射沖洗頭	●	●	●	●
上噴水手臂	●	● (多向性噴水)	● (多向性噴水)	●
下噴水手臂	●	● (多向性噴水)	● (多向性噴水)	●
分貝值	48dB	48dB	48dB	48dB
配件	洗碗機專用洗碗粉 / 光潔劑 / 安裝配件包			
商檢登錄字號	免驗	免驗	免驗	31228

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。



best GDM
除氯洗碗機

洗碗的事只要一鍵搞定 洗淨、抑垢、殺菌一步到位

best洗碗機提供多種洗程模式，可根據碗盤的數量、髒污程度，選擇最適合的洗程。強力洗程運用高水溫，輕鬆瓦解各種頑強油污；一般洗程洗淨日常三餐髒碗盤；當碗盤數量少、髒污程度低，可選擇1/2節能模式，不僅省水、省電也更節省時間！把洗碗的事交給洗碗機，讓生活更健康更優雅。



雙噴水臂 360°旋轉 潔淨 0 死角

中下雙沖水臂，65°C 高溫搭配強力水柱洗去髒汙



大容量設計 碗/盤/鍋具一次洗淨

可調整式下層碗籃架，炒鍋、湯鍋皆能輕鬆擺放



多段式洗程 滿足各種洗碗需求

多種洗程模式，可自行根據碗盤髒污程度，選擇最適洗程，輕鬆瓦解各種油污



冷凝抽風技術 帶走水氣不留痕跡

洗程結束後啟動循環風扇，將水氣冷凝後排出 (G2116 款式)


規格表

	G-2116 / 獨立式	G2216 / 半嵌式	G2316 / 全嵌式
建議售價	NT\$32,800	NT\$32,000	NT\$33,000
電壓 / 頻率	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
功率 / 電流	1100W / 10A	1000W / 9.1A	1000W / 9.1A
淨重 (公斤)	42.5	37	42
顏色	白色	機器不含門板	機器不含門板
尺寸 LxW(D)xH mm	598 x 600 x 845	598 x 570 x 815	598 x 550 x 815
容量	12 人份	12 人份	12 人份
操作面板	按鍵式	按鍵式	按鍵式
預約洗滌	3 / 6 / 9 / 12 小時	1-24 小時	1-24 小時
洗程數	6 種洗程	7 種洗程	7 種洗程
烘乾系統	冷凝烘乾	餘溫烘乾	餘溫烘乾
洗程功能			
	強力	強力	強力
	一般	一般	一般
	經濟	經濟	經濟
	精緻	精緻	精緻
	90 分鐘	90 分鐘	90 分鐘
	快速	快速	快速
		預洗	預洗
½ 節能模式		● (七種洗程適用)	● (七種洗程適用)
加強乾燥		● (強力、一般、經濟適用)	● (強力、一般、經濟適用)
上層碗籃調整	兩段式	兩段式	兩段式
上噴水手臂	●	●	●
下噴水手臂	●	●	●
兒童安全鎖	●	●	
分貝值	49 dB	49 dB	49 dB
配件	洗碗機專用洗碗粉 / 光潔劑 / 安裝配件包	洗碗機專用洗碗粉 / 光潔劑 / 安裝配件包	洗碗機專用洗碗粉 / 光潔劑 / 安裝配件包
商檢登錄字號	31228	31228	31228

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。



洗淨基本功 除菌更安心


「獨立烘乾」功能 碗盤乾爽無水氣

因應多數洗碗機碗盤乾燥程度不佳，best除氯洗碗機特別採用熱風烘乾技術，有效提升餐具乾燥效果；除了在洗程結束之前自動進行碗盤烘乾，若有手洗碗盤也可以放入洗碗機內，單獨啟動獨立烘乾模式，是洗碗機、也是烘碗機、亦可以收納碗盤，一機三用，

洗淨、除菌、烘乾、收納一應俱全！




熱風循環烘乾
碗盤乾爽無水氣
洗程結束後自動進行熱風烘乾，亦可獨立開啟烘乾功能



高溫殺菌
深度洗淨
73°C高溫洗淨，無須添加洗碗粉，給寶寶最健康的守護



72 小時智能通風
保持碗盤清新
72 小時智能通風，間斷進行空氣循環，安心存放



一指觸控
洗程自動展開
觸控式面板輕鬆點選，6 種洗滌方式輕鬆瓦解各種油汙


規格表


	G2510 / 嵌入式	G2530B / 嵌入式
建議售價	NT\$29,500	NT\$29,500
電壓 / 頻率	220V / 60Hz	220V / 60Hz
功率 / 電流	1800W / 8.2A	1800W / 8.2A
淨重 (公斤)	31	30
顏色	全黑玻	全黑玻
尺寸 LxW(D)xH mm	595 x 525 x 600	595 x 525 x 620
容量	8 人份	8 人份
操作面板	觸控式	觸控式
預約洗滌		1-24 小時
洗程數	8 種洗程	6 種洗程
烘乾系統	PTC 熱風烘乾	PTC 熱風烘乾
洗程功能		
	標準	標準
	強力	強力
	快速	快速
	輕柔	除菌
	預洗	節能
	自定義	清水
	節能	
	自動	
兒童安全鎖	●	●
沖洗系統		
上噴水手臂	●	●
下噴水手臂	●	●
分貝值	49 dB	49 dB
配件	洗碗機專用洗碗粉 / 光潔劑 / 安裝配件包	洗碗機專用洗碗粉 / 光潔劑 / 安裝配件包
商檢登錄字號	免驗	免驗



best GDM

時光自動
真空抽屜

每件珍品都應該悉心保存 屬於「你」的真抽屜

best時光自動真空抽屜在常溫下，通過對密閉的空間進行抽真空，排除儲存空間的空氣，使儲存空間內處於接近真空的負壓、乾燥狀態。同時將儲存的物品與外界潮濕空氣進行隔離，避免物品受潮或氧化。



一鍵洩壓優雅取物

無須手動設定、抽氣，關上抽屜就自動抽真空了！
一鍵洩壓，操作簡單又便利



智慧偵測真空恆壓

透過壓力感測裝置恆定抽屜內的負壓值，當壓力小於標準值時會自動抽真空，以維持標準負壓。



高度真空密封存放

櫃內一體成形設計，真空負壓搭配密封矽膠圈，
防潮、防蟲、防氧化，完美保存物品原貌。



門板自由搭配 打造專屬風格

門板可配合櫥櫃設計，搭配不同材質、顏色門片，
適應各種裝潢風格，量身訂製居家質感生活。



收藏時光靜悄悄

真空幫浦低音運作，3 至 4 分鐘後達真空，幫浦
即停止運作，利用櫃體的密閉維持真空狀態。



居家空間 自由使用

書房 / 臥室

相機、相冊、字畫、珍藏書籍




主臥室 / 更衣間

保養品、化妝品、名牌包、首飾、貼身衣物



嬰兒室 / 小孩房

貼身衣物、奶嘴、口水巾、棉絨抱枕、玩具



廚房 / 餐廳

米、穀物麥片、咖啡豆、茶包、乾貨、中藥材




毛孩空間

寵物乾糧、寵物零食、潔牙骨、尿片、貓砂



起居室 / 視聽間

電腦、相機、遊戲機、唱片、光碟、錄影帶





規格表

G9510	
建議售價	NT\$ 18,000
商品名稱	時光自動真空抽屜
顏色	黑色
尺寸 LxW(D)xH mm	597 x 540 x 321
電壓	110V / 60Hz
最大負壓	-25kPa
門板厚度	22mm
特色功能	門板自由搭配 打造專屬風格
搭配贈送	G9110 抽屜

規格表



G9563 / G9565	
建議售價	NT\$ 3,800
商品名稱	時光自動真空寶
顏色	湖水綠 / 富貴紅
尺寸 LxW(D)xH mm	Φ 262 x 290
容量	8L
材質	鋼化玻璃、環保 ABS、環保 PC
鋰電池容量	2600mAh
額定電壓	3.7V
最大負壓	-40kPa
充電方式	USB Type-C


* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。



best GDM
嵌入式抽屜

簡約設計 輕鬆使用

best 嵌入式抽屜，黑色玻璃面板搭配無手把式簡約設計，造型質感、高雅時尚。採用按壓式開啟方式，搭配伸縮滑軌，讓您輕鬆開啟、便利收納。



G9110	
建議售價	NT\$ 14,000
型式	嵌入式抽屜
顏色	全黑玻
尺寸 LxW(D)xHmm	594 x 546.7 x 143.8
特色功能	
最大負重量 25 公斤	●

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

「時光自動真空抽屜」搭配「嵌入式抽屜」 食物分室管理 46 公分剛剛好！

凡購買時光自動真空抽屜
送嵌入式抽屜 (市價 NT\$ 14,000)

現代社會人們越來越注重健康，但我們卻常忽略了食物的正確保存對於食物的營養和品質的重要影響。best cooking love 分享愛，家庭愛的基礎便是健康，做好食物分室管理，給食物最合適的保存空間及環境，一同守護全家人的健康！

真空存放

(易變質的五穀雜糧、乾貨麵包、拆封零食...等)



陰涼存放

(雞蛋、未拆封食物、封裝茶包...等)



針對不同的食物、給予不同的保存空間及方式，讓食物營養及品質得到更好的維持！





嵌入式設計完美收納 輕鬆打造美學廚房

收納櫃內部大空間，可同時放置二台家電，適合電鍋、電子鍋、水波爐、熱水瓶、微波爐、獨立烤箱等，收納琳瑯滿目的電器，輕鬆擁有兼具美感與質感的料理空間。

自動散熱系統

將收納櫃內部的熱氣排出，不會在櫥櫃內產生高溫及蒸氣，是一種獨特安全設計。



AI 變速橫流扇

採用 AI 變速超靜音橫流扇馬達，將蒸氣、熱氣排出櫃外，快速又安靜。



ECO 智能循環系統

自動偵測收納櫃內部濕度，每 12 小時自動循環 10 分鐘，保持櫃內乾燥，避免孳生細菌且防黴，清潔不費力。



黑色可透視玻璃 上掀門板

上掀式設計，門板推入式，不影響廚房空間動線，可避免孩童撞傷。(除 G9365 機型外)



雙插座設計

搭配雙插座，可同時擺放二台家電使用，收納使用更便利。電流超載自動斷電功能，確保使用安全。



規格表

	G931503	G941503	G932503	G942503
商品名稱	60cm (抽盤式)	60cm (抽盤式)	46cm (抽盤式)	46cm (抽盤式)
建議售價	NT\$ 28,000	NT\$ 28,000	NT\$ 25,300	NT\$ 25,300
優惠價				
產品尺寸 LxW(D)xH mm	595 x 520 x 595	595 x 520 x 595	595 x 486 x 455	595 x 486 x 455
內部尺寸 LxW(D)xH mm	557 x 480 x 450	557 x 480 x 450	555 x 430 x 340	555 x 430 x 340
置物空間 LxW(D)xH mm	520 x 430 x 435	520 x 430 x 435	515 x 380 x 325	515 x 380 x 325
門板開啟方式	上掀推入式	上掀推入式	上掀推入式	上掀推入式
電壓	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz
照明設備	LED	LED	LED	LED
抽屜 / 托盤開啟方式	按壓彈出，抽盤式設計	按壓彈出，抽盤式設計	按壓彈出，抽盤式設計	按壓彈出，抽盤式設計
馬達	AI 變速馬達，超靜音排氣	AI 變速馬達，超靜音排氣	AI 變速馬達，超靜音排氣	AI 變速馬達，超靜音排氣
特色功能				
AI 變速橫流扇	●	●	●	●
ECO 智能循環系統	●	●	●	●
靜音排氣	●	●	●	●
觸控螢幕	●	●	●	●
預約煮飯 (僅適用機械式電鍋)	●	●	●	●
雙插座	●	●	●	●
黑色透明玻璃視窗	●	●	●	●
內部				

下拉式



規格表

	G9365
商品名稱	60cm(抽盤式)
建議售價	NT\$ 22,800
優惠價	NT\$ 19,800
產品尺寸 LxW(D)xH mm	595 x 570 x 595
內部尺寸 LxW(D)xH mm	556 x 493 x 397
置物空間 LxW(D)xH mm	555 x 518 x 455
門板開啟方式	下拉式
電壓	110 V / 60 Hz
照明設備	LED
抽屜 / 托盤開啟方式	抽盤式設計
馬達	AI 變速馬達，超靜音排氣
特色功能	
AI 變速橫流扇	●
ECO 智能循環系統	●
靜音排氣	●
觸控螢幕	●
預約煮飯 (僅適用機械式電鍋)	●
雙插座	●
黑色透明玻璃視窗	●
內部	

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。





為珍藏的每一滴細緻醇郁 乾杯！

冷藏酒櫃

best精心打造雙溫冷藏酒櫃，恆溫恆濕的雙溫控制環境，智慧封存每一滴醇厚口感，悉心守護你視若珍寶的陳年美酒。在每個值得歡慶的時刻，感受時間陳放的層次與靈魂，為舌尖綻放的華麗感動乾杯！



抗 UV 強化玻璃門板

雙層且灌有惰性氣體的抗 UV 玻璃門板，有效隔熱恆溫，避免酒釀受到紫外線照射而變質。



電子恆溫設計

電子溫度設定搭配 3D 循環風扇，使溫度均勻遍布每個角落，完美封存賞味品質。



隔板 (雙溫)

冷藏酒櫃 WE-555R(L) 搭配合成板設計，打造雙溫環境，提供兩種存放空間。

白堅木層架隔板

可調整式精緻白堅木層架，依需求調整成酒瓶橫放或直立式。橫放單層可置放 6 支酒瓶。



Made in Italy 



規格表

	WE-555 R	WE-555 L	WE-535 R	WE-535 L
建議售價	NT\$ 89,000	NT\$ 89,000	NT\$ 84,000	NT\$ 84,000
型式	冷藏酒櫃 (雙溫室)	冷藏酒櫃 (雙溫室)	冷藏酒櫃	冷藏酒櫃
顏色	黑色玻璃	黑色玻璃	黑色玻璃	黑色玻璃
溫度	4~18°C	4~18°C	4~18°C	4~18°C
尺寸 LxW(D) xH mm	600 x 570 x 693	600 x 570 x 693	600 x 560 x 460	600 x 560 x 460
容量	110L / 36 瓶	110L / 36 瓶	66L / 24 瓶	66L / 24 瓶
電壓	115V / 60Hz	115V / 60Hz	115V / 60Hz	115V / 60Hz
額定消耗功率	166W / 1.49A	166W / 1.49A	120W / 0.8A	120W / 0.8A
門把	右把手左開	左把手右開	右把手左開	左把手右開
木層板材質	白堅木	白堅木	白堅木	白堅木

註 1：本商品限酒類商品使用，非一般冷藏冰箱

註 2：本產品額定電壓 115V，適用台灣 110V

註 3：本商品分貝值為 45dB

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。



真空開瓶器	醒酒器 WE-12
建議售價：NT\$1,290	建議售價：NT\$1,990
電壓：110V	重量：280g
快速電動開瓶	USB 線長度：1 米
自動抽真空	尺寸 LxW(D)xH mm 123 x 60 x 141
耐用 / 輕巧 / 保鮮	充電鋰電池： 3.7V / 420mAh

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。





best GDM
muni
馬卡龍酒櫃

muni 馬卡龍酒櫃 為生活增添色彩

是酒櫃、也是藝術品

挑選自己喜歡的顏色，打造獨一無二的居家風格

日本同步發售

muni = 「唯一」，
沒有什麼比它獨特了！

峯岸千尋





無須開門 即可輕鬆設定溫度

觸控螢幕搭配智能電子溫控，
2-22° C 一鍵隨心調節，悉心
呵護紅酒品質



匠心打造精品規格 細節不容忽視

內部循環風扇保持均勻溫度
及濕度；防紫外線 / 防輻射
(LOW-E) 雙層玻璃，保護葡萄
酒免於紫外線照射



貼心儲物盒設計 收納不受限

底部儲物盒可收納啤酒、零食、
巧克力甚至是面膜及保養品，
亦可取出使用



LED 暖光照明 照亮每個細節

採用 LED 照明設備，使用壽
命長。除了自動開啟時會自動
亮燈外，亦可長時間開啟，照
亮直立展示的酒瓶

規格表



	G7110	G7111	G7113	G7115	G7116	G7117
建議售價	NT\$18,000					
型式	冷藏酒櫃 (單溫室)					
顏色	元氣黃	戀愛粉	娜美藍	深邃藍	純真白	愛情紅
溫度	2-22° C					
尺寸 LxW(D) xH mm	360x405x860					
容量	50L					
電壓 / 頻率	110V/60Hz					
額定消耗功率	65W					
門把 / 開啟方式	右開					
層架材質	不鏽鋼 / 玻璃					
層架數量	4					
淨重	24kg					
分貝值	38dB					
商檢登錄字號	31228					

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。



海馬廚房龍頭

HAMAT與國際領先及以色列當地的設計師合作，共同定義及開創廚衛產品的新潮流，並在經典款式中求新求變。每一個成品的細節都經過最嚴格的品管程序，不僅以其品質、技術、設計優勢，成為以色列領導品牌，亦獲世界各地的水電業者、設計師及建築師等一致推薦。



HAMAT 的產品經過全球和當地最嚴苛標準的機構認可，擁有最高等級的品質保證

SII 以色列標準協會

是準備標準以及確保在本地生產或進口產品的質量。將標準化，測試，認證和培訓活動納入統一，在幾乎所有技術領域都擁有實驗室，為工商業提供測試和檢驗服務，以及向政府提供監管服務

ISO9001 ICC-ES PMG

美國國際規範委員會水暖五金類認證，是一家以會員為中心的非營利組織。提供給生產廠商公平的競爭環境、聲譽和信任度



SII 以色列標準協會

ISO9001

伸縮龍頭 輕鬆抽拉沖洗不受限

大多數消費者都喜歡挑選容量大、深度及寬度都較大的水槽，雖然大水槽在使用上十分方便，但時常會因為沖洗時出水範圍過小，導致洗滌不便。HAMAT 海馬廚房龍頭全系列為伸縮龍頭，使用時可輕鬆抽拉出水口，方便沖洗各個角落，提升洗滌靈活度。



花灑模式 大面積洗滌真方便

HAMAT 海馬廚房龍頭具有雙出水模式，除了一般常見的集中水柱式出水，另外增加了花灑模式。在花灑模式下，能夠大範圍出水，讓洗滌大面積物品時能夠更全面、更方便。兩種模式可輕鬆切換，根據不同使用情境選擇最適合的出水模式。(700161 款式)



大面積沖洗模式

集中出水模式

Made in Israel 



限量



限量



限量

規格表


	700161	305261	305169
建議售價	NT\$ 13,500	NT\$ 12,500	NT\$ 11,500
型式	伸縮龍頭	伸縮龍頭	伸縮龍頭
顏色	鉻色	鉻色	鉻色
尺寸 LxH mm	212 x 198	218 x 190	220 x 385
挖孔尺寸	<ul style="list-style-type: none"> 龍頭挖孔洞至少直徑Φ 35mm 檯面厚度需小於 40mm 伸縮軟管至少 380mm 長 	<ul style="list-style-type: none"> 龍頭挖孔洞至少直徑Φ 35mm 檯面厚度需小於 40mm 伸縮軟管至少 380mm 長 	<ul style="list-style-type: none"> 龍頭挖孔洞至少直徑Φ 35mm 檯面厚度需小於 40mm 伸縮軟管至少 380mm 長
產品特色			
出水模式	雙	單	單
可旋轉式主體	●	●	●
花灑	●		

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。



頂級不鏽鋼 龍頭

MGS Milano廚衛龍頭是以AISI 316海軍等級不鏽鋼製作，結合瑞士技術及義大利設計和工藝，不論是裝在室內或戶外皆合適。MGS的生產過程不僅極度乾淨且對環境友善，各項產品皆經過無數的品管，以確保遵守最嚴格的品質標準。




100% 無鉛

符合 NSF61 AnnexG 規範的歐洲廠商，同時也符合美國飲用水條例的新低鉛要求




AISI 316 不鏽鋼

316 不鏽鋼更耐腐蝕、更堅固、且價格也更高，又稱為醫療級不鏽鋼



表面純手工拋光

龍頭表面採用純手工拋光，極度耐刮且耐用，無孔洞的不鏽鋼表面亦更加抗菌



Made in Italy 

規格表

限量



	BOMA PS
建議售價	NT\$ 53,000
顏色	不鏽鋼霧面
尺寸 L x H mm	365 x 340
不鏽鋼等級	海軍等級 AISI316

特色

- 主體可旋轉出水口的龍頭
- 可 270° 旋轉
- 適合較大的水槽



不鏽鋼伸縮龍頭



arco[®] 三角凡爾

歷史沿革

1973 - 2023, 50 年歷史, 創新精神, 嚴謹態度, 41 項專利

品質承諾

自有實驗室, 所有產品、製程和原料皆經過測試和分析, 確保上市前的最佳品質。"At Arco, quality is manufactured"「在 Arco, 我們只生產高品質產品」

安全無毒

無鎳、低鉛、不含毒性, 100% 可回收, 環保無虞, 安全可靠

經久耐用

獨特的抗石灰技術, 抵擋水垢侵擾, 延長產品使用壽命, 堅固耐用

規格表



	121011LG
建議售價	NT\$ 11,500
形式	伸縮龍頭
顏色	槍灰色
尺寸 LxH mm	215 x 418
特色	<ul style="list-style-type: none"> 符合 CNS8088 飲用水龍頭規範 冷熱水混合水龍頭

Made in Spain 

規格表



	ARCO 三角凡爾
建議售價	建議售價：NT\$15000/ 箱 (50 個, 整箱賣, 不單售)
說明	三角凡爾為一種控制水流的工具, 通常做為進水水源的開關, 當發生漏水狀況時, 可將其關閉、阻斷進水, 避免漏水災害擴大。

* 產品及配件以實際出貨為準, 本公司保留更動之權利, 不另行通知。



花崗岩水槽

elleci創立於1992年，為義大利頂級水槽品牌、全球前三大水槽品牌。30年來堅持100%義大利製造及設計，屢次受頒頂級大獎—義大利工業設計協會大獎(ADI DESIGN AWARD)、義大利卓越獎證書 (ECCELLENZE ITALIANE)、德國紅點設計大獎(RED DOT DESIGN AWARD)、德國iF設計獎(iF DESIGN AWARD)。



From water to matter. From matter to design.

elleci以獨家專利「G.P.S.製模系統」製造更耐撞、更耐熱、更耐溫差的水槽，領先國際。


結合創新科技及簡約風格設計，以高品質標準致力為不斷變化的市場、提供新材料、新產品新解決方案。100%義大利原裝進口，在原料及款式上，提供更多元化的選擇。

G.P.S. 系統成型製程


現今，G.P.S. 系統是廚房水槽熱固性複合材料成型技術的完美化身

elleci 專利： GRANITEK 生產系統

- 更良好的抗熱震性能 (提升 30%)
- 更高的耐撞擊強度 (提升 100%)
- 強化耐溫差，冷熱水交替測試超過 7000 次以上
- 更良好的抗高溫 (提升 30%)
- 抗酸鹼、不易掉色



elleci 水槽
石英石顆粒分佈圖



其他品牌水槽
石英石顆粒分佈圖

由於採用 G.P.S. 系統成型，造就水槽兩側的粒子濃度質量均勻。

專利材料陶瓷奈米材料

elleci 獨家專利材料

「陶瓷奈米顆粒 + 六種創新壓克力樹脂混合技術」，
表面無毛孔，奈米銀離子處理。



增加防撞性

elleci 專利的 G.P.S. 能夠使成份均勻，結合新的樹脂及陶瓷奈米粒子讓成份更平均且承受力更強



更堅固 更耐熱 更耐溫差

高密度的陶瓷奈米粒子，減少孔隙更加平滑；創新混合技術使水槽更加堅固、更耐刮、更耐溫差，高於業界 50%



抗 UV

水槽含有抗紫外線成份，不會因時間而褪色



百分百抗菌保護

水槽含有銀離子成分，能抑微生物孳生，有效達到抗菌效果



百分百防潑水 易清潔

六種創新壓克力樹脂混合技術能夠形成防水屏障，防潑水性達 100%；且可防止咖啡、紅酒、漂白水等物質染色



凡購買 Elleci 花崗岩水槽 送
best 不鏽鋼伸縮 龍頭 121011LG
(市價 NT\$ 11,500)

Made in Italy 

規格表



	Quadra 130	Quadra 130	Quadra 130
型號	LKQ 13096	LKQ 13099	LKQ 13086
建議售價	NT\$ 26,000	NT\$ 26,000	NT\$ 26,000
顏色	白色	深灰色	黑色
材質	KERATEK 陶瓷奈米	KERATEK 陶瓷奈米	KERATEK 陶瓷奈米
尺寸 LxW(D)xH(內深) mm	790 x 500 x 200	790 x 500 x 200	790 x 500 x 200
溢水孔	●	●	●

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

dorfner

獨特陶瓷化花崗岩上色技術

透過超過 700°C 的高溫處理，均質上色花崗岩粉，顏色穿透直達粒子核心，改善了水槽的防變色性，抗掉色耐性最強。

石英石顆粒
完全染色



石英石顆粒
淺表染色



100% 抗菌保護

金屬花崗岩系列水槽含有銀離子成分，具有抗菌保護力，且抗 UV、抗酸鹼、易清潔。



Made in Italy 

規格表



	Quadra 105	Quadra 105	Quadra 105
型號	LMQ 10579	LMQ 10573	LMQ 10570
建議售價	NT\$ 21,000	NT\$ 21,000	NT\$ 21,000
顏色	鋁色	鈦色	鑄鐵色
材質	METALTEK 花崗岩 + 金屬	METALTEK 花崗岩 + 金屬	METALTEK 花崗岩 + 金屬
尺寸 LxW(D)xH(內深) mm	570 x 500 x 200	570 x 500 x 200	570 x 500 x 200
溢水孔	●	●	●

規格表



	Tekno 490	Tekno 490	Tekno 490
型號	LMT 49079	LMT 49073	LMT 49070
建議售價	NT\$ 25,000	NT\$ 25,000	NT\$ 25,000
顏色	鋁色	鈦色	鑄鐵色
材質	METALTEK 花崗岩 + 金屬	METALTEK 花崗岩 + 金屬	METALTEK 花崗岩 + 金屬
尺寸 LxW(D)xH(內深) mm	1000 x 500 x 230	1000 x 500 x 230	1000 x 500 x 230
溢水孔	●	●	●

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。



希臘原裝進口水槽

Made in Greek 



系列規格表

	ST780
建議售價	NT 22,000
材質	不鏽鋼
尺寸 LxW(D)xH(內深) mm	780 x 440 x 200
溢水孔	●
不鏽鋼厚度	0.7 mm



義大利原裝進口水槽

Made in Italy 



系列規格表



	ATF4043	ATF5043
建議售價	NT\$ 15,500	NT 17,600
材質	不鏽鋼	不鏽鋼
尺寸 LxW(D)xH(內深) mm	440 x 440 x 200	540 x 440 x 200
溢水孔	●	●
不鏽鋼厚度	1 mm	1 mm



steel

不鏽鋼水槽



規格表



	5650RDF
建議售價	NT\$12,900
尺寸 LxW(D)xH(內深)mm	560 x 500 x 228

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

in sink erator®

食物殘渣
處理機

廚餘免堆放、免回收 動力持久穩定 研磨效率高

100% 美國原裝進口

美食饗宴之後，最頭痛的就是剩餘食材與冷飯殘羹

美國ISE食物殘渣處理機，擁有高科技研發的馬達與機件

更以其優異的處理效能獨霸全球

只要幾個步驟，就能輕鬆消殘渣於無形

即使收拾善後也無比從容，你的生活就是一種優雅美學



美國食物殘渣處理器

in sink erator



食物殘渣處理機

簡單 3 步驟 輕鬆搞定廚餘 即刻享受潔淨廚房



1 打開水龍頭，按下氣動 / 手動開關。



2 把食物殘渣 (帶骨、帶殼、纖維除外) 直接倒入食物殘渣處理器。



3 享受潔淨廚房，免除廚餘存放煩惱。



廚房衛生第一道防護 美國同步

堅固耐用 採用自動正反轉馬達及永久性潤滑軸承設計，運轉不易卡機，有效延長使用壽命

高效處理 Dura-Drive強耐感應式馬達搭配全不鏽鋼精良攪碎機件，大馬力處理殘渣有效率

悄然無聲 強化靜音設計搭配雙層落水防濺隔音片，有效降低噪音20%以上

超大容量 980ml及1180ml超大容量處理槽，大宴賓客後的殘羹也能妥善處理

安全無虞 底部設過載保護裝置，當機器負載過熱，馬達即自動停止，確保家中安全



Made in USA



規格表

	200	56	氣動開關
建議售價	NT\$ 59,000	NT\$ 19,000	開孔尺寸：32mm
顏色	不鏽鋼		外徑尺寸：55mm
尺寸 H x Dmm	344 x 234	318 x 184	
電壓 / 頻率 / 瓦數	120V / 60Hz / 380W	120V / 60Hz / 380W	
轉速	1725RPM / 11A	1725RPM / 8A	
馬力	1 HP	0.55 HP	
特色	內附氣動開關	內附氣動開關	

備註：適用提籠尺寸：小提籠 115mm / 中提籠 145mm / 大提籠 180mm
* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。



亞爾浦淨水設備

「yaffle」是歐洲的一種綠色啄木鳥，生長在英格蘭島，快下雨前，長長的舌頭會發出雷鳴鳥聲，稱之為yaffle call，是祈雨的一種祥兆、一個咒語，也代表純淨智慧的先知，又稱rain bird、水神。

yaffle 來到 21 世紀，帶著水神的新使命—「每個人都有喝好水的權利」。

yaffle亞爾浦淨水設備品牌以「水的醫生」自許，逾三十年的淨水專業能力及服務經驗，擁有美、日、台多國嚴格檢驗合格認證，為淨水領域的權威品牌。專業的技術及研發團隊，從濾心、櫥下淨水設備、冰熱飲機、龍頭、到大型全屋式淨水設備，整合產品精密度及功能性，全方位為家人飲水把關，提供給台灣消費者更完整的純淨饗宴。

軟化水質 為您把關居家用水品質

台灣水質硬度偏高，使用軟水系統可以有效減少水垢、延長設備使用壽命。yaffle運用鈉離子交換技術，採用高性能軟水樹脂層，可以有效吸附水中多餘的鈣、鎂離子，降低水質硬度，讓水質全面軟化，喝起來更甘甜順口，提升用水品質！

前置淨水設備



規格表

	WF-T700
建議售價	NT\$ 4,500
尺寸 LxW(D)xH mm	105 x 135 x 400
有效濾水量	依水質硬度而異
搭配濾心	樹脂濾心
水檢字號	31228

櫥下軟水設備



規格表

	WS-6
建議售價	NT\$28,500
尺寸 LxW(D)xH mm	220 x 520 x 450
容量 / 重量	5L / 12.3kg
電壓	110V-220V / 50 or 60Hz(全電壓)
適用管徑	3/4" (旁通閥已設計在閥頭上)
工作流量 / 工作壓力	0.5 噸/hr / 2-5kg
排水孔	直徑 12mm-(1/2")

* 工作流量依現場水壓狀況浮動 * 依據標準：濾(淨)水器商品飲用水水質檢測技術規範(111年版)
* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

為解決淨水問題 亞爾浦提供國人更好的選擇！


全台 7 萬戶以上家庭 指定採用 yaffle 亞爾浦櫥下淨水設備

01 高吸附率椰殼 活性碳纖維濾心


yaffle 亞爾浦淨水設備採用日本二村化學研發的太閣椰殼活性碳纖維濾心，結合獨特蒸氣活化技術，具備大孔洞過濾特性，顯著提升濾水效率及吸附面積，並有效去除餘氯及化學物質。



活性碳濾材由日本二村化學製作



二村化學 獨家



活性碳的細孔

活性碳蒸氣活化後
過濾面積增加 (亞爾浦)

左：纖維 (他牌)
右：活性碳活化前 (他牌)

02 業界首創 304 不鏽鋼接頭

精密不鏽鋼設計抗蝕性強，防止漏水、不易氧化，提升安全衛生性！



03 搭配止水器 降低漏水災害超貼心

電子式漏水斷路器，當發生漏水情況時，止水器將自動啟動、自動切斷水源，且維持斷水狀態直至故障排除，預防災害損失發生。內建濾心更換提示功能，提醒更換濾心時間，確保飲用水品質。



04 多國檢驗認證 放心有保障

通過 NSF、SGS 等嚴格檢驗，兼具精密度與功能性的淨水設備服務，是純淨飲用水的領導權威品牌。



05 大管徑出水孔 大流量使用更便利

配備超大管徑出水管，出水效率高，使用更加便利！



06 濾除功能符合 國際規範標準

多種濾除設計，有效濾除最多 19 種對人體有害的化學物質。



yaffle 亞爾浦淨水設備 3、6、7 系列比較表

系列	3 系列	6 系列		7 系列
型號	WF-321	WF-629P	WF-629PT	WF-72501P
濾心	PP 纖維、 日本活性碳纖	PP 纖維、 日本活性碳纖	樹脂、 日本活性碳纖	PP 纖維、日本活性碳纖
可濾除化學物質	2 種	19 種		15 種
有效濾水量	2 萬公升	7 萬公升		20 萬公升
流量	2 公升 / 分鐘	3 公升 / 分鐘		飲用：2 公升 / 分鐘 洗滌：6.5 公升 / 分鐘
淨水管徑	二分管出水	三分管出水		飲用：二分管出水 洗滌：四分管出水
安裝位置	櫥下型	櫥下型		櫥下型
濾心建議更換時間	半年	1 年		1 年
特色	純淨好水	純淨好水 / 大流量		洗滌 / 純淨好水 / 大流量
適用對象	1-4 人小家庭 單身族 租屋族	4-7 人家庭 租屋族		家庭 辦公室 商用

3 系列小家庭輕量淨水設備



規格表

WF-321(內部示意圖)	
建議售價	NT\$ 7,900
尺寸 LxW(D)xH mm	260 x 105 x 375
有效濾水量	2 萬公升 / 半年更換
搭配濾心	PP 纖維、活性碳纖
特色	可濾除餘氯及異味、保留人體所需礦物質
水檢字號	31228

止水器 AS180
建議售價：NT\$ 2,000
承受最大壓力：145psi
消耗電功率：5W
適用電源：110V / 60Hz
預計上市日：2025 Q2

◆ 建議可搭配方案

淨水設備 WF-321+ 止水器 AS180 / 特價 \$8,900

貼心提醒：1. 建議進水端水壓須可承受 2~3kg，若超過需加裝減壓閥，並須另外加安裝費。2. 請定期更換濾心，以確保飲水品質。
 * 依據標準：濾(淨)水器商品飲用水水質檢測技術規範(111年版) * 以上產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

6 系列家用豪華淨水設備



規格表

	WF-629P	WF-629PT
建議售價	NT\$ 18,500	NT\$ 19,500
尺寸 LxW(D)xH mm	250 x 135 x 405	250 x 135 x 405
有效濾水量	7 萬公升 / 一年更換	7 萬公升 / 一年更換
搭配濾心	PP 纖維、活性碳纖	樹脂濾心、活性碳纖
特色	除氯除鉛抑菌，可濾除 19 種化學物質、可接冰箱使用、不排廢水、節省資源	除氯除鉛抑菌，可濾除 19 種化學物質、可接冰箱使用、不排廢水、節省資源
水檢字號	31228	31228
備註	送止水器	送止水器

◆ 建議可搭配方案

淨水設備 WF-629P+
紫外線殺菌器 UVC120
(2 分 / 3 分) (含止水功能) / **特價 \$33,500**

◆ 建議可搭配方案

淨水設備 WF-629PT+
紫外線殺菌器 UVC120
(2 分 / 3 分) (含止水功能) / **特價 \$34,500**

7 系列洗滌飲用複合式淨水設備



規格表

	WF-72501P	止水器 AS280
建議售價	NT\$ 22,000	建議售價：NT\$ 3,000
尺寸 LxW(D)xH mm	250 x 135 x 435	
有效濾水量	20 萬公升 / 一年更換	承受最大壓力：180psi
搭配濾心	PP 纖維、活性碳纖	消耗電功率：5W
特色	除氯除鉛抑菌，可濾除 15 種化學物質、可接冰箱使用、不排廢水、節省資源	適用電源：110V / 60Hz
水檢字號	31228	預計上市日：2025 Q2
備註	送止水器	

◆ 建議可搭配方案

淨水設備 WF-72501P+ 紫外線殺菌 UVC120(2 分 / 3 分) (含止水功能) / **特價 \$37,000**

貼心提醒：1. 建議進水端水壓須可承受 2~3kg，若超過需加裝減壓閥，並須另外加安裝費。2. 請定期更換濾心，以確保飲水品質。
* 依據標準：濾(淨)水器商品飲用水水質檢測技術規範(111 年版) * 以上產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

新一代開艙式快拆淨水設備



快拆式頭蓋設計

方便使用者快速替換濾心，省時又簡單。



櫥下燈光設計

內建燈光照亮櫥下空間，方便日常使用及維護操作。



日本進口濾材

使用日本進口的二村化學製作活性碳纖維濾材，守護全家用水健康。



守護每一口健康

有效過濾十九種化學物質功能，含「環境賀爾蒙」，過濾同時，保留人體所需礦物質。



有效去除全氟 / 多氟烷基物質 (PFAS)

每一口都是純淨好水，讓您喝得安心。



內建止水功能

淨水器內建漏水偵測設計，當偵測到漏水時，會連動電磁閥切斷水源。



	WR-629G	WP-6290
建議售價	NT\$ 18,500	NT\$ 18,500
尺寸 LxW(D)xH mm	155 x 200 x 445	155 x 200 x 445
入力電壓 / 工作電壓	AC110V / DC5V	AC110V / DC5V
有效濾水量	7 萬公升 / 一年更換	7 萬公升 / 一年更換
搭配濾心	PP 纖維、活性碳纖 (可過濾 PFAS)	PP 纖維、活性碳纖 (可過濾 PFAS)
專利號碼	M661558	M661558
預計上市日	2025 Q2	2025 Q2

美國 3M 系列淨水設備



規格表

	AP-DWS1000	OWS120-L-A3
建議售價	NT\$ 21,800	NT\$ 8,800
尺寸 LxW(D)xH mm	280 x 110 x 420	120 x 125 x 390
有效濾水量	4-5 人 / 2400 公升 / 一年更換	4~5 人 / 4542 公升 / 一年更換
特色	安全流量限制系統、有流量限制提醒功能、通過 NSF 標準 42/53 檢驗及認證	可去除水中重金屬鉛及石棉、可去除 99.95% 孢子孢囊有害微生物、通過 NSF 標準 42/53 檢驗及認證
水檢字號	23333	23333

貼心提醒：* 依據標準：濾 (淨) 水器商品飲用水水質檢測技術規範 (111 年版)
* 以上產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

亞爾浦直出式 RO 逆滲透淨水設備



雙出水模式 淨水、純水自由切換

RO 膜、PAC 複合式濾心，雙心雙效過濾。RO 純水，全家飲用好安心；淨水大流量，無氯好水、洗菜、洗米真放心。



自動沖洗 延長 RO 膜使用壽命

開機、長時間製水皆會自動沖洗，亦可手動開啟沖洗，以維持飲用水最佳品質，延長 RO 膜使用年限。



雙心物理深層過濾 濾心長效持久

RO 膜濾心過濾孔徑達 0.0001 微米，能有效過濾水中細菌（大腸桿菌）、水垢、重金屬（砷、鉛、鎘）等物質；PAC 複合式濾心可過濾水中雜質，並吸附餘氯及異味 / 異色分子，保留水中礦物質。



一體式集成水路 安全防漏

機器採一體式集成水路設計，減少管路接頭，有效降低漏水風險，用水更安心。



推拉換濾心設計 輕鬆更換超便利

不需工具，輕鬆一推一拉，即可完成濾心更換。



2:1 超低廢水比 節能環保更省水

以往 RO 機製造純水皆會產生大量廢水，現在濾出一杯好水只會產生半杯廢水，高效節水更環保。

規格表

NEW



	RO80	RO120
建議售價	NT\$ 16,800	NT\$ 27,000
尺寸 LxW(D)xH mm	142 x 410 x 372	142 x 488 x 430
電壓	110~220V / 60Hz	110~220V / 60Hz
製水量	淨水：2L/min / 純水：2.1L/min	淨水：2L/min / 純水：3.15L/min
搭配濾心	PAC 複合濾心 / RO 膜濾心	PAC 複合濾心 / RO 膜濾心 / 活性炭（後置濾心）
容量	800 加侖	1200 加侖
備註	無儲水桶設計	無儲水桶設計
水檢字號	31228	31228
預計上市日	2025 Q2	-

貼心提醒：1. 建議進水端水壓須可承受 2~3kg，若超過需加裝減壓閥，並須另外加安裝費。
2. 請定期更換濾心，以確保飲水品質。

* 依據標準：電源供應器符合 IEC 61558-1、IEC 61558-2-16 及相關電磁相容性檢驗標準、濾（淨）水器商品飲用水水質檢測技術規範（111 年版）

* 以上產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

yaffle[®] 商用系列

SINCE 1993
亞爾浦 淨水設備

yaffle 亞爾浦商用系列淨水設備為專為餐飲場所、商辦行號、貴賓招待所等機構打造，分別有 40 萬、80 萬及 120 萬公升三款超大有效濾水量機種滿足顧客不同的需求。



規格表


	WF-5100	WF-5200	WF-5300
建議售價	NT\$ 38,000	NT\$ 45,000	NT\$ 55,000
尺寸 LxW(D)xH mm	480 x 230 x 650	675 x 230 x 650	790 x 230 x 650
有效濾水量	40 萬公升 / 一年更換	80 萬公升 / 一年更換	120 萬公升 / 一年更換
搭配濾心	20" PP 纖維 活性碳纖 x1 複磷酸鹽 (抑菌)	20" PP 纖維 活性碳纖 x2 複磷酸鹽 (抑菌)	20" PP 纖維 活性碳纖 x3 複磷酸鹽 (抑菌)
水檢字號	31228	31228	31228

貼心提醒： 1. 建議進水端水壓須可承受 2~3kg，若超過需加裝減壓閥，並須另外加安裝費。2. 請定期更換濾心，以確保飲水品質。
* 依據標準：濾 (淨) 水器商品飲用水水質檢測技術規範 (111 年版) * 以上產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

病毒殺手亞爾浦 UVC 紫外線殺菌器

淨水最後一道防線 把病毒踢出家門

紫外線 (Ultraviolet, UV) 可依波長區分為 UV-A、UV-B 及 UV-C，其中以 UV-C 最常被用於摧毀對人體有害的細菌、病毒等微生物，不僅不會造成二次汙染，亦不殘留有害物質。使用 UV-C 照射單細胞微生物，可以直接破壞它的 DNA 及 RNA 的結構，使其死亡以達到滅菌效果。



不鏽鋼主體設計 降低漏水風險

採用不鏽鋼主體設計，可避免脆裂造成漏水，提升產品耐用性。



採用實驗室等級石英片 透光率高達 97%

實驗室等級石英片，硬度高且不含鉛，擁有絕佳的透光率，除菌效率高。



即開即飲 3L/min 大流量

開啟龍頭時即會啟動紫外線殺菌器，3 公升大流量飲水免等待。



殺菌不產生臭氧 更安全、更健康

採用 LED 光源，不含汞亦不會產生臭氧，永續環保更安全。



高功率 UVC 芯片 滅菌符合 SGS 認證

超高能量 11 萬微焦耳，經 SGS 實測有效去除水中有害病菌。



LED 螢幕顯示 輕鬆監控使用時效

數字顯示剩餘時效 (月數)，精準掌握更換時間，無須擔心飲用水品質。

勝 UVC LED v.s. 傳統 UVC 汞光源

使用壽命長

使用壽命短

高效節能

高耗電

低電壓驅動、瞬間啟動，產品安全

高電壓驅動、暖機時間長，溫度高，安全性須注意

固態封裝，芯片不破裂；不會釋放有毒氣體

玻璃管封裝易破裂；破裂易造成汞氣體外洩

不含汞、不產生臭氧；
功率約為汞燈的 25%，為目前各國產品趨勢

2013 年聯合國通過水俣公約，要求締約國自
2020 年起禁止生產及進出口汞產品

認證與肯定

通過 SGS 及精準檢驗



規格表

	UVC110 (不含止水功能)	UVC120 (含止水功能)
建議售價	NT\$12,000	NT\$15,000
尺寸 LxW(D)xH mm	90 x 112 x 420	90 x 112 x 420
輸入電壓	AC 90V~110V / 50HZ~60HZ	AC 90V~110V/50HZ~60HZ
進水壓力	0.1~0.4 Mpa	0.1~0.4 Mpa
額定消耗功率	12W	27W
待機功率	0.5W	0.7W
進出水口徑	2分 / 3分	2分 / 3分
建議流量	3L/min	3L/min
適用水溫	5~45 °C	5~45 °C

貼心提醒：* 依據標準：濾（淨）水器商品飲用水水質檢測技術規範（111 年版）
* 以上產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。



亞爾浦 HH88 智能極熱式熱飲機

無儲水鍋爐 精巧好安裝

尺寸約為 A4 大小，厚度不到 8 公分

熱水四段溫度快選

預設 100、85、70、45 °C 循環，亦可以 5 °C 微調出水溫度

智能極速瞬熱 可提供熱水與常溫水

5 秒極速瞬熱，每分鐘出水量 500~700 c.c (會因天氣與進水水溫而有差異)

配備觸控式 智能飲水機專用龍頭

搭配 T8601B，可切換常溫水及熱水

搭配 T8801B 並連接氣泡烹調設備，可切換氣泡水、冰水、常溫水及熱水



規格表

HH88	
建議售價	NT\$ 35,000
尺寸 LxW(D)xH mm	230 x 78.5 x 310
電壓	單相三線 220V / 60Hz
顏色	黑
消耗電功率	3000W
最高溫 / 最低溫	95°C / 常溫
產品配備	智能極熱式熱飲機 HH88、觸控式龍頭 T8601B
備註	有 5°C 誤差 / 不含淨水設備

◆ 建議可搭配方案

方案一

適合 1-4 人小家庭

HH88 智能極熱式熱飲機 + 淨水設備 WF-321+ 觸控式龍頭 T8601B

方案名稱：HH8801

總價 \$39,000

方案二

適合 4-7 人家庭

HH88 智能極熱式熱飲機 + 淨水設備 WF-629P+ 觸控式龍頭 T8601B

方案名稱：HH8802

總價 \$49,000

方案三

健康優雅生活款

HH88 智能極熱式熱飲機 + 五星級氣泡烹調設備 YS-1301+ 淨水設備 WF-629P+ 觸控式龍頭 T8801B+6 公升氣瓶

方案名稱：YS-1301H

總價 \$120,000

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

亞爾浦熱飲機

yaffle亞爾浦研發中心成功地將冷、熱飲水系統及淨水設備統合而為一，讓消費者能更快速飲用純淨水，簡化取水動線，有效減少料理工序、節省料理時間，讓廚房生活更便利，引領消費者優雅健康新生活。



加熱兩倍快速，高效免等待

內置電熱管，即使大量用水也無須長時間等待。



智慧安全鎖，貼心又安全

兩段式安全設計開關，避免孩童誤觸而燙傷。



304 不鏽鋼，安心又耐用

機體採用 304 不鏽鋼材質熱水膽，加倍堅固耐用。



斷電保護

若偵測到漏電會立即關閉電源，保障居家生活安全。



自動補水，超便利

智慧型水量自動偵測裝置，可在水量不足時立即自動補水。



雙迴水路設計

有效防止龍頭導熱而燙傷。



防燙鍛造龍頭

不掉沙、無鏽蝕，保持水質純淨。



無壓式給水系統，使用更安心

採用高科技無壓式給水系統，防止空燒危險。

規格表



	CH-8001	CH-8020
建議售價	NT\$ 28,000	NT\$ 19,800
尺寸 LxW(D)xH mm	200 x 330 x 395	200 x 330 x 395
容量	約 4 公升	約 4 公升
顏色	白 + 黑色面板	白 + 黑色面板
電壓	110V / 60Hz	110V / 60Hz
消耗電功率	1000W	1000W
能效等級	第四級	第一級
龍頭	T8201B	CUML3101
最高溫 / 最低溫	95°C / 常溫	95°C / 88°C
備註	有 5°C 誤差	
商檢登錄字號	31228	31228

亞爾浦五星級氣泡烹調設備

不只是氣泡水 更是烹調的好幫手

結合氣泡水機、熱飲機及淨水設備，通過日本椰殼碳化濾心，層層精濾，單支龍頭可使用氣泡水、熱水、冰水及常溫水，除了飲用、冰鎮、烹調外，日韓甚至流行使用氣泡水洗臉、卸妝！

yaffle 亞爾浦氣泡烹調設備滿足每位家人的生活好水需求！



氣泡水多功能用途

亞爾浦五星級氣泡烹調設備，讓你在家不僅能輕鬆享受氣泡水的清爽口感，更能在烹飪、居家生活帶來奢華方便的感受。



調飲



冰鎮



醒酒



軟化肉質



調酒



去腥



氣泡咖啡



養顏清潔

冰水 CO₂ 混合技術，精準製造最順口的氣泡水

食品級 二氧化碳

通過層層檢驗，符合衛福部食藥署衛生標準及 ISBT 國際飲料技師學會標準

高效淨水設備 去除有害物質

可去除餘氯、鉛、環境賀爾蒙等 19 種有害化學物質

大管徑 出水量高

每分鐘流量達 3 公升，出水效率高，使用更便利



規格表



	13L 氣瓶	6L 氣瓶	4040 水盤 (含洗杯功能)	雙錶氣體減壓閥
建議售價	空瓶 NT\$9,000 氣體 NT\$4,000	空瓶 NT\$7,000 氣體 NT\$3,000	NT\$ 14,500 元	NT\$ 4,500 元
尺寸 LxH mm	Φ 210/740	Φ 200/440	400 x 400 (LxW)	
特色	約可製造 1085L 氣泡水	約可製造 506L 氣泡水	· 特製噴頭，按壓出水， 自動沖洗杯器 · 產品不含龍頭	-

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

規格表



	YS-1201	YS-1301	YS-1101
建議售價	NT\$ 99,000	NT\$ 102,000	NT\$ 78,000
系列	櫥下型 家用氣泡烹調設備	櫥下型 家用氣泡烹調設備	櫥下型 家用氣泡水機
主機尺寸 LxW(D)xH mm	260 x 470 x 420	260 x 470 x 420	260 x 470 x 420
淨水設備尺寸 外接 LxW(D)xH mm	250 x 135 x 405	250 x 135 x 405	不含淨水設備
CO ₂ 氣瓶 (高) 尺寸 LxH mm	Φ 200/440	Φ 200/440	Φ 200/440
CO ₂ 氣瓶內容量 (食品級)	6L (約 1020 瓶 / 500ml)	6L (約 1020 瓶 / 500ml)	6L (約 1020 瓶 / 500ml)
材質	304 不鏽鋼 + 黑色面板	304 不鏽鋼 + 黑色面板	304 不鏽鋼 + 黑色面板
最大流量	30 杯 / H	30 杯 / H	30 杯 / H
標準操作水壓	30psi-45psi	30psi-45psi	30psi-45psi
耗電量	待機 20W / 運作 270W	待機 20W / 運作 270W	待機 20W / 運作 270W
電壓	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
產品配備	淨水設備、熱飲機 CH-8020、 機械式四溫龍頭、 6L 氣瓶	淨水設備、熱飲機 CH-8001、 觸控式四溫龍頭、 6L 氣瓶	6L 氣瓶

規格表



	YS-162	YS-15501	YS-1801
建議售價	NT\$ 74,000	NT\$ 138,000	NT\$ 158,000
系列	檯面型 家用 / 商用氣泡水機	檯面型 商用氣泡水機	櫥下型 商用氣泡水機
主機尺寸 LxW(D)xH mm	245 x 600 x 560 (含龍頭)	285 x 640 x 530 (含龍頭)	285 x 520 x 480
主機含水龍頭滴水盤尺寸 LxW(D)xH mm	245 x 630 x 560	285 x 670 x 530	
淨水設備尺寸 外接 LxW(D)xH mm	不含淨水設備	250 x 135 x 405	250 x 135 x 405
CO ₂ 氣瓶 (高) 尺寸 LxH mm	Φ 200/440	Φ 210/740	Φ 210/740
CO ₂ 氣瓶內容量 (食品級)	6L (約 1020 瓶 / 500ml)	13L (約 2500 瓶 / 500ml)	13L (約 2500 瓶 / 500ml)
材質	304 不鏽鋼	304 不鏽鋼	304 不鏽鋼
最大流量	30 杯 / H	50 杯 / H	50 杯 / H
標準操作水壓	30psi-45psi	30psi-45psi	30psi-45psi
耗電量	待機 20W / 運作 270W	待機 30W / 運作 268W	待機 30W / 運作 268W
電壓	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
產品配備	6L 氣瓶	淨水設備、13L 氣瓶	淨水設備、 雙拉把式龍頭、 13L 氣瓶

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。



單溫龍頭 (搭配淨水設備)



規格表

	CUL1801	CUDL223
建議售價	NT\$ 3,500	NT\$ 5,600
顏色	鉻色	鉻色
尺寸 LxH mm	171 x 250	150 x 270
挖孔尺寸	15mm	30mm
出水選擇	常溫水 / 二分管出水	常溫水 / 三分出水
專利號碼	D214988	M446252

雙溫龍頭 (搭配淨水設備 + 熱飲機)



規格表

	CUML3101	CUML3101B	T8201B
建議售價	NT\$ 6,800	鉻色款牌價 加 NT\$1,800(含稅價)	NT\$ 16,800
顏色	鉻色	黑色	霧黑色
尺寸 LxH mm	165 x 270	165 x 270	185 x 240
挖孔尺寸	32mm	32mm	30mm
出水選擇	常溫水 / 熱水	常溫水 / 熱水	常溫水 / 熱水

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

三溫龍頭 (搭配淨水設備 + 氣泡水機) 四溫龍頭 (搭配氣泡烹調設備)



三種出水

有壓

規格表

	CUML3201
建議售價	NT\$ 9,200
顏色	鉻色
尺寸 LxH mm	165 x 270
挖孔尺寸	35mm
出水選擇	常溫水 / 冰水 / 氣泡水



四種出水

有壓

規格表

	CUML35	T8501B
建議售價	NT\$ 9,900	NT\$ 18,800
顏色	鉻色	霧黑色
尺寸 LxH mm	180 x 265	185 x 240
挖孔尺寸	35mm	30mm
出水選擇	常溫水 / 冰水 / 熱水 / 氣泡水	常溫水 / 冰水 / 熱水 / 氣泡水

RO 專用龍頭



三種出水

有壓

規格表

	ROML3301
建議售價	NT\$9,700
顏色	鉻色
尺寸 LxH mm	165 x 270
挖孔尺寸	35mm
出水選擇	常溫水 / 純水 / 熱水

HH88 智能極熱式熱飲機專用龍頭



兩種出水


無壓

規格表

	T8601B	T8801B
建議售價	NT\$16,800	NT\$18,800
顏色	霧黑色	霧黑色
尺寸 LxH mm	185 x 240	185 x 240
挖孔尺寸	30mm	30mm
出水選擇	常溫水 / 熱水	常溫水 / 冰水 / 熱水 / 氣泡水


有壓式龍頭

龍頭關水時由龍頭端止水，淨水器進水端的進水尚未關閉，故關閉龍頭時，水壓會留在淨水器中。





無壓式龍頭

龍頭關水時，淨水器進水端的淨水亦會一同關閉，使淨水器中的壓力為零，防止前置濾心爆裂，接頭、管線因老化而漏水的風險。




* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。



best 機型 IS7088



best 機型 K7099/K7099L




best 機型 K709890/K7098120




排油煙機 安裝資訊


best 機型 K7033



best 機型 Beta(P)





best 機型 K181T




排油煙機 安裝資訊


best 機型 K181(P)




best 機型 DD6390



best 機型 CK2500




best 機型 CK2100




排油煙機 安裝資訊


best 機型 ES41890




best 機型 IS507




best 機型 G3150




best 機型 G3173





best 機型 G3180





機型 G-3111




G-3111 鎖點




機型 G-3120



機型 423




機型 423L




高效能瓦斯爐 安裝資訊


best 機型 GH9055




best 機型 GH9050




best 機型 GH7055-R/GH7055-L




best 機型 GH7050-R/GH7050-L



best 機型 GH7450-ST / GH7450-GS




best 機型 GH7300







GH2929 / GH2979




GH2907 / GH2909 / GH2957 / GH2959




LGH2951-2




IH800



IH730




IH2860




感應爐 安裝資訊

感應爐 安裝資訊

機型 G-1150




感應爐安裝散熱圖




電陶爐 安裝資訊


機型 E2861




機型 E2820



機型 E2826 / E2835




機型 E2839




多功能 3D 旋風烤箱 安裝資訊

best 機型 OV-363*** /OV-369 / OV-900




請預留：烤箱下方集水條下吃層板 5mm

best 機型 OV-750




請預留：烤箱下方集水條下吃層板 5mm

best 機型 OV-5303




多功能 3D 旋風烤箱 安裝資訊

 機型 G5110




智慧型蒸烤爐 安裝資訊

 機型 SO-970





 機型 SO-865 / SO-860 / SO-850A





搭配 DD-120 溫杯溫盤機，櫃高預留 585X560X560mm，DD-120 下吃 6mm


微蒸烤萬用爐 安裝資訊



微波烤箱 安裝資訊




溫杯溫盤機 安裝資訊




Espresso 義式專業咖啡機 安裝資訊

best 機型 SA-200




全自動義式咖啡機 安裝資訊

best 機型 G6120B / G6120S



除氯抑垢洗碗機 安裝資訊


best 機型 DW-33101/ DW32101



除氯抑垢洗碗機 安裝資訊


best 機型

DW-22101



best 機型


DW-126W



- 門板 & 踢腳建議：
1. 單位為 mm
 2. 獨立型的上頂板為 30mm


best 機型

G2116




除氯抑垢洗碗機 安裝資訊



機型 G2216





機型 G2316



機型 G2510




機型 G2530A/G2530B/G2530C




時光自動真空抽屜 安裝資訊

機型 G9510




嵌入式抽屜

機型 G-9110




電器收納櫃 安裝資訊

機型 G931503 / G-941503




電器收納櫃 安裝資訊

機型 G932503 / G942503





機型 G9365






冷藏酒櫃 安裝資訊

機型 WE-555 R / WE-555 L







HAMAT 廚衛龍頭 安裝資訊






MGS 不鏽鋼龍頭 安裝資訊







best GDM 廚衛龍頭 安裝資訊





水槽 安裝資訊



水槽 安裝資訊




美國 ISE 食物殘渣處理機 安裝資訊



亞爾浦櫥下軟水設備 安裝資訊




型號 WS-6




亞爾浦淨水設備龍頭 安裝資訊




型號 T8201B / T8501B / T8601B / T8801B




型號 CUL1801




型號 CUDL223




型號 CUML3101 / CUML3101B




型號 CUML3201 / CUML3301



型號 CUML35



控制盒





總門市：章記衛廚
高雄 前金區中華三路166號
07-2868111
客服LINE ID：@154mavis



台南生活館：永昕衛廚
台南 南區健康路二段213號
06-2635899
客服LINE ID：@lys9118v



夢時代百貨：章記衛廚
高雄市前鎮區中華五路789號B2
07-8416540
客服LINE ID：@893kindg



遠東SOGO百貨：章記衛廚
高雄市前鎮區三多三路217號6F
07-3355330
客服LINE ID：@089bkeid