C章記衛廚

HAFELE

您的廚房最佳選擇 Best choice for your kitchen
















Häfele x **Hawa** Sliding Solutions

Hawa Concepta III	02
Hawa Folding Concepta III	21



Häfele x **SALICE**

100	Silentia+鉸鍊		30
-----	-------------	--	----



Häfele x **KESSEBÖHMER**

Dispensa 90°
Tandem 37
Tandem Side 39
Tandem Solo 41
Convoy Lavido 43
TurnMotion II
No.15 47
Dispensa Junior III
Comfort II 51
LeMans II 53
Magic Corner 55
Revo 90° 57
cookingAGENT 59
cleaningAGENT 61
Topflex 63
iMove 65
Linero MosaiQ 67





重新思考您的空間 Hawa Concepta III 第三代全新升級!

Hawa Concepta III 家族 重新設計樞軸和折疊/滑入式門

設計與當前用戶需求最佳協調的硬體和系統:為了做到這一點,Hawa Sliding Solutions 始終準備好朝新方向發展。

新設計的 Hawa Concepta III 系列就是一個完美的例子,它遵循創新的基本方法:僅在需要時才使房間可見。以這種方式完美地預見了當代趨勢,例如:城市居住空間的缺乏以及以經濟和多功能的方式使用居住區域的相關需求。

這是因為 Hawa Concepta III 和 Hawa Folding Concepta III可以憑空變出一間辦公室或整個廚房,並使其再次消失。他們在停放位置上只需要很少的空間,從而表明自己是空間使用的專家。

兩個系統的結合創造了新的、令人興奮的設計可能性



更美觀

允許有或沒有手柄的結構,統一、齊平的正面設計,間隙均匀隱形技術,榮獲2024年紅點設計獎



更舒適

符合人體工學的運動支持,實現均匀、平穩的運動 輕鬆打開和關閉一隻手即可

更有效率

使用Hawa Concepta III 設定工具進行高效規劃,由於高度預組裝,安裝方便,透過調整點進行直 覺的調整



Hawa Concepta III

舒適:直覺且用最小的力道即可操作





Hawa Concepta III 推 適用於無把手櫥櫃正面

對於推款的特色亮點

按下即開的直覺操作:用於從口袋櫃中取出門





Hawa Concepta III 拉 適用於有把手櫥櫃正面

對於拉款的特色亮點


軟關閉機構操作簡單將門滑入口袋櫃

使用磁鐵在口袋櫃中實現零間隙的門導軌,擁有平穩安靜關閉門的鉸鏈與整合軟關閉機構。



廣泛的設計選項 房間從未如此靈活

最新一代的 Hawa Concepta 系統在廚房中展現了其全部品質。他們可以實現從地板到天花板的設計、高櫃或帶有兩扇、三扇或四扇門的壁櫃。這為您提供了幾乎無限的創作自由。



觸手可及的組合 適用於每種應用的解決方案

Hawa Concepta Ⅲ 和 Hawa Folding Concepta Ⅲ 可以靈活組合併以客製尺寸實施。 透過這種方式,他們使可變的設計解決方案成為可能,這些解決方案完全根據房間和使用類型量身 定制。








Hawa Folding Concepta III




















開放式房間佈局

無阻礙

大面積

洗手間、衣櫃、家庭辦公室或 沒有門伸入房間或擋道:這是 多門系統和門高度高達2700 廚房:使用者可以自由決定哪 保證的無限制使用。

mm:這就是整個櫥櫃和單線廚

些是可用的或可見的。

房消失和再次出現的方式。



樞軸和折疊/滑入式五金 具有許多優點

全新 Hawa Concepta III 系列簡介



可變門尺寸:可實現半高到地板到 天花板的解決方案[,]也可與 Hawa Folding Concepta III 結合使用,實 現無隔間牆的三門解決方案



△ 生產力

使用Hawa Concepta III 設定工具 進行高效規劃,由於高度預組裝, 安裝方便,透過調整點進行直覺 的調整



舒適

符合人體工學的運動支持,實現 均匀、平穩的運動輕鬆打開和關 閉一隻手即可



允許有或沒有手柄的結構,統一、 齊平的正面設計,間隙均匀隱形技 術,榮獲2024年紅點設計獎



⑦ 可靠性

經過40,000次循環測試(最高等 級)並且整個使用壽命期間免維護 並符合 DIN EN 15706 標準

技術產品資訊

您將找到 Hawa Concepta III 的所有必要訂購信息在接下來的幾頁中

Hawa Concepta III 25/35 推 請看 p.13 Hawa Concepta III 25/35 拉 請看 p.17 Hawa Folding Concepta III 20/25 推/拉 請看 p.25






樞軸滑門配件 HAWA Concepta III - 推與拉的各種滑門選項

Hawa Concepta III

流暢的轉變使房間比以往任何時候都更加靈活



隱形技術

廚房和工作區域不知從何而來,眨眼間又消失 ——這就是房間如何在幾秒鐘內適應用戶需求 的方式。所有這一切都基於相同的、經過驗證 的技術,該技術現在已完全隱藏 - 實現可靠、 平穩的性能,且不會影響設計美觀。

安裝快速並調整方便

簡單性是 Hawa Concepta III 的關鍵理念, 尤其是在安裝方面 - 簡單直覺。由於有許多 預先組裝的組件,工作量以及所需工具的數 量都大大減少。所有調整都可以透過易於存 取的調整點快速完成。



多年來,開放式居住空間一直是室內設計和居住空間設計的重要趨勢。新的Hawa Concepta III 支持這種新型生活,並創造了從廚房到客廳或從廚房到客廳的過渡。從工作場所到生活區的方式比以往任何時候都更加流暢,任何尺寸的門都可以旋轉、側向滑動並停在極小的空間內,幾乎在眨眼之間一隻眼睛的。然後可以通過輕輕敲擊將它們再次取出並與表面齊平關閉,以便所有廚房中仍然可見的是一個美觀的正面。





無把手美學

Concepta III 提供從地板到天花板的設計、高櫃或壁櫃,配有兩個、可能有三扇或四扇門。這為您提供了幾乎無限的創作自由。無論設計理念如何:如果關閉,你看到的都是優雅、齊平安裝的前部。甚至連手把也是可選的:全新設計的技術憑藉符合人體工學的運動支撐,可以將門移出輕輕敲擊口袋即可關閉整個正面。

Hawa Concepta III 25/35 推





> 特色: 適用於不含手柄的前面板。

由於高度預組裝,安裝簡單。直覺的調節特性,符合人體工學的支撐,可實現

平穩、平穩的運動。

≤25 kg: 1200-2200 ≤35 kg: 1900-2700 > 門高 (mm):

440-750 > 門寬 (mm): > 門厚度 (mm): 木門:18-26 > 門重 (kg): 6-25, 10-35 > 移動裝置: 2個滾筒 > 軸承: 滾珠軸承


在左側或右側安裝皆可 > 安裝: > 版本: 前面板採推開式,無把手


應用實例



櫥櫃版本有 1-4 個門, 每個停車位可容納 1 或 2 個門。

安裝深度和門扇的計算





	mm	
T1	TB + 92 + Z3 - M	≥ 414
E1	TB - M	,
M	≥ S + 3 ≤ TB - 320	


S = 門厚度


= 櫃門上方的突出部分 M

T1 = 安裝深度 E1 = 縮回距離 EH = 安裝高度 KT1 = 櫃體深度 Ζ = 間距 TB = 門寬

TH = 門高 TA = 鉸鏈軸心距

間距的尺寸





重量/門尺寸比的計算

門實 mm

		440	500	550	600	650	700	750
	2200	25	25	25	25	25	25	24
	2150	25	25	25	25	25	25	23
	2100	25	25	25	25	25	24	23
	2050	25	25	25	25	25	24	22
	2000	25	25	25	25	25	23	21
	1950	25	25	25	25	24	22	21
	1900	25	25	25	25	23	21	20
	1850	25	25	25	24	22	21	19
	1800	25	25	25	23	21	20	19
	1750	25	25	25	22	21	19	18
	1700	25	25	24	22	20	19	17
	1650	25	25	23	21	19	18	17
	1600	25	24	22	20	18	17	20
	1550	25	23	21	19	18	16	15
Ε	1500	24	22	20	18	17	16	15
шШ	1450	23	21	19	17	16	15	14
硘	1400	22	20	18	17	15	14	13
	1350	21	19	17	16	15	14	13
	1300	20	18	16	15	14	13	12
	1250	19	17	15	14	13	12	11
	1200	18	16	15	13	12	11	11

最大限度 門重 kg


門寬 mm


		440	500	550	600	650	700	750	
	2700	35	35	35	35	35	35	35	
	2650	35	35	35	35	35	35	35	
	2600	35	35	35	35	35	35	35	
	2550	35	35	35	35	35	35	35	
	2500	35	35	35	35	35	35	35	
	2450	35	35	35	35	35	35	34	
	2400	35	35	35	35	35	35	33	
	2350	35	35	35	35	35	34	32	
	2300	35	35	35	35	35	34	31	
	2250	35	35	35	35	35	33	31	
_	2200	35	35	35	35	34	32	30	
шш	2150	35	35	35	35	33	31	29	
硘	2100	35	35	35	35	32	30	28	
町	2050	35	35	35	34	31	29	27	
	2000	35	35	35	33	30	28	26	
	1950	35	35	35	32	29	27	26	
	1900	35	35	34	31	29	27	25	

最大限度 門重 kg



門向側面和底座打開






連接器連接型材


連接型材可快速輕鬆地為前樞軸滑動門創建停位點:

- > 安排櫥櫃側板
- > 將連接型材從前方滑入運行軌道和導軌並用螺絲固定
- > 側板高度偏差由連接型材補償±.5mm

安裝在頂部的櫃子










^{*} 尺寸資料不具約束力,我們保留更改規格的權利,恕不另行通知。


不含櫃底的櫃子







嵌入式門





天花板高度的門





^{*} 尺寸資料不具約束力,我們保留更改規格的權利,恕不另行通知。





無把手彈開式型號	門高 mm	門重 kg	訂購內容與數量	安裝	產品編號
Concepta 25 推	1200–2200	6–25	1 x Concepta 25 基本套組	左	408.30.711
			1 x Concepta 25/35 彈開滑入式組件 1 x 滑軌長度1974mm	右	408.30.712
Concepta 35 推	1900–2700	10–35	1 x Concepta 35 基本套組	左	408.30.716
			1 x Concepta 25/35 彈開滑入式組件 1 x 滑軌長度2474mm	右	408.30.718

選配 - 可自行決定是否需要加購		寬度mm	長度mm	包裝	產品編號
55mm側板連接件:適用於收門口袋櫃的側版連接套件,內含1個門所需材料,頂部和底部	The state of the s	55	560	1件	408.30.459

Hawa Concepta III 25/35 拉















適用於帶手柄的前面板。 > 特色:

由於高度預組裝,安裝簡單。直覺的調 節特性,符合人體工學的支撐,可實現

平穩、平穩的運動。

≤25 kg: 1200-2200 ≤35 kg: 1900-2700 > 門高 (mm):

440-750 > 門寬 (mm): 木門:18-26 > 門厚度 (mm): 6-25, 10-35 > 門重 (kg): > 移動裝置: 2個滾筒

> 軸承: 滾珠軸承 > 安裝: 在左側或右側安裝皆可


> 版本: 當門被關上時,有輕柔關閉機構在口袋櫃


應用實例



櫥櫃版本有 1-4 個門,每個停車位可容納 1 或 2 個門。

間距的尺寸






重量/門尺寸比的計算


門寬 mm

	1 376		•					
		440	500	550	600	650	700	750
	2200	25	25	25	25	25	25	24
	2150	25	25	25	25	25	25	23
	2100	25	25	25	25	25	24	23
	2050	25	25	25	25	25	24	22
	2000	25	25	25	25	25	23	21
	1950	25	25	25	25	24	22	21
	1900	25	25	25	25	23	21	20
	1850	25	25	25	24	22	21	19
	1800	25	25	25	23	21	20	19
	1750	25	25	25	22	21	19	18
	1700	25	25	24	22	20	19	17
	1650	25	25	23	21	19	18	17
	1600	25	24	22	20	18	17	16
	1550	25	23	21	19	18	16	15
E	1500	24	22	20	18	17	16	15
ш	1450	23	21	19	17	16	15	14
硘	1400	22	20	18	17	15	14	13
	1350	21	19	17	16	15	14	13
	1300	20	18	16	15	14	13	12
	1250	19	17	15	14	13	12	11
	1200	18	16	15	13	12	11	11

最大限度 門重 kg

安裝深度和門扇的計算





	mm	
T1	TB + 92 + Z3 - M	≥ 414
E1	TB - M	
М	≥ S + 3 ≤ TB - 320	

= 門厚度 S

M = 櫃門上方的突出部分

T1 = 安裝深度 E1 = 縮回距離 EH = 安裝高度 KT1 = 櫃體深度 Z = 間距 TB = 門寬

TH = 門高

TA = 鉸鏈軸心距

	2700	35	35	35	35	35	35	35
	2650	35	35	35	35	35	35	35
	2600	35	35	35	35	35	35	35
	2550	35	35	35	35	35	35	35
	2500	35	35	35	35	35	35	35
	2450	35	35	35	35	35	35	34
	2400	35	35	35	35	35	35	33
	2350	35	35	35	35	35	34	32
	2300	35	35	35	35	35	34	31
	2250	35	35	35	35	35	33	31
_	2200	35	35	35	35	34	32	30
шШ	2150	35	35	35	35	33	31	29
佪	2100	35	35	35	35	32	30	28
	2050	35	35	35	34	31	29	27
	2000	35	35	35	33	30	28	26
	1950	35	35	35	32	29	27	26
	1900	35	35	34	31	29	27	25


440 500 550 600 650 700 750


最大限度 門重 kg

門寬 mm



門向側面和底座打開






連接器連接型材


連接型材可快速輕鬆地為前樞軸滑動門創建停位點:

- > 安排櫥櫃側板
- > 將連接型材從前方滑入運行軌道和導軌並用螺絲固定
- > 側板高度偏差由連接型材補償±.5mm

安裝在頂部的櫃子









^{*} 尺寸資料不具約束力,我們保留更改規格的權利,恕不另行通知。


不含櫃底的櫃子










天花板高度的門









^{*} 尺寸資料不具約束力,我們保留更改規格的權利,恕不另行通知。



把手拉開式型號	門高 mm	門重 kg	訂購內容與數量	安裝	產品編號
Concepta 25 拉	1200–2200	6–25	1 x Concepta 25 基本套組	左	408.30.713
			1 x Concepta 25/35 拉開滑入式組件 1 x 滑軌長度1974mm	右	408.30.714
Concepta 35 拉	1900–2700	10–35	1 x Concepta 35 基本套組	左	408.30.719
			1 x Concepta 25/35 拉開滑入式組件 1 x 滑軌長度2474mm	右	408.30.720

選配 - 可自行決定是否需要加購		寬度mm	長度mm	包裝	產品編號
55mm側板連接件:適用於收門口袋櫃的側版連接套件,內含1個門所需材料,頂部和底部	DAVING OF THE PROPERTY OF THE	55	560	1 件	408.30.459





樞軸折疊配件

Hawa Folding Concepta III – 推與拉的各種滑門選項

22

Hawa Folding Concepta III 折疊門給您更多設計自由

用於木質折疊門/滑入式門





旋轉門將其滑入側面並停放在最小的空間內

Hawa Concepta III 就是這樣家庭讓整個櫥櫃和廚房單元消失後,又再次出現。Hawa Folding Concepta III 甚至延伸了透過折疊關門將這個運動序列升到另一個維度,這為具有以下的結構留出了特別大的空間面積。因為 2 對門可以使廚櫃正面寬度達3000mm、寬度達2700mm高,操作就像每個Hawa 一樣直觀的Concepta III 系統:輕按一下即可啟動門的運動順序—其他一切都會自動地發生。

Hawa Folding Concepta Ⅲ 也是基於五金系列的典型品質:版本有或沒有手柄、高度和寬度變化、高預組裝程度 - 讓您可以在工作與生活的同時,也能夠享受生活。

主要優勢

- > 直覺且用最小的力道即可操作
- > 調整方便,節省現場時間
- > 齊平接頭設計
- > 110mm超窄停位點用於雙門

Hawa Folding Concepta Ⅲ 20/25 推拉樞軸拉門配件

















> 有手柄(拉式)和無手柄(推式)設計 > 齊平前部設計,具有統一的接縫圖案 > 車門尺寸可變,也適用於落地式衣櫃裡

- 可與 Hawa Concepta Ⅲ 結合使用

> 高度安裝,安裝簡單 預組裝和直覺的調節特性

> 可以輕鬆打開和關閉: 一隻手就足夠了

> 門的材質: 木門

> 門高 (mm): <20 kg: 1200-2200 <25 kg: 1900-2700

門寬 (mm): 440-750
 門厚度 (mm): 木: 18-26
 門重 (kg): 6-20, 10-25
 移動裝置: 2個滾筒
 軸承: 滚珠軸承


> 安裝: 在左側或右側安裝皆可 > 版本: 有緩閉機構(拉式)或


不含手柄的前面板採用推開式(推式)


應用範例













附 1-4 門的櫃式版本

L = 左裝組, R = 右裝組, A = Hawa Concepta III

E2	縮回距離	TB –M2
EH	安裝高度	-
KT2	櫥櫃深度	≥ T2
LMB	櫥櫃內部寬度	-
M2	門把手間距	TB –E2
	縮回門扇齊平	≥ S + 75
	縮回門扇突出	≤ TB –390
S	門厚度	18-26 mm
T2	五金深度	TB + 92 mm + Z3 –M2
TB	門寬	440–750 mm
TH	門高	-
Z	間距	Z1/Z2 頂部/底部間距 Z3/Z4 兩側的間距 Z5 兩個門扇之間的間距


安裝深度和門扇的計算






縮回的門扇與外部齊平


縮回門扇突出








落地門-不含加強型材家具底座,2門和4門




* 包括調節腳

有地板輪廓的門,2門和4門



- *加強型材,適用於無中央面板的3門和4門系統
- ** 包括調節腳
- * 尺寸資料不具約束力,我們保留更改規格的權利,恕不另行通知。


落地門-不含加強型材家具底座,2門和4門





- *加強型材,適用於無中央面板的3門和4門系統
- ** 包括調節腳

無地板型材開門-三門

左: Hawa Folding Concepta III, 右: Hawa Concepta III)









- *加強型材,適用於無中央面板的3門和4門系統
- ** 包括調節腳
- * 尺寸資料不具約束力,我們保留更改規格的權利,恕不另行通知。




無地板輪廓的門打開,2門和4門





無地板型材開門-三門

(左: Hawa Folding Concepta III, 右: Hawa Concepta III)



^{*} 尺寸資料不具約束力,我們保留更改規格的權利,恕不另行通知。

Hawa Folding Concepta III 20/25 推款單門組

版本	門高(mm)	門重 (kg)	提供	顏色/處理	安裝	產品編號
20 推 1200-2200 6-20	1200-2200	6-20	1 x Folding Concepta 20 基本推款組	銀色	左	408.32.500
		1 x Folding Concepta 20/25	陽極處理	右	408.32.501	
		彈開滑入式組件 1x框架組	黑色	左	408.32.502	
				陽極處理	右	408.32.503
25 推 1900-2700	1900-2700	6-25	1 x Folding Concepta 25 基本推款組	銀色 陽極處理	左	408.32.508
			1 x Folding Concepta 20/25 彈開滑入式組件 1 x 框架組		右	408.32.509
				黑色	左	408.32.510
				陽極處理	右	408.32.511

Hawa Folding Concepta III 20/25 拉款單門組

版本	門高(mm)	門重 (kg)	提供	顏色/處理	安裝	產品編號
20 拉 1200-2200 6-20	1200-2200	6-20	1 x Folding Concepta 20 基本拉款組	銀色	左	408.32.504
		1 x Folding Concepta 20/25 拉開滑入式組件	陽極處理	右	408.32.505	
			黑色	左	408.32.506	
				陽極處理	右	408.32.507
25 拉 1900-2700	1900-2700	6-25	1 x Folding Concepta 25 基本拉款組	銀色 陽極處理	左	408.32.512
			1 x Folding Concepta 20/25 拉開滑入式組件		右	408.32.513
			拉用消入式組件 1x 框架組	黑色	左	408.32.514
			· A IPAINE	陽極處理	右	408.32.515

軌道及配件


		應用	材質	顏色/處理	長度 mm	安裝	產品編號
 軌道組	1 111	2 扇門	留	銀色	_	左	408.32.015
机坦温	5	2 /331 3	PH	陽極處理	-	右	408.32.016
				黑色	-	左	408.32.022
				陽極處理	_	右	408.32.023
		3 扇門	鋁	銀色	-	左	408.32.017
				陽極處理	-	右	408.32.018
				黑色	-	左	408.32.024
				陽極處理	-	右	408.32.025
		4 扇門	鋁	銀色 陽極處理	-	-	408.32.019
				黑色 陽極處理	-	-	408.32.026
基礎設定組	/.	2 扇門	鋁	銀色	-	-	408.32.433
				陽極處理			400 00 400
				黑色 陽極處理	-	-	408.32.436
		3 扇門	鋁	銀色	-	-	408.32.434
				陽極處理			
				黑色 陽極處理	-	-	408.32.437
		4 扇門	鋁	銀色	-	-	408.32.435
				陽極處理			400.00.400
				黑色 陽極處理	-	-	408.32.438
加強穩定的軌道		3 扇門	鋁	銀色	2085	-	408.32.440
				陽極處理			
		4 扇門	鋁	銀色 陽極處理	2765	-	408.32.439
Hawa Folding Concepta 銑削模板的折疊鉸鏈	5	-	-	-	-	-	408.32.443
磁性門對中機構 用於與天花板連接或從工作台 連接的門的齊平位置 2 個磁鐵(+ 和 -),包括: 鑽孔量規		-	鋁	無色陽極處理	-	-	408.30.229

包裝: 1件









100 Silentia+的系列鉸鍊


打開角度: 105°

曲柄/高度:全覆蓋

開孔規格: 52/35mm

固定方式:直徑10mm釘套

產品編號: 329.28.393



100 Silentia+的系列鉸鍊

打開角度:105°


曲柄/高度: 半覆蓋

開孔規格: 52/35mm

固定方式:直徑10mm釘套

產品編號: 329.28.394





100 Silentia+的系列鉸鍊

打開角度:105°


曲柄/高度:嵌入

開孔規格: 52/35mm


固定方式:直徑10mm釘套








	T=	15	16	17	18	19	20
K=3	A=	1.0	1.0	1.2	1.4	1.6	1.9
K=4	A=	0.9	1.0	1.2	1.3	1.5	1.8
K=5	A=	0.9	1.0	1.1	1.2	1.5	1.8
K=6	A=	0.9	1.0	1.1	1.2	1.4	1.7



	T=	15	16	17	18	19	20
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3
K=4	L=	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.2
K=5	L=	1.0	1.0	1.2	1.8	2.0	2.0
K=6	L=	1.6	1.8	2.0	2.1	2.3	2.5





一字型快拆鉸鍊座

雙微調螺絲

曲柄/高度:H=2

鑽孔規格: 21+32mm

產品編號:329.67.122

固定方式:螺絲安裝

產品編號:329.67.112

固定方式: 直徑10mm釘套







十字型快拆鉸鍊座

雙微調螺絲

鑽孔規格: 37x32mm

固定方式:螺絲安裝

產品編號:329.71.502

高度:H=2

產品編號:329.71.504

高度:H=4







十字型快拆鉸鍊座

雙微調螺絲

高度:H=2

產品編號:329.71.522

鑽孔規格: 37x32mm

固定方式:直徑5mm膨脹釘套



Salice 品牌修飾蓋 鉸鍊臂蓋 329.32.540 鉸鍊杯蓋 329.32.542





CLEVER STORAGE 重 點 品 項 介 紹

key items

HAFELE





高櫃系列	
Dispensa 90°	35
Tandem	37
Tandem Side	39
Tandem Solo	41
Convoy Lavido	
TurnMotion II	45
地櫃系列	
No.15	47
Dispensa Junior III	49
Comfort II	51
枯み押 ブロ	
轉角櫃系列	
LeMans II	
Magic Corner	55
Revo 90°	57
收納系列	
cookingAGENT	59
cleaningAGENT	61
伸展桌系列	
Topflex	63
吊櫃系列	
iMove	65
掛件系列	
出作系列 Linero MosaiQ	67_
Linero wosaiQ	OT







35





高身櫃組-Dispensa 90°

單獨懸掛與高度可調的層架使Dispensa 90°成為靈活的食品儲藏櫃,提供充足的存放收納空間的同時,使用最小的佔地面積。整體的高度和寬度都可以充分地收納利用,同時創造了空間、整齊和可視性,即使在最上面的架子上,所有東西都可以從-「兩側」清楚地看見喔!

產品名稱	料號Häfele No.	適用內徑高	適櫃寬	附件	載重	掛籃材質	建議價格 (未税)
Dispensa - 300mm	546.58.913 X 1 546.58.902 X 1 546.73.292 X 1 546.74.231 X 1 545.60.967 X 5 546.76.220 X 1	1600~2000 mm	300mm	掛籃 5只	100 kg	鐵烤漆+ 木底板	\$31,500
Dispensa - 400mm	546.58.913 X 1 546.58.902 X 1 546.73.292 X 1 546.74.233 X 1 545.60.968 X 5 546.76.220 X 1	1600~2000 mm	400mm	掛籃 5只	100 kg	鐵烤漆+ 木底板	\$33,000







半邊怪物組-Tandem

TANDEM - 將食品儲藏室設計得像冰箱!當 Kesseböhmer TANDEM 的門打開時,物品會分佈在門和門架之間。由於採用智慧拉出技術,在打開時門架會自動向您移動。這創造了令人印象深刻的可見性,並最佳地存取收納物品。與門架配件一起,創造了最大的存儲空間和可視性。調整設備內部和門上層架的高度可在您需要時提供靈活性,無需工具,即可用單手懸掛或拆卸配件。

產品名稱	料號Häfele No.	適用內徑高	適櫃寬	附件	掛籃材質	建議價格 (未税)
TANDEM - A	545.93.516 X 1	800 mm 以上	600mm	小掛籃3只 大掛籃3只	鐵烤漆+ 木底板	\$32,000
TANDEM - B	545.93.514 X 1	1100 mm 以上	600mm	小掛籃4只 大掛籃4只	鐵烤漆+ 木底板	\$41,500
TANDEM - C	545.93.511 X 1	1700 mm 以上	450mm	小掛籃6只 大掛籃6只	鐵烤漆+ 木底板	\$42,000
TANDEM - D	545.93.515 X 1	1700 mm 以上	600mm	小掛籃6只 大掛籃6只	鐵烤漆+ 木底板	\$49,000







連門寶組-TANDEM side

TANDEM side門層架可在門打開時一目瞭然存取物品,並可透過其高度可調節的層架實現客製化且多變的使用。配置為模組化系統,可單獨補充以滿足使用者的特定要求。YouboXx可用於各種儲存系統,也可與TANDEM side結合進行組合。透過簡單的掛鉤即可靈活定位,不同的尺寸和形狀提供了無限的可能性和許多整理的樂趣。

產品名稱	料號Häfele No.	建議價格
Tandem Side 高櫃: Tandem Side 框 aluc. 600/1700mm Tandem Dr.Tray Classic Sil./Grey/600mm 單位 pcs 串聯連接支架套件 600/銀色	545.00.932 x 1 545.04.912 x 6 545.04.992 x 1	\$27,000
Tandem Side 低櫃: Tandem Side 框 aluc. 600/800mm Tandem Dr.Tray Classic Sil./Grey/600mm 單位 pcs 串聯連接支架套件 600/銀色	545.00.912 x 1 545.04.912 x 3 545.04.992 x 1	\$16,500
Tandem Side 選購配件: Tandem side Youboxx set 3 600mm (3.2 L) Tandem side Youboxx set 6 600mm (1.0 L) Tandem side Youboxx set 7 600mm (2.1L/1.0 L) Tandem side Youboxx set 11 600mm (2.1L/2.0 L)	545.01.952 x 1 545.01.922 x 1 545.01.962 x 1 545.01.972 x 1	\$3,000 \$3,700 \$3,200 \$3,400







Youboxx set 7







半邊怪物組-TANDEM solo

TANDEM solo提供全家人一個儲存不易腐爛食品的完美方式

透過一個簡單的拉出動作,即可顯示所有儲存的內容。TANDEM solo使您能夠在打開櫃門的同時,所有物品就會呈現在您面前。6個灰色或銀色粉末塗層Arena托盤的承載能力為80公斤,透過托盤上的掛鉤可以輕鬆地將它們更改為所需的位置,非常適合與標準110度鉸鏈配合使用

產品名稱	料號Häfele No.	適用內徑高	適櫃寬	附件	掛籃材質	建議價格 (未税)
SOLO - A	549.75.956 x 1 549.76.576 x 6	1800 mm 以上	600mm	小掛籃6只 大掛籃6只	鐵烤漆+ 木底板	\$45,000



nterior innovation award



Winner

















可控式伸展靜音組-Convoy Lavido

這款極具吸引力的高儲物配件是現代廚房的理想解決方案,適合更廣泛的用途,例如餐廳或辦公室。 許多智慧細節也使其成為技術方面的優質產品,eTouch為櫥櫃開闢了新世界,只需按一下按鈕即可自 動向外移動,不僅僅是收納,更兼具了展示櫃的功能。無論您喜歡玻璃、木材還是金屬,您都可以進 行任何您想要的佈置。

產品名稱	料號Häfele No.	建議價格 (未税)
Convoy Lavido pull-out fitting / Silvery Grey 銀灰色滑軌組 Convoy Lavido support post / 1900-1999mm / Silver 銀色主架 Convoy Lavido Tablar-set 600 / Chrome 玻璃層架組	549.60.590 x 1 549.60.910 x 1 549.61.256 x 1	\$72,000
Convoy Lavido E-Touch with US/JP plug 電動套件	549.60.599 x 1	\$34,000







高櫃系列

TurnMotion II



靈動旋轉籃組-TurnMotion II

TurnMotion II 是一款超實用的解決方案,可以有效且最佳地使用高處的儲存空間。以前無法存取的高處儲存空間,透過每個托盤可以360°旋轉,使物品可以移到視野範圍內並方便取放, TurnMotion II 非常適合在廚房電器櫃上方使用。

產品名稱	料號Häfele No.	建議價格 (未税)
TurnMotion II - 600 mm 銀色/灰色	542.14.952 x 1	\$17,500











地櫃系列組-NO.15 側拉籃

No.15 - 15公分寬的極小面積提供令人驚訝的用途

久經考驗的No.15現在為廚房設計提供了更多的可能性,以各種方式利用櫥櫃之間最小的空間。有吸引力的前面板佈置設計,在各種地方靈活地做存儲收納並輕鬆便利,將烤盤和手巾放在觸手可及的地方。運用寬15m最小的廚房空間,作為小型拉出式食品儲藏室,讓您輕鬆收納不浪費任何位置。

產品名稱	料號Häfele No.	建議價格(未稅)
3D主架(含側拉滑軌及雙層經典圓管拉籃)	595.18.310 x 1	\$7,000
經典圓管拉籃專用分隔片	545.61.452 x 2	\$500







第三代組合拉籃組-DISPENSA Junior III

新型 DISPENSA Junior III 適用於300毫米至600毫米之間的櫥櫃寬度,並提供了多樣的創新和優化。 所有托盤和最新的儲存配件完全相容,您可以將它們從DISPENSA儲藏櫃切換到 DISPENSA Junior, 然後再切換回來。DISPENSA Junior III 可以從兩側操作,使其成為廚房規劃中非常靈活和多功能的候 選人。此外,安裝也經過進一步優化,速度更快、精度更高、多功能性更強。

產品名稱	料號Häfele No.	建議價格(未稅)
DISPENSA JUNIOR III 主架, 門寬 300 mm 用	545.70.932 x 1	\$6,500
DISPENSA JUNIOR III 主架, 門寬 400 mm 用	545.70.933 x 1	\$6,900
拉籃 ARENA plus Classic 灰底	545.60.967 x 1	\$2,500
掛籃 400mm ARENAplus classic 灰色防滑底板	545.60.968 x 1	\$2,800
收納盒組 Youboxx - Set 2 - 白色	546.76.294 x 1	\$4,400
收納盒組 Youboxx - Set 2 - 菸灰色	546.76.394 x 1	\$4,700
收納盒組 Youboxx - Set 2 - 銀色	546.76.994 x 1	\$4,300
收納盒組 Youboxx - Set 3 - 菸灰色	546.76.395 x 1	\$4,800
收納盒組 Youboxx - Set 3 - 白色	546.76.895 x 1	\$4,500
收納盒組 Youboxx - Set 5 - 銀色	546.76.296 x 1	\$6,600
收納盒組 Youboxx - Set 5 - 菸灰色	546.76.396 x 1	\$7,100
酒瓶分隔架 W 300 mm 用	546.75.990 x 1	\$700
酒瓶分隔架 W 400 mm 用	546.75.991 x 1	\$900





51









座式緩衝側拉組-Comfort II

瓶瓶罐罐調味料收納沒煩惱,COMFORT II輕輕易拉隨手即取。COMFORT II 提供驚人的儲存空間和完美的視野,是所有烹飪原料的理想選擇。拉出裝置輕輕且安靜地從櫃體中滑出,在高度可調的架子上為用餐做好成功地準備。這款抽拉式廚房地櫃的一個特點是額外的調味料架,它很容易整合到系統中,完美地完善了這個概念。調味料架由單件製成,但其設計不會限制其餘存放物品的可見度。廚房調味料架拉出裝置為各種容器提供了驚人的儲存空間,COMFORT II有右側或左側裝版本可供選擇。

產品名稱	料號Häfele No.	適用內徑 (高x深)	適櫃寬	掛籃材質	建議價格(未税)
Comfort - A 右側座式緩衝側拉	545.56.201 x 1 545.60.975 x 2 545.56.290 x 1	496 x 566 mm	200 mm	鐵烤漆+ 木底板	\$13,500
Comfort - B 右側座式緩衝側拉	545.56.201 x 1 545.91.922 x 2 545.56.290 x 1	496 x 566 mm	300 mm	鐵烤漆+ 木底板	\$14,500
Comfort - C 左側座式緩衝側拉	545.56.200 x 1 545.60.975 x 2 545.56.290 x 1	496 x 566 mm	200 mm	鐵烤漆+ 木底板	\$13,500
Comfort - D 左側座式緩衝側拉	545.56.200 x 1 545.91.922 x 2 545.56.290 x 1	496 x 566 mm	300 mm	鐵烤漆+ 木底板	\$14,500





reddot design award



PLUS X AWARD



German Design Award

SPECIAL MENTION











碟型轉盤組-LeMans II

LeMans II 是迄今為止室內設計師最喜歡的解決方案,可最大限度地提高廚房、洗衣房或其他任何地方的角落存儲空間!比死角旁邊有抽屜的櫃子多出70%的收納空間!其有機形狀的層架幾何形狀將實際存儲面積增加了70%,與同類抽拉單元相比這是一個明顯的優勢,每個單獨的層架可輕鬆承載25公斤的重量。LeMans II在設計上也備受肯定,榮獲紅點設計Red Dot Design Award、全球最佳品牌和產品獎Plus X Award 和德國設計獎German Design Award。


產品名稱	料號Häfele No.	適用內徑 (高x深)	適櫃寬	門寬	掛籃材質	建議價格 (未税)
Le Mans II - A 右開	541.32.945 x 1 541.32.900 x 1	600~750 x 500 mm	900 mm	450 mm	鐵烤漆+ 木底版	\$24,000
Le Mans II - B 左開	541.32.946 x 1 541.32.900 x 1	600~750 x 500 mm	900 mm	450 mm	鐵烤漆+ 木底版	\$24,000
Le Mans II - C 右開	541.32.950 x 1 541.32.900 x 1	600~750 x 500 mm	1000 mm	500 mm	鐵烤漆+ 木底版	\$25,000
Le Mans II - D 左開	541.32.951 x 1 541.32.900 x 1	600~750 x 500 mm	1000 mm	500 mm	鐵烤漆+ 木底版	\$25,000
Le Mans II - E 右開	541.32.960 x 1 541.32.900 x 1	600~750 x 500 mm	1000 mm	600 mm	鐵烤漆+ 木底版	\$26,000
Le Mans II - F 左開	541.32.961 x 1 541.32.900 x 1	600~750 x 500 mm	1000 mm	600 mm	鐵烤漆+ 木底版	\$26,000













轉角小怪物組-Magic Corner

Magic Corner - 廚房的額外儲存空間! Magic Corner是一個令人興奮的廚房角落收納解決方案。透過此系統,當轉角櫃的前面板打開時,架子會移動到側面。這種側向移動可以向前拉出,並使其後面的儲存空間變得可用。當拉出時,Magic Corner 廚房角落解決方案提供了獨特的可用性和空間利用。它非常適合平底鍋、陶器和小家電,其負載能力為 14 公斤(前部)和 18 公斤(後部),幾乎可以承載任何物品。

產品名稱	料號Häfele No.	適用內徑 (寬X深X高)	適櫃寬	門寬	轉盤材質	建議價格 (未稅)
Magic - A	546.17.233 x 1	860~971 x	900~	450~	鐵烤漆+	\$34,000
右開	546.17.986 x 1	485 x 525 mm	1000 mm	600mm	木底板	
Magic - B	546.17.223 x 1	860~971 x	900~	450~	鐵烤漆+	\$34,000
左開	546.17.986 x 1	485 x 525 mm	1000 mm	600mm	木底板	





57





轉角櫃組-REVO 90°

REVO 90°-便利的轉角處空間儲存物品解決方案,其控制機制有助於控制所有運動階段的順序一從門的輕輕折疊和快速旋轉到自動關閉動作。由於旋轉緩衝和 "REVOfit",使成為一種個性化的體驗。 REVO 90°擁有高負載能力,每個層架25公斤,使廚房轉角底座單元成為真正的儲存奇蹟,該裝置最多可存放57公斤的三層物品。

產品名稱	料號Häfele No.	建議價格 (未税)
REVO 90°兩個托盤 櫥櫃寬度 900mm,銀灰色圍欄、灰色防滑底板	541.86.498 x 1	\$14,500
REVO 90°套件組: 櫥櫃寬度 800mm 及 900mm,內含4個前板連接器、1個 凸輪片、1支旋轉收納盒軸承、1組頂板支架	541.48.950 x 1	\$8,800







料理用品分類收納組-cookingAGENT

組織的關鍵 — cookingAGENT,使用者選擇他們想要的元素並組織它們以適合自己,香料、配料、砧板、甚至盤子和碗都有地方存放。CookingAGENT是一款真正的全拉出式的設備,可將所有內容物移至設備的前面,再方便不過了。當您的烹飪偏好發生變化時,它也會在幾分鐘內適應。

產品名稱	料號Häfele No.	最小櫃體內徑	適櫃寬	掛籃材質	建議價格 (未税)
cookingAGENT 料理用品分類收納組	549.25.982 x 1	276 x 468 x 395 mm	300 mm	鐵烤漆+ 塑膠盒(深灰色)	\$8,800

^{*}拉開開啟方式





61



清潔用品分類收納組-cleaningAGENT

cleaningAGENT清潔收納組讓櫥櫃內輕輕鬆鬆變整齊! 搭配人體工學設計的籃子可以方便拿取,隔層可以分為上下兩層收納、所有塑膠組件皆可拆下來清洗(可使用洗碗機),清洗方便並對各款式家用清潔劑有耐受性。櫥櫃內有了cleaningAGENT,就不怕瓶瓶罐罐找不到放在哪裡了。

產品名稱	料號Häfele No.	最小櫃體內徑	適櫃寬	掛籃材質	建議價格 (未税)
cleaningAGENT 清潔用品分類收納組	549.25.972 x 1	255 x 465 x 465 mm	300 mm	鐵烤漆+ 塑膠盒(深灰色)	\$5,600

^{*}開門開啟方式







延伸檯面組-TopFlex伸展桌

使用TopFlex伸展桌徹底改變您的廚房,這款創新的伸展桌拉出裝置提供了一個可快速安裝,並在使用 後順利滑回的拉出工作表面。TopFlex伸展桌的五金設計易於安裝,非常適合底櫃的抽屜正面。伸展桌 的配件寬度可調整,可安裝在45至90公分的底櫃中,其承載量為30公斤。這創造了一種隱形且極其節 省空間的解決方案。TopFlex伸展桌可隱藏在抽屜前面板後面,直到您需要它為止。

產品名稱	料號Häfele No.	最小櫃體 內徑	適櫃寬	適用檯面 厚度	拉出長度	載重	建議價格 (未税)
TopFlex - A 抽屜版可下降	505.70.200 x 1	500 x 130 mm	450~ 600mm	15~19 mm	810mm	30kg	\$13,800
TopFlex - B 抽屜版不可下降	505.70.220 x 1	500 x 130 mm	450~ 600mm	15~19 mm	810mm	30kg	\$13,500







吊櫃組-iMove

拿高處物品不再有煩惱! iMOVE是「智慧移動」的縮寫,它將遙不可及的壁櫃轉變為易於存取的儲存空間。只需輕輕拉動手柄,這款創新的層架系統即可向下和向前移動,將櫥櫃中的物品帶到您面前。對許多人來說,無需使用梯凳或椅子就可以到達頂層架子,這是一個夢想,現在終於可以成為現實!下拉式抽屜符合人體工學設計並榮獲 iF Design Award設計大獎,緩開和輔助關閉機制,只需輕輕一推一拉,收納架就會自動升降到適當的高度,即可拉出,方便地取出所需物品。

產品名稱	料號Häfele No.	最小櫃體內徑 ^(深X高)	適櫃寬	材質	載重	建議價格 (未税)
iMove - A (單層昇降櫃)	504.68.913 x 1	270 x 470 mm	600 mm	鐵烤漆	8kg	\$13,500
iMove - B (單層昇降櫃)	504.68.915 x 1	270 x 470 mm	900 mm			\$14,500
iMove - C (雙層昇降櫃)	504.68.923 x 1	270 x 710 mm	600 mm			\$17,500





壁掛件五金組-Linero MosaiQ

MosaiQ廚房收納掛件的好幫手,將廚房打造成充滿設計感的新空間。MosaiQ榮獲德國IF設計及紅點設計獎,東西再多也能很整齊,不同的收納配件可以輕松地裝上或者拆下,放置在導軌上的任何地方。既可以用螺絲固定,也可以直接用膠黏貼固定在墻面,因此也適合玻璃墻等材質。上下皆可插入單元件進行收納,因此可以達到不同種高度的設計,一起迎接乾淨整潔的新廚房!

產品名稱:MosaiQ 尺寸BxDxH (mm)	料號Häfele No.	建議價格(未税)	
置物架主體滑軌 - 600 x 32.9 x 41.5		521.00.006 x 1	\$3,500
置物架主體滑軌 - 900 x 32.9 x 41.5		521.00.009 x 1	\$4,500
置物架主體滑軌 - 1200 x 32.9 x 41.5		521.00.012 x 1	\$5,800
置物架主體滑軌 - 1500 x 32.9 x 41.5		521.00.015 x 1	\$7,000
置物架主體滑軌 - 1800 x 32.9 x 41.5		521.00.016 x 1	\$9,800
紙巾架(黑色) - 350 x 155 x 120		521.01.310 x 1	\$2,200
保鮮膜/鋁箔紙架(石墨黑)		521.01.311 x 1	\$7,100
- 350 x 110 x 300			
掛件系列			


Linero MosaiQ





產品名稱: MosaiQ 尺寸BxDxH (mm)	料號Häfele No.	建議價格(未税)
通用層架140(石墨黑) - 350 x 110 x 140	521.01.320 x 1	\$2,400
通用層架200(石墨黑) - 350 x 110 x 200	521.01.321 x 1	\$2,700
通用層架300(石墨黑) - 350 x 110 x 300	521.01.322 x 1	\$3,300
通用層架200有護欄(石墨黑) - 350 x 110 x 200	521.01.330 x 1	\$3,100
通用層架300有護欄(石墨黑) - 350 x 110 x 300	521.01.331 x 1	\$3,700
磁吸刀架 - 350 x 45 x 200 橡木材質與石墨黑	521.01.340 x 1	\$8,900
磁吸刀架 350 x 45 x 200 鐵灰塑料材質與石墨黑	521.01.341 x 1	\$7,300
擦手巾架(石墨黑) - 350 x 77 x 46	521.01.371 x 1	\$1,400
廚房留言板 300(石墨黑) - 350 x 110 x 300	521.01.380 x 1	\$5,800
廚房雙掛勾 (石墨黑) - 85 x 44 x 38	521.01.390 x 1	\$800
厨房掛勾條(石墨黑) - 250 x 44 x 38	521.01.391 x 1	\$1,000
廚房容器/置物罐 - 含可拆式分隔板 - 135 x 135 x 156	521.01.750 x 1	\$1,400
上層置物架(石墨黑) - 235 x 107 x 8	521.02.300 x 1	\$1,500
上層置物架(石墨黑) - 350 x 107 x 8	521.02.301 x 1	\$1,600
木質裝飾底板 - 350 x 106.5 x 4	521.02.411 x 1	\$2,000
木質裝飾底板 - 585 x 106.5 x 4	521.02.412 x 1	\$2,100

HAFELE



創立滿100週年的德國海福樂集團成立於1923年在德國納戈爾德,主要服務於地產開發商、家具行業、建築師、櫥櫃製造商及經銷商等,產品覆蓋建築五金、家具五金、電子門禁系統和照明系統。我們在全球設有38家子公司和10個銷售辦事處,產品銷售網絡覆蓋世界150多個國家,員工總數達到8100餘人,擁有205,000產品和9個製造品牌。

台灣海福樂公司是海福樂集團在臺灣獨資投資的子公司,近年來與國內的建築業、飯店業、室內裝修產業、防火門產業、室內設計師及建築師都有密切的合作,矢志提供德國高品質的五金配件及電子門禁系統及完整配套的客戶服務,於機捷新北產業園區站附近成立設計新穎的大型實品展示中心,期能分享歐洲最新的產品趨勢;我們擁有自主設計和製造的品牌,並榮獲多項產品設計大獎!在功能、質量和設計方面執行最高標準,使海福樂成為領先的五金解決方案提供商。

The first years.

德國百年五金領導品牌



2023 一百週年

100th Anniversary



2000 台灣海福樂

Häfele Taiwan Established



1996 Nagold擴張



1960 正向精神



1945 新的開始



1927 搬至Nagold



1923 創立

Established





