

The Future of Kitchens

啟動下一個廚房新世代



 章記衛廚

Amica

X-type



探索 X-type



烤箱 Ovens



想像有一天，烤箱會自動幫你開門！



OpenUp! 自動開門系統



全新 X-type 系列烤箱，在烤箱把手內配備獨家自動感應元件，讓你雙手忙碌時只需輕輕觸碰把手，烤箱門即會自動為你開啟，完美演繹未來烤箱的人性化科技。

X-type 自動開門系統更具備三種門開啟模式，以滿足各式廚房情境的不同需求，此項獨家科技將引領新世代廚房趨勢。





Baking Pro System™ 全能主廚烘烤系統

完美烘焙不再是技巧的問題。

X 系列搭載 Baking Pro System 全能主廚烘烤系統，配有專業級控溫系統、快速升溫功能及最大化空間設計等獨家科技，讓你的烘焙過程可以烤的更多更快更好，輕鬆體驗完美烘焙效果。



多工料理模式

只要一台 X-type 系列烤箱，
就可滿足廚房內多樣化料理需求。



深蒸料理

除可提供全蒸煮行程外，更支援多樣化蒸烤功能—先蒸後烤 / 先烤後蒸 / 蒸烤同時，以符合未來廚房多工料理需求。



微蒸烘烤

微蒸氣烘焙是未來趨勢，X 系列可提供在烘烤過程中添加微蒸氣的選項，讓食材呈現多元性的口感變化。



舒肥慢煮

X 系列蒸烤箱內建舒肥慢煮行程，符合未來料理潮流，讓你輕鬆享受精緻肉類食材軟嫩的頂級口感。



專業級控溫系統

X 系列配備專業級溫控可精準至 1 度—調整，並搭配 30~280° C 廣域烤溫設定，烤箱內部持續且穩定的烤溫表現，能精準有效的掌握最佳烘烤品質。
原廠測試報告顯示 X-type 烤溫可持續穩定保持在 4° C 誤差範圍內。



快速升溫系統

X 系列配備最多 5 組改良式加熱管，相較他牌傳統 2 組加熱管設計，能提供 3 分鐘 150° C / 4 分鐘 180° C 的傑出加熱表現，搭配 3D 立體旋風能有效提升烘烤效率。



最大化空間設計

以縮小外觀面板操作區域、加大內部容量空間為烤箱革新重點。
X 系列呈現外觀高雅極簡而內部空間實用化的工藝設計成果 —
• XXL 內容量 77L • 可支援 6 層烤架 • 業界最大化烤盤烤網面積設計，讓你輕鬆料理大量食材。



氣炸模式

X 系列烤箱配備 Baking Pro System 系統除可完全取代一般家用氣炸鍋外，相比傳統氣炸鍋的缺點，更有可大量製作、溫度均勻穩定、良好排風系統無油煙味、料理後清潔方便等絕佳優勢。



果乾行程

專業的蔬果乾燥行程，以低溫烘乾模式為你提供天然美味、口感 Q 軟的手工自製蔬果乾。



肉類炙燒

Baking Pro System 全能主廚烘烤系統提供 Pro 級的肉類炙燒料理，有肉類微蒸烤、BBQ、舒肥慢煮等多變料理呈現，全能主廚就是你。



X-type 烤箱配備 全面升級再進化！



食物探針 2.0

提供你更精準的專業廚師級配備，可準確測量食材內部溫度，讓你在家也能輕鬆烹調出大師級美味。



I-Cook Timer 2.0

料理圖示更清晰、操作更直覺簡單，你只需要依圖示挑選烹飪食材，I-Cook Timer 就會自動幫你設定好行程 / 溫度 / 時間，輕鬆料理出專業的等級。



升級版噴射蒸氣系統

X 系列蒸烤箱搭載升級版噴射蒸氣系統，先進的無儲水盒式噴射蒸氣系統除能提供穩定且均勻的蒸氣分布外，完善的廢水回收及強制除鈣機制更能延長高溫蒸氣機器的使用壽命。



升級加大的防沾烤盤

業界最大烤盤及烤網，加大尺寸設計可一次盛裝多樣食材，另有特殊塗層設計可降低油汙沾黏狀況。



歐盟認證 A+ 一級省電能效

X 全系列獲歐盟認證 A+ 一級能效表現，相較舊款 A 級能效認證，每年所節省的電量足夠你多烤 13 隻全雞及 168 個杯子蛋糕。

去除髒污油垢， 保持烤箱整潔如新！



Aqualytic System 水自清系統 2.0

特殊的箱體防水構造可利用高溫蒸氣清潔油垢，只需簡單步驟就能輕鬆清潔烤箱汙垢並去除內部異味，可讓烤箱內部保持整潔。



Catalytic Cleaning 自清分解壁

新一代的自清分解壁除能有效吸附油垢外，更可利用高溫環境自行分解油垢轉為碳分子，達到自清分解功能。



EasyClean Enamel 奈米易潔珐瑯塗層

更易清潔的烤箱內壁材質，特殊光滑面材質可預防油汙沾黏，料理後清潔更省力。




可拆式烤箱滑軌

可拆式滑軌可移動到你指定的位置，除增加使用彈性與便利性外，更有方便清潔的優勢。



可拆式密封門板設計

除全平面玻璃式內門設計有利清潔外，可拆式結構可讓你輕鬆清理一般烤箱不易清潔處。





>> XTVIS-1800IX TW

全蒸舒肥蒸烤箱

建議售價 \$ 79,000

- 深蒸料理
- 微蒸烘烤
- 舒肥慢煮
- 氣炸模式
- 果乾行程
- 肉類炙燒

產品規格及配備

電壓 220V / 60Hz / 3600W / 17A
 機體尺寸 高 595 / 寬 595 / 深 570 mm
 安裝尺寸 高 590 / 寬 560 / 深 560 mm
 溫控系統 30° C - 280° C (每 1 度一調)

- 12 種烘烤行程
- 10 種蒸煮行程
- 防沾烤盤
- 全平面觸控面板
- 雙水自清系統
- I-touch free 防指紋面板
- I-cool front 三層防燙玻璃門 (35° C)
- 5 組改良式加熱管
- 25 道自動食譜
- 可拆式滑軌
- 食物探針 2.0

產品特色及功能

- OpenUp 自動開門
- BakingProSystem 全能主廚烘烤系統
- 3D 立體旋風系統
- 奈米珪瑯塗層
- 可拆式門板
- Soft Light 頂級照明系統 (雙燈)
- 靜音緩衝門
- 升級版噴射蒸氣模式
- I-Cook Timer 2.0
- 我的最愛記憶設定

>> XTCS-1200IX TW

全蒸舒肥蒸烤箱

建議售價 \$ 65,000

- 深蒸料理
- 微蒸烘烤
- 舒肥慢煮
- 氣炸模式
- 果乾行程
- 肉類炙燒

產品規格及配備

電壓 220V / 60Hz / 3600W / 17A
 機體尺寸 高 595 / 寬 595 / 深 570mm
 安裝尺寸 高 590 / 寬 560 / 深 560 mm
 溫控系統 30° C - 280° C (每 5 度一調)

- 14 種烘烤行程
- 9 種蒸煮行程
- 防沾烤盤
- 全平面觸控面板
- 水自清系統
- I-touch free 防指紋面板
- I-cool front 三層防燙玻璃門 (35° C)
- 5 組改良式加熱管
- 19 道自動食譜
- 可拆式滑軌

產品特色及功能

- OpenUp 自動開門
- BakingProSystem 全能主廚烘烤系統
- 3D 立體旋風系統
- 奈米珪瑯塗層
- 可拆式門板
- Soft Light 頂級照明系統 (雙燈)
- 靜音緩衝門
- 升級版噴射蒸氣模式

>> XTN-1100IX TW

微蒸氣烘焙烤箱

建議售價 \$ 39,000

- 微蒸烘烤
- 氣炸模式
- 果乾行程
- 肉類炙燒

產品規格及配備

電壓 220V / 60Hz / 3600W / 17A
 機體尺寸 高 595 / 寬 595 / 深 570 mm
 安裝尺寸 高 590 / 寬 560 / 深 560 mm
 溫控系統 30° C - 280° C (每 5 度一調)

- 12 種烘烤行程
- 防沾烤盤
- 自發光壓彈式旋鈕
- 水自清系統
- I-touch free 防指紋面板
- I-cool front 三層防燙玻璃門 (35° C)
- 5 組改良式加熱管
- 19 道自動食譜
- 可拆式滑軌

產品特色及功能

- OpenUp 自動開門
- BakingProSystem 全能主廚烘烤系統
- 3D 立體旋風系統
- 奈米珪瑯塗層
- 可拆式門板
- Soft Light 頂級照明系統 (單燈)
- 靜音緩衝門
- 自清分解壁
- 微蒸烘焙功能

>> XTS-1000IX TW

烘焙烤箱

建議售價 \$ 29,000

- 氣炸模式
- 果乾行程
- 肉類炙燒

產品規格及配備

電壓 220V / 60Hz / 3600W / 17A
 機體尺寸 高 595 / 寬 595 / 深 570 mm
 安裝尺寸 高 590 / 寬 560 / 深 560 mm
 溫控系統 50° C - 250° C (每 5 度一調)

- 12 種烘烤行程
- 防沾烤盤
- 自發光壓彈式旋鈕
- 水自清系統
- I-touch free 防指紋面板
- I-cool front 三層防燙玻璃門 (35° C)
- 5 組改良式加熱管

產品特色及功能

- OpenUp 自動開門
- BakingProSystem 全能主廚烘烤系統
- 3D 立體旋風系統
- 奈米珪瑯塗層
- 可拆式門板
- Soft Light 頂級照明系統 (單燈)
- 靜音緩衝門
- 自清分解壁



洗碗機

Dishwashers



生活節奏太快，機器跟不上你的速度？



Jet Wash 噴射速洗




X 系列洗碗機搭載全新加熱幫浦進水系統，能以極短時間加熱至 60° C 洗淨溫度，並搭配 Turbo Drying 風扇冷凝烘乾系統，可在 14 分鐘內快速並確實完成碗盤洗淨與烘乾的要求，經實測碗盤清潔力可達正常 2 小時洗程之效果。如此創新科技應用，未來當你有需要時，只要一杯咖啡的時間，X-type 洗碗機就能給你“又快又乾又淨”的全新洗碗體驗。



Ion Clean 銀離子雙重洗 Ag⁺

擔心已經洗好的乾淨碗盤沒有馬上拿出會有細菌滋生嗎？

X 系列洗碗機搭載全新銀離子除菌系統。在洗碗機高溫熱水洗淨烘乾後，當你無法立即取出碗盤時，可選擇以銀離子除菌科技進行第二次碗盤清潔滅菌行程，該行程啟動後可連續 24h 進行清潔滅菌動作，確保碗盤衛生殺菌條件維持 24h。除殺菌外，銀離子科技還具備了去除洗碗機常見惱人異味，達到內部空間空氣淨化清新的特殊效果。



Turbo Drying System 風扇冷凝

有別於一般歐式洗碗機的密閉式餘溫烘乾系統，Turbo Drying System 風扇冷凝烘乾系統會在烘乾行程中，主動啟動風扇抽氣，並利用冷熱交會時的冷凝原理，讓熱空氣中的濕氣轉化成冷凝水排出機體，大幅改善了洗碗機的烘乾效果，以滿足台灣市場重視烘乾的需求。

因為 Turbo Drying System 的優秀表現，Amica 系列洗碗機除了在歐洲市場榮獲歐盟烘乾效果 A 級認證外，也在台灣短短上市不到 3 年的時間獲得上萬家庭的好口碑。



Turbo Drying 手洗單烘

Amica 特別針對台灣市場需求，全系列添加了手洗單烘行程，搭配 Turbo Drying System 風扇冷凝烘乾功能，提供了你手洗碗盤後的單獨烘乾需求，在台灣已有上萬家庭認證手洗單烘行程足以取代傳統烘碗機的烘乾效果。

* 註：與歐式洗衣機相同設計原理，手洗單烘行程在烘乾前，會以溫和清水進行碗盤衛生沖洗，以確保你手洗碗盤後，不會有清潔劑殘留疑慮。



歐盟 3A 認證

Amica 全系列洗碗機皆通過歐盟嚴苛的 3A 評鑑榮獲以下認證：

- 能源效率 A++ 級
- 烘乾效果 A 級
- 洗淨力 A 級

為台灣市場少數榮獲 3A 認證之系列品牌。



髒污自動偵測系統

系統會自動判定碗盤髒污程度來調整適當的洗滌用水量及清洗溫度，避免不必要的水電資源浪費。



LED 照明顯示系統

X 系列洗碗機擁有雙 LED 照明設計，利用地板投射燈指示，不用開門也能一目了然目前洗程進度。另外，還配有室內照明燈輔助洗碗機腔體環境照明，收擺碗盤更安全。



全平面觸控式操作面板

X 系列配備全平面觸控面板，除了擁有極佳質感外，無任何按鍵設計更能提供清潔便利好保養的優點。



Sliding Door 滑動門

X-type 洗碗機擁有滑動鉸鍊設計，安裝時不需要裁減踢腳板，破壞廚具風格，在櫃體整體設計上線條將更有一致性。



奶瓶專用洗程

特殊設計過的奶瓶專用洗程，以 70°C 高溫清洗，拉長洗程時間，徹底滅菌，嬰兒用的奶瓶也能安心洗淨。



只洗單層

待洗碗盤不多的狀況下，可以只開半層碗籃清洗，更可選擇上半層或下半層，以較少的水電資源完成清洗動作。



抗菌濾網

特殊抗菌塗層的過濾網，可抑制細菌孳生並減少異味，有效保持洗碗機內部衛生。



Flexi Tray 3.0 彈性中式碗籃

三階段可調式中式碗籃，中層碗籃向上一拉，下層空間變更大，多人份的大湯鍋也能放入清洗。



X系列



>> XIV-889T
全嵌式洗碗機
建議售價 \$ 59,000

產品規格及配備

| | |
|------------------|---------------------------|
| 電壓 | 220V / 60Hz / 1900W / 10A |
| 機體尺寸 (高 / 寬 / 深) | 815 / 598 / 550mm |
| 安裝尺寸 (高 / 寬 / 深) | 820~870 / 600 / 570mm |
| 耗電 / 水量 | 0.9kw / 9 公升 |
| 噪音值 | 43dB |

- 9 種洗程
節能 / 特髒自動 / 一般自動 / 玻璃杯自動 / 快洗 50 分 / 精緻餐具 / 手洗單烘 / 奶瓶專用 / 噴射速洗 (14 分鐘)
- 附加功能
預約定時 19h / 只洗單層 / 加強烘乾 / 加強洗清
- Flexi Tray 3.0 三層彈性中式碗籃
- 三層抗菌濾網
- LED液晶顯示幕+全平面玻璃觸控面板
- LED室內照明燈+地板投射指示燈

產品功能及特色

- Turbo Drying System 冷凝烘乾系統
- Aqua Stop 電子式漏水主動偵測系統
- Aqua Sensor 髒污自動偵測系統
- 手洗單烘
- 60°C 快洗 50 分
- Jet Wash 噴射速洗 (14 分鐘)
- 奶瓶專用洗程
- Ion Clean 銀離子雙重洗
- Sliding Door 滑動門

Z系列



>> ZIV-689T
全嵌式洗碗機
建議售價 \$ 42,000

產品規格及配備

| | |
|------------------|---------------------------|
| 電壓 | 220V / 60Hz / 1900W / 10A |
| 機體尺寸 (高 / 寬 / 深) | 815 / 598 / 550mm |
| 安裝尺寸 (高 / 寬 / 深) | 820~870 / 600 / 570mm |
| 耗電 / 水量 | 0.9kw / 9 公升 |
| 噪音值 | 45dB |

- 9 種洗程
節能 / 特髒自動 / 一般自動 / 玻璃杯自動 / 快洗 50 分 / 精緻餐具 / 手洗單烘 / 玩具專用 / 預先潤濕
- 附加功能
預約定時 19h / 只洗單層 / 加強烘乾 / 加強衛生殺菌
- Flexi Tray 2.0 三層彈性中式碗籃
- 三層抗菌濾網
- LED電子顯示幕+按鍵式操作面板

產品功能及特色

- Turbo Drying System 冷凝烘乾系統
- Aqua Stop 電子式漏水主動偵測系統
- Aqua Sensor 髒污自動偵測系統
- 手洗單烘
- 60°C 快洗 50 分
- 預先潤濕
- 玩具專用洗程

Z系列



>> ZIV-665T
全嵌式洗碗機
建議售價 \$ 32,000


產品規格及配備

| | |
|------------------|---------------------------|
| 電壓 | 220V / 60Hz / 1900W / 10A |
| 機體尺寸 (高 / 寬 / 深) | 815 / 598 / 550mm |
| 安裝尺寸 (高 / 寬 / 深) | 820~870 / 600 / 570mm |
| 耗電 / 水量 | 0.94kw / 12 公升 |
| 噪音值 | 47dB |

- 5 種洗程
節能 / 特髒 / 快洗 50 分 / 手洗單烘 / 預先潤濕
- 附加功能
預約定時 19h / 只洗單層
- Flexi Tray 2.0 二層彈性中式碗籃
- 三層抗菌濾網
- LED電子顯示幕+按鍵式操作面板


產品功能及特色

- Turbo Drying System 冷凝烘乾系統
- Aqua Stop 電子式漏水主動偵測系統
- 手洗單烘
- 60°C 快洗 50 分
- 預先潤濕



抽油煙機

Hoods



做菜時滿手是水或油污，不想弄得髒兮兮嗎？
現在有揮一揮手，就能遙控的抽油煙機！



Gesture control 揮揮手



獨家手勢感應操作系統

X 系列抽油煙機搭載獨家手勢感應操作系統，在你滿手油汙時不需觸碰抽油煙機就能操作調整各項功能。

揮揮手就能 -

- 控制開關機
- 燈光調整
- 風速大小，讓你的未來廚房更整潔有效率。



吸力大小並不是唯一重點，
加大進吸氣面積更能有效排除油煙！



Frame ON -Circumferential slotted extraction system

真·3D立體環吸




Amica 獨家開發真 3D 立體環吸系統來加大進吸氣面積，以斜背式雙片玻璃夾層來創造 4 面環形進吸氣口，產生最大面積的 3D 立體抽風空間，有效排除廚房惱人油煙。



LED strip
LED 照明燈條

雙層玻璃夾層內嵌上下雙照明燈條，除提供高亮度照明外，可調節式 LED 具有燈光切換功能，在關機狀態下亦可轉換成氣氛照明燈使用。



Sensor control system
全平面觸控玻璃面板

忘掉聚集在按鈕周圍的污垢吧！簡約設計的黑玻璃面板搭配傳感觸控系統，全平面美觀好看且便利清潔、不易沾染油煙。



Extraordinary Design
北歐絕美設計

專為北歐市場設計的家電風格，絕美晶透的黑玻璃與霧黑金屬，搭配 LED 光條，替生活增添與眾不同的精緻奢華新品味。

巧妙運用空間，隱藏不著痕跡， 讓你的廚房設計簡潔俐落！



全隱藏式的造型設計，將抽油煙機隱藏於櫃體中，完美搭配廚具線條，讓廚房整體感更加簡約大方，是小廚房設計的熱門選擇！

Amica 全系列抽油煙機擁有獨家手勢感應操作功能，可解決隱藏式抽油煙機操作不易的問題，無須低頭彎腰，揮揮手就能操作隱藏式抽油煙機。



彰顯你的好品味，清潔變得更方便。

搭配特殊且少見的霧黑金屬油網能滿足一致的視覺美觀需求，更能避免常見鋁質油網變色破壞美觀的問題，加上全平面玻璃介面，無按鍵設計不怕卡油垢。



>> XQ 90C95GTB TW 壁掛式手勢控制抽油煙機

建議售價 \$ 45,000

產品規格及配備

| | |
|-------|---------------------------------------|
| 電壓 | 110V / 60Hz / 360W / 4A |
| 額定吸力 | 950m ³ /h |
| 機體尺寸 | (高 / 寬 / 深) 940~1420 / 900 / 475mm |
| 安裝尺寸 | 機體下緣距離爐面高度 瓦斯爐 650mm 電子爐 450mm |
| 風管口徑 | ø150mm |
| 風管罩尺寸 | (高 / 寬 / 深) 500~980 / 254 / 224mm |

- 4 段式吸力 (含強力抽風)
- LED 顯示螢幕
- 三重 LED 照明燈條
- 雙片式鋁質金屬油網
(尺寸可放入歐規 45 寬洗碗機)

產品功能及特色

- 全機霧黑金屬搭配黑玻璃設計
- 全平面玻璃觸控面板
- 手勢控制操作 (開關 / 吸力 / 照明)
- 真·3D 立體環吸抽風系統
- 3 段式延遲關機功能 (5 / 10 / 15 分鐘)

* 預計 2 月上市



>> XQ 85F88GTB TW 全隱藏式手勢控制抽油煙機

建議售價 \$ 29,000

產品規格及配備

| | |
|------|--------------------------------------|
| 電壓 | 110V / 60Hz / 360W / 4A |
| 額定吸力 | 950m ³ /h |
| 機體尺寸 | (高 / 寬 / 深) 256 / 850 / 290mm |
| 安裝尺寸 | 機體下緣距離爐面高度 瓦斯爐 650mm 電子爐 650mm |
| 風管口徑 | ø150mm |

- 3 段式吸力
- LED 顯示螢幕
- 雙重 LED 照明燈條
- 單片霧烤黑金屬油網
(尺寸可放入歐規 60 寬洗碗機)

產品功能及特色

- 全機霧黑金屬搭配黑玻璃設計
- 全平面玻璃觸控面板
- 手勢控制操作 (開關 / 吸力 / 照明)
- 延遲關機功能 (15 分鐘)


* 預計 2 月上市

Q-type



典藏與眾不凡的廚房美學

X-type



總門市：章記衛廚

地址：高雄市前金區中華三路166號

電話：07-2868111

信箱：service@cbk.tw



台南生活館：永昕衛廚

地址：台南市南區健康路二段213號

電話：06-2635899

信箱：service@ysbk.com.tw