


# eXperience Your Life

從心體驗未來廚房新生活

**Amica**



**C** 章記衛廚

X-type

2025 / 08

# 全新 X 系列

02-07



關於我們

08-15



洗碗機

16-23



IH 感應爐 / 電陶爐

24-33



烤箱 / 蒸烤箱

34-39



抽油煙機



## 關於我們 About us



深耕歐洲 70 餘年，身為歐洲第三大家電製造商的 Amica 集團，我們致力於不斷創新設計並自己生產製造高品質的家電產品，以滿足不同國家市場的家電採購需求。

## 創新的產品設計 Trendsetting design

以創新的思維模式出發，不斷改良與設計出引領市場潮流的創新產品，並屢次獲得歐洲設計大獎與最值得信賴品牌等榮耀。




## 經驗與科技的完美結合 Experience and advanced technology

我們有著各領域的專業人士，憑藉著豐富設計與製造經驗，以尖端科技設備生產製造高品質的家電產品。在不斷研發與創新的自我要求下，期待為每個產品的使用者帶來更好的生活體驗。

## 我們的成績單 Amica Group by numbers



超過 3000 名員工 / 16 座獎項的肯定 / 70 多年的生產製造經驗 / 行銷超過全球 70 多國 / 設計生產過 2000 個產品 / 超過 300 億台幣年銷售額 / 年生產超過 200 萬台烹飪用產品，每年向全球提供超過 500 萬台家電，位居歐洲家電品牌的領先地位。



## Amica 家電集團品牌與市場分佈

The brand valued in the world



起源於戰後的 1945 年，第一間工廠設立在波蘭的工業重鎮 Wronki，是目前西歐家電市場主要供應商。在爐具 / 烤箱類產品的年產量與銷售量上位居歐洲品牌第一的領導性地位。



該品牌創立於 1997 年，在東歐與蘇聯解體改革開放後，Amica 集團在東歐市場創建 Hansa 品牌，致力於提供該市場於改革開放後的家電採購需求，目前 Hansa 是東歐及俄羅斯相當受歡迎的家電品牌。

\*2022 年因制裁緣故已關閉俄羅斯市場營運。



該品牌創立於 1901 年的丹麥並於 2001 年被 Amica 集團併購，是北歐知名的家電製造商。超過 100 年的品牌歷史，以高品質的冷藏冷凍設備類家電產品聞名於北歐。



該品牌創立於 1991 年的英國 Nottinghamshire 並在 2015 被 Amica 家電集團收購納入旗下品牌。CDA Group Ltd. 是英國著名的家電與廚房設備大型製造商，以年輕活潑與特殊外型設計聞名於西歐市場。



該品牌誕生於 1956 年西班牙與法國交界的蒙德拉貢，不僅是西班牙家用電器領導品牌之一，更是西班牙白色家電唯一的全球性製造商，以卓越的創新能力享譽世界。Fagor 於 2019 年成為 Amica 家電集團品牌最新成員。



## 品牌宗旨與責任

### 全球化思維 在地化行動 Think globally act locally

以全球化經營的角度操作品牌方向，但為因應不同國家文化與不同市場需求，我們要求落實在地化行動來服務全球超過百萬的 Amica 產品愛用者。



### 綠能環保的家電產品 We think green

我們多年來一直努力於生產綠能環保產品，除了符合歐盟嚴峻的法規要求外，更嚴厲自我要求從生產原料的採購到工廠設備環境的監督工作，一律以友善地球環境為目標努力。



### 儲存不浪費 Waste no more

2018 年，我們與波蘭食品銀行建立了合作夥伴關係，成為“儲存不浪費”活動的技術合作夥伴。利用工業技能提高食物保存與利用效率已是品牌責任。



### 從心生活 For living



這不僅是品牌定義的標語及口號，更是 Amica 一路來前進的方向——力求家電生活化設計以更貼近你的需求，在家庭生活需求與人性實用化衡量下，生產出最符合每日生活所需的產品。



### AMICA 基金會 AMICIS Foundation

AMICIS Foundation 是一個屬於非營利機構的獨立運作慈善組織，宗旨在照顧社會弱勢群體，援助生活亟需改善的人士，特別是貧困兒童與失學青少年更是基金會長期關注的對象。

## Amica 在台灣



Amica 在台上市八年來已走入台灣數萬個家庭，歐洲製造品質的高品質、物美價優的商品組合、創新科技研發的實用功能、良好且妥善的售後服務等等好口碑不斷在消費者市場中堆疊，產品銷售量亦年年攀上高峰，2021 年銷量更已突破 8000 台。這是 Amica 在台灣市場贏得的傲人成績，也是我們持續堅守品牌宗旨的最大動力。

為帶來生活更多的美好，我們定義品牌精神「for living 從心生活」，並推出年度代表作品：X 系列與 Q 系列。多項獨家體驗感的創新功能，搭配北歐現代風格設計，將生活美學完美結合實用科技，讓你可以從「心」體驗生活家電可帶來的便利、智能與美好。

因應飲食習慣的多元化與生活節奏的改變，我們期許以美好生活提案者的重要角色，陪伴你一同享受廚房料理生活的樂趣。



# X-type

從心體驗 美好的廚房新生活



Amica X系列取自「eXperience」中的單一字母，系列精神為「讓使用者重新體驗美好」。結合人性化、生活化、實用化三大要素，打造多種獨家創新功能。就讓 X 系列以「從心體驗」的方式，引領你來探索廚房生活的更多可能性。



# 洗碗機

## Dishwashers





## 生活節奏太快，洗碗機跟不上你的速度？



Jet Wash 噴射速洗



### 洗加烘，只要14分鐘

X 系列洗碗機搭載全新加熱幫浦進水系統，能以極短時間加熱至 60° C 的洗淨溫度，並搭配 Turbo Drying 風扇冷凝烘乾系統，可在 14 分鐘內快速並確實完成碗盤洗淨與烘乾的要求，經實測碗盤清潔力可達正常 2 小時洗程之效果。如此創新科技應用，未來當你有需要時，只要一杯咖啡的時間，X 系列洗碗機就能給你“又快又乾又淨”的全新洗碗體驗。



Ion Clean 銀離子雙重洗

Ag<sup>+</sup>

## 提供碗盤24H的殺菌防護

擔心碗盤洗淨後的二次污染嗎？

X 系列洗碗機搭載全新銀離子除菌系統。在洗碗機高溫熱水洗淨烘乾後，當你無法立即取出碗盤時，可選擇以銀離子除菌科技進行第二次碗盤清潔滅菌行程，該行程啟動後可連續 24h 進行清潔滅菌動作，確保碗盤衛生殺菌條件維持 24h。除殺菌外，銀離子科技還具備了去除洗碗機常見惱人異味，達到內部空間空氣淨化清新的特殊效果。



## Turbo Drying System 風扇冷凝

有別於一般歐式洗碗機的密閉式餘溫烘乾系統，Turbo Drying System 風扇冷凝烘乾系統會在烘乾行程中，主動啟動風扇抽氣，並利用冷凝原理，讓熱空氣中的濕氣轉化成冷凝水排出機體，大幅改善了洗碗機的烘乾效果，以滿足台灣市場重視烘乾的需求。

因為 Turbo Drying System 的優秀表現，Amica 系列洗碗機除了在歐洲市場榮獲歐盟烘乾效果 A 級認證外，也在台灣短短上市不到 3 年的時間獲得上萬家庭的好口碑。



## Drying Program 手洗單烘

Amica 特別針對台灣市場需求，全系列配備 30 分鐘手洗單烘行程，搭配 Turbo Drying System 風扇冷凝烘乾功能，提供了你手洗碗盤後的烘乾需求。手洗單烘行程在烘乾前，會以溫和清水進行碗盤衛生沖洗，以確保手洗碗盤後，不會有清潔劑殘留疑慮。



### 奶瓶專用洗程

特殊設計過的奶瓶專用洗程，以 70° C 高溫清洗，拉長洗程時間，徹底滅菌，嬰兒用的奶瓶也能安心洗淨。

\* 本洗程亦可提供需額外消毒殺菌之器具使用



### 玩具專用洗程

多數塑膠玩具以 ABS 樹脂為原料製成，安全環境溫度範圍為 25° C-60° C，本洗程擁有 ABS 最佳洗淨溫度與洗程設計，可清洗兒童 ABS 塑膠貼身玩具。



### LED 照明顯示系統

X 系列洗碗機擁有雙 LED 照明設計，利用地板投射燈指示，不用開門也能一目了然目前洗程進度。另外，還配有內部照明燈輔助洗碗機腔體環境照明，收擺碗盤更安全。



### 全平面觸控式操作面板

X 系列配備全平面觸控面板，除了擁有極佳質感外，無接縫設計更能提供清潔便利好保養的優點。



### Flex Tray 3.0 快調型彈性中式碗籃

三階段可調式中式碗籃，中層碗籃向上一拉，下層空間變更大，多人份的大湯鍋也能放入清洗。



### 預洗洗程

Amica 全系列洗碗機配備預洗洗程，可以將早 / 午餐的碗盤先進行 15 分鐘的預洗潤濕後，留置與晚餐碗盤一同清洗。

\*XIV-889T 無配備此洗程



### 只洗單層

在碗盤不多的狀況下，可以只開單層碗籃清洗，更可選擇上層或下層，以較少的水電資源完成清洗動作。

\*ZIV-665T 及 ZIV-645T 僅提供 1/2 節約洗程功能



### 抗菌濾網

特殊抗菌塗層的過濾網，可抑制細菌孳生並減少異味，有效保持洗碗機內部衛生。



### 快速洗程 50 分

有別於一般洗碗機快洗溫度不足且不包含烘乾的窘境，Amica 全系列洗碗機快洗 50 分以洗淨溫度 65° C 提供有效洗溫及完整烘乾的選擇。

\*ZIV-665T 及 ZIV-645T 洗淨溫度為 60° C



### 歐盟 3A 認證

Amica 全系列洗碗機皆通過歐盟嚴苛的 3A 評鑑，榮獲能源效率 A++ 級 / 烘乾效果 A 級 / 洗淨力 A 級認證，為台灣市場少數榮獲 3A 認證之系列品牌。





>> XIV-889T

### 全嵌式洗碗機

建議售價 \$ 59,000



>> ZIV-689T

### 全嵌式洗碗機

建議售價 \$ 42,000

#### 產品規格及配備

電壓 220V / 60Hz / 1900W / 10A

機體尺寸 (高 / 寬 / 深)  
815 / 598 / 550mm

安裝尺寸 (高 / 寬 / 深)  
820~870 / 600 / 570mm

耗電 / 水量 0.9kw / 9 公升

噪音值 43dB

- 9 種洗程  
節能 50° C / 特髒自動 60° C~70° C /  
一般自動 50° C~60° C / 玻璃杯自動 30° C~50° C /  
快洗 50 分 65° C / 精緻餐具 40° C /  
手洗單烘 40° C / 奶瓶專用 70° C /  
噴射速洗 (14 分鐘) 60° C
- 附加功能  
預約定時 19h / 只洗單層 / 加強烘乾 / 加強洗清
- Flex Tray3.0 三層快調型彈性中式碗籃
- 三層抗菌濾網
- LED液晶顯示幕+全平面玻璃觸控面板
- LED室內照明燈+地板投射指示燈

#### 產品功能及特色

- Turbo Drying System 冷凝烘乾系統
- Aqua Stop 電子式漏水主動偵測系統
- Aqua Sensor 髒污自動偵測系統
- 手洗單烘
- 65° C 快洗 50 分
- Jet Wash 噴射速洗 (14 分鐘)
- 奶瓶專用洗程
- Ion Clean 銀離子雙重洗
- Sliding Door 滑動門

#### 產品規格及配備

電壓 220V / 60Hz / 1900W / 10A

機體尺寸 (高 / 寬 / 深)  
815 / 598 / 550mm

安裝尺寸 (高 / 寬 / 深)  
820~870 / 600 / 570mm

耗電 / 水量 0.9kw / 9 公升

噪音值 45dB

- 9 種洗程  
節能 50° C / 特髒自動 60° C~70° C /  
一般自動 50° C~60° C / 玻璃杯自動 30° C~50° C /  
快洗 50 分 65° C / 精緻餐具 40° C /  
手洗單烘 40° C / 玩具專用 60° C / 預洗
- 附加功能  
預約定時 19h / 只洗單層 / 加強烘乾 /  
加強衛生殺菌
- Flex Tray2.0 三層快調型彈性中式碗籃
- 三層抗菌濾網
- LED電子顯示幕+按鍵式操作面板

#### 產品功能及特色

- Turbo Drying System 冷凝烘乾系統
- Aqua Stop 電子式漏水主動偵測系統
- Aqua Sensor 髒污自動偵測系統
- 手洗單烘
- 65° C 快洗 50 分
- 預洗
- 玩具專用洗程



>> ZIV-665T

### 全嵌式洗碗機

建議售價 \$ 32,000



>> ZIV-645T

### 全嵌式洗碗機 (45 公分寬)

建議售價 \$ 29,800

#### 產品規格及配備

電壓	220V / 60Hz / 1900W / 10A
機體尺寸 (高 / 寬 / 深)	815 / 598 / 550mm
安裝尺寸 (高 / 寬 / 深)	820~870 / 600 / 570mm
耗電 / 水量	0.9kw / 12 公升
噪音值	47dB

- 5 種洗程  
節能 50° C / 特髒 65° C / 快洗 50 分 60° C / 手洗單烘 40° C / 預洗
- 附加功能  
預約定時 19h / ½ 節約洗程
- Flex Tray 二層彈性中式碗籃
- 三層抗菌濾網
- LED 電子顯示幕+按鍵式操作面板

#### 產品功能及特色

- Turbo Drying System 冷凝烘乾系統
- Aqua Stop 電子式漏水主動偵測系統
- 手洗單烘
- 60° C 快洗 50 分
- 預洗


#### 產品規格及配備

電壓	220V / 60Hz / 1900W / 10A
機體尺寸 (高 / 寬 / 深)	815 / 448 / 550mm
安裝尺寸 (高 / 寬 / 深)	820~870 / 450 / 570mm
耗電 / 水量	0.74kw / 11 公升
噪音值	47dB

- 5 種洗程  
節能 50° C / 特髒 65° C / 快洗 50 分 60° C / 手洗單烘 40° C / 預洗
- 附加功能  
預約定時 19h / ½ 節約洗程
- Flex Tray 二層彈性中式碗籃
- 三層抗菌濾網
- LED 電子顯示幕+按鍵式操作面板


#### 產品功能及特色

- Turbo Drying System 冷凝烘乾系統
- Aqua Stop 電子式漏水主動偵測系統
- 手洗單烘
- 60° C 快洗 50 分
- 預洗



# IH 感應爐

## Induction Hobs





歐洲品質 - 實用功能 - 火力充足的三大保證  
台式大雙口業界唯一 · 歐洲原廠生產製造



**6000W雙口全開最高火力**

**享受大火快炒，快速上菜難不倒！**

X 系列大雙口 IH 感應爐，業界唯一可雙口同時大火全開 3000W，揮手告別無法兩口同時全開大火的窘境。輕鬆一邊大火快炒、一邊快速煮湯，更能炒出台式料理的獨特「鍋氣」，讓你享受大火快炒的暢快體驗。



## Hob&Go 自動感應烹調功能



### 鍋爐相應，烹調更便利！

有別於一般感應爐繁瑣的啟動烹調步驟，X 系列感應爐搭載全新功能，只需將鍋具放在感應爐上的任一感應區，即可啟動該區自動感應加熱功能，一指設定火力即可開始烹調，無需耗時再指定感應爐區。如此便利與直覺的操作方式，將會帶給你輕鬆便利的烹煮操作體驗。



## 質感設計、創新功能 帶來全新烹飪美好體驗



### Power Booster 快速加熱



全系列感應爐皆配備快速加熱模式，只需一鍵操作即可瞬間完成高效能火力輸出，滿足台式料理對於加熱速度的要求。\* 經實測 1 公升水可以在 2 分 20 秒內煮沸



### 獨家防溢功能

當鍋內液體溢出，Amica IH 爐面板可快速偵測後發出警示音，並自動關機。無需擔心湯汁持續溢出難以清理，讓烹飪更省心、更安心。



### 獨家小鍋具偵測

Amica 全系列 IH 感應爐皆擁有敏感的偵測鍋具功能，只要鍋具符合 IH 感應爐使用的材質，經實測直徑 8cm 的小鍋具也能放在 25cm 的感應區上正常使用，有效解決其他廠牌鍋具過小無法加熱的煩惱。



### Stop&Go 一鍵暫停

在不關機的條件下，提供全機暫停的功能。只要一個動作，你就可以安心的暫時停止所有操作並保留所有設定。



### 自動安全關機模式

如有不慎誤觸啟動或使用後忘記關機，爐具將強迫自動關機以確保你的居家安全。



### 保溫模式

自動調整火力進入保溫狀態並維持恆溫 65° C；保溫模式亦可應用在融化巧克力及奶油的需求上。



### 自動燉煮模式

自動調整火力，快速對鍋具加熱後回復至中小火燉煮狀態，省去反覆設定流程。




### 歐盟 CE 認證

Amica 全系列 IH 感應爐皆通過嚴格的歐盟 CE 認證，符合歐洲一系列之規格標準、安全、衛生、環保和消費者保護等指定要求。





## 台式大雙口 | 大火快炒，暢快體驗



>> X2 6000MB TW  
大雙口霧黑 IH 感應爐  
建議售價 \$ 39,500



>> HIP-72B2S2  
大雙口 IH 感應爐  
建議售價 \$ 33,000



>> HIP-72B2L / R  
大雙口 IH 感應爐 (左大 / 右大)  
建議售價 \$ 29,500

### 產品規格及配備

電壓	220V / 60Hz
功率	<b>6000W / 28A</b>
二口感應區	Ø 20cm / 3000W Ø 25cm / 3000W
機體尺寸 (寬 / 深 / 高)	760 / 450 / 55mm (內含電源盒高)
安裝尺寸 (寬 / 深)	710 / 410mm

### 產品功能及特色

- 電子計時器
- 餘熱安全指示
- 11 段火力調整
- 過熱斷電保護裝置
- 自動安全關機模式
- 自動燉煮模式
- Stop & Go 一鍵暫停
- 兒童安全鎖
- 保溫模式
- **Booster 快速加熱 (兩口可同時全開)**
- 鍋具偵測功能
- 廚房鬧鈴功能
- 獨家小鍋具偵測功能
- 獨家防溢功能
- Hob&Go 自動感應烹調功能

### 產品規格及配備

電壓	220V / 60Hz
功率	<b>3700W / 17A</b>
二口感應區	Ø 20cm / 3000W Ø 20cm / 3000W
機體尺寸 (寬 / 深 / 高)	760 / 450 / 55mm (內含電源盒高)
安裝尺寸 (寬 / 深)	710 / 410mm

### 產品功能及特色

- 電子計時器
- 餘熱安全指示
- 11 段火力調整
- 過熱斷電保護裝置
- 自動安全關機模式
- 自動燉煮模式
- Stop & Go 一鍵暫停
- 兒童安全鎖
- 保溫模式
- **Booster 快速加熱 (兩口皆可)**
- 鍋具偵測功能
- 廚房鬧鈴功能
- 獨家小鍋具偵測功能
- 獨家防溢功能

### 產品規格及配備

電壓	220V / 60Hz
功率	<b>3700W / 17A</b>
二口感應區	Ø 16cm / 2100W Ø 20cm / 3000W
機體尺寸 (寬 / 深 / 高)	760 / 450 / 55mm (內含電源盒高)
安裝尺寸 (寬 / 深)	710 / 410mm

### 產品功能及特色

- 電子計時器
- 餘熱安全指示
- 11 段火力調整
- 過熱斷電保護裝置
- 自動安全關機模式
- 兒童安全鎖
- 保溫模式
- **Booster 快速加熱 (兩口皆可)**
- 鍋具偵測功能
- 廚房鬧鈴功能
- 獨家小鍋具偵測功能
- 獨家防溢功能

## 歐式IH感應爐 | 多口烹調，靈活有效率



>> PI-3512 TF  
雙口 IH 感應爐

建議售價 \$ 23,000



>> PI 6530 ATPO  
三口 IH 感應爐

建議售價 \$ 35,000



### 產品規格及配備

電壓	220V / 60Hz
功率	<b>3700W / 17A</b>
二口感應區	Ø 18cm / 1400W Ø 22cm / 3000W
機體尺寸 (寬 / 深 / 高) (內含電源盒高)	520 / 300 / 80mm
安裝尺寸 (寬 / 深)	490 / 285mm

### 產品功能及特色

- 電子計時器
- 餘熱安全指示
- 11 段火力調整
- 過熱斷電保護裝置
- 自動安全關機模式
- 兒童安全鎖
- 保溫模式
- **Booster 快速加熱**
- 鍋具偵測功能
- 廚房鬧鈴功能
- 獨家小鍋具偵測功能
- 獨家防溢功能

### 產品規格及配備

電壓	220V / 60Hz
功率	<b>6700W / 31A</b>
三口感應區	Ø 18cm / 1400W Ø 22cm / 3000W Ø 28cm / 3000W
機體尺寸 (寬 / 深 / 高) (內含電源盒高)	576 / 518 / 50mm
安裝尺寸 (寬 / 深)	560 / 490mm

### 產品功能及特色

- 電子計時器
- 餘熱安全指示
- 10 段火力調整
- 過熱斷電保護裝置
- 自動安全關機模式
- 兒童安全鎖
- **Booster 快速加熱**
- 鍋具偵測功能
- 廚房鬧鈴功能
- 獨家小鍋具偵測功能
- 獨家防溢功能




## 歐式電陶爐 | 不挑鍋，也能輕鬆上手



>> PH-3200ZT

雙口電陶爐

建議售價 \$ 17,000



>> APV 6310

三口電陶爐

建議售價 \$ 27,000



### 產品規格及配備

電壓	220V / 60Hz
功率	<b>3000W / 14A</b>
二口感應區	Ø 14.5cm / 1200W Ø 18cm / 1800W

機體尺寸	(寬 / 深 / 高) 520 / 300 / 70mm (內含電源盒高)
------	---

安裝尺寸	(寬 / 深) 490 / 285mm
------	------------------------

### 產品功能及特色

- 電子計時器
- 餘熱安全指示
- 9 段火力調整
- 過熱斷電保護裝置
- 自動安全關機模式
- 自動燉煮模式
- 兒童安全鎖

### 產品規格及配備

電壓	220V / 60Hz
功率	<b>5700W / 26A</b>
三口感應區	Ø 14.5cm / 1200W Ø 18cm / 1800W Ø 21-27cm / 2700W

機體尺寸	(寬 / 深 / 高) 576 / 518 / 50mm (內含電源盒高)
------	---

安裝尺寸	(寬 / 深) 560 / 490mm
------	------------------------

### 產品功能及特色

- 電子計時器
- 餘熱安全指示
- 9 段火力調整
- 過熱斷電保護裝置
- 自動安全關機模式
- 自動燉煮模式
- 兒童安全鎖



# 烤箱

## Ovens





## 想像有一天，烤箱會自動幫你開門！



### OpenUp! 自動開門系統



全新 X 系列烤箱，在烤箱把手內配備獨家自動感應元件，讓你雙手忙碌時只需輕輕觸碰把手，烤箱門即會自動為你開啟，完美演繹未來烤箱的人性化科技。

X 系列自動開門系統更具備三種開啟模式，以滿足各式廚房情境的不同需求，此項獨家科技將引領新世代廚房趨勢。





## Baking System™ 全能主廚烘烤系統

完美烘焙不再是技巧的問題。

X 系列搭載 Baking Pro System 全能主廚烘烤系統，配有專業級控溫系統、快速升溫功能及最大化空間設計等獨家科技，讓你的烘焙過程可以烤的更多更快更好，輕鬆體驗完美烘焙效果。



### 專業級控溫系統

X 系列配備專業級溫控可精準至 1 度一調整，並搭配 30~280°C 廣域烤溫設定，烤箱內部持續且穩定的烤溫表現，能精準有效的掌握最佳烘烤品質。

原廠測試報告顯示 X-type 烤溫可持續穩定保持在 4°C 誤差範圍內。



### 快速升溫系統

X 系列配備最多 5 組改良式加熱管，相較他牌傳統 2 組加熱管設計，能提供 3 分鐘 150°C / 4 分鐘 180°C 的傑出加熱表現，搭配 3D 立體旋風能有效提升烘烤效率。



### 最大化空間設計

以縮小外觀面板操作區域、加大內部容量空間為烤箱革新重點。

X 系列呈現外觀高雅極簡而內部空間實用化的工藝設計成果

- XXL 內容量 77L
- 可支援 6 層烤架
- 業界最大化烤盤烤網面積設計，讓你輕鬆料理大量食材。



## 多工料理模式

只要一台 X-type 系列烤箱，  
就可滿足廚房內多樣化料理需求。



### 深蒸料理

除可提供全蒸煮行程外，更支援多樣化蒸烤功能—先蒸後烤 / 先烤後蒸 / 蒸烤同時，以符合未來廚房多工料理需求。



### 微蒸烘烤

微蒸氣烘焙是未來趨勢，X 系列烤箱可提供在烘烤過程中添加微蒸氣的選項，讓食材呈現多元性的口感變化。



### 舒肥慢煮

X 系列蒸烤箱內建舒肥慢煮行程，符合未來料理潮流，讓你輕鬆享受精緻肉類食材軟嫩的頂級口感。



### 氣炸模式

X 系列烤箱配備 Baking Pro System 系統除可完全取代一般家用氣炸鍋外，相比傳統氣炸鍋的缺點，更有可大量製作、溫度均勻穩定、良好排風系統無油煙味、料理後清潔方便等絕佳優勢。



### 果乾行程

專業的蔬果乾燥行程，以低溫烘乾模式為你提供天然美味、口感 Q 軟的手工自製蔬果乾。



### 肉類炙燒

Baking Pro System 全能主廚烘烤系統提供 Pro 級的肉類炙燒料理，有肉類微蒸烤、BBQ、舒肥慢煮等多變料理呈現，全能主廚就是你。




### I-Cook Timer 2.0

料理圖示更清晰、操作更直覺簡單，你只需要依圖示挑選烹飪食材，I-Cook Timer 就會自動幫你設定好行程 / 溫度 / 時間，更可搭配專業級食物探針，輕鬆料理出專業的等級。



### 升級版噴射蒸氣系統

X 系列蒸烤箱搭載升級版噴射蒸氣系統，先進的無儲水盒式噴射蒸氣系統除能提供穩定且均勻的蒸氣分布外，完善的廢水回收及強制除鈣機制更能延長高溫蒸氣機器的使用壽命。



### EasyClean Enamel 奈米易潔珐瑯塗層

更易清潔的烤箱內壁材質，特殊光滑面材質可預防油汙沾黏，料理後清潔更省力。



### Aqualytic System 水自清系統 2.0

特殊的箱體防水構造可利用高溫蒸氣清潔油垢，只需簡單步驟就能輕鬆清潔烤箱汙垢並去除內部異味，可讓烤箱內部保持整潔。



### Catalytic Cleaning 自清分解壁

新一代的自清分解壁除能有效吸附油垢外，更可利用高溫環境自行分解油垢轉為碳分子，達到自清分解功能。





## >> XTVIS 1800 IX TW

### 全蒸舒肥蒸烤箱

建議售價 \$ 79,000

深蒸料理

微蒸烘烤

舒肥慢煮

氣炸模式

果乾行程

肉類炙燒

#### 產品規格及配備

電壓	220V / 60Hz / 3600W / 17A
機體尺寸	高 595 / 寬 595 / 深 570 mm
安裝尺寸	高 590 / 寬 560 / 深 560 mm
溫控系統	30° C - 280° C (每 1 度一調)

- 12 種烘烤行程
- 10 種蒸煮行程
- 防沾烤盤
- 全平面觸控面板
- 雙水自清系統
- I-touch free 防指紋面板
- I-cool front 三層防燙玻璃門 (35° C)
- 5 組改良式加熱管
- 25 道自動食譜
- 可拆式滑軌
- 食物探針 2.0

#### 產品特色及功能

- OpenUp 自動開門
- BakingProSystem 全能主廚烘烤系統
- 3D 立體旋風系統
- 奈米珪瑯塗層
- 可拆式門板
- Soft Light 頂級照明系統 (雙燈)
- 靜音緩衝門
- 升級版噴射蒸氣模式
- I-Cook Timer 2.0
- 我的最愛記憶設定

## >> XTCS 1200IX TW

### 全蒸舒肥蒸烤箱

建議售價 \$ 65,000

深蒸料理

微蒸烘烤

舒肥慢煮

氣炸模式

果乾行程

肉類炙燒

#### 產品規格及配備

電壓	220V / 60Hz / 3600W / 17A
機體尺寸	高 595 / 寬 595 / 深 570mm
安裝尺寸	高 590 / 寬 560 / 深 560 mm
溫控系統	30° C - 280° C (每 5 度一調)

- 14 種烘烤行程
- 10 種蒸煮行程
- 防沾烤盤
- 全平面觸控面板
- 水自清系統
- I-touch free 防指紋面板
- I-cool front 三層防燙玻璃門 (35° C)
- 5 組改良式加熱管
- 19 道自動食譜
- 可拆式滑軌

#### 產品特色及功能

- OpenUp 自動開門
- BakingProSystem 全能主廚烘烤系統
- 3D 立體旋風系統
- 奈米珪瑯塗層
- 可拆式門板
- Soft Light 頂級照明系統 (雙燈)
- 靜音緩衝門
- 升級版噴射蒸氣模式



>> XTN 1100IX TW

微蒸氣烘焙烤箱

建議售價 \$ 39,000

微蒸烘烤 氣炸模式 果乾行程 肉類炙燒

產品規格及配備

電壓 220V / 60Hz / 3600W / 17A  
 機體尺寸 高 595 / 寬 595 / 深 570 mm  
 安裝尺寸 高 590 / 寬 560 / 深 560 mm  
 溫控系統 30° C - 280° C (每 5 度一調)

- 12 種烘烤行程
- 防沾烤盤
- 自發光壓彈式旋鈕
- 水自清系統
- I-touch free 防指紋面板
- I-cool front 三層防燙玻璃門 (35° C)
- 5 組改良式加熱管
- 19 道自動食譜
- 可拆式滑軌

產品特色及功能

- OpenUp 自動開門
- BakingProSystem 全能主廚烘烤系統
- 3D 立體旋風系統
- 奈米珪瑯塗層
- 可拆式門板
- Soft Light 頂級照明系統 (單燈)
- 靜音緩衝門
- 自清分解壁
- 微蒸烘焙功能

>> TES 18MX

多工烘焙烤箱

建議售價 \$ 22,000

氣炸模式 乾燥模式 肉類炙燒

產品規格及配備

電壓 220V / 60Hz / 2900W / 14A  
 機體尺寸 高 595 / 寬 595 / 深 575 mm  
 安裝尺寸 高 590 / 寬 560 / 深 560 mm  
 溫控系統 50° C - 250° C

- 9 種烘烤行程
- 防沾烤盤
- I-cool front 三層防燙玻璃門 (35° C)
- 水自清系統

產品特色及功能

- 3D 立體旋風系統
- 可拆式門板
- 烘烤設定指示

X 系列 設計師風格系列  
我的廚房 · 我的風格





>> ED17319B/W RETRO

復古烘焙烤箱

建議售價 \$ 35,000

氣炸模式 乾燥模式 肉類炙燒

### 產品規格及配備

電壓 220V / 60Hz / 3600W / 17A

機體尺寸 高 595 / 寬 595 / 深 570 mm

安裝尺寸 高 590 / 寬 560 / 深 560 mm

溫控系統 50° C - 250° C

- 12 種烘烤行程
- 防沾烤盤
- 水自清系統
- I-cool front 三層防燙玻璃門 (35° C)
- 5 組改良式加熱管

### 產品特色及功能

- **BakingProSystem 全能主廚烘烤系統**
- 3D 立體旋風系統
- 奈米珪瑯塗層
- 可拆式門板
- **自清分解壁**
- **復古式旋鈕與時鐘設計**

\* 專案款式進口，訂購前請確認庫存數





## 2024 質感新上市，視覺焦點黑色系 打造時尚與獨特魅力的廚房



>> XMS 800MB TW  
霧黑多工烘焙烤箱

建議售價 \$ 29,000 氣炸模式 乾燥模式 肉類炙燒



77 公升

### 產品規格及配備

電壓 220V / 60Hz / 3600W / 17A  
機體尺寸 高 595 / 寬 595 / 深 570 mm  
安裝尺寸 高 590 / 寬 560 / 深 560 mm  
溫控系統 50° C - 250° C

- 10 種烘烤行程
- 防沾烤盤
- 水自清系統
- I-cool front 三層防燙玻璃門 (35° C)

### 產品特色及功能

- BakingProSystem 全能主廚烘烤系統
- ECO 強力炙燒 + 旋風
- 5 組改良式加熱管
- 奈米珪瑯塗層
- 可拆式門板
- 全霧黑設計



>> XTS 900B TW  
亮黑多工烘焙烤箱

建議售價 \$ 29,000 氣炸模式 乾燥模式 肉類炙燒



77 公升

### 產品規格及配備

電壓 220V / 60Hz / 3600W / 17A  
機體尺寸 高 595 / 寬 595 / 深 570 mm  
安裝尺寸 高 590 / 寬 560 / 深 560 mm  
溫控系統 50° C - 250° C

- 10 種烘烤行程
- 防沾烤盤
- 水自清系統
- I-cool front 三層防燙玻璃門 (35° C)

### 產品特色及功能

- BakingProSystem 全能主廚烘烤系統
- 3D 立體旋風系統
- 5 組改良式加熱管
- 奈米珪瑯塗層
- 可拆式門板
- 壓彈式旋鈕
- 全亮黑玻璃設計



>> FTS 700B TW  
亮黑多工烘焙烤箱

**NEW** 建議售價 \$ 24,000 氣炸模式 乾燥模式 肉類炙燒



65 公升

### 產品規格及配備

電壓 220V / 60Hz / 2900W / 14A  
機體尺寸 高 595 / 寬 595 / 深 570 mm  
安裝尺寸 高 590 / 寬 560 / 深 560 mm  
溫控系統 50° C - 250° C

- 9 種烘烤行程
- 防沾烤盤
- 水自清系統
- LED 觸碰面板 + 旋鈕式控制

### 產品特色及功能


- 可拆式門板
- 奈米珪瑯塗層
- 快速預熱
- 全亮黑玻璃設計



# 抽油煙機

## Hoods





我們知道料理節奏分秒必爭，不能中斷  
揮揮手感應操控，讓料理過程更加順暢！



Gesture control 揮揮手



## 獨家手勢感應操作系統

X 系列抽油煙機搭載獨家手勢感應操作系統，在你滿手油汙時不需觸碰抽油煙機就能操作調整各項功能。

揮揮手就能 -

- 控制開關機
- 燈光調整
- 風速大小，讓你的未來廚房更整潔有效率。



吸力大小並不是唯一重點，  
加大進吸氣面積更能有效排除油煙！





Frame ON -Circumferential slotted extraction system

真·3D立體環吸



Amica 獨家開發真 3D 立體環吸系統來加大進吸氣面積，以斜背式雙片玻璃夾層來創造 4 面環形進吸氣口，產生最大面積的 3D 立體抽風空間，有效排除廚房惱人油煙。



### LED strip LED 照明燈條

雙層玻璃夾層內嵌上下雙照明燈條，除提供高亮度照明外，可調節式 LED 具有燈光切換功能，在關機狀態下亦可轉換成氣氛照明燈使用。



### Sensor control system 全平面觸控玻璃面板

忘掉聚集在按鈕周圍的污垢吧！簡約設計的黑玻璃面板搭配傳感觸控系統，全平面美觀好看且便利清潔、不易沾染油煙。



### Extraordinary Design 北歐絕美設計

專為北歐市場設計的家電風格，絕美晶透的黑玻璃與霧黑金屬，搭配 LED 光條，替生活增添與眾不同的精緻奢華新品味。

## 巧妙運用空間，隱藏不著痕跡， 讓你的廚房設計簡潔俐落！



全隱藏式的造型設計，將抽油煙機隱藏於櫃體中，完美搭配廚具線條，讓廚房整體感更加簡約大方，是小廚房設計的熱門選擇！

Amica 全系列抽油煙機擁有獨家手勢感應操作功能，可解決隱藏式抽油煙機操作不易的問題，無須低頭彎腰，揮揮手就能操作隱藏式抽油煙機。



### 彰顯你的好品味，清潔變得更方便。

搭配特殊且少見的霧黑金屬油網能滿足一致的視覺美觀需求，更能避免常見鋁質油網變色破壞美觀的問題，加上全平面玻璃介面，無按鍵設計不怕卡油垢。



>> XQ 90C95GTB TW  
壁掛式手勢控制抽油煙機  
建議售價 \$ 45,000

>> XQ 85F88GTB TW  
全隱藏式手勢控制抽油煙機  
建議售價 \$ 29,000

#### 產品規格及配備

電壓	110V / 60Hz / 360W / 4A
額定吸力	950m <sup>3</sup> /h
機體尺寸	(高 - 含風管 / 寬 / 深) 940~1420 / 900 / 475mm
安裝尺寸	機體下緣距離爐面高度 瓦斯爐 650mm 電子爐 450mm
風管口徑	Ø150mm
風管罩尺寸	(高 / 寬 / 深) 500~980 / 254 / 224mm

\* 左右兩側需預留進氣空間

- 4 段式吸力 (含強力抽風)
- LED 顯示螢幕
- 三重 LED 照明燈條
- 雙片式鋁質金屬油網  
(尺寸可放入歐規 45 寬洗碗機)

#### 產品功能及特色

- 全機霧黑金屬搭配黑玻璃設計
- 全平面玻璃觸控面板
- 手勢控制操作 (開關 / 吸力 / 照明)
- 真·3D 立體環吸抽風系統
- 3 段式延遲關機功能 (5 / 10 / 15 分鐘)

#### 產品規格及配備

電壓	110V / 60Hz / 360W / 4A
額定吸力	950m <sup>3</sup> /h
機體尺寸	(高 / 寬 / 深) 256 / 850 / 290mm
安裝尺寸	機體下緣距離爐面高度 瓦斯爐 650mm 電子爐 650mm
風管口徑	Ø150mm

- 3 段式吸力
- LED 顯示螢幕
- 雙重 LED 照明燈條
- 單片霧烤黑金屬油網  
(尺寸可放入歐規 60 寬洗碗機)

#### 產品功能及特色

- 全機霧黑金屬搭配黑玻璃設計
- 全平面玻璃觸控面板
- 手勢控制操作 (開關 / 吸力 / 照明)
- 延遲關機功能 (15 分鐘)



「安心」是你所有幸福的起點

「負責」是我們最重要的本質

Amica 全系列家電皆已投保

**2000萬產品責任險**

用心陪伴 承諾為你

Amica為確保您於使用產品時可能產生水/電/瓦斯之風險,投保內容為產品本身的瑕疵所造成的財產及人身損失,為您守護居家安全。





新安東京海上產險  
TOKIO MARINE NIPPON INSURANCE

# Q-type



典藏與眾不凡的廚房美學

# X-type



總門市：章記衛廚  
高雄市前金區中華三路166號  
07-2868111  
客服LINE ID：@154mavis



台南生活館：永昕衛廚  
台南市南區健康路二段213號  
06-2635899  
客服LINE ID：@lys9118v



夢時代百貨：章記衛廚  
高雄市前鎮區中華五路789號B2  
07-8416540  
客服LINE ID：@893kindg



遠東SOGO百貨：章記衛廚  
高雄市前鎮區三多三路217號6F  
07-3355330  
客服LINE ID：@089bkeid