



貝斯特  
時尚廚電  
來自義大利

2023

1976

Le cappe freestanding  
Freestanding range hoods  
獨立式抽油煙機



1984

Le cappe da incasso  
Canopy range hoods  
隱藏式抽油煙機



1985

Le cappe estraibili  
Pull-out family  
抽拉式系列



1987

Le cappe camino  
Chimney range hoods  
煙囪型抽油煙機



1989

Le cappe in vetro  
Glass range hoods  
玻璃面抽油煙機



2016

Le cappe a incasso  
verticale  
Back wall mounted  
built-in range hoods  
後嵌入式抽油煙機

2010

Cappe a soffitto  
Ceiling range hoods  
天花板吸虹式抽  
油煙機

2009

Le cappe lampadario  
"Swing" "Swing"  
pendant series  
垂掛型系列

2004

Le cappe verticali  
Inclined range hoods  
斜面式抽油煙機



2001

Motori a risparmio energetic  
Energy Saving Motors  
節能馬達



1999



SHIH LEI comincia a distribuire  
best in Taiwan  
SHIH LEI starts distributing  
best in Taiwan  
世磊成為台灣的  
獨家代理商

1990

Le cappe a scomparsa  
Downdraft  
昇降型抽油煙機

1995

Le cappe in fibra di vetro  
Fiber-glass range hoods  
玻璃纖維抽油煙機

If the Italians have a recipe for living,  
we would like to think it starts with their food.



### 義大利人生活的秘訣—來自美食

best 貝斯特時尚廚電的歷史源起於 1976 年的義大利家族企業，以製造專業的排油煙機起家。延續了義大利文化，讓您樂於在家中與朋友分享美食，將廚房打造成一家人分享愛的幸福空間。

## TABLE OF CONTENTS 目錄

### 義大利時尚廚電

best 服務 / 品牌故事	04
排油煙機	08
瓦斯爐	18
感應爐 / 電陶爐	32
多功能 3D 旋風烤箱	40
智慧型蒸烤爐	45
微蒸烤萬用爐 / 微波烤箱	49
咖啡機 / 溫杯溫盤機	50
除氯洗碗機	54
時光自動真空抽屜 / 真空寶	61
電器收納櫃	64
冷藏酒櫃	70

MGS 頂級不鏽鋼龍頭	72
HAMAT 廚房龍頭	74
Elleci 花崗岩水槽	76
PYRAMIS 水槽	80
AR&ES 水槽	80
美國 ISE 食物殘渣處理機	82

### 亞爾浦淨水

亞爾浦淨水設備	84
亞爾浦智能極熱式熱飲機	90
亞爾浦瞬間熱飲機	92
亞爾浦五星級氣泡烹調設備	95
亞爾浦淨水設備龍頭	99

其他	
英國 Astonish 清潔商品	101
尺寸圖	102

Challenge perfect from the best



**Quality Creation Efficiency**  
**精湛工藝美學 打造幸福廚房**

best QCE 系列廚電，強調百分之百義大利生產製造，承襲義大利的經典及簡約，結合實用與美學設計，耐用優雅的質感，媲美廚電界的 PRADA!



**Global Design Manufacture**  
**享受烹調樂趣 凝聚每一顆真心**

best GDM 系列廚電，保留義式設計的經典、簡約，更進一步由世界各地打造兼具質感及美感的歐式廚電。讓設備的操作更人性化、並融入更多的智能科技的運用，精心打造台灣人的廚房生活。



best 廚電、yaffle SINCE 1993 淨水設備

產品享**1**年保固  
登錄再享**1**年延長保固



世磊實業致力為您打造更健康、更優雅的美好生活，除持續追求並提供更高品質的產品及服務予消費者，廚電產品及淨水設備享有專人到府檢修及一年保固服務，購買 best 及 yaffle 品牌商品，掃描產品上方專屬的延長保固登錄 QRcode 還能再享一年延長保固，最多可獲得共兩年保固服務，要讓完善的廚房設備服務帶給消費者最完美的廚房體驗，成就完美的家庭生活。




## 歐洲廚房標準水電配置圖

1. 在櫃上緣算10公分設置插座。
2. 插座設在設備的上、下、左、右方，易於安裝。
3. 水槽櫃下的電源配置。
4. 櫃面上電源配置。

220V { R — 110V  
T — 110V  
N — 0

220V { R、S、T — 220V  
N — 0

H:熱水 C:冷水







## 全程守護健康 排風距離業界最長

### 排油煙機

煎、煮、炒、炸是美食饗宴的華麗前奏，而料理過程中產生的油煙，卻是可怕的健康殺手。best排油煙機結合尖端高科技與人性化設計，從偵測異味、自動排風到循環新鮮空氣一氣呵成，烹調過程只留香氣，不留油煙，打造健康滿分的美味人生。





# 4大 · 超級效能

## 超強風力

先進智慧馬達，超強馬力快速排出油煙，常保廚房清新空氣，為環境清潔與健康把關！

## 超級安靜

排油煙機馬達外殼以鋁合金鑄造而成，耐高溫且同時大幅降低噪音。

## 超級省電

自動延遲關機功能，有效節省能源，搭配高吸附力鋁合金油網，可重複清洗使用不僅環保更省錢！

## 超越完美

媲美保時捷細緻造車工藝技術，精準打造超越完美的品質

# 3大 · 產品特色



## 創新科技

### PLUS X AWARD


best 引進室內空氣清淨技術，強化了排油煙機產品的功能範疇，並以強大吸力、空氣品質監測感應、自動排風、低噪音系統等創新的科技特點著稱，重新定義廚房的美學，更受到聲譽極高的國際 Plus X Award 獎項肯定。



## 異味偵測系統

### ADVANCED SENSOR CONTROL

在烹煮的過程中，ASC 異味偵測感應系統會隨時感應偵測，抽吸油煙與異味以維持空氣品質，提供頂級廚房最舒適與安全的料理環境。




## 高靜壓效能

### STATIC PRESSURE

排油煙機的最大靜壓值，決定了可連接排風管的最大長度，可輕易地將室內的油煙排至戶外。


best 排油煙機最大靜壓值，領先業界排油煙機效能 2.5 倍！



Made in Italy 

Island 系列

 延遲關機

 自動偵煙裝置




規格表



	IS506	IS7088
建議售價	38cm NT\$ 54,800	90cm NT\$ 59,000 120cm NT\$ 62,000
型式	中島	中島
尺寸 WxDxH mm	380 x (720~1030)	900 x 600 x 80 1200 x 600 x 80
電壓 / 頻率 / 瓦數	110V / 60Hz / 315W	110V / 60Hz / 320W
材質	不鏽鋼 (內附油杯)	不鏽鋼 (內附油杯)
排風量	800m <sup>3</sup> / h	1000m <sup>3</sup> / h
控制 / 顯示元件	按鍵式	按鍵式
風速選擇	4 段	4 段
濾油網	鋁合金	鋁合金
照明設備	● LED	●
ASC 異味偵測系統		
排風降噪靜音技術	●	●
延遲關機自動排風	●	●
油網清潔指示		●
抗迴風自動增壓	●	●
分貝值	≤ 70db	≤ 73db
淨重	22.2kg	24.3 / 35kg
油網型號		A-358(609)
標準配件		

Made in Italy 



Wall Mounted 系列



K709890 K7098120	K7033	K7088 方型鍵 ASC	K7088 ASC
90cm NT\$ 34,000			
120cm NT\$ 37,000	120cm NT\$ 48,000	120cm NT\$47,000	120cm NT\$47,000
靠壁	靠壁	靠壁	靠壁
900 x 480 x 60			
1200 x 480 x 60	1200 x 444	1200 x 500 x 80	1200 x 500 x 80
110V / 60Hz / 315W	110V / 60Hz / 320W	110V / 60Hz / 320W	110V / 60Hz / 320W
不鏽鋼 (內附油杯)	不鏽鋼	不鏽鋼 (內附油杯)	不鏽鋼 (內附油杯)
900m <sup>3</sup> / h	1000m <sup>3</sup> / h	1000m <sup>3</sup> / h	1000m <sup>3</sup> / h
觸控式	按鍵式	按鍵式	按鍵式
4 段	4 段	4 段	4 段
鋁合金	鋁合金	鋁合金	鋁合金
● LED	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
≤ 64db	≤ 73db	≤ 73db	≤ 73db
13.7kg /16.6kg	23kg	24kg	24kg
	A-958	A-358(609)	A-358(609)


Made in Italy  Wall Mounted 系列

Down draft 系列


-  延遲關機
-  自動偵煙裝置



限量



限量



NEW 

規格表

	BETA(P) / BETA-V(P)	K181 T	K181(P) K181	DD6390
建議售價	90cm NT\$ 23,000 120cm NT\$ 27,500	120cm NT\$ 27,500	90cm NT\$ 21,000 120cm NT\$ 24,000 <span style="color:red">限量</span>	89.8cm NT\$ 139,000
型式	靠壁	靠壁	靠壁	檯面升降式
尺寸 LxW(D)xH mm	900 x 450 x 60 1200 x 450 x 60	1200 x 490 x 60	900 x 480 x 90 (後) 1200 x 480 x 90 (後)	898 x 120 x 400
電壓 / 頻率 / 瓦數	110V / 60Hz / 320W	110V / 60Hz / 320W	110V / 60Hz / 320W	110V / 60Hz / 250W
材質	不鏽鋼 (內附油杯)	不鏽鋼 (內附油杯)	不鏽鋼 (內附油杯)	不鏽鋼
排風量	1000m <sup>3</sup> / h	1000m <sup>3</sup> / h	1000m <sup>3</sup> / h	900m <sup>3</sup> / h
控制 / 顯示元件	按鍵式	按鍵式	按鍵式	觸控式
風速選擇	3 段	3 段	3 段	4 段
濾油網	鋁合金	鋁合金	鋁合金	鋁合金
照明設備	●	●	●	● LED
ASC 異味偵測系統				
排風降噪靜音技術	●	●	●	●
延遲關機自動排風				●
油網清潔指示				
抗迴風自動增壓	●	●	●	●
分貝值	≤ 70db	≤ 70db	≤ 70db	≤ 64db
淨重	18kg / 21.5kg	21.5kg	18.2kg/19.2kg	47.3kg
油網型號	Beta B	A-557	A-140/A-067	
標準配件				
備註	*BETA-V(P) 無 120cm			

預計上市日


Ceiling 系列

Built-in 系列



CK800	CK2500	CK2100	ES41890	425(P)
110cm NT\$ 99,800	84.5cm NT\$49,000	72cm NT\$ 35,000	90cm NT\$25,000	90cm NT\$ 20,500
天花板吸頂式	全隱藏式	全隱藏式	隱藏式	隱藏抽拉式
1100 x 700 x 39	845 x 340 x 254	720 x 291 x 322	895 x (310+20) x60	900 x 300 x 40
110V / 60Hz / 320W	110V / 60Hz / 550W	110V / 60Hz / 315W	110V / 60Hz / 315W	110V / 60Hz / 320W
不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼 (內附油杯)	不鏽鋼
1000m <sup>3</sup> / h	1740m <sup>3</sup> / h	900m <sup>3</sup> / h	900m <sup>3</sup> / h	900m <sup>3</sup> / h
遙控器	按鍵式	按鍵式	按鍵式	撥片式
4 段	4 段	4 段	3 段	3 段
鋁合金	鋁合金	鋁合金	鋁合金	鋁合金
● LED	● LED	● LED	● LED	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
≤ 73db	≤ 76db	≤ 64db	≤ 64db	≤ 70db
23.9kg	25kg	9.5kg	7.9kg	13.2 / 17.8kg
A-804				A-244
遙控器 x 1				

2023 年 Q1



無線傳輸中繼馬達 CE-850

NT\$ 9,600

電壓：110V / 60Hz

馬達耗電量：300W 以下

W360 x D320 x H260 mm

適用排煙管五米以上，或三個九十度彎折以上，可使用中繼馬達輔助，讓屋內的油煙排得更乾淨。

安裝位置於屋外，靜音不打擾，優雅居家新概念輔助吸煙效果、強制排出廢氣，同步運動控制。

特色

- 採無線傳輸連線，中繼馬達距離排油煙機可達 30 公尺。
- 中繼馬達可單機使用，也可搭配排油煙機使用。當排油煙機啟動時偵測到 100W 左右的電流後，即同步啟動中繼馬達運作。
- 雙極強吸馬達，排煙快速，提升輔助排煙效果。
- 體積縮小，方便安裝，可縱向或橫向安裝。

\*\* 本產品只適用於電壓 100W 以上排油煙機產品。



豪華型廚房迴風止回閥

NT\$ 800

材質：主體 ABS

適用風管尺寸：

150 / 160 / 170 / 180 mm

安裝適用位置：

廚房公用油煙機出風口

特色

- 雙能有效的杜絕廚房油煙倒灌和飛蟲進入。
- 業界首創的雙面雙徑圈，可與各種規格的風管連接。
- 無風管口徑限制，安裝方便。
- 採用優質的矽膠閥，耐高溫、耐腐蝕、密封更好。
- 主體材料採用全新、優質的 ABS，抗老化、耐高溫、更環保。



油杯

NT\$ 500

材質：不鏽鋼





# 業界唯一 分離式智能排油煙機

best智能分離式排油煙機，首創分離式馬達，優雅烹煮超靜音。

ONE TOUCH智能風控設計，感應烹煮區的油煙自動調整風速，帶走油煙輕鬆不費力。

享受優雅的廚房生活，就從best開始!

## 排油煙機

義大利時尚廚電



排油煙機



### 分離式馬達設計

還給廚房靜謐的料理空間，做菜也能聆聽交響樂



### ONE TOUCH 智能風控

一指啟動，自動偵測烹煮區溫度，調整風力段速



### 強力吸風排煙

引進日本分壓導流盤設計，側邊吸收高速帶走油煙，強力不漏吸



### 延遲關機功能

烹飪完畢後以低速、靜音方式，排除廚房餘味




規格表

全台唯一 智能分離式



	G-3110	G-3111	G-3120	G3173
商品名稱	ONE TOUCH 智能排油煙機	ONE TOUCH 智能排油煙機 (分離式)	超靜音排油煙機	觸控式排油煙機
售價	NT\$ 27,800	NT\$ 32,800	NT\$ 39,800	NT\$ 25,800
型式	倒 T 型	倒 T 型	靠壁式	靠壁式
尺寸 LxW(D)xH mm	897 x 500 x 70	897 x 500 x 70	898 x 500 x 60	900 x 500 x 60
風管可伸縮長度 Hmm	500-975	500-975	400-780	500-975
電壓 / 頻率	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
材質	不鏽鋼	不鏽鋼	黑色 (鋁合金)	不鏽鋼
排風量	1100m <sup>3</sup> /h	1080m <sup>3</sup> /h	1080m <sup>3</sup> /h	1000m <sup>3</sup> /h
控制 / 顯示元件	觸控式	觸控式	按鍵式	觸控式
風速選擇	6 段	3 段	4 段	4 段
濾油網			鋁製油網	鋁製油網
照明設備	3W LED 燈 x2	3W LED 燈 x2	5W LED 燈 (白色) x1	LED 燈 x2
分貝值	1 速：43.8db 2 速：52.9db 3 速：57.8db 4 速：60.3db 5 速：65.1db 6 速：67.7db	分離式馬達 1 速：45.8db 2 速：50.9db 3 速：59.8db ※ 馬達與排油煙機 測試距離 1m	≤ 59db	≤ 72db
延遲關機	10 分鐘	10 分鐘	15 分鐘	15 分鐘
過溫警報裝置	有	有	無	無
智能風控	●	●		
【不限爐具 (瓦斯爐、IH 爐等) 皆能感應自動變換風速】				



## 規格表



限量



全台唯一 智能分離式

	G-3410	G-3410A	G-3411
商品名稱	ONE TOUCH 智能隱藏式排油煙機	ONE TOUCH 智能隱藏式排油煙機	ONE TOUCH 智能隱藏式排油煙機 (分離式)
售價	NT\$ 24,800	NT\$ 24,800	NT\$ 29,800
型式	隱藏式	隱藏式	隱藏式
尺寸 LxW(D)xH mm	896 x 350 x 300	893 x 310 x 300	896 x 350 x 300
風管可伸縮長度 Hmm			
電壓 / 頻率	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
材質	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼
排風量	1100m <sup>3</sup> /h	1100m <sup>3</sup> /h	1080m <sup>3</sup> /h
控制 / 顯示元件	觸控式	觸控式	觸控式
風速選擇	6 段	6 段	3 段
濾油網	A-674	A-674	A-674
照明設備	6W LED 燈 x2	6W LED 燈 x2	6W LED 燈 x2
分貝值	1 速：43.8db 2 速：52.9db 3 速：57.8db 4 速：60.3db 5 速：65.1db 6 速：67.7db	1 速：43.8db 2 速：52.9db 3 速：57.8db 4 速：60.3db 5 速：65.1db 6 速：67.7db	分離式馬達 1 速：45.8db 2 速：50.9db 3 速：59.8db ※ 馬達與排油煙機 測試距離 1m
延遲關機	10 分鐘	10 分鐘	10 分鐘
過溫警報裝置	有	有	有
智能風控	●	●	●
【不限爐具 (瓦斯爐、IH 爐等) 皆能感應自動變換風速】			



## 隨手一轉 輕鬆點燃你的主廚魂

瓦 斯 爐

火候控制，是一道美味料理最重要的成敗關鍵

best高效能瓦斯爐擁有多段式火力選擇

無論文火慢燉或大火快炒，任你輕鬆調整

點燃內心深藏的主廚魂，讓你盡情揮灑廚藝，大展身手！



# 全能 best 永遠領先一步



## 義大利DEFENDI爐芯

採用全球最專業瓦斯爐大廠 DEFENDI 爐芯，上進氣式爐座構造、火焰平均燃燒完全，多個瓦斯高壓噴射孔，火候操控自如。



## 精緻銅爐頭

義大利精緻銅爐頭，不僅耐高溫且導熱效果好，易於清潔，保養不費力。



## 爐頭側向出氣不易阻塞

歐式爐頭設計，出氣孔面積大且位於側邊，湯汁溢出也不容易阻塞。爐火面積廣、火力均勻，料理更得心應手。




## 自動偵測好安全

搭配感溫棒裝置的瓦斯自動偵測切斷設計，只要偵測到湯汁外溢或爐火自熄狀況，就會自動切斷瓦斯，確保居家安全。



全系列高效能瓦斯爐  
獲得中華民國能源效率標示

Made in Italy 


限量



NEW




## 規格表


	GH862-GS	GH9055	GH9050-B	GH9050
建議售價	NT\$ 43,000	NT\$ 33,000	NT\$ 30,000	NT\$ 27,000
爐口數	三口	三口	三口	三口
樣式	嵌入式	嵌入式	嵌入式	嵌入式
顏色材質	黑色玻璃	黑色玻璃	不鏽鋼	不鏽鋼
外觀尺寸 LxW(D)xH mm	908 x 510 x 50	860 x 450 x 58	860 x 500 x 35	860 x 500 x 35
電壓 / 頻率	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
燃氣消耗量	各別	5.2kW/1.6kW/5.2kW	4.5kW/1.5kW/4.5kW	4.5kW/1.5kW/4.5kW
	總計	12kW	11.3kW	10.5kW
額定消耗電功率	0.4W	0.22W	0.3W	0.3W
爐頭	精緻銅爐頭	鋁合金爐頭	精緻銅爐頭	鋁合金爐頭
熱效率 (NG1)	44.1%	43%	44.6%	44.3%
熱效率 (LPG)	44.3%	45%	44.2%	43.1%
能效等級	第 4 級	第 4 級	第 4 級	第 4 級
電子連續點火	●	●	●	●
火力多段式	●	●	●	●
高級鑄鐵爐架	●	●	●	●
瓦斯自動偵測切斷	●	●	●	●
特色	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 5200 瓦烈火設計，更適合大火快炒</li> <li>* 嵌入式鑄鐵爐架，平穩不滑動</li> <li>* 創新多段火力調整</li> <li>* 適合國人長時間燉煮</li> <li>* 平整式玻璃面易清潔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 熱效能高，多段式火力隨心所欲</li> <li>* 高級鑄鐵爐架，導熱速度快</li> <li>* 平整式玻璃面易清潔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 特殊凹槽設計，油漬湯汁易清理</li> <li>* 高級鑄鐵爐架，導熱速度快</li> <li>* 嵌入式爐架平面設計，符合人體工學</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 熱效能高，多段式火力隨心所欲</li> <li>* 特殊凹槽設計，油漬湯汁易清理</li> <li>* 高級鑄鐵爐架，導熱速度快</li> <li>* 嵌入式爐架平面設計，符合人體工學</li> </ul>

預計上市日


2023 年 Q1

\* best 瓦斯爐熱效率符合歐盟標準 &gt; 55%

Made in Italy 



NEW



NEW




## 規格表

	GH7055-R	GH7055-L	GH7050-R	GH7050-L
建議售價	NT\$ 29,000	NT\$ 29,000	NT\$ 21,000	NT\$ 21,000
爐口數	三口	三口	三口	三口
樣式	嵌入式	嵌入式	嵌入式	嵌入式
顏色材質	黑色玻璃	黑色玻璃	不鏽鋼	不鏽鋼
外觀尺寸 LxW(D)xH mm	780 x 450 x 58	780 x 450 x 58	730 x 430 x 45	730 x 430 x 45
電壓 / 頻率	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
燃氣消耗量	各別	1.6kW/1.3kW/5.0kW	5.0kW/1.6kW/1.3kW	1.75kW/1.0kW/5.0kW
	總計	7.9kW	7.9kW	7.75KW
額定消耗電功率	0.22W	0.22W	0.3W	0.3W
爐頭	鋁合金爐頭	鋁合金爐頭	鋁合金爐頭	鋁合金爐頭
熱效率 (NG1)	44%	44%	43.5%	43.5%
熱效率 (LPG)	45%	45%	43.9%	43.9%
能效等級	第 4 級	第 4 級	第 4 級	第 4 級
電子連續點火	●	●	●	●
火力多段式	●	●	●	●
高級鑄鐵爐架	●	●	●	●
瓦斯自動偵測切斷	●	●	●	●
特色	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 熱效能高，多段式火力隨心所欲</li> <li>* 高級鑄鐵爐架，導熱速度快</li> <li>* 平整式玻璃面易清潔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 熱效能高，多段式火力隨心所欲</li> <li>* 高級鑄鐵爐架，導熱速度快</li> <li>* 平整式玻璃面易清潔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 熱效能高，多段式火力隨心所欲</li> <li>* 特殊凹槽設計，油漬湯汁易清理</li> <li>* 高級鑄鐵爐架，導熱速度快</li> <li>* 嵌入式爐架平面設計，符合人體工學</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 熱效能高，多段式火力隨心所欲</li> <li>* 特殊凹槽設計，油漬湯汁易清理</li> <li>* 高級鑄鐵爐架，導熱速度快</li> <li>* 嵌入式爐架平面設計，符合人體工學</li> </ul>
配件				
預計上市日	2023 年 Q1	2023 年 Q1		

\* best 瓦斯爐熱效率符合歐盟標準 > 55%

Made in Italy 




限量

## 規格表

		GH7450-GS	GH7450-ST	GH7300
建議售價		NT\$ 38,000	NT\$ 32,800	NT\$ 19,000
爐口數		雙口	雙口	雙口
樣式		嵌入式	嵌入式	嵌入式
顏色材質		黑色玻璃	不鏽鋼	不鏽鋼
外觀尺寸 LxW(D)xH mm		760 x 510 x 50	760 x 510 x 50	730 x 430 x 45
電壓 / 頻率		110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
燃氣消耗量	各別	5.2kW/5.2kW	5.2kW/5.2kW	5kW/5kW
	總計	10.4kW	10.4kW	10kW
額定消耗電功率		0.4W	0.4W	0.35W
爐頭		精緻銅爐頭	精緻銅爐頭	鋁合金爐頭
熱效率 (NG1)		45.2%	45.2%	45%
熱效率 (LPG)		44.3%	44.3%	46%
能效等級		第 4 級	第 4 級	NG1 第 4 級 / LPG 第 3 級
電子連續點火		●	●	●
火力多段式		●	●	●
高級鑄鐵爐架		●	●	●
瓦斯自動偵測切斷		●	●	●
特色	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 5200 瓦烈火設計，更適合大火快炒</li> <li>* 嵌入式鑄鐵爐架，平穩不滑動</li> <li>* 創新多段火力調整</li> <li>* 適合國人長時間燉煮</li> <li>* 平整式玻璃面易清潔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 5200 瓦烈火設計，更適合大火快炒</li> <li>* 嵌入式鑄鐵爐架，平穩不滑動</li> <li>* 創新多段火力調整</li> <li>* 適合國人長時間燉煮</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 熱效能高，多段式火力隨心所欲</li> <li>* 特殊凹槽設計，油漬湯汁易清理</li> <li>* 高級鑄鐵爐架，導熱速度快</li> <li>* 嵌入式爐架平面設計，符合人體工學</li> </ul>	

\* best 瓦斯爐熱效率符合歐盟標準 > 55%

Made in Italy 




限量

## 規格表

	GH2979	GH2959	GH2957	LGH2951-2
建議售價	NT\$ 25,000	NT\$ 16,500	NT\$ 15,000	NT\$ 23,000
爐口數	雙口	雙口	雙口	雙口
樣式	嵌入式	嵌入式	嵌入式	嵌入式
顏色材質	黑色玻璃	不鏽鋼	不鏽鋼	黑色玻璃 / 不鏽鋼框
外觀尺寸 LxW(D)xH mm	300 x 505 x 70	304 x 509 x 70	304 x 509 x 70	292 x 514 x 55
電壓 / 頻率	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
燃氣消耗量	各別	3.0kW/1.0kW	3.2kW/1kW	4.2kW/3.2kW
	總計	4.0kW	4.2kW	4.2kW
額定消耗電功率	0.4W	0.32W	0.4W	0.4W
爐頭	精緻銅爐頭	精緻銅爐頭	鋁合金爐頭	鋁合金爐頭
熱效率 (NG1)	44.8%	45.6%	43.1%	43.2%
熱效率 (LPG)	45.4%	47.4%	47.3%	43.7%
能效等級	第 4 級	第 4 級	第 4 級	第 4 級
電子連續點火	●	●	●	●
火力多段式	●	●	●	●
高級鑄鐵爐架	●	●	●	●
瓦斯自動偵測切斷	●	●	●	●
特色	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 熱效能高，多段式火力，隨心所欲</li> <li>* 高級鑄鐵爐架，導熱速度快</li> <li>* 自動安全熄火</li> <li>* 瓦斯自動偵測切斷裝置</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 熱效能高，多段式火力隨心所欲</li> <li>* 特殊凹槽設計，油漬湯汁易清理</li> <li>* 高級鑄鐵爐架，導熱速度快</li> <li>* 嵌入式爐架平面設計，符合人體工學</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 熱效能高，多段式火力隨心所欲</li> <li>* 特殊凹槽設計，油漬湯汁易清理</li> <li>* 高級鑄鐵爐架，導熱速度快</li> <li>* 嵌入式爐架平面設計，符合人體工學</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 法國 Eurokera 頂級陶瓷玻璃</li> <li>* 嵌入式平面設計，符合人體工學</li> <li>* 義式工藝美學，完美線條簡約時尚</li> </ul>

\* best 瓦斯爐熱效率符合歐盟標準 > 55%

Made in Italy 



規格表

		GH2929	GH2909	GH2907
建議售價		NT\$ 25,000	NT\$ 16,500	NT\$ 15,000
爐口數		單口	單口	單口
樣式		嵌入式	嵌入式	嵌入式
顏色材質		黑色玻璃	不鏽鋼	不鏽鋼
外觀尺寸 LxW(D)xH mm		300 x 505 x 70	304 x 509 x 70	304 x 509 x 70
電壓 / 頻率		110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
燃氣消耗量	各別	5.0kW	4.5kW	5.0kW
	總計	5.0kW	4.5kW	5.0kW
額定消耗電功率		0.4W	0.32W	0.32W
爐頭		精緻銅爐頭	精緻銅爐頭	鋁合金爐頭
熱效率 (NG1)		43.2%	43.6%	43.4%
熱效率 (LPG)		44.0%	45.5%	45.8%
能效等級		第 4 級	第 4 級	第 4 級
電子連續點火		●	●	●
火力多段式		●	●	●
高級鑄鐵爐架		●	●	●
瓦斯自動偵測切斷		●	●	●
特色	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 熱效能高，多段式火力，隨心所欲</li> <li>* 高級鑄鐵爐架，導熱速度快</li> <li>* 自動安全熄火</li> <li>* 瓦斯自動偵測切斷裝置</li> <li>* 平整式玻璃面易清潔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 熱效能高，多段式火力隨心所欲</li> <li>* 特殊凹槽設計，油漬湯汁易清理</li> <li>* 高級鑄鐵爐架，導熱速度快</li> <li>* 嵌入式爐架平面設計符合人體工學</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 熱效能高，多段式火力隨心所欲</li> <li>* 特殊凹槽設計，油漬湯汁易清理</li> <li>* 高級鑄鐵爐架，導熱速度快</li> <li>* 嵌入式爐架平面設計符合人體工學</li> </ul>	
配件	中華炒菜鍋架	中華炒菜鍋架	中華炒菜鍋架	

\* best 瓦斯爐熱效率符合歐盟標準 > 55%





Made in UK 



BT-32

NT\$ 8,500

中華炒菜鍋

不鏽鋼

Φ320mm x 高 95mm

特色

- 不鏽鋼中空隔熱手把，握感舒適
- 堅固厚實不易焦黑
- 各種家用爐具，得心應手
- 中式炒鍋設計，底部平整，適用各種爐具



多功能清潔去污霸

NT\$ 350

- 容量 450 毫升
- 可輕鬆去除頑固油漬和污垢
- 適用於爐具、檯面、鍋具、水槽等清潔
- 非酸性配方，不傷肌膚
- 亦可去除鐵鏽
- 符合歐盟洗潔劑規定標準，適合所有食器



**best**  
Q · C · E

## 極致爐面工藝 烹調美味不設限

best感應爐採用頂級陶瓷玻璃面板，多段式電力溫控選擇，可隨料理方式與食材調整火力。熱源垂直向上散發不蔓延，加熱食材更快速且更省能源，輕鬆打造每一天的味蕾饗宴。

感應爐 / 電陶爐

### 高效能易清潔

烹調區採用頂級陶瓷玻璃面板，傳熱功率更大、加熱更快；黑玻面板順手即擦拭污漬，清潔更容易。




### 無火烹調少風險

獨特電能發熱設計，摒除瓦斯燃燒不全或外洩的風險，烹飪時更健康安全。




### 火候操控自如

多段式溫控火力選擇，可依各式食材菜餚，隨心所欲調整最佳火候，完全不浪費能源。





Made in Italy 

### 感應爐 規格表



	IH730	IH2860
建議售價	NT\$ 36,000	NT\$ 29,000
爐口數	雙口	雙口
樣式	嵌入式	嵌入式
顏色材質	黑色玻璃	黑色玻璃
外觀尺寸 LxW(D)x H mm	730 x 400 x 70	300 x 505 x 70
電壓 / 頻率	220V / 60Hz	220V / 60Hz
額定消耗電功率	3800W / 17A	3600W / 17A
加熱區說明	左區 21cm : 2260W 右區 21cm : 1860W 同時使用則降為 1900W 及 1700W	後區 21cm : 2000W 前區 16cm : 1600W
操控方式	滑動 + 觸控式	觸控式
火力段數	9 段	9 段
電子顯示螢幕	●	●
法國 EuroKera 頂級陶瓷玻璃爐面	●	●
觸控聲響	●	●
兒童安全鎖	●	●
數位控制烹調時間 (99 分鐘)	●	●
精密計時器	●	●
鬧鈴提醒	●	●
餘溫警示燈	●	●
自動關機安全裝置	●	●
P 智慧快速滾水功能	●	●


無火 · 安全  
優雅料理新樂趣

### 自動關機上鎖更安全

未選擇加熱功能, 20 秒後自動關閉; 兒童安全鎖一鍵鎖定, 避免引起火災及降低燙傷風險。



Made in Italy 



### 電陶爐 規格表





	E2861
建議售價	NT\$ 28,000
爐口數	三口
樣式	嵌入式
顏色材質	黑色玻璃
外觀尺寸 LxW(D)xH mm	580 x 510 x 70
電壓 / 頻率	220V / 60Hz
額定消耗電功率	5300W / 24A
加熱區說明	左後 $\phi$ 156 1200W 左前 $\phi$ 192 1700W 右 $\phi$ 220/291 1500/2400W
操控方式	觸控式
電力段數	9 段
電子顯示螢幕	●
法國 EuroKera 頂級陶瓷玻璃爐面	●
兒童安全鎖	●
鬧鈴計時器	●
餘溫警示燈	●
自動關機安全裝置	●
快速加熱功能	●
選購 / 清潔用品	英國 Astonish 多功能 清潔去汙霸

Made in Italy 

## 電陶爐 規格表

限量



	E2820	E2826	E2835	E2839
建議售價	NT\$ 23,000	NT\$ 18,600	NT\$ 18,600	NT\$ 16,500
爐口數	單口	單口	雙口	雙口
樣式	嵌入式	嵌入式	嵌入式	嵌入式
顏色材質	黑色玻璃 / 不鏽鋼框設計  直角不鏽鋼框設計	黑色玻璃	黑色玻璃	黑色玻璃 / 不鏽鋼框設計
外觀尺寸 LxW(D)xH mm	292 x 514 x 70	288 x 510 x 70	288 x 510 x 70	304 x 509 x 70
電壓 / 頻率	220V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz
額定消耗電功率	2400W / 11A	2100W / 9.6A	2900W / 13.2A	3000W / 13.6A
加熱區說明	單口內外 $\phi 170$ 1000W 全區 (含延伸) $\phi 170/265$ 2400W	$\phi 120/226$ 700/2100W	前 $\phi 159$ 1200W 後 $\phi 193$ 1700W	前 $\phi 145$ 1200W 後 $\phi 180$ 1800W
操控方式	觸控式	觸控式	觸控式	旋鈕式
電力段數	9 段	9 段	9 段	12 段
電子顯示螢幕	●	●	●	●
法國 EuroKera 頂級陶瓷玻璃爐面	●	●	●	●
兒童安全鎖	●	●	●	●
鬧鈴計時器	●	●	●	●
餘溫警示燈	●	●	●	●
自動關機安全裝置	●	●	●	●
快速加熱功能	●	●	●	●
選購 / 清潔用品	英國 Astonish 多功能 清潔去汙霸	英國 Astonish 多功能 清潔去汙霸	英國 Astonish 多功能 清潔去汙霸	英國 Astonish 多功能 清潔去汙霸



感應爐



## 無須點火也能大秀廚藝!

義大利 ILVA Glass 陶瓷微晶玻璃面板、雙爐區設計，9 段式火力隨心所欲，導熱速度快提升烹調效率，安全又方便。

### 規格表



G-1130	
建議售價	NT\$ 32,000
爐口數	雙口
樣式	嵌入式
顏色材質	黑色
尺寸 LxW(D)xH mm	730 x 430 x 60
電壓 / 頻率	220V / 60Hz
額定消耗電功率	3500W (雙口同時運作下)
加熱區說明	左 / 210mm / 2000W (快速加熱功能下為 2200W) 右 / 210mm / 2000W (快速加熱功能下為 2200W) ※ 兩口不可同時開啟快速加熱功能
操控方式	滑動式
電力段數	9 段
電子顯示螢幕	●
義大利 ILVA Glass 陶瓷微晶玻璃	●
兒童安全鎖	●
數位控制烹調時間 (99 分鐘)	●
精密計時器	●
鬧鈴提醒	●
餘溫警示燈	●
自動關機安全裝置	●
P 智慧快速滾水功能	●



## 不論什麼派對，任何菜色優雅上菜

露營神隊友、燒烤好幫手，獨特輕巧機身、頂級陶瓷玻璃爐面，插上電、放上食材，美味料理不設限。有了 best 移動式燒烤爐，立即變身優雅大廚！



Made in Italy



### 規格表

	F520
建議售價	NT\$ 28,000 <sup>-</sup>
<b>優惠價</b>	<b>NT\$ 14,000</b>
爐口數	單一大爐面
樣式	移動式
顏色材質	黑色玻璃 / 不鏽鋼
尺寸 LxW(D)xH mm	650 x 305 x 85
電壓 / 頻率	110V / 60Hz
額定消耗電功率	1300W / 11.8A
特色功能	

- 德國 SCHOTT CERAN 頂級陶瓷玻璃
- 快速升溫，最高達 375°
- 不需瓦斯只需用電
- 輕量化機身僅 5.5kg 攜帶更方便
- 家庭聚會、烤肉、派對野餐必備

配件 清潔刮刀、煎匙、示範光碟



選購 / 清潔用品

英國 Astonish 多功能清潔去汙霸

**best**  
Q · C · E

多 功 能 3D  
旋 風 烤 箱

## 100% 義大利製造 簡約時尚造型 成就品味廚房

best烤箱3D旋風功能，讓熱氣均勻地透入食材中，縮短烘烤時間，讓食物表面更酥脆。  
烤肉、烤時蔬、烘焙、石鍋飯，多種烤箱功能，任您随心變換各式美味料理。



### 觸控螢幕圖示化選單

一台懂您的烤箱！專為東方豪宅主人設計開發的直覺式圖示化觸控介面，操作易懂、一目了然，徹底地發揮烤箱的強大功能。  
(OV-900、OV-750 機型)



### 吸油內壁設計 清潔好輕鬆


頂級廚電的貼心吸油內壁設計，烤箱兩側及後壁特殊塗層，同步吸附油垢、汙漬，將烤箱加熱一定溫度時，油漬自動分解，料理完後清潔更容易。(OV-900 機型)





### 3D 立體旋風

內部 3D 立體旋風，讓高溫熱氣均勻地滲透入食材，不僅讓食物均勻上色，亦有效縮短烘焙時間。最高溫度達 250°C，烤披薩或是麵包，讓餅皮或麵包外層變得酥脆可口，快速產生誘人的金黃色澤。



### 多段烹調模式

上火燒烤牛排、酥皮；上下火旋風肉汁不流失。5-9 段烘烤功能，從海陸料理到甜點蛋糕，美食輕鬆上桌。

# 完美烹煮 一應俱全




## 燈號

用來照明食物或清潔時照明明用




## 旋轉烤架

使用於烤全雞，便利快速又美味



## 上下火模式

傳統野味的烹飪方式，受熱均勻，亦適合烘焙麵包及蛋糕




## 上外圈火模式

啟動烤箱上層單層點火，適合焗烤類餐點及烘焙餅乾等



## 排餐模式

大面積點火，能使食物與爐面接觸面積均勻受熱，適合排餐、香腸或魚料理，亦可烘烤吐司



## 下火烤箱模式

啟動烤箱下層單層點火，適合烘焙水分多的蛋糕如水果蛋糕，避免食物底部過軟



## 內火3D立體旋風模式

不斷加熱爐內循環空氣，適合多層料理方式。不同食材的味道不會擴散，可同時烘烤魚、肉類、蛋糕或麵包等，省時又省電



## 燒烤模式

運用排餐模式的大面積點火，加上烤箱風扇輔助，讓熱氣於爐內均勻循環。適用於厚實肉塊、家禽類及火雞，烘烤出表層酥脆、內部鮮嫩多汁的美味料理



## 下火旋風

使用下層電熱管加溫，並以風扇循環慢火烹煮。事先確定其所需溫度，先行預熱烤箱，適合慢火烹煮及溫熱食物



## 上紅外線火

使用上層電熱管加溫，事先確定調整好所需溫度(50°C-250°C或230°C)，先行預熱烤箱，保持食物原味



## 解凍模式

不同於一般加熱解凍，以啟動風扇方式以常溫循環，輕鬆解凍肉類、蛋糕類等食品



## 上紅外線火+旋風

使用上層電熱管加溫，溫度由50°C-250°C，事先確定調整好所需溫度，先行預熱烤箱，適合慢火烹煮及溫熱食物




## 上外圈火+下火+旋風

使用上層外環電熱管、下層電熱管、風扇循環烹煮方式，事先確定其溫度(50°C-250°C)。適合外表全熟之食物如糖果餅乾類及烤肉類



## 上紅外線火+旋轉烤架+旋風

使用上層內環電熱管加溫，事先確定調整好溫度(50°C-250°C)，先行預熱烤箱，保持食物原味及烤全雞等

Made in Italy 



限量

規格表

	OV-960	OV-900	OV-750	OV-363***
建議售價	NT\$ 68,000	NT\$ 59,000	NT\$ 48,000	NT\$ 37,000
容量	100L	65L	34L	65L
電壓 / 頻率	220V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz
功率 / 電流	3500W / 16A	2400W / 11A	2150W / 9.8A	2150W / 9.8A
尺寸 LxW(D)xH mm	900 x 550 x 600	600 x 545 x 600	600 x 545 x 460	600 x 545 x 600
顏色	不鏽鋼	全黑玻	不鏽鋼	黑玻 + 不鏽鋼
使用功能	九段	十五段	十二段	九段
烘烤溫度	50°C ~ 250°C	50°C ~ 290°C	50°C ~ 250°C	50°C ~ 250°C
防燙玻璃	三層	二層	三層	三層
操作方式	旋鈕 + 按鍵	觸控	觸控	旋鈕 + 按鍵
烤箱設定				
250°C半自清		●		
上 / 下火	●	●	●	●
3D 立體旋風設計	●	●	●	●
數位溫控 5°C微調		●	●	
時間顯示 / 鬧鐘設定	●	●	●	●
自動烹調預約設定	●	●	●	●
預熱加速按鍵		●	●	
強制循環散熱系統	●	●	●	●
獨立照明系統	●	●	●	●
兒童安全鎖			按鍵上鎖	
烤雞旋轉架功能			無	
配件	烤盤、烤架、烤雞旋轉棒、烤雞旋轉棒支架、棉質手套	烤盤、烤架、烤雞旋轉棒、烤雞旋轉棒支架、棉質手套	烤盤、烤架、棉質手套	烤盤、烤架、烤雞旋轉棒、烤雞旋轉棒支架、棉質手套
選購	火山岩 Pizza 石板	火山岩 Pizza 石板	食物溫盤機 火山岩 Pizza 石板	火山岩 Pizza 石板
特色	大容量可烤火雞	數位溫控 5°C微調 內建食譜約 32 道 可建入個人食譜約 90 道	數位溫控 5°C微調 內建歐式食譜	

\* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

Made in Italy 



規格表

	OV-369	OV-367BK	OV-367
建議售價	NT\$ 39,000	<del>NT\$ 32,000</del>	NT\$ 29,000
優惠價		NT\$ 25,000	NT\$ 23,000
容量	65L	65L	65L
電壓 / 頻率	220V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz
功率 / 電流	2150W / 9.8A	2150W / 9.8A	2150W / 9.8A
尺寸 LxW(D)xH mm	600 x 545 x 600	600 x 545 x 600	600 x 545 x 600
顏色	全黑玻	全黑玻	黑玻 + 不鏽鋼
使用功能	九段	五段	五段
烘烤溫度	50°C - 250°C	50°C - 250°C	50°C - 250°C
防燙玻璃	三層	二層	二層
操作方式	旋鈕 + 按鍵	旋鈕 + 按鍵	旋鈕 + 按鍵
烤箱設定			
上 / 下火	●	●	●
3D 立體旋風設計	●	●	●
數位溫控 5°C 微調			
時間顯示 / 鬧鐘設定	●	●	●
自動烹調預約設定	●	●	●
預熱加速按鍵			
強制循環散熱系統	●	●	●
獨立照明系統	●	●	●
兒童安全鎖			
烤雞旋轉架功能		無	無
配件	烤盤、烤架、烤雞旋轉棒、 烤雞旋轉棒支架、棉質手套	棉質手套	棉質手套
選購	火山岩 Pizza 石板	火山岩 Pizza 石板	火山岩 Pizza 石板

\* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

Made in Italy 



火山岩方型 Pizza 石板

建議售價：NT\$ 3,900

烤盤

火山岩

330 x 330 x 12

※ 適用於各型號烤箱

購買指定型號 (OV-960、OV-900、  
OV-750、OV-369、OV-363\*\*\*)  
贈送 pizza 烤盤組



披薩烤盤組 建議售價：NT\$ 6,800



烘烤披薩鏟



高級披薩鏟



披薩扎孔器



高級披薩滾刀



方型披薩石板

- 專案不適用
- 含 SO-970 贈送  
(送完為止 詳情以 best 總代理  
公告為準)



# best

## 多功能 3D 旋風烤箱

### 輕輕一滑 美味料理隨即上桌

best多功能3D旋風烤箱，全彩中文觸控螢幕，圖示化操作選單，隨心所欲設定功能、溫度、烤程，除了50道自動食譜，還可以自行儲存最佳烹煮時程，輕鬆烹調美味料理，滿足愛烹飪的你！



#### 繁體中文全彩圖示化介面

5吋 TFT 繁體中文全彩控制面板，各種功能一目瞭然，操作簡易上手。



#### 觸控滑動式選單

操作方法簡易，只要一滑，左右滑動選單，迅速選擇烤箱功能、溫度及烤程。



## 規格表

OV-5303	
建議售價	NT\$ 46,000
優惠價	NT\$ 39,000
容量	65L
電壓 / 頻率	220V / 60Hz
功率 / 電流	2600W
尺寸 LxW(D)xH mm	595 x 560 x 595
顏色	全黑玻
使用功能	11 段
烘烤溫度	50°C ~ 250°C
防燙玻璃	三層
操作方式	觸控
烤箱設定	
上 / 下火	●
3D 立體旋風設計	●
數位溫控 5°C 微調	●
時間顯示 / 鬧鐘設定	●
自動烹調預約設定	●
預熱加速按鍵	●
強制循環散熱系統	●
獨立照明系統	●
烤雞旋轉架	●
兒童安全鎖	●
配件	搪瓷烤盤、(鐵)烤架、烤雞旋轉棒、 烤雞旋轉棒支架、手套
功能特色	
搪瓷內壁	●
強制冷卻系統	●
預約功能	●
50 道內建自動烹煮時程	●



## 內建自動食譜

內建 50 道自動烹煮時程，食材放進去，點選欲製作的料理，烤箱自動設定溫度與時間，烤程結束後美味佳餚輕鬆上桌！



100% 義大利製造 永遠領先

智慧型蒸烤爐

健康 就是最好的調味料

採用歐美最先進的烹調方式，降低廚房油煙的產生。透過蒸烤來料理，更能完美保留天然食材的原始風味，將豐富營養滿滿鎖住、不流失，有效抑制油脂攝取量，讓全家人吃得美味、更吃得健康！





## 多道佳餚同時料理 不混味

蒸魚、蒸蔬食、熱菜一次完成，高壓蒸氣讓菜汁或魚肉水分不外流，食物味道不混淆。高壓蒸氣可以完整包覆食物，鎖住水分，即使蒸冷凍包子、解凍食物或二次加熱，食物依然水分飽滿有彈性。



## 大宴小饌 迅速上桌

烘培溫度範圍為 40°C -230°C，烤雞、烤牛排、蛋糕、餅乾一機搞定。義式燉飯、焗烤海鮮、燉雞湯、蒸青菜，只要「放進去、拿出來」，樣樣難不倒！

## 蒸烤同步 料理變魔術

採用高壓蒸氣循環模式，可精準控制蒸氣量。料理後啟動烤箱功能，口感更酥脆。



## 食物探針

### 烹調鮮嫩肉類料理超簡單


將食物探針插入食材（如全雞或牛排）裡面，直接設定食物熟度，探針與烤箱連線啟動後，待食材熟度到達設定熟度時，蒸烤爐自動停止、關機。（SO-970 機型）

## 蒸氣回路除垢

### 一鍵清潔

一鍵立即自動軟化髒汙，並清潔蒸烤爐內部污垢。自動退水功能，讓蒸烤爐及水管內的餘水，抽回水箱中，保護爐壁跟管壁，清潔不費力。（SO-970 機型）



Made in Italy 



限量

規格表

	SO-970	SO-865	SO-860	SO-850A
建議售價	NT\$ 88,000	NT\$ 78,000	NT\$ 74,000	NT\$ 69,000
優惠價		NT\$ 65,000		NT\$ 62,000
容量	34L	34L	34L	34L
電壓 / 頻率	220V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz
功率 / 電流	3000W / 13.7A	1500W / 7A	1500W / 7A	1500W / 7A
尺寸 LxW(D)xH mm	600 x 545 x 460	600 x 545 x 460	600 x 545 x 460	600 x 545 x 460
顏色	不鏽鋼	全黑玻	黑玻 + 不鏽鋼	黑玻 + 不鏽鋼
烘烤溫度	40°C ~ 230°C	80°C ~ 230°C	80°C ~ 230°C	80°C ~ 230°C
蒸煮溫度	45°C ~ 100°C	50°C ~ 100°C	50°C ~ 100°C	50°C ~ 100°C
烘烤 + 蒸煮溫度	40°C ~ 230°C			
烘烤設定	內火旋風 上火 + 內火旋風 上火 + 旋風 上火	內火烘烤	上火烘烤	上火烘烤
蒸煮設定	蒸氣烹調 低溫烘烤 + 蒸氣輔助 內火旋風 + 蒸氣輔助 手動烘烤 + 蒸氣輔助	蒸氣烹調	蒸氣烹調	蒸氣烹調
操作方式	觸控	旋鈕 + 按鍵	旋鈕 + 按鍵	旋鈕 + 按鍵
介面語言	圖示 + 多國語言	圖示	圖示	圖示
防燙玻璃層數	3層	3層	3層	3層
添加蒸氣烘烤	●			
自動烹調預約設定	●	●	●	●
食物探針	●			
自動退水	●			
自清功能	●			
蒸氣迴路除垢	●			
顯示螢幕	●	●	●	●
數位溫度 5°C 微調	●			
餘溫顯示	●			
快速加熱	●			
智慧內建食譜	●			
強制循環散熱系統	●	●	●	●
時間顯示 / 鬧鐘設定	●	●	●	●
內部照明系統	●	●	●	●
兒童安全鎖	●			
固定層架數	3層	3層	3層	3層
標準配件	食物探針 矽膠手套 蒸烤盤 x 2 蒸烤架 x 3	蒸烤盤 x 2 蒸烤架 x 3 矽膠手套	蒸烤盤 x 2 蒸烤架 x 3 矽膠手套	蒸烤盤 x 2 蒸烤架 x 3 矽膠手套
選購	溫杯溫盤機	溫杯溫盤機	溫杯溫盤機	溫杯溫盤機

\* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。



智慧型蒸烤爐

## 蒸烤燉煮 美味不設限

best智慧型蒸烤爐，在烘烤的過程中可同時加入蒸氣輔助，3D旋風功能讓熱氣均勻透入食材，蒸氣功能讓食材保留水分、鎖住美味。豐富多元的烹煮，主廚級多變料理輕鬆完成！



### 3D 立體旋風

讓高溫熱氣均勻滲透入食材，縮短烘焙時間，保留食物原始風味。



### 70L 魔術大空間

寬敞的爐內空間，輕鬆料理大份量食材，一次滿足全家人的需求。



### 11 段烹飪功能

旋風解凍、蒸煮燒烤多用途，一機抵兩台！高壓蒸氣循環系統，可精準控制蒸氣量，菜汁或魚肉水分不外流。



### 同時料理不混味

蒸魚、蒸蔬食、熱菜一次完成，高壓蒸氣完整鎖住食物水分與美味，且味道不混味。即使蒸煮冷凍包子、二次加熱，食物依然飽滿有彈性。



## 規格表

G-5210A	
建議售價	NT\$ 47,800
容量	70L
電壓 / 頻率	220V / 60Hz
功率 / 電流	2800W / 12.7A
尺寸 LxW(D)xHmm	595 x 545 x 595
面板材質	全黑玻
烘烤溫度	50°C ~220°C
蒸煮溫度	40°C ~100°C
烘烤 + 蒸煮溫度	120°C ~220°C
烘烤設定	上全火 220°C 上紅外線火 220°C 上全火 + 旋風 50°C ~220°C 內圈火 + 旋風 50°C ~220°C 上外圈火 + 下火 50°C ~220°C 上外圈火 + 下火 + 旋風 50°C ~220°C
蒸煮設定	蒸氣 100°C 上全火 + 旋風 + 蒸氣 120°C ~220°C 內圈火 + 旋風 + 蒸氣 120°C ~220°C 上外圈火 + 下火 + 旋風 + 蒸氣 120°C ~220°C
操作方式	觸控式
介面語言	中文 + 圖示
防燙玻璃層數	3 層
添加蒸氣烘烤	●
顯示螢幕	●
數位溫度 5°C微調	●
溫度顯示	●
快速加熱	●
強制循環散熱系統	●
時間顯示 / 鬧鐘設定	●
內部照明系統	●
兒童安全鎖	●
固定層架數	5 層
標準配件	烤盤、蒸盤、烤架、烤盤用小烤架

\* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。



微蒸烤萬用爐

# 微波、燒烤、旋風、蒸氣 All In One

best微蒸烤萬用爐，結合微波、燒烤、旋風、蒸氣四種功能，混合搭配出10種烹調模式，80道內建自動食譜，輕鬆one touch美味餐點隨即上桌!

義大利時尚廚電



微蒸烤萬用爐



## 80 道內建自動食譜

40 道蒸煮菜單 +40 道非蒸煮菜單，從主食到蔬菜、從主餐到甜點，一應俱全。



## 多段複合式功能

微波 x 燒烤 x 旋風 x 蒸氣，混合搭配 10 段功能，功率、溫度、時間輕鬆調節，成就美味饗宴。



## 一鍵自動清潔

在水箱中加入水及檸檬酸，按下按鈕進行深層清潔，保養不費力。



規格表

<b>G-4310</b>	
建議售價	NT\$ 43,800
容量	34L
電壓 / 頻率	220V / 60Hz
功率 / 電流	3100W / 15A
尺寸 LxW(D)xHmm	595 x 525 x 454
面板材質	全黑玻
功能設定	<ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 25%;">· 微波</li> <li style="width: 25%;">· 蒸氣</li> <li style="width: 25%;">· 燒烤</li> <li style="width: 25%;">· 旋風</li> <li style="width: 25%;">· 微波 + 旋風</li> <li style="width: 25%;">· 蒸氣 + 旋風</li> <li style="width: 25%;">· 燒烤 + 旋風</li> <li style="width: 25%;">· 預約</li> <li style="width: 25%;">· 微波 + 燒烤</li> <li style="width: 25%;">· 蒸氣 + 微波</li> <li style="width: 25%;">· 微波 + 燒烤 + 旋風</li> <li style="width: 25%;">· 解凍</li> </ul>
操作方式	觸控式
介面語言	中文 + 圖示
防燙玻璃層數	三層
烘烤溫度	50°C ~ 230°C
微波功率	100W-900W (5段)
燒烤功率	1100W(3段)
熱風功率	1600W
蒸氣功率	1500W
快速加熱	●
智慧內建食譜	●
強制循環散熱系統	●
時間顯示 / 鬧鐘設定	●
內部照明系統	●
兒童安全鎖	●
過熱保護	●
配件	不鏽鋼烤架、玻璃盤、矽膠手套



\* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

\* 嵌入式微蒸烤萬用爐 G-4310 依標準 (CNS60705、CNS 62301) 試驗之效率及待機功率實測值符合『微波爐容許耗用能源基準』規定：經能字第 11004605010 號 / 微波爐



微波烤箱

## 微波、燒烤 一機多功能

best微波烤箱，32L大容量設計輕鬆烹飪大份量食材，微波、燒烤、旋風混合搭配7段功能，解凍、加熱、烹飪一應俱全，料理效能更迅速，美味佳餚全上桌!



### 10 道內建食譜

麵食、蔬菜、烤魚烤肉烤披薩，甚至麵包及蛋糕，點選自動烹飪食譜，選擇食材重量，美味料理自動完成，優雅下廚超輕鬆。



### 多段複合式功能

微波 x 燒烤 x 旋風，混合搭配 7 段功能，功率、溫度、時間輕鬆調節，成就美味饗宴。



### 32L 大容量設計

寬敞的爐內空間，輕鬆料理食材，滿足一家人需求。





## 規格表

G-4226	
建議售價	NT\$ 21,000
容量	32L
電壓 / 頻率	220V / 60Hz
功率 / 電流	① 微波：1650W ② 燒烤：1000W ③ 熱風對流：2500W
尺寸 LxW(D)xH mm	595 x 467.5 x 460
烹調室尺寸 LxW(D)xH mm	351 x 358 x 249
顏色	全黑玻 + 不鏽鋼
操作方式	按鍵及旋鈕式
防燙玻璃層數	3 層
烘烤溫度	140°C ~ 230°C
微波設定	5 段
烤箱設定	微波、燒烤、旋風 微波 + 旋風、微波 + 燒烤 燒烤 + 旋風、微波 + 燒烤 + 旋風
特色功能	
快速加熱	●
智慧內建食譜	●
強制循環散熱系統	●
時間顯示 / 鬧鐘設定	●
內部照明系統	●
兒童安全鎖	●
配件	不鏽鋼烤架、玻璃盤、矽膠手套

\* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

\* 嵌入式微波烤箱 G-4226 依標準 (CNS60705、CNS 62301) 試驗之效率及待機功率實測值符合『微波爐容許耗用能源基準』規定：經能字第 11004605010 號 / 微波爐






## 溫杯溫盤機

# 每一口都是最溫暖的享受

別讓冷冰冰的杯盤，  
破壞精心料理的美味質感，  
best 溫杯溫盤機的貼心設計，  
為你量身預熱餐具讓每次用餐、每道佳餚、  
每杯咖啡、茶等飲品，  
展現最佳風味，  
入口瞬間，都是最溫暖的享受

Made in Italy 

### 規格表



	DD-120
建議售價	NT\$ 22,500
型式	溫杯溫盤機
顏色	不鏽鋼
尺寸 LxW(D)xHmm	595 x 530 x 140
電壓	220V / 60Hz
額定消耗功率	450W / 2A
最高溫度	30 ~ 70°C
選配可搭配	咖啡機、蒸烤爐
特色功能	
3 段預設溫度選擇	●
按壓式伸縮滑軌開啟方式	●
智慧型熱氣風扇系統	●
黑色強化玻璃飾底	●
前板隔熱功能	●
最大負重量 10 公斤	●
使用高度 10 公分	●

## 溫度隨時調整

3 段式預設溫度選擇，任你視個人需求，輕鬆選擇杯盤溫度

## 輕鬆開啟不費力

按壓式伸縮滑軌設計，  
輕鬆就能開啟或關閉機器

## 預熱也安全

溫杯溫盤機前板具備隔熱功能，  
即使內部加溫預熱也不怕燙手



**best**  
Q · C · E

ESPRESSO  
義式專業咖啡機

# 玩轉濃縮咖啡 享受拉花樂趣

## 品味義式香醇

從鼻尖 視覺 手感 味蕾 打造專屬的義式浪漫  
重視生活儀式感的你 就挑選Espresso義式專業咖啡機



### 內建咖啡豆研磨系統

可同時萃取兩杯咖啡



### 客製化設定調整

多段研磨時間及咖啡粉粗細調整

### 蒸氣噴嘴輕鬆打出綿密奶泡

重磅不鏽鋼咖啡過濾手柄


### 無需使用壓粉器

享受拉花樂趣

### 鍋爐除鈣設計

咖啡永遠濃醇香



Made in Italy 



### 咖啡杯盤組

建議售價：NT\$ 5,000



美式咖啡杯 (容量 360cc/4 個)

美式咖啡盤 (尺寸 16.5cm/4 個)

義式濃縮咖啡杯 (容量 90cc/2 個)

義式濃縮咖啡盤 (尺寸 12.5cm/2 個)

拉花鋼杯 (容量 350cc/1 個)

### 規格表

限量

SA-200	
建議售價	NT\$ 88,000
型式	Espresso 義式專業咖啡機
顏色	不鏽鋼
尺寸 LxW(D)xH mm	595 x 290 x 458
電壓	220V / 60Hz
額定消耗功率	1748W / 8A
幫浦壓力	15bar
配件	咖啡豆、奶泡專用鋼杯
選配	咖啡杯盤組、清潔用品、溫杯溫盤機
特色功能	
語言含中文介面	六國 (中 / 英 / 法 / 德 / 義 / 西班牙)
可同時萃取 2 杯咖啡	●
水容量 2.5 公升	●
磨豆機容量 0.3 公斤	●
水量設定	●
咖啡溫度設定	●
蒸氣及熱水溫度設定	●
水質硬度設定	●
咖啡粉粗細設定	●
研磨咖啡時間設定	●
節約待機設定	●
自動倒數關機設定	●



# 一鍵研磨 美味食光

best 嵌入式全自動咖啡機 一鍵完成義大利沉浸式慵懶  
完美復刻義大利浪漫生活 從美學 從生活 從細節 從口感  
讓每一個時刻 都成為最浪漫的瞬間



## 一鍵全自動沖泡咖啡

磨豆、萃取、沖泡一鍵完成，隨心所欲製作 1-3 杯咖啡

## 獨立出口設計

咖啡 / 熱水 / 奶泡（牛奶）三種獨立出口，避免味道互相干擾

## 客製化口味調整

圖示化選項，輕鬆調整咖啡濃淡、水量比例，打造個人化咖啡

## 內建自動清潔功能

機器內建自動清潔功能，簡易清潔、除垢、沖泡器清潔、奶泡管清潔，  
根據不同清潔模式，一鍵自動清潔機器內部管路

（G6120B、G6120S 機型）

## 水箱濾心水質更潔淨

濾心可過濾水中雜質，有了純淨好水加持，美味醇香更加分

（G6120B、G6120S 機型）

嵌入式



獨立式



規格表

	G6120B	G6120S	G6280
建議售價	NT\$ 79,000	NT\$ 79,000	NT\$ 35,000
優惠價			NT\$ 19,800
型式	全自動咖啡機 (嵌入式)	全自動咖啡機 (嵌入式)	全自動咖啡機 (獨立式)
顏色	黑色	不鏽鋼 + 黑色	黑色
尺寸 LxW(D)xH mm	595 x 488 x 455	595 x 488 x 455	270 x 420 x 350
電壓	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
額定消耗功率	1400w	1400w	1400w
幫浦壓力	15bar	15bar	15bar
配件	不鏽鋼牛奶罐、咖啡豆	不鏽鋼牛奶罐、咖啡豆	
選配	溫杯溫盤機	溫杯溫盤機	
特色功能			
語言含中文介面	中 / 英	中 / 英	中 / 英
可同時萃取 2 杯咖啡	●	●	●
水容量 1.7 公升	●	●	●
磨豆機容量 0.25 公斤	●	●	●
水量設定	●	●	●
咖啡溫度設定	●	●	●
蒸氣及熱水溫度設定	●	●	●
咖啡粉粗細設定	●	●	●
節約待機設定	●	●	●
自動倒數關機設定	●	●	●
內建自動清潔功能	●	●	●
智能感應氣氛燈	●	●	●
水箱濾心	●	●	●



## 獨家外接式洗碗機淨水器 好水無氯真洗淨

### 除氯洗碗機

機心全程高效能運轉，有效省水省電；360°旋轉噴水臂搭配S型強力水柱，輕鬆帶走油膩髒污。洗程最後的餘溫烘乾模式，70°C高溫殺菌，還您乾淨無菌如新的碗盤餐具。\*歐盟評鑑標準包含洗碗機的節能、洗滌及烘乾效用



# A<sup>+</sup>AAA

綠能工藝的堅持，  
符合歐盟 3 A 評鑑認證  
潔淨省水 / 烘乾省時 / 環保節能  
環保 強淨 抗菌 防漏 安靜

## 多向性噴水孔設計 洗淨效果更佳

洗碗機內上方的強力灑水噴頭，搭配中間及底部雙旋轉的 S 型強力水柱系統，將上下層碗盤全面洗淨。



## 多段智慧洗程超貼心 節能省電更環保

多段式節能洗程，根據碗盤髒污程度選擇最適洗滌程序，全機種 70°C 高溫殺菌、餘溫烘乾，不必費心選擇！



## 中式碗籃架設計 鍋碗瓢盆輕鬆放

西方國家以淺碟為主，東方餐具經常使用深碟、湯碗、鍋具等，洗碗機碗籃架根據東方餐具設計，增加碗盤與鍋具的置放空間。



## 內壁全不鏽鋼設計 耐用好維護

機體內壁全不鏽鋼材質，堅耐用、抗菌衛生；不鏽鋼濾網材質，不卡油脂，清洗更便利。



# best 洗碗機用好水· 家人健康無憂無氯



## DWF-300

建議售價：NT\$ 8,500

洗碗機專用淨水設備

尺寸：370 X 160 mm

規格：顆粒碳、LMS

有效濾水量：6000 公升（濾心一年更換）



## TPT 光潔劑

售價：NT\$ 480

- 容量 500g / 瓶
- 保存期限：3 年
- 原料產地：台灣



## TPT 洗碗粉

售價：NT\$ 480

- 容量 500g / 瓶
- 保存期限：3 年
- 原料產地：台灣




## 為什麼洗碗的水要過濾呢？

台灣的自來水由於氯的成本低廉，多採加氯抑菌消毒。自來水中的餘氯，經過洗碗機高溫，容易化合成三鹵甲烷的致癌物質。經由洗碗的過程中，極有可能殘留在碗盤上，間接接觸料理而影響家人健康。

## 除了過濾還兼具軟化功能！

洗碗機專用淨水設備具有硬水軟化功能，可以有效減少洗碗機管路及內壁上的水垢殘留、大幅減少軟化鹽的用量，並延長洗碗機的使用壽命。



■ 未搭配淨水設備前



■ 搭配淨水設備後

## 櫥下管線整理師－三角凡爾 / 三通

best 為洗碗機獨家研發專用三角凡爾 / 三通，輕鬆連接淨水設備與洗碗機，櫥下管線井然有序。




■ 專用三角凡爾



■ 專用三通




Made in Italy 

220V 全嵌式

220V 半嵌式

110V 獨立式



規格表

	DW-321C / 全嵌式	DW-22101 / 半嵌式	DW-126W / 獨立式
建議售價	NT\$ 47,000	NT\$ 56,000	NT\$ 49,500
優惠價	NT\$ 36,000	NT\$ 40,000	NT\$ 44,000
電壓 / 頻率	220V / 60Hz	220V / 60Hz	110V / 60Hz
功率 / 電流	1800W / 9A	1800W / 9A	1300W / 12A
淨重 (公斤)	38	38.5	38
顏色	不鏽鋼	不鏽鋼	白色
尺寸 LxW(D)xH mm	598 x 567 x 820~860	598 x 567 x 820~860	600 x 630 x 845
容量	13 人份	13 人份	13 人份
自動偵測漏水系統		AquaStop	AquaStop
操作面板	按鍵式	按鍵式	按鍵式
洗程指示燈	LED	LED	LED
預約洗滌			1~24 小時
洗程數	5 種洗程	5 種洗程	10 種洗程
烘乾系統	餘溫烘乾	餘溫烘乾	餘溫烘乾
節能效用等級	A+	A+	A+
洗滌效用等級	A	A	A
烘乾效用等級	A	A	A
* 洗程			
冷預洗 / 常溫	●	●	●
快洗 27 分鐘 / 50°C	●	●	●
節能洗 / 65°C	●	● (63°C)	●
一般洗 / 70°C	●	●	
1/2 環保節約功能 / 70°C			●
強洗 + 殺菌 / 70°C	●	●	●
* 附加功能			
P+ 特別洗程			●
洗程結束提示	地面光點消失 (LED)		
上層碗籃調整	三段式	兩段式, 中式碗籃	三段式
沖洗系統	旋轉式灑水系統	旋轉式灑水系統	旋轉式灑水系統
下噴水手臂	●	●	●
上噴水手臂	●	●	●
頂端噴射沖洗頭	●	●	●
分貝值	48dB	48dB	48dB
配件	洗碗機專用洗碗粉 / 光潔劑 / 專案用專用三角凡爾 / 專用三通	洗碗機專用洗碗粉 / 光潔劑 / 專案用專用三角凡爾 / 專用三通	洗碗機專用洗碗粉 / 光潔劑 / 專案用專用三角凡爾 / 專用三通



除氯洗碗機

## 獨立烘乾功能 碗盤不再溼答答



**熱風循環烘乾**  
**碗盤乾爽無水氣**  
洗程結束後自動進行  
熱風烘乾，亦可獨立  
開啟烘乾功能




**高溫殺菌**  
**深度洗淨**  
73°C高溫洗淨，無須  
添加洗碗粉，給寶寶  
最健康的守護



## 規格表

G2530A / 嵌入式	
建議售價	NT\$29,500
電壓 / 頻率	220V / 60Hz
功率 / 電流	1800W / 8.2A
淨重 (公斤)	30
顏色	全黑玻
尺寸 LxW(D)xH mm	596 x 524 x 620
容量	8 人份
操作面板	觸控式
預約洗滌	1-24 小時
洗程數	6 種洗程
烘乾系統	熱風烘乾
洗程	
除菌洗 73°C	●
強力洗 70°C	●
標準洗 68°C	●
節能洗 68°C	●
快速洗 65°C	●
清水洗 34°C	●
亮光劑警示燈	●
下噴水手臂	●
中噴水手臂	●
分貝值	49 dB
配件	洗碗機專用洗碗粉 / 光潔劑 / 專案用專用三角凡爾 / 專用三通



### 72 小時智能通風 保持碗盤清新

72 小時智能通風，間斷進行空氣循環，安心存放



### 一指輕觸 洗程自動展開

觸控式面板輕鬆點選，6 種洗滌方式輕鬆瓦解各種油污



## 12人份大容量空間 洗滌免煩惱



**冷凝抽風技術**  
**帶走水氣不留痕跡**  
洗程結束後啟動循環風扇，  
將水氣冷凝後排出



**大容量設計**  
**鍋碗瓢盆一次洗淨**  
可調整式下層碗籃架，  
炒鍋、湯鍋皆能輕鬆擺放



**雙噴水臂 360°旋轉**  
**潔淨 0 死角**  
中下雙沖水臂，65°C 高溫  
搭配強力水柱洗去髒汙



### 規格表

G2116 / 獨立式	
建議售價	NT\$32,800
電壓 / 頻率	110V / 60Hz
功率 / 電流	1100W / 10A
淨重 (公斤)	42.5
顏色	白色
尺寸 LxW(D)xH mm	598 x 600 x 845
容量	12 人份
操作面板	按鍵式
預約洗滌	3 / 6 / 9 / 12 小時
洗程數	6 種洗程
烘乾系統	冷凝烘乾
洗程	
密集洗 66°C	●
正常洗 65°C	●
節能洗 65°C	●
精緻洗 60°C	●
90 分鐘洗 55°C	●
快速洗 40°C	●
亮光劑警示燈	●
下噴水手臂	●
中噴水手臂	●
頂端噴射沖洗頭	●
分貝值	49 dB
配件	洗碗機專用洗碗粉 / 光潔劑 / 專案用專用三角凡爾 / 專用三通

## 每件珍品都應該悉心保存 屬於「你」的真抽屜

best時光自動真空抽屜在常溫下，通過對密閉的空間進行抽真空，排除儲存空間的空氣，使儲存空間內處於接近真空的負壓、乾燥狀態。同時將儲存的物品與外界潮濕空氣進行隔離，避免物品受潮或氧化。



### 一鍵洩壓優雅取物

無須手動設定、抽氣，關上抽屜就自動抽真空了！  
一鍵洩壓，操作簡單又便利



### 智慧偵測真空恆壓

透過壓力感測裝置恆定抽屜內的負壓值，當壓力  
小於標準值時會自動抽真空，以維持標準負壓。



### 高度真空密封存放

櫃內一體成形設計，真空負壓搭配密封矽膠圈，  
防潮、防蟲、防氧化，完美保存物品原貌。



### 門板自由搭配 打造專屬風格

門板可配合櫥櫃設計，搭配不同材質、顏色門片，  
適應各種裝潢風格，量身訂製居家質感生活。



### 收藏時光靜悄悄

真空幫浦低音運作，3 至 4 分鐘後達真空，幫浦  
即停止運作，利用櫃體的密閉維持真空狀態。

# 居家空間 自由使用

## 書房 / 臥室

相機、相冊、字畫、珍藏書籍




## 主臥室 / 更衣間

保養品、化妝品、名牌包、首飾、貼身衣物



## 嬰兒室 / 小孩房

貼身衣物、奶嘴、口水巾、棉絨抱枕、玩具



## 廚房 / 餐廳

米、穀物麥片、咖啡豆、茶包、乾貨、中藥材

## 毛孩空間

寵物乾糧、寵物零食、潔牙骨、尿片、貓砂

## 起居室 / 視聽間

電腦、相機、遊戲機、唱片、光碟、錄影帶





規格表

G9510	
建議售價	NT\$ 18,000
商品名稱	時光自動真空抽屜
顏色	黑色
尺寸 LxW(D)xH mm	597 x 540 x 321
電壓	110V / 60Hz
最大負壓	-25kPa
門板厚度	22mm
特色功能	門板自由搭配 打造專屬風格
選購	G-9110 抽屜

規格表



G9561 / G9563 / G9565	
建議售價	NT\$ 3,800
商品名稱	時光自動真空寶
顏色	白 / 綠 / 紅
尺寸 LxW(D)xH mm	Φ262 x 290
容量	8L
材質	鋼化玻璃、環保 ABS、環保 PC
鋰電池容量	2600mAh
額定電壓	3.7V
最大負壓	-40kPa
充電方式	USB Type-C

## best 嵌入式抽屜

無門把簡約設計，高雅時尚。按壓式開啟搭配伸縮滑軌，輕鬆開啟、便利收納。



規格表

G-9110	
建議售價	NT\$ 14,000
型式	嵌入式抽屜
顏色	全黑玻
尺寸 LxW(D)xHmm	594 x 546.7 x 143.8
特色功能	
最大負重量 25 公斤	





電器收納櫃

## 嵌入式設計完美收納 輕鬆打造美學廚房

收納櫃內部大空間，可同時放置二台家電，適合電鍋、電子鍋、水波爐、熱水瓶、微波爐、獨立烤箱等，收納琳瑯滿目的電器，輕鬆擁有兼具美感與質感的料理空間。







### AI 變速橫流扇

採用 AI 變速超靜音橫流扇馬達，將蒸氣、熱氣排出櫃外，快速又安靜。(除 G-932602、G-942602 機型外)

### ECO 智能循環系統

自動偵測收納櫃內部濕度，每 12 小時自動循環 10 分鐘，保持櫃內乾燥，避免孳生細菌且防黴，清潔不費力。

### 黑色可透視玻璃上掀門板

上掀式設計，門板推入式，不影響廚房空間動線，可避免孩童撞傷。(除 G-9365 機型外)

### 雙插座設計

搭配雙插座，可同時擺放二台家電使用，收納使用更便利。電流超載自動斷電功能，確保使用安全。

## 獨家首創


### LED 照明

烹煮完成後自動關閉 LED 燈輕鬆掌握美味時程。




### 日本進口黑色透明玻璃視窗

不用開啟門板，即可看到內部狀況，安心掌握烹調過程。



### 自動散熱系統

將收納櫃內部的熱氣排出，不會在櫥櫃內產生高溫及蒸氣，是一種獨特安全設計。(G-932602、G-942602 除外)



規格表



客訂

	G-931002/G-931003	G-941003	G-931502	G-941502
商品名稱	60cm (抽中抽)	60cm (抽中抽)	60cm (抽盤式)	60cm (抽盤式)
建議售價	NT\$ 31,500	NT\$ 31,500	NT\$ 27,000	NT\$ 27,000
產品尺寸 LxW(D)xH mm	595 x 520 x 595	595 x 520 x 595	595 x 520 x 595	595 x 520 x 595
內部尺寸 LxW(D)xH mm	托盤上 560 x 480 x 360 抽屜內 450 x 300 x 65	托盤上 557 x 480 x 360 抽屜內 447 x 300 x 65	557 x 480 x 450	557 x 480 x 450
置物空間 LxW(D)xH mm	515 x 430 x 350	515 x 430 x 350	520 x 430 x 435	520 x 430 x 435
門板開啟方式	上掀式	上掀式	上掀式	上掀式
電壓	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz
照明設備	LED	LED	LED	LED
抽屜 / 托盤開啟方式	按壓彈出，抽中抽設計	按壓彈出，抽中抽設計	按壓彈出，抽盤式設計	按壓彈出，抽盤式設計
馬達	AI 變速馬達，超靜音排氣	AI 變速馬達，超靜音排氣	AI 變速馬達，超靜音排氣	AI 變速馬達，超靜音排氣
特色功能				
AI 變速橫流扇	●	●	●	●
ECO 智能循環系統	●	●	●	●
靜音排氣	●	●	●	●
觸控螢幕	●	●	●	●
預約煮飯 (僅適用機械式電鍋)	●	●	●	●
雙插座	●	●	●	●
黑色透明玻璃視窗	●	●	●	●
內部				

規格表



	G-932502	G-942502	G-931702	G-941702
商品名稱	46cm (抽盤式)	46cm (抽盤式)	60cm(無抽盤式)	60cm (無抽盤式)
建議售價	NT\$ 24,300	NT\$ 24,300	NT\$ 21,800	NT\$ 21,800
產品尺寸 LxW(D)xH mm	595 x 486 x 455	595 x 486 x 455	595 x 570 x 595	595 x 570 x 595
內部尺寸 LxW(D)xH mm	555 x 430 x 340	555 x 430 x 340	557 x 520 x 485	557 x 520 x 485
置物空間 LxW(D)xH mm	515 x 380 x 325	515 x 380 x 325	555 x 518 x 455	555 x 518 x 455
門板開啟方式	上掀式	上掀式	上掀式	上掀式
電壓	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz
照明設備	LED	LED	LED	LED
抽屜 / 托盤開啟方式	按壓彈出, 抽盤式設計	按壓彈出, 抽盤式設計	無抽盤式設計	無抽盤式設計
馬達	AI 變速馬達, 超靜音排氣	AI 變速馬達, 超靜音排氣	AI 變速馬達, 超靜音排氣	AI 變速馬達, 超靜音排氣
特色功能				
AI 變速橫流扇	●	●	●	●
ECO 智能循環系統	●	●	●	●
靜音排氣	●	●	●	●
觸控螢幕	●	●	●	●
預約煮飯 (僅適用機械式電鍋)	●	●	●	●
雙插座	●	●	●	●
黑色透明玻璃視窗	●	●	●	●
內部				

規格表



	G-932602	G-942602	G-9365
商品名稱	46cm (無抽盤式)	46cm (無抽盤式)	60cm (抽盤式)
建議售價	NT\$ 13,500	NT\$ 13,500	NT\$ 22,800
產品尺寸 LxW(D)xH mm	595 x 486 x 455	595 x 486 x 455	595 x 570 x 595
內部尺寸 LxW(D)xH mm	557 x 430 x 394	557 x 430 x 394	556 x 493 x 397
置物空間 LxW(D)xH mm	557 x 430 x 394	557 x 430 x 394	555 x 518 x 455
門板開啟方式	上掀式	上掀式	下拉式
電壓	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz
照明設備	無	無	LED
抽屜 / 托盤開啟方式	無抽盤式設計	無抽盤式設計	抽盤式設計
馬達	無	無	AI 變速馬達，超靜音排氣
特色功能			
AI 變速橫流扇			●
ECO 智能循環系統			●
靜音排氣			●
觸控螢幕			●
預約煮飯 (僅適用機械式電鍋)			●
雙插座	●	●	●
黑色透明玻璃視窗	●	●	●
內部			
			
預計上市日			2023 年 Q1



## 為珍藏的每一滴細緻醇郁 乾杯！

### 冷藏酒櫃

best精心打造雙溫冷藏酒櫃，恆溫恆濕的雙溫控制環境，智慧封存每一滴醇厚口感，悉心守護你視若珍寶的陳年美酒。在每個值得歡慶的時刻，感受時間陳放的層次與靈魂，為舌尖綻放的華麗感動乾杯！



#### 抗 UV 強化玻璃門板

雙層且灌有惰性氣體的抗 UV 玻璃門板，有效隔熱恆溫，避免酒釀受到紫外線照射而變質。



#### 電子恆溫設計

電子溫度設定搭配 3D 循環風扇，使溫度均勻遍布每個角落，完美封存賞味品質。




#### 隔板 (雙溫)

冷藏酒櫃 WE-555R(L) 搭配合成板設計，打造雙溫環境，提供兩種存放空間。

#### 白堅木層架隔板

可調整式精緻白堅木層架，依需求調整成酒瓶橫放或直立式。橫放單層可置放 6 支酒瓶。



Made in Italy 



## 規格表

	WE-555 R	WE-555 L	WE-535 R	WE-535 L
建議售價	NT\$ 89,000	NT\$ 89,000	NT\$ 84,000	NT\$ 84,000
型式	冷藏酒櫃 (雙溫室)	冷藏酒櫃 (雙溫室)	冷藏酒櫃	冷藏酒櫃
顏色	黑色玻璃	黑色玻璃	黑色玻璃	黑色玻璃
溫度	4~18°C	4~18°C	4~18°C	4~18°C
尺寸 LxW(D) xH mm	600 x 570 x 693	600 x 570 x 693	600 x 560 x 460	600 x 560 x 460
容量	110L / 36 瓶	110L / 36 瓶	66L / 24 瓶	66L / 24 瓶
電壓	115V / 60Hz	115V / 60Hz	115V / 60Hz	115V / 60Hz
額定消耗功率	166W / 1.49A	166W / 1.49A	120W / 0.8A	120W / 0.8A
門把	右把手左開	左把手右開	右把手左開	左把手右開
木層板材質	白堅木	白堅木	白堅木	白堅木

註 1：本商品限酒類商品使用，非一般冷藏冰箱

註 2：本產品額定電壓 115V，適用台灣 110V

註 3：本商品分貝值為 45dB



真空開瓶器	醒酒器
建議售價：NT\$1,290	建議售價：NT\$1,990
電壓：110V	重量：280g
快速電動開瓶	USB 線長度：1 米
自動抽真空	尺寸 LxW(D)xH mm 123 x 60 x 141
耐用 / 輕巧 / 保鮮	充電鋰電池： 3.7V / 420mAh



**MGS**  
MILANO

## 頂級不鏽鋼 龍頭

MGS Milano廚衛龍頭是以AISI 316海軍等級不鏽鋼製作，結合瑞士技術及義大利設計和工藝，不論是裝在室內或戶外皆合適。MGS的生產過程不僅極度乾淨且對環境友善，各項產品皆經過無數的品管，以確保遵守最嚴格的品質標準。



### 100% 無鉛

符合 NSF61 AnnexG 規範的歐洲廠商，同時也符合美國飲用水條例的新低鉛要求



### AISI 316 不鏽鋼


316 不鏽鋼更耐腐蝕、更堅固、且價格也更高，又稱為醫療級不鏽鋼



### 表面純手工拋光

龍頭表面採用純手工拋光，極度耐刮且耐用，無孔洞的不鏽鋼表面亦更加抗菌




Made in Italy 



## 規格表

	VELA D	BOMA PS
建議售價	NT\$ 69,500	NT\$ 53,000
型式	伸縮龍頭	
花灑	●	
顏色	不鏽鋼霧面	不鏽鋼霧面
尺寸 L x H mm	238 x 400	365 x 340
不鏽鋼等級	海軍等級 AISI316	海軍等級 AISI316
特色	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 具有兩種出水方式的不鏽鋼龍頭,可透過優雅的不鏽鋼滑鈕切換出水方式(一般水流或灑水式)</li> <li>· 適合室內和戶外安裝</li> <li>· 無論從任何角度皆看不見螺絲的美麗設計</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 主體可旋轉出水口的龍頭</li> <li>· 可 270°旋轉</li> <li>· 適合較大的水槽</li> </ul>



## 規格表

### ARCO 三角凡爾

建議售價：NT\$15000/ 箱  
(50 個，整箱賣，不單售)

 arco®

made in  
**spain**  
original



海馬廚房龍頭

HAMAT與國際領先及以色列當地的設計師合作，共同定義及開創廚衛產品的新潮流，並在經典款式中求新求變。每一個成品的細節都經過最嚴格的品管程序，不僅以其品質、技術、設計優勢，成為以色列領導品牌，亦獲世界各地的水電業者、設計師及建築師等一致推薦。



HAMAT 的產品經過全球和當地最嚴苛標準的機構認可，擁有最高等級的品質保證

### SII 以色列標準協會

是準備標準以及確保在本地生產或進口產品的質量。將標準化，測試，認證和培訓活動納入統一，在幾乎所有技術領域都擁有實驗室，為工商業提供測試和檢驗服務，以及向政府提供監管服務

### ISO9001 ICC-ES PMG

美國國際規範委員會水暖五金類認證，是一家以會員為中心的非營利組織。提供給生產廠商公平的競爭環境、聲譽和信任度



SII 以色列標準協會

ISO9001

Made in Israel



規格表

	304559	700161	305261	305169
建議售價	NT\$ 13,500	NT\$ 13,500	NT\$ 12,500	NT\$ 11,500
型式	伸縮龍頭	伸縮龍頭	伸縮龍頭	伸縮龍頭
顏色	鉻色	鉻色	鉻色	鉻色
尺寸 LxH mm	222 x 262	212 x 198	218 x 190	220 x 385
挖孔尺寸	<ul style="list-style-type: none"> <li>龍頭挖孔洞至少直徑 <math>\Phi 35\text{mm}</math></li> <li>檯面厚度需小於 40mm</li> <li>伸縮軟管至少 380mm 長</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>龍頭挖孔洞至少直徑 <math>\Phi 35\text{mm}</math></li> <li>檯面厚度需小於 40mm</li> <li>伸縮軟管至少 380mm 長</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>龍頭挖孔洞至少直徑 <math>\Phi 35\text{mm}</math></li> <li>檯面厚度需小於 40mm</li> <li>伸縮軟管至少 380mm 長</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>龍頭挖孔洞至少直徑 <math>\Phi 35\text{mm}</math></li> <li>檯面厚度需小於 40mm</li> <li>伸縮軟管至少 380mm 長</li> </ul>
產品特色				
出水模式	雙	雙	單	單
可旋轉式主體	●	●	●	●
花灑	●	●		





## 花崗岩水槽

ellecti創立於1992年，為義大利頂級水槽品牌。以獨家專利「G.P.S.製模系統」製造更耐撞、更耐熱、更耐溫差的水槽，領先國際。

ellecti結合創新科技及簡約風格設計，以高品質標準致力為不斷變化的市場、提供新材料、新產品新解決方案。100%義大利原裝進口，在原料及款式上，提供更多元化的選擇。




**From water to matter.  
From matter to design.**

# G.P.S. 系統成型製程


現今，G.P.S. 系統是廚房水槽熱固性複合材料成型技術的完美化身

elleci 專利：  
GRANITEK 生產系統

- 更良好的抗熱震性能（提升 30%）
- 更高的耐撞擊強度（提升 100%）
- 強化耐溫差，冷熱水交替測試超過 7000 次以上
- 更良好的抗高溫（提升 30%）
- 抗酸鹼、不易掉色



elleci 水槽  
石英石顆粒分佈圖



其他品牌水槽  
石英石顆粒分佈圖

由於採用 G.P.S. 系統成型，造就水槽兩側的粒子濃度質量均勻。

## 專利材料陶瓷奈米材料

elleci 獨家專利材料

「陶瓷奈米顆粒 + 六種創新壓克力樹脂混合技術」，  
表面無毛孔，奈米銀離子處理。



### 增加防撞性

elleci 專利的 G.P.S. 能夠使成份均勻，結合新的樹脂及陶瓷奈米粒子讓成份更平均且承受力更強



### 更堅固 更耐熱 更耐溫差

高密度的陶瓷奈米粒子，減少孔隙更加平滑；創新混合技術使水槽更加堅固、更耐刮、更耐溫差，高於業界 50%



### 抗 UV

水槽含有抗紫外線成份，不會因時間而褪色




### 百分百抗菌保護

水槽含有銀離子成分，能抑微生物孳生，有效達到抗菌效果



### 百分百防潑水 易清潔

六種創新壓克力樹脂混合技術能夠形成防水屏障，防潑水性達 100%；且可防止咖啡、紅酒、漂白水等物質染色

Made in Italy 

### 規格表



	Quadra 130	Quadra 130	Quadra 130
型號	LKQ 13096	LKQ 13099	LKQ 13086
建議售價	NT\$ 26,000	NT\$ 26,000	NT\$ 26,000
顏色	白色	深灰色	黑色
材質	KERATEK 陶瓷奈米	KERATEK 陶瓷奈米	KERATEK 陶瓷奈米
尺寸 LxW(D)xH(內深) mm	790 x 500 x 200	790 x 500 x 200	790 x 500 x 200
溢水孔	●	●	●

## dorfner

### 獨特陶瓷化花崗岩上色技術

透過超過 700°C 的高溫處理，均質上色花崗岩粉，顏色穿透直達粒子核心，改善了水槽的防變色性，抗掉色耐性最強。

石英石顆粒  
完全染色



石英石顆粒  
淺表染色





### 100% 抗菌保護

金屬花崗岩系列水槽含有銀離子成分，具有抗菌保護力，且抗 UV、抗酸鹼、易清潔。



Made in Italy

#### 規格表



	Quadra 105	Quadra 105	Quadra 105
型號	LMQ 10579	LMQ 10573	LMQ 10570
建議售價	NT\$ 21,000	NT\$ 21,000	NT\$ 21,000
顏色	鋁色	鈦色	鑄鐵色
材質	METALTEK 花崗岩 + 金屬	METALTEK 花崗岩 + 金屬	METALTEK 花崗岩 + 金屬
尺寸 LxW(D)xH(內深) mm	570 x 500 x 200	570 x 500 x 200	570 x 500 x 200
溢水孔	●	●	●


#### 規格表



	Tekno 490	Tekno 490	Tekno 490
型號	LMT 49079	LMT 49073	LMT 49070
建議售價	NT\$ 25,000	NT\$ 25,000	NT\$ 25,000
顏色	鋁色	鈦色	鑄鐵色
材質	METALTEK 花崗岩 + 金屬	METALTEK 花崗岩 + 金屬	METALTEK 花崗岩 + 金屬
尺寸 LxW(D)xH(內深) mm	1000 x 500 x 230	1000 x 500 x 230	1000 x 500 x 230
溢水孔	●	●	●



希臘原裝進口水槽

Made in Greek 




系列規格表

ST780	
建議售價	NT 22,000
材質	不鏽鋼
尺寸 LxW(D)xH(內深) mm	780 x 440 x 200
溢水孔	●
不鏽鋼厚度	0.7 mm



義大利原裝進口水槽

Made in Italy 



系列規格表



	ATF4043	ATF5043
建議售價	NT\$ 15,500	NT 17,600
材質	不鏽鋼	不鏽鋼
尺寸 LxW(D)xH(內深) mm	440 x 440 x 200	540 x 440 x 200
溢水孔	●	●
不鏽鋼厚度	1 mm	1 mm





# steel

## 不鏽鋼水槽



規格表

限量

	5650RDF	7650RDF
建議售價	NT\$12,900	NT14,900
尺寸 LxW(D)xH(內深)mm	560 x 500 x 228	760 x 500 x 228

規格表



限量



	滴水籃	實木切菜板
建議售價	NT\$2,500	NT1,500
材質	不鏽鋼	沙比利木
尺寸 LxW(D)xH mm	433 x 225 x 50	430 x 250 x 15

in sink erator®

食物殘渣  
處理機

# 廚餘免堆放、免回收

## 動力持久穩定 研磨效率高

100% 美國原裝進口


美食饗宴之後，最頭痛的就是剩餘食材與冷飯殘羹

美國ISE食物殘渣處理機，擁有高科技研發的馬達與機件


更以其優異的處理效能獨霸全球

只要幾個步驟，就能輕鬆消殘渣於無形

即使收拾善後也無比從容，你的生活就是一種優雅美學



### 簡單 3 步驟 輕鬆搞定廚餘 即刻享受潔淨廚房



**1** 打開水龍頭，按下  
氣動 / 手動開關。



**2** 把食物垃圾直接倒入  
食物殘渣處理器。



**3** 享受潔淨廚房，免  
除廚餘存放煩惱。

# 廚房衛生第一道防護 美國同步



**堅固耐用** 採用自動正反轉馬達及永久性潤滑軸承設計，運轉不易卡機，有效延長使用壽命

**高效處理** Dura-Drive強耐感應式馬達搭配全不鏽鋼精良攪碎機件，大馬力處理殘渣有效率

**悄然無聲** 強化靜音設計搭配雙層落水防濺隔音片，有效降低噪音20%以上

**超大容量** 980ml及1180ml超大容量處理槽，大宴賓客後的殘羹也能妥善處理

**安全無虞** 底部設過載保護裝置，當機器負載過熱，馬達即自動停止，確保家中安全

Made in USA



## 規格表

	ISE-200	ISE-56	氣動開關
建議售價	NT\$ 59,000	NT\$ 19,000	開孔尺寸：32mm 外徑尺寸：55mm
顏色	不鏽鋼		
尺寸 H x Dmm	344 x 234	318 x 184	
電壓 / 頻率 / 瓦數	120V / 60Hz / 380W	120V / 60Hz / 380W	
轉速	1725RPM / 11A	1725RPM / 8A	
馬力	1 HP	0.55 HP	
特色	內附氣動開關	內附氣動開關	



備註：適用提籠尺寸：小提籠 115mm / 中提籠 145mm / 大提籠 180mm



## 亞爾浦淨水設備

「yaffle」是歐洲的一種綠色啄木鳥，生長在英格蘭島，快下雨前，長長的舌頭會發出雷鳴鳥聲，稱之為yaffle call，是祈雨的一種祥兆、一個咒語，也代表純淨智慧的先知，又稱rain bird、水神。

**yaffle 來到 21 世紀，帶著水神的新使命—「每個人都有喝好水的權利」。**


yaffle亞爾浦淨水設備品牌以「水的醫生」自許，逾三十年的淨水專業能力及服務經驗，擁有美、日、台多國嚴格檢驗合格認證，為淨水領域的權威品牌。專業的技術及研發團隊，從濾心、樹下淨水設備、冰熱飲機、龍頭、到大型全屋式淨水設備，整合產品精密度及功能性，全方位為家人飲水把關，提供給台灣消費者更完整的純淨饗宴。



為解決淨水問題 亞爾浦提供國人更好的選擇！

全台 7 萬戶以上家庭 指定採用 yaffle 亞爾浦櫥下淨水設備

活性炭濾材由日本二村化學製作





二村化學 獨家

活性炭蒸氣活化法後  
過濾面積增加 (亞爾浦)

活性炭的細孔

左：纖維 (他牌)

右：活性炭活化前 (他牌)



高吸附率椰殼活性炭纖維濾心

yaffle 亞爾浦淨水設備採用日本二村化學研發的太閣椰殼活性炭纖維濾心，獨家蒸氣活化技術，大孔洞過濾，吸附面積倍增、效率高，有效吸附更多餘氯與化學物質。



業界首創 304 不鏽鋼接頭

精密不鏽鋼設計抗蝕性強，防止漏水、不易氧化，提升安全衛生性！



搭配止水器 降低漏水災害超貼心

為淨水設備升級安裝「智能微電腦止水器」，若發生漏水狀況，止水器將自動啟動切斷水源。(CH-8001、WF-62501、HH88、DWF-300 本體或搭配設備已內建止水功能，故不另附止水器)

\* 專案款以報價內容為主



大管徑出水孔 大流量使用更便利

yaffle 亞爾浦淨水設備配備三分管超大管徑出水管，出水效率高，不管是飲用或洗滌，使用更加便利！（洗滌功能限 7 系列產品適用）

多國檢驗認證 放心有保障

yaffle 亞爾浦淨水設備通過 NSF、SGS 等嚴格檢驗，兼具精密度與功能性的淨水設備服務，是純淨飲用水的領導權威品牌。



濾除功能超越國際規範標準

多種濾除設計，有效濾除最多 15 種對人體有害的化學物質。



### 前置淨水設備



規格表

WF-T700	
建議售價	NT\$ 4,500
尺寸 LxW(D)xH mm	105 x 135 x 400
有效濾水量	依水質硬度而異
搭配濾心	樹脂濾心

### 櫥下軟水設備



規格表

WS-6	
建議售價	NT\$28,500
尺寸 LxW(D)xH mm	220 x 520 x 450
容量 / 重量	5L / 12.3kg
電壓	110V-220V / 50 or 60Hz(全電壓)
適用管徑	3/4" (旁通閥已設計在閥頭上)
工作流量 / 工作壓力	0.5 噸/hr / 2-3kg
排水孔	直徑 12mm-(1/2")

\* 工作流量依現場水壓狀況浮動

### 3 系列小家庭輕量淨水設備




規格表

WF-32101(內部示意圖)	
建議售價	NT\$ 7,900
系列	日本系列
尺寸 LxW(D)xH mm	260 x 105 x 375
有效濾水量	2 萬公升 / 半年更換
搭配濾心	PP 纖維、活性碳纖
特色	可濾除餘氯及異味、保留人體所需礦物質

止水器 WF-1801	
建議售價	NT\$ 4,500
承受最大壓力	: 65psi
最大使用電流	: 10 安培
適用電源	: 110V / 60Hz

紫外線殺菌器 UVS-100	
建議售價	NT\$ 8,000
尺寸	240 x 42 x 80
消耗功率	: 9.5W
承受最大壓力	: 100psi
使用壽命	: 6000 小時
適用電源	: 110V-240V / 50-60Hz

貼心提醒：1. 建議進水端水壓須可承受 2~3kg。  
2. 請定期更換濾心，以確保飲水品質。  
3. 紫外線殺菌器為拋棄式，依使用情形可使用 6000 小時或 3 年，請定期更換。



## 6 系列家用豪華淨水設備



規格表

	WF-625P	WF-625P UV	WF-625PT
建議售價	NT\$ 18,500	NT\$ 27,000	NT\$ 19,500
系列	日本系列	紫外線殺菌系列	日本系列
尺寸 LxW(D)xH mm	250 x 135 x 405	380 x 135 x 405	250 x 135 x 405
有效濾水量	7 萬公升 / 一年更換	7 萬公升 / 一年更換	7 萬公升 / 一年更換
搭配濾心	PP 纖維、活性碳纖	PP 纖維、活性碳纖、紫外線殺菌器	樹脂濾心、活性碳纖
特色	除氯除鉛抑菌，可濾除 15 種化學物質、可接冰箱使用、不排廢水、節省資源		

- 貼心提醒：1. 建議進水端水壓須可承受 2~3kg。  
 2. 請定期更換濾心，以確保飲水品質。  
 3. 紫外線殺菌器為拋棄式，依使用情形可使用 6000 小時或 3 年，請定期更換。

## 7 系列洗滌飲用複合式淨水設備



規格表

	WF-72501P	WF-72501PUV
建議售價	NT\$ 22,000	NT\$ 29,800
系列	日本系列	紫外線殺菌系列
尺寸 LxW(D)xH mm	250 x 135 x 435	380 x 135 x 435
有效濾水量	20 萬公升 / 一年更換	20 萬公升 / 一年更換
搭配濾心	PP 纖維、活性碳纖	PP 纖維、活性碳纖、紫外線殺菌器
特色	除氯除鉛抑菌，可濾除 15 種化學物質、可接冰箱使用、不排廢水、節省資源	

- 貼心提醒：1. 建議進水端水壓須可承受 2~3kg。  
 2. 請定期更換濾心，以確保飲水品質。  
 3. 紫外線殺菌器為拋棄式，依使用情形可使用 6000 小時或 3 年，請定期更換。

美國系列淨水設備 



規格表

	AP-DWS/1000	OWS120-L
建議售價	NT\$ 21,800	NT\$ 8,800
系列	美國系列	美國系列
尺寸 LxW(D)xH mm	280 x 110 x 420	120 x 125 x 390
有效濾水量	4~5 人 / 2400 公升 / 一年更換	4~5 人 / 4542 公升 / 一年更換
特色	安全流量限制此系統、有流量限制提醒功能、通過 NSF 標準 42/53 檢驗及認證	可去除水中重金屬鉛及石棉、可去除 99.95% 孢子孢囊有害微生物、通過 NSF 標準 42/53 檢驗及認證

yaffle **SINCE 1993** 商用系列

yaffle 亞爾浦商用系列淨水設備為專為餐飲場所、商辦行號、貴賓招待所等機構打造，分別有 40 萬、80 萬及 120 萬公升三款超大有效濾水量機種滿足顧客不同的需求。



商用系列淨水設備



規格表

	WF-5100	WF-5200	WF-5300
建議售價	NT\$ 38,000	NT\$ 45,000	NT\$ 55,000
系列	商用系列	商用系列	商用系列
尺寸 LxW(D)xH mm	480 x 230 x 650	675 x 230 x 650	790 x 230 x 650
有效濾水量	40 萬公升 / 一年更換	80 萬公升 / 一年更換	120 萬公升 / 一年更換
特色	20" PP 纖維 / 活性碳纖 x1 / 活化樹脂	20" PP 纖維 / 活性碳纖 x2 / 活化樹脂	20" PP 纖維 / 活性碳纖 x3 / 活化樹脂

建議水壓：進水端須可承受 2~3kg

貼心提醒：請定期更換濾心，以確保飲水品質。



# RO 逆滲透淨水設備

## 層層精濾水質優化再升級

RO逆滲透純水系統處理效率高，更可以達到無菌、無化學物質、無雜質的飲水標準，適用於家庭飲用水、烹調料理、蔬果洗滌、泡茶調飲、嬰兒泡奶、皮膚清潔、植栽種植、寵物飲水，守護每個人飲用潔淨水的權利！



### 1 五道精濾

五道濾心層層淨化，輕鬆享有淨水新生活。



### 2 NSF認證

通過美國國家衛生基金會NSF認證，飲水健康有保障。



### 3 JG管符合NSF/ANSI 51及61標準

JG管符合Commercial Food Equipment(商用食品設備)及Drinking water system component (飲用水系統零組件)標準，全面守護您的飲水安全。



規格表

無儲水桶設計

	RO-1100	RO-350
建議售價：	NT\$ 28,000	NT\$ 22,000
系列	RO 逆滲透淨水系列	RO 逆滲透淨水系列
尺寸 LxW(D)xH mm:	240 x 410 x 410	250 x 250 x 465
電壓	110V / 60Hz	110V / 60Hz
製水量	2000ml / 分	
搭配濾心	PP 纖維 / 活性碳纖維濾心 x1 RO 膜 x2 / 活性碳纖維濾心 x1	摺疊濾心 / 顆粒碳纖維濾心 / 壓縮活性碳濾心 / RO 膜 / 活性碳纖維濾心

建議水壓：進水端須可承受 2~3kg

貼心提醒：請定期更換濾心，以確保飲水品質。



## HH88 智能極熱式熱飲機

無儲水鍋爐 精巧好安裝

尺寸約為 A4 大小，厚度不到 8 公分

熱水四段溫度快選

預設 100、85、70、40 °C 循環，亦可以 5 °C 微調出水溫度

智能極速瞬熱 可提供熱水與常溫水

5 秒極速瞬熱，每分鐘出水量 500~700 c.c ( 會因天氣與進水水溫而有差異 )

配備觸控式 智能飲水機專用龍頭

搭配 T8601，可切換常溫水及熱水

搭配 T8801 並連接氣泡烹調設備，可切換氣泡水、冰水、常溫水及熱水



規格表

	HH88	HH8801	HH8802	YS-1301H
建議售價	NT\$ 35,000	NT\$ 39,000	NT\$ 49,000	NT\$ 120,000
尺寸 LxW(D)xH mm	230 x 78.5 x 310	230 x 78.5 x 310	230 x 78.5 x 310	260 x 470 x 420
淨水設備尺寸 LxW(D)xH mm	不含淨水設備	260 x 105 x 375	250 x 135 x 405	250 x 135 x 405
電壓	220V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz	
顏色	黑	黑	黑	
消耗電功率	3000W	3000W	3000W	
最高溫 / 最低溫	95°C / 常溫	95°C / 常溫	95°C / 常溫	
產品配備	HH88 智能極熱式熱飲機、 觸控式龍頭 T8601	HH88 智能極熱式熱飲機、 淨水設備 WF-32102、 觸控式龍頭 T8601	HH88 智能極熱式熱飲機、 淨水設備 WF-62501 P、 觸控式龍頭 T8601	HH88 智能極熱式熱飲機、 淨水設備 WF-62501 P、 觸控式龍頭 T8801、 6 公升氣瓶
備註	有 5°C 誤差	有 5°C 誤差	有 5°C 誤差	
預計上市日	2023 年 6 月	2023 年 6 月	2023 年 6 月	2023 年 6 月





## 亞爾浦瞬間熱飲機

yaffle亞爾浦研發中心成功地將冷、熱飲水系統及淨水設備統合而為一，讓消費者能更快速飲用純淨水，簡化取水動線，有效減少料理工序、節省料理時間，讓廚房生活更便利，引領消費者優雅健康新生活。



### 加熱兩倍快速，高效免等待

內置瞬熱式電熱管，即使大量用水也無須長時間等待。



### 智慧安全鎖，貼心又安全

兩段式安全設計開關，避免孩童誤觸而燙傷。



### 304 不鏽鋼，安心又耐用

機體採用 304 不鏽鋼材質熱水膽，加倍堅固耐用。



### 斷電保護

若偵測到漏電會立即關閉電源，保障居家生活安全。



### 自動補水，超便利

智慧型水量自動偵測裝置，可在水量不足時立即自動補水。



### 雙迴水路設計

有效防止龍頭導熱而燙傷。



### 防燙鍛造龍頭

不掉沙、無鏽蝕，保持水質純淨。



### 無壓式給水系統，使用更安心

採用高科技無壓式給水系統，防止空燒危險。

規格表



	CH-75	CH-8001	CH-8020
建議售價	NT\$ 19,800	NT\$ 28,000	NT\$ 19,800
系列	瞬間熱飲機系列	瞬間熱飲機系列	瞬間熱飲機系列
尺寸 LxW(D)xH mm	300 x 290 x 290	200 x 330 x 395	200 x 330 x 395
容量	約 4 公升	約 4 公升	約 4 公升
顏色	白	白 + 黑色面板	白 + 黑色面板
電壓	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
消耗電功率	1000W	1000W	1000W
龍頭	CUML3101	T8201	CUML3101
最高溫 / 最低溫	95°C / 88°C	95°C / 常溫	95°C / 88°C
備註		有 5°C 誤差	

規格表



	CH-85	CH-8500	CH-90	CH-9000
建議售價	NT\$ 21,800	NT\$ 31,800	NT\$ 19,800	NT\$ 29,800
系列	瞬間熱飲機系列	瞬間熱飲機系列	瞬間熱飲機系列	瞬間熱飲機系列
尺寸 LxW(D)xH mm	240 x 380 x 470	240 x 380 x 470	240 x 380 x 380	240 x 380 x 380
容量	約 8.5 公升	約 8.5 公升	約 7 公升	約 7 公升
顏色	白	白	白	白
電壓	220V / 60Hz	220V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
消耗電功率	2000W	2000W	1000W	1000W
龍頭	CUML3101	T8201	CUML3101	T8201
最高溫 / 最低溫	95°C / 88°C	95°C / 常溫	95°C / 88°C	95°C / 常溫
備註		有 5°C 誤差		有 5°C 誤差



## 亞爾浦冰熱飲機

yaffle亞爾浦樹下型瞬間冰熱飲機，採無壓式安全設計，搭配淨水設備使用，全天候提供冰水與熱水，省去人工加水、煮水及忘記關瓦斯空燒的危險。可依照季節調整冰水的適溫及冷度，而熱水開關採安全式給水設計，可避免誤觸開關，讓飲用水更加安全又便利。



自動補水裝置 24H 提供冰熱水



304 不鏽鋼 堅固耐用



偵測沒水、漏電 立即斷電保護



採食用級矽膠管線 安全無虞



規格表

	CH-100	CH-10000	CO-100
建議售價	NT\$ 34,800	NT\$ 44,800	NT\$ 26,800
系列	瞬間冰熱飲機	瞬間冰熱飲機	瞬間冰飲機
尺寸 LxW(D)xH mm	250 x 510 x 440	250 x 510 x 440	200 x 440 x 360
冰水容量	約 2 公升	約 2 公升	約 2 公升
熱水容量	約 4 公升	約 4 公升	
顏色	白	白	白
電壓	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
消耗電功率	1000W	1000W	126W
龍頭	CUML3301	T8301	CUML3101
最高溫 / 最低溫	95°C / 8°C	95°C / 8°C	15°C / 4°C

# 不只是氣泡水 更是烹調的好幫手

結合氣泡水機、熱飲機及淨水設備，通過日本椰殼碳化濾心，層層精濾，單支龍頭可使用氣泡水、熱水、冰水及常溫水，除了飲用、冰鎮、烹調外，日韓甚至流行使用氣泡水洗臉、卸妝！

yaffle 亞爾浦氣泡烹調設備滿足每位家人的生活好水需求！



## 五星級安心好品質

# 冰水 CO<sub>2</sub> 混合技術，精準製造最順口的氣泡水



### 食品級 二氧化碳

通過層層檢驗，符合衛福部食藥署衛生標準及 ISBT 國際飲料技師學會標準

### 高效淨水設備 去除有害物質

可去除餘氯、鉛、環境賀爾蒙等 15 種有害化學物質

### 三分管 大流量設計

每分鐘流量達 11 公升，出水效率高，使用更便利





規格表



	YS-1201	YS-1301	YS-1101
建議售價	NT\$ 99,000	NT\$ 102,000	NT\$ 78,000
系列	櫥下型 家用氣泡烹調設備	櫥下型 家用氣泡烹調設備	櫥下型 家用氣泡水機
主機尺寸 LxW(D)xH mm	260 x 470 x 420	260 x 470 x 420	260 x 470 x 420
主機含水龍頭滴水盤尺寸 LxW(D)xH mm			
淨水設備尺寸 外接 LxW(D)xH mm	250 x 135 x 405	250 x 135 x 405	不含淨水設備
CO <sub>2</sub> 氣瓶 (高) 尺寸	200Φ440mm	200Φ440mm	200Φ440mm
CO <sub>2</sub> 氣瓶內容量 (食品級)	6L (約 1020 瓶 / 500ml)	6L (約 1020 瓶 / 500ml)	6L (約 1020 瓶 / 500ml)
材質	304 不鏽鋼	304 不鏽鋼	304 不鏽鋼
最大流量	30 杯 /H	30 杯 /H	30 杯 /H
標準操作水壓	30psi-45psi	30psi-45psi	30psi-45psi
耗電量	待機 20W / 運作 270W	待機 20W / 運作 270W	待機 20W / 運作 270W
電壓	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
產品配備	淨水設備 WF-62501、 瞬間熱飲機、機械式四溫龍頭、 6L 氣瓶 	淨水設備 WF-62501、 瞬間熱飲機、觸控式四溫龍頭、 6L 氣瓶 	6L 氣瓶 

規格表



	YS-162	YS-15501	YS-1801
建議售價	NT\$ 74,000	NT\$ 138,000	NT\$ 158,000
系列	檯面型 家用 / 商用氣泡水機	檯面型 商用氣泡水機	櫥下型 商用氣泡水機
主機尺寸 LxW(D)xH mm	245 x 600 x 560 (含龍頭)	285 x 640 x 530 (含龍頭)	285 x 520 x 480
主機含水龍頭滴水盤尺寸 LxW(D)xH mm	245 x 630 x 560	285 x 670 x 530	
淨水設備尺寸 外接 LxW(D)xH mm	不含淨水設備	250 x 135 x 405	250 x 135 x 405
CO <sub>2</sub> 氣瓶 (高) 尺寸	200Φ440mm	200Φ740mm	200Φ740mm
CO <sub>2</sub> 氣瓶內容量 (食品級)	6L (約 1020 瓶 / 500ml)	13L (約 2500 瓶 / 500ml)	13L (約 2500 瓶 / 500ml)
材質	304 不鏽鋼	304 不鏽鋼	304 不鏽鋼
最大流量	30 杯 /H	50 杯 /H	50 杯 /H
標準操作水壓	30psi-45psi	30psi-45psi	30psi-45psi
耗電量	待機 20W / 運作 270W	待機 30W / 運作 268W	待機 30W / 運作 268W
電壓	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
產品配備	6L 氣瓶 	淨水設備 WF-62501 P、 13L 氣瓶 	淨水設備 WF-62501 P、 雙拉把式龍頭、 13L 氣瓶 

## 氣泡水多功能用途

亞爾浦五星級氣泡烹調設備，讓你在家不僅能輕鬆享受氣泡水的清爽口感，更能在烹飪、居家生活帶來奢華方便的感受。



調飲



冰鎮



醒酒



軟化肉質



調酒



去腥



氣泡咖啡



養顏清潔

## 規格表



	氣瓶 (大)	氣瓶 (小)	4040 水盤 (含洗杯功能)	4242 水盤 (含洗杯功能)	調節閥
建議售價	空瓶 NT\$9,000 氣體 NT\$4,000	空瓶 NT\$7,000 氣體 NT\$3,000	NT\$ 14,500 元	NT\$ 11,000 元	NT\$ 3,800 元
尺寸 LxH mm	200φ740	200φ440	400 x 400	414 x 414	
容量	13 公升	6 公升			
特色	到府服務	到府服務	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 特製噴頭，自動清洗</li> <li>· 輕輕一壓，自動噴水洗杯！放開即自動停止</li> <li>· 高速水流同時沖淨杯底和內壁</li> <li>· 產品不含龍頭</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 特製噴頭，自動清洗</li> <li>· 輕輕一壓，自動噴水洗杯！放開即自動停止</li> <li>· 高速水流同時沖淨杯底和內壁</li> <li>· 產品不含龍頭</li> </ul>	

### 單溫龍頭



規格表

	CUL1801	CUDL223
建議售價	NT\$ 3,500	NT\$ 5,600
系列	有壓式龍頭	無壓式龍頭
顏色	鉻色	鉻色
尺寸	250mm	270mm
挖孔尺寸	15mm	30mm
出水選擇	常溫水 / 二分管出水	常溫水 / 三分出水
專利號碼	D214988	M446252
搭配	櫥下型淨水設備	櫥下型淨水設備

### 雙溫龍頭



	CUML3101	CUML3101B
建議售價	NT\$ 6,800	鉻色款牌價 加 NT\$1,800(含稅價)
系列	雙溫龍頭	雙溫龍頭
顏色	鉻色	黑色
尺寸	270mm	270mm
挖孔尺寸	32mm	32mm
出水選擇	①常溫水 / 熱水 ②常溫水 / 冰水	①常溫水 / 熱水 ②常溫水 / 冰水
專利號碼		
搭配	櫥下型淨水設備 櫥下型瞬間熱飲機 櫥下型冰飲機	櫥下型淨水設備 櫥下型瞬間熱飲機 櫥下型冰飲機

### 三溫龍頭



規格表

	CUML3201	CUML3301
建議售價	NT\$ 9,200	NT\$ 9,700
系列	三溫龍頭	三溫龍頭
顏色	鉻色	鉻色
尺寸	270mm	270mm
挖孔尺寸	35mm	35mm
出水選擇	常溫水 / 冰水 / 氣泡水	常溫水 / 冰水 / 熱水
專利號碼		
搭配	櫥下型淨水設備 櫥下型氣泡烹調設備	櫥下型淨水設備 櫥下型瞬間冰熱飲機

### 四溫龍頭



	CUML35
建議售價	NT\$ 9,900
系列	四溫龍頭
顏色	鉻色
尺寸	265mm
挖孔尺寸	35mm
出水選擇	常溫水 / 冰水 / 熱水 / 氣泡水
專利號碼	
搭配	櫥下型淨水設備 櫥下型瞬間熱飲機 櫥下型氣泡烹調設備

# 時尚優雅 多功一機龍頭



規格表



	T8201	T8201B	T8601	T8301
建議售價	NT\$ 15,000	鉻色款牌價 加 \$1,800(含稅價)	NT\$ 15,000	NT\$ 16,000
系列	觸控式/ 無壓式龍頭	觸控式/ 無壓式龍頭	觸控式/ 無壓式龍頭	觸控式/ 無壓式龍頭
顏色	鉻色	霧黑色	鉻色	鉻色
尺寸 LxH	185 x 240mm	185 x 240mm	185 x 240mm	185 x 240mm
挖孔尺寸	30mm	30mm	30mm	30mm
出水選擇	常溫水 / 熱水	常溫水 / 熱水	常溫水 / 熱水	常溫水 / 冰水 / 熱水
搭配	櫥下型淨水設備 櫥下型瞬間熱飲機	櫥下型淨水設備 櫥下型瞬間熱飲機	櫥下型淨水設備 智能極熱式熱飲機	櫥下型淨水設備 櫥下型瞬間冰熱飲機

規格表



	T8501	T8501B	T8801
建議售價	NT\$ 17,000	鉻色款牌價 加 \$1,800(含稅價)	NT\$ 17,000
系列	觸控式/ 無壓式龍頭	觸控式/ 無壓式龍頭	觸控式/ 無壓式龍頭
顏色	鉻色	霧黑色	鉻色
尺寸 LxH	185 x 240mm	185 x 240mm	185 x 240mm
挖孔尺寸	30mm	30mm	30mm
出水選擇	常溫水 / 冰水 / 熱水 / 氣泡水	常溫水 / 冰水 / 熱水 / 氣泡水	常溫水 / 冰水 / 熱水 / 氣泡水
搭配	櫥下型淨水設備 櫥下型瞬間熱飲機 櫥下型氣泡烹調設備	櫥下型淨水設備 櫥下型瞬間熱飲機 櫥下型氣泡烹調設備	櫥下型淨水設備 智能極熱式熱飲機 櫥下型氣泡烹調設備

外外型淨水器 YO-10	
建議售價	NT\$ 2,980
濾精度	0.1 微米
重量	300g
尺寸	W98 x D48 x H192mm
有效濾水量	5000L
流速	800ml / min
適用場景	戶外、外出、旅行或飯店淨水使用



## 超效潔淨 愛家更愛地球

清潔同時環保 對地球更好，  
以最新尖端科技研製的英國 Astonish 清潔商品，  
秉持「環保無公害」及「綠色地球」理念。  
其不含任何動物成分特性，通過世界素食者協會、  
世界環保協會及人道動物保護協會認證，  
所有產品都對生態環境無害，  
讓你潔淨居家也能善待地球，攜手創造更美好的明天。

Made in UK 



茶漬去垢霸


NT\$ 350

- 容量 350 克
- 適用所有廚房器具、餐具、濾網等難洗茶垢與污垢
- 使用便利清潔效果強，不須刷洗污垢立即分解
- 不傷手、不危害人體
- 符合歐盟洗潔劑規定標準，適合所有食器




排油煙機 安裝資訊


best 機型 IS506



best 機型 IS7088




best 機型 K709890/K7098120




排油煙機 安裝資訊


best 機型 K7033



best 機型 K7088 方形鍵 ASC / K7088 ASC




best 機型 Beta(P) / Beta-V(P)




排油煙機 安裝資訊


best 機型 K181T




best 機型 K181(P) / K181



best 機型 DD6390




best 機型 CK800






best 機型 CK2500




best 機型 CK2100




排油煙機 安裝資訊


best 機型 ES41890



best 機型 425(P)




best 機型 G-3110 / G-3111




排油煙機 安裝資訊

機型 G-3410




- 左右兩側安裝螺絲定孔
- 孔洞距離約為 90mm

機型 G-3410A




機型 G-3411





- 左右兩側安裝螺絲定孔
- 孔洞距離約為 90mm

機型 G-3173




機型 G-3120




高效能瓦斯爐 安裝資訊


best 機型 GH862-GS




best 機型 GH9055




best 機型 GH9050-B / GH9050




best 機型 GH7055-R/GH7055-L



best 機型 GH7050-R/GH7050-L




best 機型 GH7450-ST / GH7450-GS




高效能瓦斯爐 安裝資訊


best 機型 GH7300




best 機型 GH2929 / GH2979



best 機型 GH2907 / GH2909 / GH2957 / GH2959




best 機型 LGH2951-2




感應爐 安裝資訊


best 機型 IH730



感應爐安裝散熱圖




best 機型 IH2860




電陶爐 安裝資訊


best 機型 E2861



best 機型 E2820




best 機型 E2835 / 2826




感應爐 安裝資訊

best 機型 E2839





best 機型 G-1130




多功能 3D 旋風烤箱 安裝資訊

best 機型 OV-960




best 機型 OV-363\*\*\* / OV-367 / OV-367BK / OV-369 / OV-900



請預留：烤箱下方集水條下吃層板 5mm

多功能 3D 旋風烤箱 安裝資訊


best 機型 OV-750



請預留：烤箱下方集水條下吃層板 5mm


多功能 3D 旋風烤箱 安裝資訊

best 機型 OV-5303



智慧型蒸烤爐 安裝資訊


best 機型 SO-970








SO-865 / SO-860 / SO-850A



搭配 DD-120 溫杯溫盤機，櫃高預留 585X560X560mm，DD-120 下吃 6mm



G-5210A






### 微蒸烤萬用爐 安裝資訊



G-4310


\* 請依實際丈量尺寸為主

背面通風口  
至少250 cm<sup>2</sup>




微波烤箱 安裝資訊

best 機型 G-4226




溫杯溫盤機 安裝資訊

best 機型 DD-120




Espresso 義式專業咖啡機 安裝資訊

best 機型 SA-200




## 全自動義式咖啡機 安裝資訊

best 機型 G6120B / G6120S



## 除氯抑垢洗碗機 安裝資訊


best 機型 DW-321C



門板 & 踢腳建議：


1. 單位為 mm
2. 門板高度為 650-720，寬為 596-598
3. 需自備門片手把
4. 機器調整高度 820-880
5. 踢腳高度為 100
6. DW-352 為滑門機款，門板高 650-770

best 機型 DW-22101




除氯抑垢洗碗機 安裝資訊

best 機型 DW-126W





- 門板 & 踢腳建議：
1. 單位為 mm
  2. 獨立型的上頂板為 30mm

best 機型 G2116






best 機型 G2530A




時光自動真空抽屜 安裝資訊

best 機型 G9510




嵌入世抽屜

best 機型 G-9110




電器收納櫃 安裝資訊

best 機型 G-931002 / G-941003





best 機型 G-931502 / G-941502





電器收納櫃 安裝資訊





機型 G-932502 / G-942502




機型 G-931702 / G-941702





機型 G-932602/G-942602









雙溫冷藏酒櫃 安裝資訊





MGS 不鏽鋼龍頭 安裝資訊






HAMAT 廚衛龍頭 安裝資訊



HAMAT 廚衛龍頭 安裝資訊








水槽 安裝資訊







水槽 安裝資訊



美國 ISE 食物殘渣處理機 安裝資訊




亞爾浦櫥下軟水設備 安裝資訊




型號

WS-6




型號

T8201 / T8201B / T8301 / T8501 / T8501B / T8601 / T8801




型號

CUL1801




型號

CUDL223




型號

CUML3101 / CUML3101B




型號

CUML3201 / CUML3301




型號

CUML35



型號


控制盒



世磊實業股份有限公司  
SHIH LEI BUSINESS CO., LTD.



台北總公司 / 門市  
105 臺北市松山區塔悠路 219 號 1 樓  
Tel : (02)2760-9666  
Fax : (02)2768-7727  
訂貨專線 : (02)2295-2839  
訂貨傳真 : (02)2291-8249



新竹公司 / 門市  
302 新竹縣竹北市縣政三街 136 號  
Tel : (03)656-0101  
Fax : (03)656-7373



台中公司  
407 台中市西屯區環中路二段 302 號  
訂貨專線 : (04)2452-4948  
訂貨傳真 : (04)2452-4047  
門市  
407 台中市西屯區漢翔路 37 號  
Tel : (04)2451-7979  
Fax : (04)2451-5656



高雄公司  
814 高雄市仁武區永榮一街 90 號  
訂貨專線 : (07)375-5262  
訂貨傳真 : (07)375-5263

參觀時間  
星期一至五 9:00-17:00

亞爾浦淨水設備  
服務專線 : (02)2760-9222

免付費服務電話 : 0800-026-628



官網



下載專區



經銷據點



FB 粉絲團



[www.shih-lei.com.tw](http://www.shih-lei.com.tw)  
[service@shihlei.com](mailto:service@shihlei.com)



2023



總門市：章記衛廚  
高雄市前金區中華三路166號  
07-2868111  
客服LINE ID：@154mavis



台南生活館：永昕衛廚  
台南市南區健康路二段213號  
06-2635899  
客服LINE ID：@lys9118v



夢時代.B2：章記衛廚  
高雄市前鎮區中華五路789號  
07-8416540  
客服LINE ID：@893kindg