



PRODUCTS CATALOGUE
2023 恒潔產品型錄

目次

INDEX



恒潔精品

品牌介紹	001
智能馬桶	005
陶瓷馬桶	015
面盆	021
浴室櫃	025
浴缸	045
淋浴房	053
花灑	059
龍頭	067
配件	081



恒潔綜合

智能馬桶	089	智能馬桶	089
馬桶		微電腦馬桶座	095
		單體馬桶	099
		分離式馬桶	107
面盆	109	柱盆	109
		一體盆	111
		檯上盆	113
		嵌盆/角落盆	117
公共便斗	119	小便斗	119
		歐式蹲便	125
		水箱 / 沖水凡爾	126
		拖布盆	127
浴櫃	128	人造石檯面	128
		浴櫃客製化	131
		造型浴櫃	135
		鏡櫃 / 收納櫃	145
浴缸	147	無障礙浴缸	147
		按摩浴缸	149
		獨立浴缸	150
		古典/搪瓷/壓克力浴缸	153

淋浴拉門	155	無框淋浴拉門	155
		有框淋浴拉門	161
花灑 龍頭 五金	163	不銹鋼系列	163
		浴缸龍頭/花灑	169
		工業風系列	173
		龍頭	177
		感應式龍頭	182
		柱類龍頭/五金零件	183
浴室配件	187	浮雕鏡 / 彩釉盆	187
		浴室鏡	189
		不銹鋼配件	195
		銅電鍍配件	199
		不銹鋼手工槽	204
		浴室配件	205
		馬桶蓋 / 水箱零件 / 出水器	209
無障礙 系列	210	不銹鋼扶手	210
		平面圓管扶手	211
		立體活動扶手	213
		淋浴椅	216
其他	217	碎化馬桶	217
		電熱水器	219
		電動曬衣架	221



恒潔 HEGII

恒潔衛浴創立於 1998 年，是專注於整體衛浴產品研發、生產、銷售、服務的大型綜合性企業，致力於以技術為消費者創造美好品質生活。

恒潔衛浴不斷創新，目前掌握衛浴專利超過 300 項，擁有超過 4000 平米的衛浴全品類研發中心，自有智能產品、陶瓷、浴室櫃、五金龍頭、淋浴房及浴缸等五大品類生產基地，以業界領先的技術和精益求精的製造工藝，打造品質卓越的產品。

國際大獎



美國工業設計師協會是美國工業設計師的專業組織，於 1965 年，由美國三個與工業設計相關的組織合併而成，協會下設的 IDSA 獎是全球工業設計界重要的評獎活動之一。



紅棉獎是由中國工業設計協會與廣州國際設計週聯合主辦，並在全球同步推廣的年度國際設計盛事，是企業表現設計力量的渠道，是產品展示創新設計的最高平台。



獎項的起源是 1957 年由日本通商產業省所創辦，唯有榮獲優良設計獎的設計才獲准使用「G-Mark」。創設超過半世紀歷史的「G-Mark」，始終是「好設計」的指標，影響力歷久不衰。

專注品質


自創始以來，始終如一的投入，心無旁騖的研發，以品質為信念，堅持讓衛浴回歸生活根本需求。

持續創新

從產品的開發，生產到用戶體驗，恒潔致力於用優異的技術工藝和核心技術專利，世界領先的生產標準，以及同理心，不斷通過產品和服務提升消費者的生活品質。

提倡環保

以引領行業與回饋社會為己任，從點滴細節做起，節約資源，保護環境。







INTELLIGENT TOILETS

智能馬桶

健康 便捷 舒適 安全

恒潔智能馬桶，
集健康、便捷、舒適、安全四大產品特性於一身，
給予精緻的您帶來最為貼心的使用感受。

健康保障



銀離子抗菌座圈

電解水除菌

噴嘴自潔



LED紫外線噴嘴殺菌

便捷操作

一鍵旋鈕

感應翻蓋

清洗智能定位

智感即沖

智感座溫

人感夜燈

離座自動沖水

智能遙控

仿荷葉疏水蓋板

舒適體驗

活水即熱

座圈加熱

高頻脈衝按摩

SPA按摩水洗

暖風烘乾

智能除臭

28.5℃體感座圈

加寬座圈

靜音緩降蓋板

舒適體驗

加熱系統四重保護

座圈雙重溫度保護

烘乾系統保護

漏電保護開關



水勁能沖水系統

沖力強勁 沖淨無憂



文氏原理

利用文氏原理產生強大壓力，通過機械式閥門將水箱水迅速導入沖水管道，高壓水流瞬間衝出。




速排勁沖

水量分配裝置合理分配內壁沖刷與虹吸噴射水量，釋放強勁沖力，快速沖淨污物。



進排同步

內壁沖刷與虹吸排水同步啟動，高效利用水能，增強沖刷效果，潔淨無憂。



恆淨除菌2.0

三大抗菌殺菌技術



銀離子抗菌座圈

SIAA權威認證，抗菌抑菌，有效避免交叉感染，抗菌率高達99.99%。



LED紫外線噴嘴殺菌

殺菌率高達99%，壽命長，有效防止細菌滋生傳播。



電解水除菌

從管路、噴嘴到釉面，細菌無處可藏，從源頭帶來潔淨享受。



清洗智能定位

落座雙位置感應




超大感應區域

區別於傳統單點感應模式，採用左右雙側感應方式，感應區長達19厘米，精準定位清洗。



智能電容感應

採用靈敏電容傳感器，自動識別人體貼緊/離開馬桶座圈產生的電容變化，智能檢測落座位置，自動調節噴桿長度，精準清洗。





智能翻蓋

滿足不同翻蓋需求



感應翻蓋技術

採用雷達微波感應技術，當人靠近時，免觸感應開啟，無需彎腰接觸，即可輕鬆使用。



輕觸翻蓋翻圈技術

輕觸蓋板前沿，即可分別選擇男用、女用兩種翻蓋翻圈模式，“智”由隨心。



輕抬翻蓋技術

輕輕抬起蓋板 5°，即可完成自動開蓋，翻蓋不費力。



一鍵旋鈕

化繁為簡 隨心操控



臀洗

向後(逆時針旋轉)：臀洗模式。
臀洗模式包括：臀洗、沖水、烘乾。





婦洗

向前(順時針旋轉)：婦洗模式。
婦洗模式包括：婦洗、沖水、烘乾。



停止 / 沖水

工作狀態下 按一下：停止。
非工作狀態下 按一下：沖水。
停止當前的婦洗或臀洗後，會自動啟動沖水和烘乾。



智感即沖

或站或坐 自動沖水



落座自動感應沖水

採用電容式感應開關原理，通過人體貼緊和離開馬桶座圈行為產生的電容變化進行自動識別，並在人體離座後自動沖水。



站立自動感應沖水



利用靈敏微波感應技術，能夠自動辨識人體接近馬桶一公尺範圍內的行為，並在坐圈打開狀態下喚醒站立自動沖水功能。人體停留十秒以上，離開後實現自動沖水。

HCE900A01-305

Q9 智能馬桶

- ☑ 水漩能沖水系統
- ☑ 恆淨除菌
- ☑ 感應翻蓋
- ☑ 一鍵旋鈕
- ☑ 智慧翼
- ☑ 28.5° 承托系統
- ☑ 仿荷葉疏水材料
- ☑ 活水即熱
- ☑ SPA 按摩水洗
- ☑ 五重安全防護





Q9 智能馬桶



水凝能沖水系統



恆淨除菌



感應翻蓋



一鍵旋鈕



智慧翼



28.5°體感座圈



仿荷葉疏水材料



活水即熱



SPA按摩水洗



五重安全防護



HCE900A01-305

NT 169,000

尺寸：696x423x565mm

管距：305mm

材質：上蓋 PP


加熱方式：瞬熱式

水壓：1.4-5.5 kgf/cm²

電壓：110V 50/60Hz

備註：配置遙控器

請配專用迴路



HCE811A01-305

Q8 Plus 智能馬桶

- ☑ 水流能沖水系統
- ☑ 恆淨除菌
- ☑ 一鍵旋鈕
- ☑ 28.5° 承托系統
- ☑ 仿荷葉疏水材料
- ☑ 活水即熱
- ☑ 離座自動沖水
- ☑ 五重安全防護





Q8 PLUS 智能馬桶



沸騰質量金獎



水濺能沖水系統



恆淨除菌



一鍵旋鈕



28.5°體感座圈



仿荷葉疏水材料



活水即熱



離座自動沖水



五重安全防護



HCE811A01-305

NT 168,000

尺寸：690x410x550mm

管距：305mm

材質：上蓋 PP


加熱方式：瞬熱式

水壓：1.4-5.5 kgf/cm²

電壓：110V 50/60Hz

備註：配置遙控器

請配專用迴路





一鍵旋鈕，讓馬桶真正智能

拋開複雜的設置，不用轉身，一旋一按，輕鬆搞定
專利號：ZL 2014 1 0023889.9



順時針旋轉
清洗模式



逆時針旋轉
沖洗模式




工作狀態下
按一下停止



非工作狀態下
按一下沖水

活水即熱，舒適零等待

即開即熱，水溫恆定，不再忽冷忽熱
無儲熱水箱設計，清潔更節能



保溫層
第一層水路
第二層水路
環形加熱管

內置陶瓷加熱棒，採用水電分離設計，
活水即時加熱，安全無隱患。

即開即熱，無須等待；
精確溫控，持續38°C水溫恆定。

超導沖水系統，沖水強勁防濺水

超導沖水系統，無水箱設計，沖力強勁
內置減壓閥，防止沖水飛濺



50 mm大口徑排水

強勁吸力，無懼堵塞

高位聚水設計

瞬間釋放水能，快速推進污物

特殊控壓技術

精準控壓，貴則水花四濺

Q3 智能馬桶



沸騰質量金獎



SUCCESSFUL DESIGN 成功設計



一鍵旋鈕



活水即熱



超導沖水系統



離座自動沖水



五重安全防護



HCE300A01-305

NT 120,000

尺寸：654x400x514mm

管距：305mm

材質：上蓋 PP

加熱方式：瞬熱式

水壓：1.4-5.5 kgf/cm²


電壓：110V 50/60Hz

備註：配置遙控器

請配專用迴路



省水獎



陶瓷科技 | 便捷舒適 節水環保



恒潔水淨技術全新釉面

持久抗污，更易清潔



超炫風沖水平台

3.5L強力沖淨，超強節水40%



導流導壓專利技術

專利勁衝，極速沖淨防殘留

CERAMICS TOILETS

陶瓷馬桶

沖力強 更省水 防返流 更潔淨

您家的馬桶可以一次沖淨嗎？恒潔超旋風馬桶，
釋放每一滴水的能量，3.5 L 一次強勁沖淨，
迄今為止，已有超過 1 億家庭共同分享。

陶瓷馬桶
— 沖力強
更省水



1 系統全面升級 強勁疾速沖淨

 高效超炫風
沖水系統

- A、勁漩虹吸拉力增強，極速排污不返流
- B、陡壁沖洗，衝力強勁
- C、噴水孔擋板設計，不留污物
- D、超大沖水管徑，沖水更快更流暢

2 蓄水待發瞬增壓 釋放水能沖勁強

 專利
導流導壓設計

專利導流導壓設計，平時圈內蓄水待發，
按下沖洗閥時，不用等待水流填充，可瞬
間完成從高位勢能沖洗孔的水壓傳導和增
強，水能量完全釋放，強勁衝力。



3 當科技遇到環保 一次節水 40%

 強力沖淨
僅需 3.5L 水

高效能釋放水的勢能和沖洗力，單位水量
的沖洗力更強勁，強力沖淨效果，用水僅
需 3.5L。相比普通 6L 馬桶，每次沖水節
省 40%。



超薄水箱

HC0601DT

單段省水單體馬桶

NT 33,000

尺寸：660x405x685mm


管距：305/400mm

沖水量：4.8L

沖水方式：噴射虹吸式

水壓：1.4-5.5 kgf/cm²

備註：附緩降馬桶蓋



超薄水箱

HC0901DT

單段省水單體馬桶

NT 35,000

尺寸：675x402x735mm


管距：305/400mm

沖水量：4.8L

沖水方式：噴射虹吸式

水壓：1.4-5.5 kgf/cm²

備註：附緩降馬桶蓋



CERAMICS TOILETS

D 系列

超導水圈 沖水強勁

3.5L 洗淨力 十年省下一座石門水庫

台灣 2300 萬人，每人每天省水 2.5L
全台灣每年省水約 200 億公升的水
十年等於省下一座石門水庫

通過工研院 3.5 公升測試。
NO:10255C01599-1-1-01



D系列



勁流虹吸



蓋板易折



低碳節水



全包裝設計

系統整體優化
挑戰節水極限

HC0168DT

單段省水單體馬桶

NT 37,000

尺寸：695x385x710mm


管距：305/400mm

沖水量：4.8L

沖水方式：噴射虹吸式

水壓：1.4-5.5 kgf/cm²

備註：附緩降馬桶蓋



HC0151DT

單段省水單體馬桶

NT 35,000

尺寸：730x425x740mm


管距：305mm

沖水量：4.8L

沖水方式：噴射虹吸式

水壓：1.4-5.5 kgf/cm²

備註：附緩降馬桶蓋



HC0152DT

單段省水單體馬桶

NT 30,000

尺寸：730x385x730mm


管距：305/400mm

沖水量：4.8L

沖水方式：噴射虹吸式

水壓：1.4-5.5 kgf/cm²

備註：附緩降馬桶蓋





HC0156PT

兩段式省水單體馬桶

NT 29,000

尺寸：700x410x725mm

管距：220mm/ 地排


180mm/ 牆排

沖水量：3L/4.8L

沖水方式：直沖式

水壓：1.4-5.5 kgf/cm²

備註：附緩降馬桶蓋



HC0159PT

兩段式省水單體馬桶

NT 25,000

尺寸：690x390x700mm


管距：305mm

沖水量：3L/4.8L

沖水方式：噴射虹吸式

水壓：1.4-5.5 kgf/cm²

備註：附緩降馬桶蓋



HC0180PT

兩段式省水單體馬桶

NT 24,000

尺寸：700x380x700mm


管距：305/400mm

沖水量：3L/4.8L

沖水方式：噴射虹吸式

水壓：1.4-5.5 kgf/cm²

備註：附緩降馬桶蓋



不減舒適 更省空間

超薄水箱系列單體馬桶



- 超薄水箱，空間節省 40mm
- 3L/4.8L 水量，兩段式省水
- 現代化簡約設計風格
- 微晶抗汙釉



超薄水箱



低耗節水



勁漩虹吸



蓋板易拆



全包設計



HC0169PT

超薄水箱系列 兩段式省水單體馬桶

NT 29,000

尺寸：650x410x700mm


管距：305/400mm

沖水量：3L/4.8L

沖水方式：噴射虹吸式

水壓：1.4-5.5 kgf/cm²

備註：附緩降馬桶蓋



HC0172PT

超薄水箱系列 兩段式省水單體馬桶

NT 27,000

尺寸：660x410x710mm


管距：305/400mm

沖水量：3L/4.8L

沖水方式：噴射虹吸式

水壓：1.4-5.5 kgf/cm²

備註：附緩降馬桶蓋



BASINS

彩色薄邊系列

薄如蟬翼 奈米級抗汙效果

—
琉晶瓷，獨創注漿工藝，一體成型，平整亮澤。

超薄設計，塑造 6mm 級薄瓷體，前低後高，預防濺水；內壁圓弧設計，水流順暢。

同色陶瓷頂蓋，詮釋整體化設計。
—





青白釉 (春分)

使人想起水
讓人平靜和放鬆



靜謐黑 (夏至)

讓人聯想起
漆黑的夏季夜空



樺木色 (秋分)

讓人感覺溫暖自然
想去觸碰



淺霧灰 (立冬)

具有溫和
謙讓和高雅的感覺



天際白 (晨曦)

早晨的一縷陽光
擁有清新感



薄邊藝術盆

材質：琉晶瓷 (霧面)
尺寸：380x380x130mm
溢水孔：無

備註：附同色落水頭、無蓄水

HC10650-038A 青白釉 (春分) NT 16,000

HC10650-038B 靜謐黑 (夏至) NT 16,000

HC10650-038C 樺木色 (秋分) NT 16,000

HC10650-038D 淺霧灰 (立冬) NT 16,000


HC10650-038E 天際白 (晨曦) NT 16,000



陶瓷頂蓋



超薄



薄邊藝術盆

材質：琉晶瓷 (霧面)
尺寸：380x380x130mm
溢水孔：無

備註：附同色落水頭、無蓄水

HC10640-038A 青白釉 (春分) NT 16,000

HC10640-038B 靜謐黑 (夏至) NT 16,000

HC10640-038C 樺木色 (秋分) NT 16,000

HC10640-038D 淺霧灰 (立冬) NT 16,000


HC10640-038E 天際白 (晨曦) NT 16,000



陶瓷頂蓋



超薄



薄邊藝術盆

材質：琉晶瓷 (霧面)
尺寸：550x380x130mm
溢水孔：無

備註：附同色落水頭、無蓄水

HC10640-055A 青白釉 (春分) NT 21,000

HC10640-055B 靜謐黑 (夏至) NT 21,000

HC10640-055C 樺木色 (秋分) NT 21,000

HC10640-055D 淺霧灰 (立冬) NT 21,000


HC10640-055E 天際白 (晨曦) NT 21,000



陶瓷頂蓋



超薄





BASINS

現代優雅盆

耐用易潔 歷久如新

面盆經由 1260°C 高溫燒製，一體成型，密度高、不易開裂。
盆沿收編設計，加大盆體空間；大斜盆體設計，有效減少濺水。
釉面光滑，不易掛污；方便清潔打理。




HC-10631-060

方形藝術盆

NT 13,000

尺寸：600x450x185mm
溢水孔：有




HC10630-040

方形藝術盆

NT 15,000

尺寸：400x400x185mm
溢水孔：有






HC10650-038

薄邊藝術盆 NT 15,800

尺寸：380x380x130mm
溢水孔：無

備註：附鉻色落水頭、無蓄水




HC10640-038

薄邊藝術盆 NT 15,800

尺寸：380x380x130mm
溢水孔：無

備註：附鉻色落水頭、無蓄水




HC10640-055

薄邊藝術盆 NT 15,800


尺寸：550x380x130mm
溢水孔：無

備註：附鉻色落水頭、無蓄水




HC10230-041

圓形藝術盆 NT 7,600

尺寸：405x405x165mm
溢水孔：有


HC10290-040

圓形薄邊藝術盆 NT 7,600

尺寸：400x400x185mm
溢水孔：有


HC10520-040 / HC10520-048

方形藝術盆

尺寸：400x400x120mm NT 9,600
尺寸：480x400x120mm NT 10,500
溢水孔：無

HC10541-060

方形藝術盆 NT 12,600

尺寸：600x460x200mm
溢水孔：有

* 本型錄所有盆類如需選配其他龍頭造型，請參考龍頭頁面 P.70~P.80





BATHROOM FURNITURE

浴室櫃

防水防潮 全方位持久守護

創新導入防水防潮系統，
核心技術 + 精心臻選原材 + 精湛的加工工藝，
全方位守護櫃體不受濺水與潮濕侵蝕，
讓浴室櫃歷久常新。

同時恒潔為您提供風格多樣的款式選擇，
實現時尚生活。

* 訂購品依客戶需求訂貨生產需約 45-60 天，訂購品恕不退貨
* 浴室確保乾濕分離，避免受潮，增長使用壽命

木合金系列浴室櫃

溫潤如木 堅韌如金

3D 觸感 溫潤如木

如木觸感，溫潤細膩

抑菌防黴 呵護健康


防黴抗腐，有效減少細菌滋生

防潮耐用 隨心安放

航空鋁合金復合材質，堅固耐用，不怕水更防潮

多種膜色 隨心選擇

表面真空膜壓技術，多種時尚色彩，隨心換裝



防水多層實木

防水升級 不懼 " 芯 " 潮

測試一 浸漬玻璃耐水性國際標準測試



4 個 循環測試

恒潔防水多層實木基材可通過

1 個 循環測試

市面上其它基材僅通過

測試二 80°C 熱水極限浸泡測試



109 小時無分層翹曲

恒潔防水多層實木基材

11 小時後出現翹曲，分層嚴重

市面上其它基材



五層保護漆

恒潔浴室櫃 歷久常新的秘密

1. 封閉底漆

耐鹼、耐酸、耐水提高基板硬度

2. PE 漆

耐磨、耐熱提高板材光澤

3. PU 漆

增強亮度，有效反射日光，防止氧化

4. 色漆層

保護底漆，阻擋陽光投射，防止底漆氧化

5. 面化層


油漆保護層，保護其它漆面，更加保護浴室櫃

臻材實料

方可歷久常新

1 微晶抗污釉陶瓷盆

恒潔浴室櫃微晶抗污釉盆經由 1260°C 高溫燒製，一體成型，密度高，吸水率低，不易裂開，表面平整，釉面光滑不易掛污，方便清潔易打理，經久耐用不發黃。




2 環保銀鏡處理技術

恒潔浴室櫃鏡面採用環保銀鏡處理技術，光潔平滑，反射光線柔和自然不刺眼，成像清晰，更能有效防止水氣與陽光對鏡面造成損害，防腐抗氧化，久用常新。



3 進口環保實木板材

恒潔浴室櫃選用進口環保橡膠木 A A 板材，具有天然抗潮防腐防水防霉功效，同時板材密度高、硬度大、韌度強，不易裂開，有效提升產品壽命。




4 進口優質五金配件

恒潔浴室櫃選用進口波蘭庫博三節導軌，推拉靈活不易生鏽、緩衝無噪音，承重力強可拆卸方便清洗，導軌前端可對抽屜上下調節，更加人性化，讓您使用更舒心；國際一線品牌格拉斯門鉸，性能穩定卓越，創新阻尼三擋力度，自動緩衝靜音閉合，為您提供一個安靜舒適的休息環境。







檯面 / 台盆顏色：卡拉卡塔 + 潔白
主櫃顏色：紳士灰麻面
龍頭備註：附歐規翻轉落水頭 + 高壓管 + 三角凡爾 + 螺紋加長 P 管




BC6101-095 訂購品

造型吊櫃

NT 90,000

檯面尺寸：950x485x15mm	NT 16,000
陶瓷盆尺寸：600x450x185mm	NT 13,000
主櫃尺寸：773x472x450mm	NT 46,000
小側櫃尺寸：150x472x450mm	NT 15,000

加購浴鏡：BM2003-075A NT 28,000
搭配龍頭：HMF101-111+P3A NT 13,500



檯面 / 台盆顏色：卡拉卡塔 + 潔白
主櫃顏色：紳士灰麻面
龍頭備註：附歐規翻轉落水頭 + 高壓管 + 三角凡爾 + 螺紋加長 P 管




BC6101-105 訂購品

造型吊櫃

NT 90,000

檯面尺寸：1050x485x15mm	NT 18,000
陶瓷盆尺寸：600x450x185mm	NT 13,000
主櫃尺寸：773x472x450mm	NT 46,000
主側櫃尺寸：250x453x450mm	NT 13,000

加購浴鏡：BM2003-075A NT 28,000
搭配龍頭：HMF101-111+P3A NT 13,500



檯面 / 台盆顏色：卡拉卡塔 + 潔白
主櫃顏色：紳士灰麻面
龍頭備註：附歐規翻轉落水頭 + 高壓管 + 三角凡爾 + 螺紋加長 P 管




BC6101-120 訂購品

造型吊櫃

NT 106,000

檯面尺寸：1190x485x15mm	NT 19,000
陶瓷盆尺寸：600x450x185mm	NT 13,000
主櫃尺寸：773x472x450mm	NT 46,000
主側櫃尺寸：250x453x450mm	NT 13,000
小側櫃尺寸：150x472x450mm	NT 15,000

加購浴鏡：BM2002-120A NT 40,000
搭配龍頭：HMF101-111+P3A NT 13,500




BM1028-039L
左開側櫃 NT 18,000
386x150x650mm




BM1028-039R
右開側櫃 NT 18,000
386x150x650mm



BM1049-022
開放側櫃 NT 8,000
220x130x650mm
顏色：紳士灰麻面







檯面 / 台盆顏色：卡拉克塔 + 潔白
主櫃顏色：天青色 + 紳士灰麻面
龍頭備註：附美規拉桿落水頭 + 高壓管 + 三角凡爾 + 螺紋加長 P 管

BC6098-095 訂購品

造型吊櫃


NT 90,000

檯面尺寸：950x485x15mm	NT 16,000
陶瓷盆尺寸：600x450x185mm	NT 13,000
主櫃尺寸：773x472x450mm	NT 46,000
小側櫃尺寸：150x472x450mm	NT 15,000

加購浴鏡：BM2003-075A NT 28,000

浴鏡尺寸：750x43x650mm

搭配龍頭：HMF128-111-BC+P3A NT 19,000



檯面 / 台盆顏色：卡拉克塔 + 潔白
主櫃顏色：天青色 + 紳士灰麻面
龍頭備註：附美規拉桿落水頭 + 高壓管 + 三角凡爾 + 螺紋加長 P 管

BC6098-105 訂購品

造型吊櫃


NT 90,000

檯面尺寸：1050x485x15mm	NT 18,000
陶瓷盆尺寸：600x450x185mm	NT 13,000
主櫃尺寸：773x472x450mm	NT 46,000
主側櫃尺寸：250x453x450mm	NT 13,000

加購浴鏡：BM2003-075A NT 28,000

浴鏡尺寸：750x43x650mm

搭配龍頭：HMF128-111-BC+P3A NT 19,000



檯面 / 台盆顏色：卡拉克塔 + 潔白
主櫃顏色：天青色 + 紳士灰麻面
龍頭備註：附美規拉桿落水頭 + 高壓管 + 三角凡爾 + 螺紋加長 P 管

BC6098-120 訂購品

造型吊櫃

NT 106,000

檯面尺寸：1190x485x15mm	NT 19,000
陶瓷盆尺寸：600x450x185mm	NT 13,000
主櫃尺寸：773x472x450mm	NT 46,000
主側櫃尺寸：250x453x450mm	NT 13,000
小側櫃尺寸：150x472x450mm	NT 15,000

加購浴鏡：BM2002-120A NT 40,000

浴鏡尺寸：1200x43x650mm

搭配龍頭：HMF128-111-BC+P3A NT 19,000



BM1056-039L

左開側櫃 NT 17,000

386x150x650mm



BM1056-039R

右開側櫃 NT 17,000

386x150x650mm




BM1049-022

開放側櫃 NT 8,000

220x130x650mm

顏色：紳士灰麻面





BC6081-120 訂購品

造型吊櫃

NT 115,000

主櫃尺寸 (含檯面): 1200x540x522mm

檯面尺寸: 1200x540x60mm

加購 鏡子: BM2002-120B

NT 46,000

鏡子尺寸: 1200x43x650mm

搭配 龍頭: HMF128-111-CG+P3A


NT 19,000


台盆尺寸: 695x410x200mm

檯面 / 台盆顏色: 冰川白 + 潔白

主櫃顏色: 峽谷藍

龍頭備註: 附美規拉桿落水頭 + 高壓管 + 三角凡爾 + 螺紋加長 P 管



**BC6082-120** 訂購品

造型吊櫃

NT 115,000

主櫃尺寸 (含檯面): 1200x540x522mm

檯面尺寸: 1200x540x60mm

加購 鏡子: BM2002-120B

NT 46,000

鏡子尺寸: 1200x43x650mm

搭配 龍頭: HMF161-111-BC+P3A


NT 21,000

台盆尺寸: 695x410x200mm

檯面 / 台盆顏色: 冰川白 + 潔白

主櫃顏色: 電光灰拉絲

龍頭備註: 附歐規拉桿落水頭 + 高壓管 + 三角凡爾 + 螺紋加長 P 管



* 此系列需自行組裝



鴻興林


BC6017-090 訂購品

落地式浴櫃 NT 65,000

主櫃尺寸 (含櫃面) : 900x485x860mm
陶瓷盆尺寸 : 900x485x185mm

加購鏡櫃 : HBS0003 NT 32,000
鏡櫃尺寸 : 850x153x650mm
搭配龍頭 : HMF101-111+P3A NT 13,500

主櫃顏色 : 紳士灰
鏡櫃顏色 : 啞光黑
龍頭備註 : 附歐規翻轉落水頭 + 高壓管 + 三角凡爾 + 螺紋加長 P 管




BC6017-100 訂購品

落地式浴櫃 NT 69,000

主櫃尺寸 (含櫃面) : 1000x485x860mm
陶瓷盆尺寸 : 1000x485x185mm

加購鏡櫃 : HBS0003 NT 32,000
鏡櫃尺寸 : 850x153x650mm
搭配龍頭 : HMF101-111+P3A NT 13,500

主櫃顏色 : 紳士灰
鏡櫃顏色 : 啞光黑
龍頭備註 : 附歐規翻轉落水頭 + 高壓管 + 三角凡爾 + 螺紋加長 P 管





NT 41,000

加購鏡櫃：BC6072N060S NT 20,600

鏡櫃尺寸：500x153x780mm

選配龍頭：HMF128-111-CG+P3A **NT 19,000**

NT 45,000

陶瓷盆尺寸：700x485x185mm

BC6072-090 訂購品

NT 56,000

RC6072 100 NT 59,000


BC6072-100 NT 59,000

主櫃尺寸(含檯面): 1000x485x860mm


NT 30.000

鏡櫃尺寸：850x153x780mm

選配龍頭：HMF128-111-CG+P3A **NT 19,000**



龍頭備註：附美規拉桿落水頭 + 高壓管 + 三角凡爾 + 螺紋加長 P 管





龍頭備註：附美規拉桿落水頭 + 高壓管 + 三角凡爾 + 螺紋加長P管





主櫃材質：木合金 鏡櫃材質：多層合板

* 此系列需自行組裝



BC6010-060

造型吊櫃

NT 32,000

主櫃尺寸：600x485x495mm

陶瓷盆尺寸：600x485x225mm

加購鏡櫃：BC6010N060S

NT 17,000

鏡櫃尺寸：480x138x600mm

選配龍頭：HMF103-111+P3A

NT 12,500

主櫃 / 鏡櫃顏色：亮光白

龍頭備註：附歐規翻轉落水頭 + 高壓管 + 三角凡爾 + 螺紋加長 P 管



BC6010-070 訂購品

造型吊櫃

NT 36,000

主櫃尺寸：700x485x495mm

陶瓷盆尺寸：700x485x220mm

加購鏡櫃：BC6010N070S

NT 16,000

鏡片 + 層架尺寸：430x115x615mm


側櫃尺寸：200x134x630mm

選配龍頭：HMF103-111+P3A

NT 12,500

主櫃 / 鏡櫃顏色：亮光白

龍頭備註：附歐規翻轉落水頭 + 高壓管 + 三角凡爾 + 螺紋加長 P 管



BC6010-090 訂購品

造型吊櫃

NT 44,000

主櫃尺寸：900x485x495mm

陶瓷盆尺寸：900x485x220mm

加購鏡櫃：BC6010N090S

NT 19,000


鏡櫃尺寸：800x138x650mm

選配龍頭：HMF103-111+P3A

NT 12,500

主櫃 / 鏡櫃顏色：亮光白

龍頭備註：附歐規翻轉落水頭 + 高壓管 + 三角凡爾 + 螺紋加長 P 管



* 本型錄所有盆類如需選配其他龍頭造型，請參考龍頭頁面 P.70~P.80



置物單元格

增添中式的書香氣息
小件收納更合宜、便捷



玫瑰金金屬鏡框

LED 觸感鏡燈，搭配屋檐元素的置物層板
屋檐上的圓月，美好的意境與科技感並存




大理石紋檯面

紋理經典細膩



面板紋理強調整體一致

精緻的玫瑰金把手點綴
從細節細細品味高雅



主櫃顏色：經典．胡桃木色 + 淳．黑胡桃木色
 浴鏡顏色：玫瑰金
 龍頭備註：附美規拉桿落水頭 + 高壓管 + 三角凡爾 + 螺紋加長 P 管



HBT106801N-100 訂購品

落地式浴櫃


NT 196,000

主櫃尺寸 (含檯面)：1000x505x810mm
 檯面尺寸：1000x505x30mm
 陶瓷盆尺寸：558x354x194mm
 置物板尺寸：990x130x38mm

加購浴鏡：H106801N100S NT 38,000

浴鏡尺寸：Ø700x40mm

搭配龍頭：HMF121-112-WS+P3A NT 24,000



主櫃顏色：經典．胡桃木色 + 淳．黑胡桃木色
 浴鏡顏色：玫瑰金
 龍頭備註：附美規拉桿落水頭 + 高壓管 + 三角凡爾 + 螺紋加長 P 管



HBT106801N-120 訂購品

落地式浴櫃


NT 233,000

主櫃尺寸 (含檯面)：1200x505x810mm
 檯面尺寸：1200x505x30mm
 陶瓷盆尺寸：558x354x194mm
 置物板尺寸：1190x130x38mm

加購浴鏡：H106801N100S NT 38,000

浴鏡尺寸：Ø700x40mm

搭配龍頭：HMF121-112-WS+P3A NT 24,000



主櫃顏色：經典．胡桃木色 + 淳．黑胡桃木色
 浴鏡顏色：玫瑰金
 龍頭備註：附美規拉桿落水頭 + 高壓管 + 三角凡爾 + 螺紋加長 P 管



HBT106803N-120 訂購品

落地式浴櫃

NT 286,000



主櫃尺寸 (含檯面)：1200x505x810mm
 檯面尺寸：1200x505x30mm
 陶瓷盆尺寸：558x354x194mm
 置物板尺寸：1190x130x38mm

加購浴鏡：H106803N120S NT 42,000

浴鏡尺寸：Ø700x40mm

搭配龍頭：HMF121-112-WS+P3A NT 24,000





檯面 / 台盆顏色：潔白
主櫃顏色 / 鏡櫃顏色：爵士煙灰 / 爵士煙灰
龍頭備註：附美規拉桿落水頭 + 高壓管 + 三角凡爾 + 螺紋加長 P 管



BC6001-080 訂購品

落地式浴櫃


NT 57,000

陶瓷盆尺寸：800x485x185mm
主櫃尺寸（含檯面）：800x485x865mm

加購浴鏡：BC6001N750S NT 35,000

浴鏡尺寸：750x170x613mm

搭配龍頭：HMF128-111-CG+P3A NT 19,000



檯面 / 台盆顏色：潔白
主櫃顏色 / 鏡櫃顏色：爵士煙灰 / 爵士煙灰
龍頭備註：附美規拉桿落水頭 + 高壓管 + 三角凡爾 + 螺紋加長 P 管



BC6001-100 訂購品

落地式浴櫃


NT 82,000

陶瓷盆尺寸：1000x485x185mm
主櫃尺寸（含檯面）：1000x485x865mm


加購浴鏡：BC6001N950S NT 39,000

浴鏡尺寸：950x170x613mm

搭配龍頭：HMF128-111-CG+P3A NT 19,000



檯面 / 台盆顏色：潔白
主櫃顏色 / 鏡櫃顏色：爵士煙灰 / 爵士煙灰
龍頭備註：附美規拉桿落水頭 + 高壓管 + 三角凡爾 + 螺紋加長 P 管



BC6001-120 訂購品

落地式浴櫃


NT 96,000

陶瓷盆尺寸：1200x485x185mm
主櫃尺寸（含檯面）：1200x485x865mm


加購浴鏡：BC6001N115S NT 46,000

浴鏡尺寸：1150x170x613mm

搭配龍頭：HMF128-111-CG+P3A NT 19,000



主櫃 / 鏡櫃顏色：太空黑 / 啞光黑
龍頭備註：附歐規翻轉落水頭 + 高壓管 + 三角凡爾 + 螺紋加長 P 管



主櫃 / 鏡櫃顏色：太空黑 / 啞光黑
龍頭備註：附歐規翻轉落水頭 + 高壓管 + 三角凡爾 + 螺紋加長 P 管



落地式浴櫃

HBM506029N-060

NT 47,000

主櫃尺寸 (含檯面)：600x485x835mm
陶瓷盆尺寸：600x485x225mm

加購鏡櫃：HBS0001

NT 20,000

鏡櫃尺寸：500x153x650mm

選配龍頭：HMF101-111+P3A

NT 13,500

HBM506029N-070

訂購品

NT 56,000

主櫃尺寸 (含檯面)：700x485x835mm
陶瓷盆尺寸：700x485x220mm



落地式浴櫃

HBM506029N-090

訂購品

NT 88,000

主櫃尺寸 (含檯面)：900x575x826mm
陶瓷盆尺寸：510x410x220mm

HBM506029N-100

訂購品

NT 90,000

主櫃尺寸 (含檯面)：1000x575x826mm
陶瓷盆尺寸：510x410x220mm

加購鏡櫃：HBS0003

NT 32,000

鏡櫃尺寸：850x153x650mm

選配龍頭：HMF101-111+P3A

NT 13,500

主櫃材質：多層合板 鏡櫃材質：鋁材 檯面材質：人造花崗石

HBM506029N-120

訂購品

落地式浴櫃

NT 98,000

主櫃尺寸 (含檯面)：1200x575x826mm
檯面尺寸：1200x575x16 mm
陶瓷盆尺寸：555x408x205mm


加購鏡櫃：HBS0004

NT 33,000

鏡櫃尺寸：1000x153x650mm


選配龍頭：HMF101-111+P3A

NT 13,500



主櫃 / 鏡櫃顏色：太空黑 / 啞光黑
龍頭備註：附歐規翻轉落水頭 + 高壓管 + 三角凡爾 + 螺紋加長 P 管





訂購品

NT 86,000

陶瓷盆：950x510x230mm

NT 28,000

選配龍頭：HMF101-111+P3A

選配龍頭：HMF101-111+P3A

NT 13,500

主櫃 / 鏡櫃顏色：深棕色

主櫃材質：白臘木+多層合板

鏡櫃材質：橡膠木

龍頭備註：附歐規翻轉落水頭 + 高壓管 +

三角凡爾 + 螺紋加長 P 管

BATHTUB

浴缸

體感自然 水悅生活

——

恒潔水悅 SPA 浴缸，
為您提供從奢華的按摩體驗
到舒適的家庭按摩需求的多樣化選擇，
或寧靜勻柔、或激情潮放、或奇趣舒爽、或精準理療，
每種按摩都提供不同的身體感受和心靈體驗。
擁有恒潔水悅 SPA 浴缸，
讓您隨心所浴，樂享水悅身心的生活。

——







三種按摩系統 盡享休閒時刻 水悅 SPA 系列按摩浴缸

在家裡也可以享受 SPA 按摩體驗，恒潔水悅 SPA 技術，可提供三種按摩系統，讓肌膚與水感動接觸，為你舒緩身心，盡享休閒時刻。



勁速冲浪按摩系統 勁浪湧動 激情潮放

強勁的衝浪水流奔放自如，讓身心時刻感受到宛如大海般熱烈的潮放，律動式的潮流一掃緊張疲倦的身心，更帶來了內心如衝浪般湧動的力量與激情。



可調噴嘴 隨心所浴



科學水位探頭



智能安全防護系統



管道自潔 健康省心



微泡泡按摩系統 奇趣微泡 舒爽綿柔

360°細膩環繞的奇趣綿柔體驗，讓全身沁潤在微泡泡的溫柔呵護中。飽含空氣的奇趣氣泡，帶給肌膚舒爽的輕柔體感，真正的柔和放鬆，宛如體感身心自在的浴悅之旅。



微孔貼身一體設計



智能清潔更省心



多種按摩模式



靜音風泵



水流保溫系統



氣泡按摩系統 勻柔泡騰 精準理療

科學的柔力泡騰式水流，按摩並刺激人體穴位，有效緩解全身疲勞。精準充分的氣泡按摩，帶來理療般的酥柔穴位按摩。



完美貼合 精準按摩



勻柔氣泡 體感舒適


HLB663 系列 [訂購品](#)

豪華嵌入式雙人按摩缸

尺寸：1600x1350x640mm

電壓：220V / 110V

實際容積：520L



類別	型號	按摩功能			輔助功能					其他配件			牌價
		勁速沖浪按摩	微泡按摩	氣泡按摩	管道清洗	臭氧消毒	智能恆溫	幻彩燈	水位感應	枕頭	五金件	落水頭	
嵌入式沖浪氣泡缸+水件	HLB663CNE1-160A	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	NT 340,000
嵌入式沖浪按摩缸+水件	HLB663CNE1-160B	•						•	•	•	•	•	NT 270,000
嵌入式微泡按摩缸+水件	HLB663PNE1-160		•		•				•	•	•	•	NT 290,000
嵌入式空缸+水件	HLB663SNE1-160									•	•	•	NT 170,000
嵌入式空缸	HLB663KNE1-160											•	NT 110,000


HLB664 系列 [訂購品](#)

豪華嵌入式雙人按摩缸


尺寸：1800x850x640mm

電壓：220V / 110V

實際容積：300L



類別	型號	按摩功能			輔助功能					其他配件			牌價
		勁速沖浪按摩	微泡按摩	氣泡按摩	管道清洗	臭氧消毒	智能恆溫	幻彩燈	水位感應	枕頭	五金件	落水頭	
嵌入式沖浪氣泡缸+水件	HLB664CNE1-180A	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	NT 310,000
嵌入式沖浪按摩缸+水件	HLB664CNE1-180B	•						•	•	•	•	•	NT 250,000
嵌入式微泡按摩缸+水件	HLB664PNE1-180		•		•				•	•	•	•	NT 260,000
嵌入式空缸+水件	HLB664SNE1-180									•	•	•	NT 140,000
嵌入式空缸	HLB664KNE1-180											•	NT 80,000

HLBP10KNE1-150/160/170 [訂購品](#)

嵌入式空缸

尺寸：1500x780x470mm

尺寸：1600x780x470mm

尺寸：1700x780x470mm

NT 30,000

NT 35,000

NT 42,000


實際容積：216L / 235L / 253L



HLB632CRS2-151 訂購品

單人沖浪按摩浴缸

尺寸：1505x815x570mm
電壓：220V / 110V
實際容積：187L



類別	型號	牌價
沖浪缸+水件 / 左排	HLB632CLS2-151	NT 189,000
沖浪缸+水件 / 右排	HLB632CRS2-151	NT 189,000
空缸+水件 / 左排	HLB632CLS1-151	NT 120,000
空缸+水件 / 右排	HLB632CRS1-151	NT 120,000
空缸 / 左排	HLB632KLS1-151	NT 64,000
空缸 / 右排	HLB632KRS1-151	NT 64,000


類別	型號	牌價
嵌入式沖浪缸+水件 / 左排	HLB632CLE2-151	NT 140,000
嵌入式沖浪缸+水件 / 右排	HLB632CRE2-151	NT 140,000
嵌入式空缸+水件 / 左排	HLB632CLE1-151	NT 78,000
嵌入式空缸+水件 / 右排	HLB632CRE1-151	NT 78,000
嵌入式空缸	HLB632KNE1-151	NT 28,000



HLB633CRS2-161 訂購品

單人沖浪按摩浴缸

尺寸：1600x810x560mm
電壓：220V / 110V
實際容積：220L



類別	型號	牌價
沖浪缸+水件 / 左排	HLB633CLS2-161	NT 180,000
沖浪缸+水件 / 右排	HLB633CRS2-161	NT 180,000
空缸+水件 / 左排	HLB633CLS1-161	NT 110,000
空缸+水件 / 右排	HLB633CRS1-161	NT 110,000
空缸 / 左排	HLB633KLS1-161	NT 68,000
空缸 / 右排	HLB633KRS1-161	NT 68,000


類別	型號	牌價
嵌入式沖浪缸+水件 / 左排	HLB633CLE2-161	NT 140,000
嵌入式沖浪缸+水件 / 右排	HLB633CRE2-161	NT 140,000
嵌入式空缸+水件 / 左排	HLB633CLE1-161	NT 76,000
嵌入式空缸+水件 / 右排	HLB633CRE1-161	NT 76,000
嵌入式空缸	HLB633KNE1-161	NT 28,000



HLB635CRS2-171 訂購品


單人沖浪按摩浴缸

尺寸：1705x815x570mm
電壓：220V / 110V
實際容積：236L



類別	型號	牌價
沖浪缸+水件 / 左排	HLB635CLS2-171	NT 190,000
沖浪缸+水件 / 右排	HLB635CRS2-171	NT 190,000
空缸+水件 / 左排	HLB635CLS1-171	NT 115,000
空缸+水件 / 右排	HLB635CRS1-171	NT 115,000
空缸 / 左排	HLB635KLS1-171	NT 67,000
空缸 / 右排	HLB635KRS1-171	NT 67,000

類別	型號	牌價
嵌入式沖浪缸+水件 / 左排	HLB635CLE2-171	NT 150,000
嵌入式沖浪缸+水件 / 右排	HLB635CRE2-171	NT 150,000
嵌入式空缸+水件 / 左排	HLB635CLE1-171	NT 85,000
嵌入式空缸+水件 / 右排	HLB635CRE1-171	NT 85,000
嵌入式空缸	HLB635KNE1-171	NT 65,000



* 訂貨時請告知左排水・右排水

HLB623CRS3-151

單人按摩浴缸

NT 110,000


尺寸：1500x755x600mm

電壓：220V / 110V

實際容積：198L

備註：圖示為右排水

標準配置：勁速衝浪按摩缸、含五件式龍頭



HLB606-125 訂購品

單人氣泡浴缸

A 氣泡浴缸 + 龍頭

NT 145,000

B 空缸 + 龍頭

NT 135,000

C 空缸

NT 99,000


尺寸：1255x730x610mm

電壓：220V / 110V

實際容積：182L

標準配置：勁速衝浪按摩缸、含四件式龍頭

* HLB606-125B・HLB606-125C 為訂購品



HLB643SNA1-154 訂購品

單人獨立缸

NT 140,000

尺寸：1500x1500x580mm (頂部)

1540x1540x580mm (底部)

實際容積：300L

標準配置：水件缸

* 按摩浴缸建議配專用迴路

* 訂購品依客戶需求訂貨生產需約 45-60 天・訂購品恕不退貨

水悅 SPA Q 系列

人體工程學缸體設計，體感自然愉悅，滿足家庭沐浴享受的選擇；舒適寬敞的沐浴空間，方圓結合的外觀設計，為家庭帶來身心愉悅的沐浴體驗，優雅的線條設計呈現精緻品味的高格調生活。



HLB641KNA1-170


單人獨立缸

NT 110,000

尺寸：1700x800x580mm (頂部)

1740x820x580mm (底部)

實際容積：260L



HLB641SNA1-170


單人獨立水件缸

NT 150,000

尺寸：1700x800x580mm (頂部)

1740x820x580mm (底部)

實際容積：260L




HLB621KNA1-160

單人獨立空缸

NT 115,000

尺寸：1600x720x580mm

實際容積：167L



HMF2000-15

獨立式浴缸龍頭



NT 48,000



HMF106-24

獨立式浴缸龍頭

NT 72,000



SHOWER ENCLOSURES

淋浴拉門

懂空間 更安全

——

恒潔 360°安全淋浴房，
不僅是淋浴房本身，
我們從淋浴房的選材、設計安全開始，
為您提供客制化的空間安全設計服務，
360°全方位考慮，
只為讓您使用衛浴空間時，
能夠真正安全放心。

——





貼心功能 保障家人無憂

選材安全

大到產品的玻璃、型材、五金，小到每個塑料配件，我們都經過嚴格挑選，並進行高安全標準測試，確保所選材料都符合高強度使用安全標準。

設計安全

每套產品從設計之初，在每一片玻璃的開孔與固定上，全方位考慮您的安全。

我們要求所有的產品都經過超極限尺寸、45KG 橫向撞擊等多項測試；對每一片玻璃都進行全鋼化安全覆膜保護，確保產品結構牢固經得起外力和時間的考驗。



門鉸



滑輪



不銹鋼 / 鋁製多功能把手




型材



玻璃



塑膠



可調距專利技術

可調距專利技術，在 100MM 的調距內實現一字型、互推門式淋浴房標準化訂製。實現邊框 100% 貼合牆面，針對牆面不垂直也能杜絕滲透風險。

推拉輕盈超靜音

磁懸浮專利技術，借鏡磁懸浮列車運行原理，通過在活動門上裝強磁導向件，並在上軌上內藏鐵管，利用磁鐵的磁吸力，使活動玻璃往上提，完美的分解下輪的承重，達到減少摩擦力；從而實現推拉輕盈、靜音。



玻璃：8 mm 型材：亮銀鋁材



HLG61Y22-1400

一字拉門

NT 94,000

安裝範圍：1350-1450mm
高度：2000mm (不含門檻)



HLG61Y22-1500

一字拉門

NT 96,000

安裝範圍：1450-1550mm
高度：2000mm (不含門檻)



HLG61Y22-1600

一字拉門

NT 99,000

安裝範圍：1550-1650mm
高度：2000mm (不含門檻)



HLG61Y22-1700

一字拉門

NT 105,000

安裝範圍：1650-1750mm
高度：2000mm (不含門檻)



HLG61Y22-1800

一字拉門

NT 110,000

安裝範圍：1750-1850mm
高度：2000mm (不含門檻)



一字黑金沙門檻

HLG61A

NT 9,600

尺寸：80 x 50 x 1600mm

HLG61B

NT 10,500

尺寸：80 x 50 x 1850mm

* 以上價格均不含施工和門檻





HLGF11-3A

NT 73,000

HLGF11-3B

NT 90,000

五角拉門

尺寸：(A) 900x900x1950mm
(B) 1000x1000x1950mm


顏色：亮銀

五角形黑金沙門檻

HLG62A：900x900mm 用
HLG62B：1000x1000mm 用

NT 10,000

NT 11,000



* 以上價格均不含施工和門檻

SHOWER KIT

花灑

全新淨界 恆溫守護

恒潔 T 系列花灑，為您在方方面面考慮周全。
集水淨技術、阻垢技術、恆溫防燙技術及多種出水方式
於一身，帶來潔淨舒適的淋浴體驗。





長效阻垢技術

淨芯呵護 安全健康


有效阻垢效率>99%*，防止恆溫閥芯堵塞影響性能。
專利結構設計保障長效，讓淋浴更省心。

阻垢原理圖

含阻垢劑



不含阻垢劑



* 阻垢原理

阻垢劑與鈣鎂離子結合形成絡合物，阻礙鈣鎂離子與碳酸根離子結合形成水垢。



恆溫防燙技術

控溫快準穩

最快0.2s響應，最小0.5°C水溫波動，告別忽冷忽熱。
多路同時出水，也能保證舒適恆定水溫，避免燙傷。



淋浴時

頂針自動上浮
出水無比暢快

淋浴結束時

頂針下沉
自動除垢



雙重除垢技術

輕鬆除垢 出水暢快

手持一鍵除垢

輕輕一按即刻輕鬆去除水垢，出水更加暢快。



頂噴自動除垢

內部的頂針結構巧妙應用重力原理，關閉時可自動清除水垢。




HMF119-333D
四功能明裝淋浴大花灑

NT 120,000

產品明細

- 水龍頭本體：1 套
- 頂花噴：1 個
- 手持花灑：1 個
- 固定座：1 個
- 花灑座：1 個
- 花灑鍊：1 條
- 直桿：1 個
- 配件：1 盒
- 橫桿：1 條




無級調水

無級調節水型，出水面積恆定，柔和激爽自由定義。



雙重淋浴體驗

350mm 超大頂噴，雨淋水與激流水自由切換。



防燙置物平台

物品輕鬆取放，一體式外觀，簡約時尚隱藏下出水設計，防碰撞更簡潔



按鍵切換出水模式

大面板設計，手感輕盈，簡易操控



* 直管無法自由伸縮，請注意配管高度 !!



HMF116-333
三功能明裝淋浴大花灑

NT 32,000




HMF116-333-BC
三功能明裝淋浴大花灑

NT 35,000

產品明細

- 水龍頭本體：1 套
- 頂花噴：1 個
- 手持花灑：1 個
- 固定座：1 個
- 花灑座：1 個
- 花灑鍊：1 條
- 直桿：1 個
- 配件：1 盒
- 橫桿：1 條



* 建議安裝高度·離地 1000-1100mm



恒潔幻趣系列


創新科技 舒適暢爽

HMF111-333

三功能明裝恆溫淋浴大花灑 NT 130,000

產品明細

水龍頭本體：1 套
頂花噴：1 個
手持花灑：1 個
固定座：1 個
花灑座：1 個
軟管：1 條
直桿：1 個
配件：1 盒
橫桿：1 條




HMF111-333A

三功能明裝恆溫淋浴大花灑 NT 76,000

產品明細

水龍頭本體：1 套
頂花噴：1 個
手持花灑：1 個
固定座：1 個
花灑座：1 個
軟管：1 條
直桿：1 個
配件：1 盒
橫桿：1 條



HMF111-333

三功能明裝恆溫淋浴大花灑



* 直管無法自由伸縮，請注意配管高度 !!

產品明細

- 1 HMK102T 方頂花灑盤
- 2 HMC106-3 + HME1302 控制盤組
- 3 HMF02 下水
- 4 HMK302S 手持花灑

配置: ① + ②

NT 27,000

配置: ① + ② + ④


NT 42,000

配置: ① + ② + ③

NT 46,000

配置: ① + ② + ③ + ④

NT 52,000



* 建議安裝高度，離地 1000-1100mm





喚醒

屬於您的淋浴樂趣

Switch 一鍵切換多種出水

恒潔幻趣系列花灑具有手持、頂噴和下水三種出水方式，同時手持和頂噴花灑具有多種出水模式，為您帶來不同的淋浴享受。



雨淋水

空氣與水的完美混合，通過手持花灑，讓充滿律動的水流、飽含氧氣的水珠，可以覆蓋到身體的任何部位，為您帶來全身心的放鬆淋浴享受。




激流水

九股強而有力的水柱相互協調，打造出強力的按摩出水，通過花灑，為全身心帶來宜人的放鬆感，是緩減身體疲憊的最佳選擇。



中空水


柔和的富氧顆粒水珠，呈現 360° 中空舞動，適於臉部清洗和兒童淋浴；大面積分散的細膩水珠，可以使水珠溫度迅速籠罩全身，給予您獨特的淋浴體驗。



HMF115-333A HMF115-333A-BC 三功能明裝淋浴大花灑

NT 39,000
NT 43,000


產品明細
水龍頭本體：1 套
頂花噴：1 個
手持花灑：1 個
固定座：1 個
花灑座：1 個
花灑鍊：1 條
直桿：1 個
配件：1 盒
橫桿：1 條



HMF115-333B HMF115-333B-BC 三功能明裝恆溫淋浴大花灑

NT 48,000
NT 51,000

產品明細
水龍頭本體：1 套
頂花噴：1 個
手持花灑：1 個
固定座：1 個
花灑座：1 個
花灑鍊：1 條
直桿：1 個
配件：1 盒
橫桿：1 條



HMF108-333M 三功能明裝淋浴大花灑

NT 25,000

產品明細
水龍頭本體：1 個
頂花噴：1 個
手持花灑：1 個
固定座：1 個
花灑座：1 個
軟管：1 條
直桿：1 個
配件：1 盒
橫桿：1 個



* 建議安裝高度，離地 1000-1100mm

花灑——創新科技 舒適暢爽

FAUCETS

龍頭

科學用水 完美適配

恒潔全系列龍頭，
根據不同使用場所和不同人群需求，
提供多種科學用水解決方案，
滿足您的不同需求。
配合恒潔 Auto-Clean 淨界系統，
為您帶來始終潔淨的健康用水享受。





水淨技術全新塗層

高效疏水 更易清潔

高效疏水 · 水滴接觸角 $\geq 110^\circ$ ，不易留漬。
9倍抗污，輕鬆擦拭無殘留，更易清潔。
持久有效，經酸鹼性及10萬次擦拭測試，疏水抗污性能依然卓越。



10級鍍層技術 行業領先工藝水平持久光亮

最高96h 酸性鹽霧測試， $>15\mu\text{m}$ 緻密鍍層，
更耐腐蝕和刮擦，不僅潮濕環境，歷久彌新。

恒潔精密鍍層

不需要多層彌補工藝



普通鍍層

鍍酸銅、半光鍍彌補缺陷



水流樣式



氣泡水

將大量空氣注入水中，讓水流更加充盈，手感柔和舒適不澀水。



晶盈水

水晶般清澈且不飛濺的水流，快速沖洗與蓄水。



花灑水

噴灑面積廣，衝力大，便於大面積清洗。

起泡器功能



可調角度

最大7°可調，根據台盆來調整出水角度，減少澀水。



易潔設計

矽膠材質，輕揉即可清潔出水嘴處的水垢，防止龍頭堵塞，保持水流暢通。

臻藝系列

幾何設計 奢藝風範

簡約幾何圖形構建基本型態，質感細膩的滾花工藝，帶來全新的感官體驗。



恒潔水淨技術



10級過濾





舒控開芯技術



Low-Pb


淨源健康龍頭





個性撞色

電光輝主體與香檳金裝飾
凸顯個性化



滾花工藝

質感細膩把手



HMFI161-111-SN (拉絲槍色) + P3A NT 22,000

HMFI161-111-BC (黑) + P3A NT 21,000

低主體單孔面盆龍頭




HMFI161-113-SN(拉絲槍色) + P3A NT 27,000


HMFI161-113-BC (黑) + P3A NT 25,000

高主體單孔面盆龍頭

附：
高壓管、
三角凡爾、
螺紋加長 P 管、
歐規拉桿落水頭



附：
高壓管、
三角凡爾、
螺紋加長 P 管、
歐規拉桿落水頭



HMFI161-132-SN(拉絲槍色) + P3A NT 29,000

HMFI161-132-BC (黑) + P3A NT 28,000

雙柄雙控面盆龍頭





HMFI161-131-SN(拉絲槍色) NT 29,000

HMFI161-131-BC (黑) NT 27,000

雙柄雙控暗裝面盆龍頭

附：
高壓管、
三角凡爾、
螺紋加長 P 管、
歐規拉桿落水頭





RICO 系列龍頭 更多體驗 随心應變



自由抽拉

出水嘴可抽拉設計，方便洗滌，清潔無死角



自由旋轉

多角度使用，增大使用空間



自由切換

兩種出水模式，因需而變；噴槍功能，輕易打理衛生



自由升降

可升降主體，因人而異，高低舒適

Rico 系列

天方地圓 自然舒適

採用建築的幾何元素來設計面盆龍頭，展現現代簡約的生活風格；以人性化的使用體驗和技術為核心，在越來越有限的生活空間中，滿足更多年輕人的生活習慣，提供高品質的生活方式。



HMF119-115 (鉻) + P3A


NT 11,500

HMF119-115-BC (黑) + P3A

NT 12,500

伸縮面盆龍頭

附：高壓管、三角凡爾、T 組、
HMF119-115 附鉻色歐規按壓落水頭
HMF119-115-BC 附黑色歐規按壓落水頭



HMF119-115B (鉻) + P3A


NT 13,200

HMF119-115B-BC (黑) + P3A

NT 14,200

伸縮面盆龍頭

附：高壓管、三角凡爾、T 組、
HMF119-115B 附鉻色歐規按壓落水頭
HMF119-115B-BC 附黑色歐規按壓落水頭
註：自由升降




HMF119-111B + P3A

中主體單孔面盆龍頭

NT 15,000

附：歐規翻轉落水頭（有溢水）、
高壓管、三角凡爾、螺紋加長 P 管




HMF119-111-WS + P3A

伸縮面盆龍頭

NT 15,700

附：歐規翻轉落水頭（有溢水）、高壓管、
三角凡爾、螺紋加長 P 管



幻趣系列

一鍵旋鈕 鎖定溫度

通過簡約的設計理念，利用最合理的空間，融合流量和溫度調節功能，展現精湛的工藝精神，開創一種新的東方風格，在傳統與時尚的交融中展現和諧的生活理念。



記憶功能

出水流量無需重複調節



溫度鎖定

享受穩定水溫



一鍵輕觸

輕鬆便捷出水





HMF111-111+P3A

低主體面盆龍頭

NT 22,300

恆溫按鍵

附：歐規翻轉落水頭（有溢水）、
高壓管、三角凡爾、螺紋加長 P 管





HMF111-113+P3A

高主體面盆龍頭



NT 27,900

恆溫按鍵

附：歐規翻轉落水頭（有溢水）、
高壓管、三角凡爾、螺紋加長 P 管






以玫瑰金的顏色呈現東方風範，展示東方現代生活方式，
賦予更飽滿的文化精神，豐富用戶的生活體驗。



HMF121-113-WS+P3A (玫瑰金)
高主體單孔面盆龍頭 **NT 27,000**

附：美規拉桿落水頭、高壓管、三角凡爾、螺紋加長 P 管



附：美規拉桿落水頭、高壓管、
三角凡爾、螺紋加長 P 管



恒潔 HEGII

百變系列

百變隨心 選擇合適更舒適

多款式多顏色可選百搭個性衛浴空間，結合多角度靈活出水，帶來全新的用水體驗。



HMF132-111+P3A (鉻) NT 9,200

HMF132-111-BC+P3A (黑) NT 9,900

低主體單孔面盆龍頭



HMF132-411 (鉻) NT 8,200

HMF132-411-BC (黑) NT 8,200

立式龍頭






HMF132-411B (鉻) NT 7,800

HMF132-411B-BC (黑) NT 8,200

立式龍頭

附：歐規翻轉落水頭（有溢水）、高壓管、三角凡爾、螺紋加長 P 管



臻貴系列

系列設計 協調美觀

簡歐的現代主義風格，靈感來自於自然、藝術、結構主義，採用雙曲面和線條設計豐富空間環境。



HMF128-111-CG+P3A (金)

HMF128-111-BC+P3A (黑)

低主體單孔面盆龍頭

NT 19,000



HMF128-113-CG+P3A (金)

HMF128-113-BC+P3A (黑)

高主體單孔面盆龍頭

NT 23,000




HMF128-411-CG (金)

HMF128-411-BC (黑)



立式龍頭

NT 16,000

附：美規拉桿落水頭、高壓管、三角凡爾、螺紋加長 P 管



附：美規拉桿落水頭、高壓管、三角凡爾、螺紋加長 P 管





大把手設計

寬大的把手，手感輕盈，靈活，即使是力量不足的小孩和長者也能輕鬆使用。



順滑陶瓷閥芯

精密的陶瓷閥芯，開啟順滑，使用壽命長達 50 萬次。



10級鍍層 舒控閥芯技術 水氧混合 Low-Pb 淨源健康龍頭



HMF115-111+P3A

低主體單孔面盆龍頭

NT 13,000



HMF115-112+P3A

中主體單孔面盆龍頭

NT 16,800




HMF115-113+P3A


高主體單孔面盆龍頭

NT 17,600


附：歐規翻轉落水頭、高壓管、三角凡爾、螺紋加長 P 管



附：歐規翻轉落水頭、高壓管、三角凡爾、螺紋加長 P 管



附：歐規翻轉落水頭、高壓管、三角凡爾、螺紋加長 P 管



舒攬系列




HMF105-111+P3A

低主體單孔面盆龍頭

NT 21,600

附：圓面按壓落水頭、高壓管、三角凡爾、螺紋加長 P 管




HMF105-113+P3A

高主體單孔面盆龍頭

NT 25,500


附：圓面按壓落水頭、高壓管、三角凡爾、螺紋加長 P 管



HMF105-21

沐浴龍頭


NT 23,800



HMF105-411

立式龍頭

NT 21,000




HMF105-150

單把雙控嵌壁面盆龍頭

NT 21,500

附：圓面按壓式落水頭




HMF105-132+P3A

雙柄雙控明裝面盆龍頭

NT 30,000


附：圓面按壓落水頭、高壓管、三角凡爾、螺紋加長 P 管



HMF105-23

嵌壁五件式浴缸龍頭

NT 31,200



司南系列




HMF101-111+P3A

低主體單孔面盆龍頭

NT 13,500

附：歐規翻轉落水頭、高壓管、
三角凡爾、螺紋加長 P 管




HMF101-112+P3A

中主體單孔面盆龍頭

NT 15,600

附：歐規翻轉落水頭、高壓管、
三角凡爾、螺紋加長 P 管




HMF101-113+P3A

高主體單孔面盆龍頭

NT 18,000

附：歐規翻轉落水頭、高壓管、
三角凡爾、螺紋加長 P 管




HMF101-132+P3A

雙柄雙控明裝面盆龍頭

NT 24,300

附：歐規翻轉落水頭、高壓管、
三角凡爾、螺紋加長 P 管




HMF101-150

單把雙控嵌壁面盆龍頭

NT 16,000


附：歐規翻轉落水頭



HMF101-21

沐浴龍頭




NT 17,500



翠葉系列



Technical drawing of the 2-G1/2. The drawing shows a side view of the device with dimensions: a width of 115, a height of 99, and a depth of 157. A 15° angle is indicated for the top edge. The bottom connection is labeled with a diameter range of $\phi 32-35$ and a thread specification of 2-G1/2.



ACCESSORIES

配件

精工之作 品質之選

—
恒潔嚴格選用優質材料，
運用精湛工藝，
不放過每個細節，
是您浴室搭配的品質之選。
—



宜心系列

宜人之浴 觸之隨心

創新的多功能置物挂件設計，不僅方便掛取，更完美融合了置物平台，讓所有宜人沐浴的物品，觸之隨心。

**HMP807-07-2**

衛生紙層架

NT 4,200

尺寸：245x130x42 mm

**HMP807-04-1**

多功能層架

NT 4,600

尺寸：200x200x42 mm

**HMP807-04-2**

多功能層架

NT 4,600

尺寸：309x130x60 mm

**HMP807-07-1**

衛生紙層架

NT 3,900

尺寸：245x130x40 mm

**HMP807-17**

牙刷層架

NT 4,600

尺寸：248x118x40 mm

絲雅系列

觸及絲柔 形之致雅

鋅合金復合材料為產品的造型提供了更多可能，極盡細節之處，讓每一處的觸感都極盡絲柔，讓每一眼感官都形致優雅。



HMP808-14

浴巾環

NT 1,800

尺寸：190x80x190 mm



HMP808-14-BC

NT 2,300



HMP808-01-BC

NT 2,900

HMP808-01

單桿毛巾架

NT 2,500

尺寸：636x81x48 mm



HMP808-02-BC

NT 3,900

HMP808-02

雙桿毛巾架

NT 3,400

尺寸：636x110x48 mm



HMP808-03-BC

NT 8,000

HMP808-03

置衣架

NT 7,300

尺寸：636x200x120 mm



HMP808-04-BC

NT 5,300

HMP808-04

玻璃平台 (含護欄)

NT 4,300

尺寸：620x120x78 mm



HMP808-06

馬桶刷架

NT 2,900

尺寸：163x125x357 mm



HMP808-06-BC

NT 3,300



HMP807-07

衛生紙架

NT 2,300

尺寸：143x82x140 mm



HMP807-07-BC

NT 2,700



HMP808-08

掛衣勾

NT 1,400

尺寸：88x81x52 mm



HMP808-08-BC

NT 1,800



HMP808-12

香皂盤架

NT 2,200

尺寸：145x120x70 mm



HMP808-12-BC

NT 2,500

專注品質、持續創新、倡導環保

EXCELLENT QUALITY, TECHNOLOGY INNOVATION

通過產品和服務，致力於提升消費者的生活品質

CREATE QUALITY LIFE FOR FAMILY



綜合系列



超導技術

榮獲台灣省水結構專利M444397

超旋風高效能沖水系統沖力強勁 省水20%

High-efficiency super-cyclone toilet strong washing capacity, 20% water saving



一次沖淨僅需4.8L的水

高效釋放水勢能與強勁沖力，一次沖水即可徹底沖淨，用水僅需4.8L。相比普級省水馬桶(6L)，每次沖水節省20%。



超導水圈，瞬間增壓 全面釋放水能量

可瞬間完成由上到下的水壓傳導，使水能量完全釋放，強勁沖出。



勁旋虹吸，急速水流 徹底沖淨不回流

全面改進沖水管，沖水時存水彎能產生更大的真空，虹吸拉力隨之增強，將汙物強勁又迅速的拉進排水彎道，沖洗潔淨的同時更避免拉力不足產生的回流問題。



系統整體優化 省水全面升級

- A.陡壁沖洗，沖力強勁
- B.噴水孔擋板設計，不留汙物
- C.超大沖水管徑，沖水更快更流暢
- D.管道優化，迅速匯流將汙物順暢排出

普級與金級省水的差異



金級省水

一段式省水馬桶

金級 每次沖水量須在4.8公升以下。


普級 每次沖水量須在6公升以下。

兩段式省水馬桶

金級 每次沖水量大號須在4.8公升以下，小號須在3公升以下。

普級 每次沖水量大號須在6公升以下，小號須在3公升以下。

三級沖水技術



馬桶剖面圖



一級旋沖

一鍵強沖，高落差內壁設計，實現水流加速沿360度水孔形成全方位旋沖洗刷，無衛生死角。



二級聚沖

導流匯水口設計，達到漩渦水流產生一致排水方向，有效匯聚分散水流形成助沖系統。



三級勁沖

創新單排噴射管設計，瞬間實現超強噴射虹吸力，到達持續強勁沖力。

3-STAGE WATER FILLING TECHNIQUE

The inwall was designed originating from the fall principle of natural waterfall; the water collection hole achieved circinate water concentrated flushing; it is differ from the traditional single row injection pipes and can generate a instant super strong siphon with the injected water.

三級沖水技術 源於大自然瀑布

落差原理設計的內壁，使水流加速漩渦而下；導流匯水口設計，實現了漩渦水流集中沖洗；突破傳統的單排噴射管設計，讓噴射水柱持續強勁有力，產生瞬間超強虹吸。

微晶奈米抗汙釉

恒潔衛浴 微晶奈米抗汙釉(智潔釉)一次燒成 效果歷久彌新

市面上的奈米抗汙馬桶多以奈米疏水材料作為表面塗層，使馬桶具有抗汙、疏水特性來維持乾淨。但塗層表面會隨使用次數增加而減少效果，部分產品更註明僅半年有效期限。

恒潔自行研發微晶奈米抗汙釉(智潔釉)的作用原理

微晶奈米抗汙釉馬桶是在馬桶表面的陶瓷生胚上層，塗佈一般陶瓷釉層粉體，大粒徑的釉料最上層塗上具有奈米原料的釉層超微細粉體（微晶奈米抗汙釉）在 1260°C 高溫燒成後，釉面表面變得細緻光滑，表面粗糙結構僅有奈米級(<20奈米)，而污染物的尺寸是大於100奈米，通常是在幾個微米之間。因此不會卡在馬桶表面，用水沖掉時就完全不會留痕跡。

微晶奈米抗汙釉比起一般奈米釉，它更有具有以下特性

1. 恒潔專利釉面耐磨、防霉、抗菌且不易附著髒污，清潔更方便。
2. 市面上的奈米抗汙釉之釉面呈現雪花狀，容易使消費者感覺其釉面很髒，而恒潔專利釉面僅於強光照射下才看得到些許微晶狀，表面乾淨無瑕。
3. 挑選衛浴產品的關鍵是釉面，選購時“一看、二摸、三敲、四比防水”建議消費者選購時，可以根據以下方法辨別衛浴的好壞：在強光照射下表面沒有砂眼和麻點、陶瓷表面手感細膩、敲擊時聲音清脆且吸水率較低的衛浴產品才是較優質的衛浴產品。

人性化設計

人性化設計，帶給家人細心地呵護。自產專用水箱另件，大大提升產品的使用壽命，防虹吸設計，有效避免管道水源被污染。

恒潔陶瓷設備生產線

領先世界水準的義大利SITI全自動隧道窯，以八道施釉流程確保釉面厚度達1.1mm以上，經過亞洲最長149m隧道窯，以1260°高溫瓷化16小時燒製而成。瓷化程度高，吸水率低，可承受200Kg以上的重量。

全方位的施釉抗汙

全管道施釉及大口徑管道設計，可增加水的沖力、減少水的阻力，具有不卡汙、順暢快排的功能，沖洗更順暢，長年累月使用，也無堵塞現象發生。

水箱內壁施釉

儲水箱內部施有一層薄釉，防止漏水現象。同時將水箱內壁瓷面與儲水隔離，汙物難以滲透。在台灣部分山區，水質潔淨度較低，使用時間一久，水箱內壁易附著水垢，若內壁無施釉，即使清洗後，瓷質顏色也會被滲透變黑。

提高水封防臭標準

水封指的是存水彎以上的水面，依標準規定其長度應 $\geq 100\text{mm}$ ，寬度 $\geq 85\text{mm}$ ，深度 $\geq 50\text{mm}$ ，才能達到防止臭味外洩。而恒潔遠遠領先標準，長度 $\geq 200\text{mm}$ ，寬度 $\geq 150\text{mm}$ 。深度超過 55mm，更能有效隔絕臭氣，常保浴室空氣清新。



Intelligent toilet

平滑大氣的外觀加上流暢的線條設計，增添了優雅極簡的現代感。全新的 LED 顯示智能馬桶，各項調節功能顯示玻璃面板，亮點的不只是技術，更是夜間無憂如廁的體驗。

智慧顯示

專屬溫度、盡在感知

獨立水壓

不受水壓限制

O-Touch 腳觸技術

掀蓋、掀圈、沖水

自動掀蓋

自動感應設計




HCE-907G

智能馬桶

NT 95,000



尺寸	685x404x475mm
管距	305mm/400mm
沖水量	4.8L
沖水方式	噴射虹吸式
適用水壓	1.4-5.5kgf/cm ²
適用電壓	110V 50/60Hz
電源線	長 1.5m
加熱方式	瞬熱式



獨立水壓 重新定義沖水方式

革命性突破由於水壓低而帶來的不佳如廁經驗，不受水壓限制隨時達到最佳沖力，更在智能馬桶領域搭載 BLDC 直流變頻電機，更高配置只為更佳體驗。



自動掀蓋、腳觸科技 徹底解放雙手

人身靠近即自動感應掀蓋，專利腳觸技術，腳尖輕觸，輕鬆實現掀圈、掀蓋、沖水，無需彎腰，無需伸手，給人舉手投足的自由。



BOOST 超淨洗 大流量瞬間即熱


第二代 BOOST 超淨洗系統帶來不同凡響的清洗體驗，100% 健康活水，大流量即熱技術，一天低至 0.4 度電。



兼具水溫調節與 冷熱按摩更舒適

冷熱水交替循環按摩，往復刺激促進肛門收縮，有效預防痔瘡便秘。

清潔私處是預防婦科疾病的第一道防線，專屬女性的舒適水溫、水壓和噴桿位置調節，配合三孔清洗口噴出混有氣泡的柔和水、加倍清潔，輕柔呵護。



Energy Conservation 節能便捷類																				Clean 清洗類										Safe 安全環保類																			
旋鈕控制	潤圈淨瓷	指紋辨識	座圈加熱	暖風烘乾	強力烘乾	自動除臭	獨立水壓	阻尼緩降	座溫調節	風溫調節	夜間柔光	瞬間即熱	停電沖水	遙控沖水	自動沖水	乾燥沖水	腳觸沖水	微波感應	測速微波	自動掀蓋	腳觸掀蓋	遙控掀蓋	遙控掀圈	座圈感應	智慧顯示	無限暢洗	臀部清洗	女性清洗	氣泡沖洗	全自動清洗	往復清洗	冷熱清洗	水壓調節	水溫調節	管位調節	可拆卸噴頭	噴嘴自潔	噴嘴清洗	記憶模式	通電開機模式	鋼網過濾	PP棉濾芯	空氣隔離	紫外殺菌	防止逆流	自潔釉面	八重保護	奈米抗菌	
●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

恒潔第四代智能馬桶 活水即熱技術業界領先



舒適升級

- 舒適座圈
- 持續水溫恆定
- 富氧水沖洗



沖力升級

- 國家專利水漩能沖水系統



健康升級

- 水洗更健康
- 活水抑菌
- 抑菌座圈



美學升級

- 流線型設計
- 一體成形設計



安全升級

- 管道式加熱，水電分離
- 加熱系統四重防護
- 座圈安全保護
- 烘乾系統保護
- 漏電保護開關



HCE-98301

智能馬桶

NT 90,000

尺寸

691x411x515mm

管距

305mm

沖水量

4.8L

沖水方式

噴射虹吸式

適用水壓

1.4-5.5kgf/cm²

適用電壓


110V 50/60Hz

電源線

長 1.5m

加熱方式

瞬熱式



時尚智能 輕鬆腳觸


徹底解放雙手，帶來極致智能體驗

採用304不銹鋼材質，精緻細膩設計，超高敏感，長久耐用



醫療級紫外線殺菌

280奈米波長有效清除細菌及污垢，衛生安全無菌馬桶，給予使用者最細膩的保護



900cc變頻即熱技術

因人而異識別並記憶，調節其水溫、坐溫、風溫
變頻即熱，即開即用

腳觸感應





HCE-960S

智能馬桶

NT 90,000

尺寸	680x406x522mm
管距	305mm
沖水量	4.8L
沖水方式	噴射虹吸式
適用水壓	1.4-5.5kgf/cm ²
適用電壓	110V 50/60Hz
電源線	長 1.5m
加熱方式	瞬熱式




HCE-950S

智能馬桶

NT 87,000

尺寸	680x406x522mm
管距	305mm/400mm
沖水量	4.8L
沖水方式	噴射虹吸式
適用水壓	1.4-5.5kgf/cm ²
適用電壓	110V 50/60Hz
電源線	長 1.5m
加熱方式	瞬熱式





HCE-950Z

智能馬桶

NT 72,000

尺寸	683x406x527mm
管距	305mm/400mm
沖水量	4.8L
沖水方式	噴射虹吸式
適用水壓	1.4-5.5kgf/cm ²
適用電壓	110V 50/60Hz
電源線	長 1.5m
加熱方式	瞬熱式




變頻即熱



節水省水標章


完工牆面



側面圖



正視圖



俯視圖



HCE-960Z

智能馬桶

NT 76,000

尺寸	683x406x527mm
管距	305mm
沖水量	4.8L
沖水方式	噴射虹吸式
適用水壓	1.4-5.5kgf/cm ²
適用電壓	110V 50/60Hz
電源線	長 1.5m
加熱方式	瞬熱式



腳觸技術



醫療級紫外線殺菌




變頻即熱



節水省水標章


完工牆面



側面圖



正視圖



俯視圖



HCE-950N

智能馬桶

NT 72,000

尺寸	684x403x525mm
管距	305mm/400mm
沖水量	4.8L
沖水方式	噴射虹吸式
適用水壓	1.4-5.5kgf/cm ²
適用電壓	110V 50/60Hz
電源線	長 1.5m
加熱方式	瞬熱式




變頻即熱



節水省水標章

完工牆面



側面圖



俯視圖

H&B 潔品系列
Health & Bathroom

智能馬桶功能		HCE-907G	HCE-98301	HCE-950S	HCE-960S	HCE-950Z	HCE-960Z	HCE-950N
								
靈 感	工藝大師陶瓷工藝	●	●	●	●	●	●	●
	極簡主義外觀	●	●	●	●	●	●	●
自 由 感	自動掀蓋	●	—	—	—	—	—	—
	射頻遙控	●	●	●	●	●	●	●
	一鍵旋鈕	●	●	—	—	—	—	—
	腳觸沖水	●	—	—	●	—	●	—
信 賴 感	水電分離	●	●	●	●	●	●	●
	八重保護	●	●	●	●	●	●	●
	自潔釉面	●	●	●	●	●	●	●
	停電沖水	●	●	●	●	●	●	●
安 全 感	醫療級紫外線殺菌	●	—	—	●	—	●	—
	奈米抗菌	●	●	●	●	●	●	●
	水漩能	●	●	—	—	—	—	—
	空氣隔離	●	●	●	●	●	●	●
	防止逆流	●	●	●	●	●	●	●
	噴頭自潔	●	●	●	●	●	●	●
	BOOST超清淨	●	—	●	●	●	●	●
寵 悅 感	無限暢洗	●	●	●	●	●	●	●
	座圈體溫自適應	●	●	●	●	●	●	●
	氣泡噴洗	●	●	●	●	●	●	●
	臀部噴洗	●	●	●	●	●	●	●
	女性噴洗	●	●	●	●	●	●	●
	移動噴洗	●	●	●	●	●	●	●
	冷熱噴洗	●	—	●	●	●	●	●
	水壓調節	●	●	●	●	●	●	●
	水溫調節	●	●	●	●	●	●	●
	噴嘴位置調節	●	●	●	●	●	●	●
	座圈加熱	●	●	●	●	●	●	●
	暖風烘乾	●	●	●	●	●	●	●
	座溫調節	●	●	●	●	●	●	●
	風溫調節	●	●	●	●	●	●	●
貼 心 感	一鍵清洗	●	●	●	●	●	●	●
	緩降功能	●	●	●	●	●	●	●
	夜間柔光	●	●	●	●	●	●	●
	自動沖水	●	●	●	●	●	●	●
	節電模式	●	●	●	●	—	—	●
	變頻即熱	●	●	●	●	●	●	●
	座圈感應	●	●	●	●	●	●	●
	記憶功能	●	●	●	●	●	●	●
	遙控控制	●	●	●	●	●	●	●
	智能節電	●	●	●	●	●	●	●



瞬間即熱 恆溫清洗
深度智能 無需等待



馬桶座材質：PP 阻燃緩降馬桶座
噴嘴材質：不鏽鋼
電壓：110V/60Hz (內含漏電斷路器)
適用水壓：1.25~4.5kgf/cm²



HE-0625

微電腦馬桶座 - 按鍵型

NT 32,000

尺寸 518x465x109mm



HE-0635

微電腦馬桶座 - 遙控型

NT 35,000

尺寸 518x385x109mm

紫外線殺菌

醫用紫外線
噴頭殺菌技術
避免交叉感染



3重過濾水

有效過濾雜質
保證用水健康



漏電保護

如有漏電異常
立即切斷電源
保障人身安全



座圈加熱

自感應加熱
多檔溫度調節
冬季入座不冰涼




暖風烘乾

舒適暖風
功率低
烘乾速度快




多檔溫度調節

座溫 / 水溫 / 風溫
多檔溫度調整
適應每位家人體感



夜間柔光

柔和燈光不刺眼
方便夜間如廁



不銹鋼
抗菌噴桿

304不銹鋼噴桿
保溫杯內膽同材質
抗菌抑菌效果更佳





瞬熱式

H&B 潔品系列
Health & Bathroom

微電腦馬桶座

馬桶座材質：PP 阻燃緩降馬桶座

噴嘴材質：不鏽鋼

電壓：110V/60Hz (內含漏電斷路器)

適用水壓：1.25~4.5kgf/cm²




HE-0525

微電腦馬桶座 - 按鍵型


NT 27,000

尺寸

519x450x133mm



HE-0625 / HE-0525 安裝建議



HE-0635 / HE-0535 安裝建議




HE-0535

微電腦馬桶座 - 遙控型

NT 29,000

尺寸

519x410x133mm




HE-0515 安裝建議

可以選擇前後洗淨



可以調整沖洗水溫及座圈溫度



HE-0515

微電腦馬桶座 - 旋鈕型

NT 22,000

尺寸

508x374x85mm

適用水壓

1~7kgf/cm²



HC-0136DA

省水單體馬桶 + 微電腦馬桶座 NT 48,400

馬桶	0136DTM	NT 17,000
微電腦馬桶座	HE-0535	NT 29,000
水箱另件	1217G	NT 2,400

尺寸	710x390x715mm
管距	305/400mm
沖水量	4.8L
沖水方式	噴射虹吸式
馬桶座電壓	110V/60Hz(含漏電斷路器)
適用水壓	1.25~4.5kgf/cm ²



HC-0167B

省水單體馬桶 + 微電腦馬桶座 NT 46,000

馬桶	0167PTM	NT 17,200
微電腦馬桶座	HE-0525	NT 27,000
水箱另件	1275G	NT 1,800

尺寸	710x390x705mm
管距	305/400mm
沖水量	3L/4.8L
沖水方式	噴射虹吸式
馬桶座電壓	110V/60Hz(含漏電斷路器)
適用水壓	1.25~4.5kgf/cm ²



HC-0141C

省水單體馬桶 + 微電腦馬桶座 NT 33,800

馬桶	0141PTM	NT 10,000
微電腦馬桶座	HE-0515	NT 22,000
水箱另件	1298G	NT 1,800

尺寸	675x350x685mm
管距	305/400mm
沖水量	3L/4.8L
沖水方式	噴射虹吸式
馬桶座電壓	110V/60Hz(含漏電斷路器)
適用水壓	1~7kgf/cm ²



HC-0142DA

省水單體馬桶 + 微電腦馬桶座 NT 51,400

馬桶	0142DTM	NT 20,000
微電腦馬桶座	HE-0535	NT 29,000
水箱另件	1217G	NT 2,400

尺寸	695x360x700mm
管距	305/400mm
沖水量	4.8L
沖水方式	噴射虹吸式
馬桶座電壓	110V/60Hz(內含漏電斷路器)
適用水壓	1.25~4.5kgf/cm ²



HC-01262B

省水單體馬桶 + 微電腦馬桶座 NT 45,600

馬桶	01262PTM	NT 16,800
微電腦馬桶座	HE-0525	NT 27,000
水箱另件	1219G	NT 1,800

尺寸	700x385x690mm
管距	305/400mm
沖水量	3L/4.8L
沖水方式	噴射虹吸式
馬桶座電壓	110V/60Hz(內含漏電斷路器)
適用水壓	1.25~4.5kgf/cm ²



HT-0130C / HT-0140C

兩段式頂壓噴射省水馬桶 + 微電腦馬桶座 NT 29,400

馬桶	H-0130/H-0140	NT 3,900
水箱	T-0130	NT 1,950
微電腦馬桶座	HE-0515	NT 22,000
水箱另件	0130G	NT 1,550

尺寸	680x350x770mm
管距	300/400mm
沖水量	3L/4.8L
沖水方式	噴射虹吸式
馬桶座電壓	110V/60Hz(內含漏電斷路器)
適用水壓	1~7kgf/cm ²



H&B 潔品系列
Health & Bathroom

微電腦馬桶座 功能展示		HE-0535  遙控型 微電腦馬桶座 NT 29,000	HE-0525  按鍵型 微電腦馬桶座 NT 27,000	HE-0515  旋鈕型 微電腦馬桶座 NT 22,000
靈 感	極簡主義外觀	●	●	●
	遙控控制	●	—	—
	著座感應	●	●	●
	便捷拆卸	●	●	●
自 由 感	恢復出廠值	●	●	●
	快捷水路	●	●	●
	記憶功能	●	●	●
	節電模式	●	●	—
信 賴 感	醫療級紫外線殺菌	●	●	—
	防火	●	●	●
	奈米抗菌	●	●	●
	空氣隔離	●	●	●
安 全 感	噴口自潔	●	●	●
	水質過濾	●	●	●
	大流量沖洗	●	●	●
	漏電保護	●	●	●
	電容感應	●	●	●
	保險絲	●	●	●
	暖風烘乾	●	●	—
	無限暢洗	●	●	●
	婦洗/來回清洗	●	●	●
	臀洗/來回清洗	●	●	●
寵 悅 感	冷熱按摩	●	●	—
	水壓調節	●	●	●
	水溫調節	●	●	●
	噴嘴位置調節	●	●	—
	手動噴嘴清洗	●	●	●
	座溫調節	●	●	●
	風溫調節	●	●	—
	座圈加熱	●	●	●
	自動清洗	●	●	—
	停止/電源	●	●	—
貼 心 感	座蓋/座圈緩降	●	●	●
	夜間柔光	●	●	●

3.5L 洗淨力

省水就是環保

Saving Water is Environmental Protection
Clean with Only 3.5L

3.5公升單體馬桶 (超省水) 全國第一個榮獲金級省水標章

HC-0136D通過工研院3.5公升測試 2014-01-05 NO:10255C01599-1-1-01



高效超炫風
沖水系統

台灣2300萬人 每人每天省水**2.5L**
全台灣每年省水 約**200**億公升的水
十年等於省下一座石門水庫

省水結構專利 M444397



省水
40%



HC-0136D

省水單體馬桶

NT 21,900

馬桶	0136DTM	NT 17,000
緩降馬桶蓋	B82	NT 2,500
水箱另件	1217G	NT 2,400

尺寸 710x390x715mm

管距 305/400mm

沖水量 4.8L

沖水方式 噴射虹吸式

適用水壓 1.4~5.5kgf/cm²




超導技術



微晶奈米釉



省水科技



HC-0129D (原型號 H-0129D)

省水單體馬桶

NT 20,800

馬桶	0129DTM	16,000
緩降馬桶蓋	B83	2,400
水箱另件	1217G	2,400

尺寸 695x385x700mm

管距 220/305mm

沖水量 4.8L

沖水方式 噴射虹吸式

適用水壓 1.4~5.5kgf/cm²




超導技術



微晶奈米釉



省水科技



HC-0133D (原型號 H-0133D)

省水單體馬桶

NT 21,000

馬桶	0133DTM	16,200
緩降馬桶蓋	B55	2,400
水箱另件	1217G	2,400

尺寸 720x390x725mm

管距 305mm

沖水量 4.8L

沖水方式 噴射虹吸式

適用水壓 1.4~5.5kgf/cm²




超導技術



微晶奈米釉



省水科技



HC-0142D

省水單體馬桶

NT 24,800

馬桶	0142DTM	NT 20,000
緩降馬桶蓋	B64	NT 2,400
水箱另件	1217G	NT 2,400

尺寸 695x360x700mm

管距 305/400mm

沖水量 4.8L

沖水方式 噴射虹吸式

適用水壓 1.4~5.5kgf/cm²




超導技術



微晶奈米釉



省水科技





不減舒適 更省空間

超薄水箱系列馬桶

- 超薄水箱，空間節省 40mm
- 3L/4.8L 水量，兩段式省水
- 現代化簡約設計風格
- 微晶抗汙釉

40mm
→



超薄水箱



低碳節水



勁游虹吸



蓋板易拆



全包設計




HC-0170

超薄兩段式省水單體馬桶

NT 20,600

馬桶	0170PTM	NT 16,300
緩降馬桶蓋	B82	NT 2,500
水箱另件	1298G	NT 1,800

尺寸	650x400x690mm
管距	305/400mm
沖水量	3L/4.8L
沖水方式	噴射虹吸式
適用水壓	1.4~5.5kgf/cm ²




HC-0171

超薄兩段式省水單體馬桶

NT 20,600

馬桶	0171PTM	NT 16,300
緩降馬桶蓋	B82	NT 2,500
水箱另件	1298G	NT 1,800

尺寸	660x405x690mm
管距	305/400mm
沖水量	3L/4.8L
沖水方式	噴射虹吸式
適用水壓	1.4~5.5kgf/cm ²




HC-0175PT

超薄兩段式省水單體馬桶

NT 18,600

馬桶	0175PTM	NT 14,400
緩降馬桶蓋	B56	NT 2,400
水箱另件	0175G	NT 1,800

尺寸	670x375x670mm
管距	305/400mm
沖水量	3L/4.8L
沖水方式	噴射虹吸式
適用水壓	1.4~5.5kgf/cm ²






HC-01262 (原型號 H-0126)

兩段式省水單體馬桶 NT 21,000

馬桶	01262PTM	NT 16,800
緩降馬桶蓋	B56	NT 2,400
水箱另件	1219G	NT 1,800

尺寸	700x385x690mm
管距	305/400mm
沖水量	3L/4.8L
沖水方式	噴射虹吸式
適用水壓	1.4~5.5kgf/cm ²




HC-01272 (原型號 H-0127)

兩段式省水單體馬桶 NT 19,000

馬桶	01272PTM	NT 14,800
緩降馬桶蓋	B83	NT 2,400
水箱另件	1219G	NT 1,800

尺寸	700x365x675mm
管距	305/400mm
沖水量	3L/4.8L
沖水方式	噴射虹吸式
適用水壓	1.4~5.5kgf/cm ²




HC-0167

兩段式省水單體馬桶 NT 21,400

馬桶	0167PTM	NT 17,200
緩降馬桶蓋	B56	NT 2,400
水箱另件	1275G	NT 1,800

尺寸	710x390x705mm
管距	305/400mm
沖水量	3L/4.8L
沖水方式	噴射虹吸式
適用水壓	1.4~5.5kgf/cm ²




HC-0118 (原型號 H-0118)

兩段式省水單體馬桶 NT 21,500

馬桶	0118PTM	NT 17,400
緩降馬桶蓋	B74	NT 2,300
水箱另件	1219G	NT 1,800

尺寸	710x390x690mm
管距	305mm
沖水量	3L/4.8L
沖水方式	噴射虹吸式
適用水壓	1.4~5.5kgf/cm ²






HC-0125 (原型號 H-0125)

兩段式省水單體馬桶 NT 21,000

馬桶	0125PTM	NT 16,900
緩降馬桶蓋	B60	NT 2,300
水箱另件	1219G	NT 1,800

尺寸	720x385x690mm
管距	400mm
沖水量	3L/4.8L
沖水方式	噴射虹吸式
適用水壓	1.4~5.5kgf/cm ²




HC-0112 (原型號 H-0112)

兩段式省水單體馬桶 NT 20,600

馬桶	0112PTM	NT 16,400
緩降馬桶蓋	B46	NT 2,400
水箱另件	1219G	NT 1,800

尺寸	700x390x670mm
管距	305/400mm
沖水量	3L/4.8L
沖水方式	噴射虹吸式
適用水壓	1.4~5.5kgf/cm ²




HC-0119 (原型號 H-0119)

兩段式省水單體馬桶 NT 18,000

馬桶	0119PTM	NT 13,800
緩降馬桶蓋	B55	NT 2,400
水箱另件	1243G	NT 1,800

尺寸	708x365x720mm
管距	305/400mm
沖水量	3L/4.8L
沖水方式	噴射虹吸式
適用水壓	1.4~5.5kgf/cm ²




HC-0123D (原型號 H-0123D)

兩段式省水單體馬桶 NT 29,800

馬桶	0123DTM	NT 24,600
緩降馬桶蓋	B59	NT 3,200
水箱另件	1412G	NT 2,000

尺寸	740x360x905mm
管距	305mm
沖水量	3L/4.8L
沖水方式	噴射虹吸式
適用水壓	1.4~5.5kgf/cm ²



沖力強勁 省水領先

Leader of water saving with strong washing capacity



三級沖水技術



金級省水標章



一級旋沖

一鍵強沖，高落差內壁設計，實現水流加速沿360度水孔形成全方位旋沖洗刷，無衛生死角。



二級聚沖

導流匯水口設計，達到漩渦水流產生一致排水方向，有效匯聚分散水流形成助沖系統。



三級勁沖

創新單排噴射管設計，瞬間實現超強噴射虹吸力，到達持續強勁沖力。



HC-0141

兩段式省水單體馬桶

NT 13,500

馬桶	0141PTM	NT	10,000
緩降馬桶蓋	B66	NT	1,700
水箱另件	1298G	NT	1,800

尺寸 675x350x685mm

管距 305/400mm

沖水量 3L/4.8L

沖水方式 噴射虹吸式


適用水壓 1.4~5.5kgf/cm²



三級沖水技術



金級省水標章





HC-0145 (原型號 H-0145)

兩段式省水單體馬桶

NT 17,500

馬桶	0145PTM	NT 14,000
緩降馬桶蓋	B66	NT 1,700
水箱另件	1298G	NT 1,800

尺寸 680x365x690mm


管距 305/400mm

沖水量 3L/4.8L

沖水方式 噴射虹吸式

適用水壓 1.4~5.5kgf/cm²

三級沖水技術



HC-0149 / HC-6020PC

壁式馬桶組

NT 43,800

壁式馬桶	0149M	NT 14,000
緩降馬桶蓋	B72	NT 3,800
隱藏式水箱	HC6020PC	NT 26,000


尺寸 560x375x350mm

沖水量 3L/4.8L

沖水方式 直沖式

適用水壓 1.4~5.5kgf/cm²

三級沖水技術




HC-6020PC

隱藏式水箱

NT 26,000

尺寸 506x165x1144mm





兩段式沖水馬桶



兩段式水箱另件

通過CNS8088國家標準

- 1.進水閥反虹吸試驗。
- 2.排水閥密封及耐久試驗。
- 3.靈活性試驗...等六項水性能測試。



虹吸+噴射

強勁的吸力與沖力
完美沖淨不回流



金級省水標章認證

金級保證好安心
大號小號自由選

H&B 潔品系列




HT-0130 / HT-0140

兩段式頂壓噴射省水馬桶 NT 8,200

馬桶	H-0130 / H-0140	NT 3,900
水箱	T-0130	NT 1,950
馬桶蓋	HL-3457	NT 800
水箱另件	0130G	NT 1,550

緩降馬桶蓋 (選配)	HL-3458	NT 1,200
尺寸	680x350x770mm	
管距	300/400mm	
沖水量	3L/4.8L	
適用水壓	1.4 ~ 5.5kgf/cm ²	
產品顏色	白色 / 牙色	



DT-9500 NT 11,500


雙門造型吊櫃 500x460x520mm

DT-9600A NT 13,000

雙門造型吊櫃 600x460x520mm

DT-9600B NT 14,000

雙門造型吊櫃 600x460x620mm

選配 陶瓷面盆單孔龍頭
HL-5065T NT 5,400龍頭備註：附高壓管、三角凡爾、
銅落水含排水管組

HT-0130B / HT-0140B

兩段式快沖省水馬桶 NT 12,500

馬桶	H-0130 / H-0140	NT 3,900
手壓兩段沖水凡爾	HL-3555A	NT 7,800
馬桶蓋	HL-3457	NT 800

緩降馬桶蓋 (選配)	HL-3458	NT 1,200
尺寸	680x350x390mm	
管距	300/400mm	
沖水量	3L/6L	
適用水壓	1.4 ~ 5.5kgf/cm ²	
產品顏色	白色 / 牙色	

註：銅頭阿匹克 (大) Ø58.12mm






BF-1171 / BS-1171

單孔面盆組 **NT 5,900**

面盆	B-1171	NT 3,400
長 / 短瓷腳	F-1171 / S-1171	NT 2,500

瓷器尺寸 565x480x850mm
 龍頭 (選配) HL-5065C **NT 4,980**
 龍頭備註 附高壓管、三角凡爾、美規拉桿落水頭 (塑膠)、塑膠 P 管混合落水




BF-1181 / BS-1181

單孔面盆組 **NT 7,200**

面盆	B-1181	NT 4,200
長 / 短瓷腳	F-1181 / S-1181	NT 3,000


瓷器尺寸 610x465x800mm
 龍頭 (選配) HL-5065C **NT 4,980**
 龍頭備註 附高壓管、三角凡爾、美規拉桿落水頭 (塑膠)、塑膠 P 管混合落水



**BF-1161 / HL-5065C**單孔面盆組 **NT 4,000**


面盆	B-1161	NT 2,600
長瓷腳	F-1161	NT 1,400

瓷器尺寸 550x440x815mm
 龍頭 (選配) HL-5065C **NT 4,980**
 龍頭備註 附高壓管、三角凡爾、美規拉桿落水頭 (塑膠) 塑膠 P 管混合落水

**BS-1161 / HL-5065C**單孔面盆組 **NT 4,000**


面盆	B-1161	NT 2,600
短瓷腳	S-1161	NT 1,400

瓷器尺寸 550x440mm
 龍頭 (選配) HL-5065C **NT 4,980**
 龍頭備註 附高壓管、三角凡爾、美規拉桿落水頭 (塑膠) 塑膠 P 管混合落水

**BF-1161 / HL-5065HC**單孔面盆組 **NT 4,000**


面盆	B-1161	NT 2,600
長瓷腳	F-1161	NT 1,400

瓷器尺寸 550x440x815mm
 龍頭 (選配) HL-5065HC **NT 5,680**
 龍頭備註 附高壓管、三角凡爾、美規拉桿落水頭 (塑膠) 塑膠 P 管混合落水

**BS-1161 / HL-5065HC**單孔面盆組 **NT 4,000**

面盆	B-1161	NT 2,600
短瓷腳	S-1161	NT 1,400

瓷器尺寸 550x440mm
 龍頭 (選配) HL-5065HC **NT 5,680**
 龍頭備註 附高壓管、三角凡爾、美規拉桿落水頭 (塑膠) 塑膠 P 管混合落水

**B-1151**單孔面盆組 **NT 2,200**

面盆	B-1151	NT 2,200
----	--------	----------

瓷器尺寸 490x435mm
 龍頭 (選配) HL-5065C **NT 4,980**
 龍頭備註 附高壓管、三角凡爾、美規拉桿落水頭 (塑膠) 塑膠 P 管混合落水




H-1180-50

立柱盆

NT 24,000

瓷器尺寸 505x505x850mm
 背靠牆安裝
 龍頭 (選配) HLM-8815T NT 9,000
 龍頭備註 附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組




H-1181-50

立柱盆

NT 23,000

瓷器尺寸 500x380x860mm
 背靠牆安裝
 龍頭 (選配) HLM-8815T NT 9,000
 龍頭備註 附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組



突破傳統面盆造型限制，流線弧面設計，
造型美觀，好清潔。




H-1171-52

壁掛式一體盆

NT 8,300

瓷器尺寸 520x425x380mm
龍頭 (選配) HLM-8815T NT 9,000
龍頭備註 附高壓管、三角凡爾、
銅落水含排水管組




H-1170-47

壁掛式一體盆

NT 7,500

瓷器尺寸 470x460x370mm
龍頭 (選配) HLM-8815T NT 9,000
龍頭備註 附高壓管、三角凡爾、
銅落水含排水管組




H-1170-54

壁掛式一體盆

NT 7,900

瓷器尺寸 540x450x325mm
龍頭 (選配) HLM-8815T NT 9,000
龍頭備註 附高壓管、三角凡爾、
銅落水含排水管組




H-1170-57

壁掛式一體盆

NT 7,900

瓷器尺寸 570x500x385mm
龍頭 (選配) HLM-8815T NT 9,000
龍頭備註 附高壓管、三角凡爾、
銅落水含排水管組



BASINS

面盆


- 造型簡潔美觀
- 安裝簡單
- 更換方便



HC-10330-047 (原型號 H-133)

檯面方形盆 **NT 5,600**


瓷器尺寸 470x365x140mm



HC-10330-057 (原型號 H-133B)

檯面方形盆 **NT 7,900**


瓷器尺寸 570x410x160mm



HC-10330-062

檯面方形盆 **NT 9,300**

瓷器尺寸 615x385x205mm



* 有溢水

* 本型錄所有盆類如需選配其他龍頭造型，請參考龍頭頁面 P.163~P.180




HC-10441-050(原型號 H-144)

方形半嵌盆

NT 9,800

瓷器尺寸 500x480x170mm




HC-10451-050(原型號 H-145-050)

檯面方形盆

NT 8,700

瓷器尺寸 500x455x125mm




HC-10451-060(原型號 H-145-060)

檯面方形盆

NT 16,000

瓷器尺寸 600x500x135mm




HC-10411-046(原型號 H-141)

圓形半嵌盆

NT 6,000

瓷器尺寸 460x460x150mm




HC-10481-048(原型號 H-148)

檯面圓形盆

NT 7,200

瓷器尺寸 475x475x160mm




HC-10361-040(原型號 H-136B)

壁掛面盆

NT 7,800

瓷器尺寸 395x410x250mm






HC-10550-058 (原型號 H-155-058)

檯面三角盆

NT 6,200

瓷器尺寸 580x400x135mm




HC-10420-043

圓形藝術盆

NT 6,000

瓷器尺寸 430x430x210mm




HC-10511-040

圓形藝術盆

NT 5,600

瓷器尺寸 400x400x160mm




HC-10530-045

圓形藝術盆

NT 6,500

瓷器尺寸 450x450x155mm



* 本型錄所有盆類如需選配其他龍頭造型，請參考龍頭頁面 P.163~P.180




H-2231-048

檯面矩形藝術盆

NT 4,800

瓷器尺寸 480x370x135mm




H-2231-046

檯面方形藝術盆

NT 5,200

瓷器尺寸 460x460x140mm




H-2231-036

檯面圓形薄邊盆

NT 4,900

瓷器尺寸 360x360x115mm




H-2232-060

檯面長方形藝術盆

NT 7,200

瓷器尺寸 600x390x150mm




H-2232-046

檯面長方形藝術盆

NT 5,700

瓷器尺寸 465x335x135mm



H-1120

檯面圓形薄邊盆

NT 5,200

瓷器尺寸 410x410x120mm




H-1121

檯面方形薄邊盆

NT 6,600

瓷器尺寸 410x410x120mm




HC-10600-042

檯面圓形薄邊盆

NT 6,000

瓷器尺寸 415x415x145mm



瓷面按壓落水頭

簡約具時尚感瓷面設計，只要旋轉瓷面蓋，即可輕鬆清潔落水孔中的毛髮污垢。



HL-3590-M3

瓷面按壓落水頭
(無溢水)

NT 1,500



HL-3590-M4

瓷面按壓落水頭
(有溢水)

NT 1,500



H-1131A

方形藝術盆

NT 6,600


瓷器尺寸 500x380x145mm

H-1131B

方形藝術盆

NT 7,800

瓷器尺寸 600x380x145mm




H-1136

圓形藝術盆

NT 6,600

瓷器尺寸 400x400x140mm




HPMA-1020

NT 6,600

壁掛面盆

瓷器尺寸 610x325x170mm




HPMA-1031

NT 4,300

壁掛面盆

瓷器尺寸 440x270x150mm




HPMA-1036

NT 4,700

壁掛面盆

瓷器尺寸 430x280x130mm




HPMA-1037

NT 4,300

壁掛角落盆

瓷器尺寸 350x390x140mm




HC-20401-033

NT 2,900

(原型號 H-240)

壁掛式角落盆

瓷器尺寸 325x325x185mm






HC-10091-056 (原型號 H-109)

圓形上嵌盆 有溢水孔
瓷器尺寸 560x480x200mm


NT 2,500



HC-10171-057 (原型號 H-117)

圓形上嵌盆 有溢水孔
瓷器尺寸 570x460x220mm


NT 2,500



HC-10050-045 (原型號 H-105)


橢圓下嵌盆 有溢水孔
瓷器尺寸 450x370x170mm

NT 2,700



HC-10060-056 / 061 (原型號 H-106)


圓形下嵌盆 有溢水孔
瓷器尺寸 564x415x205mm NT 3,400
615x445x205mm NT 4,200



HC-10070-051

圓形下嵌盆 有溢水孔
瓷器尺寸 510x420x205mm


NT 4,300



HC-10110-055

圓形下嵌盆 有溢水孔
瓷器尺寸 555x415x220mm


NT 3,800



HC-10100-070 (原型號 H-110)


方形下嵌盆 有溢水孔
瓷器尺寸 695x410x200mm

NT 4,200



HC-10350-054 (原型號 H-135) / 060


方形下嵌盆 有溢水孔
瓷器尺寸 540x380x200mm NT 3,800
600x400x205mm NT 4,200



HC-10620-060

方形下嵌盆 有溢水孔
瓷器尺寸 655x415x184mm

NT 3,900



公共配套

追求完美 質造美好

創新無所不在，品質止於至善，不僅整體的衛浴，
恒潔也為需求的客戶提供專業的高品質配件，
讓您的整體解決方案更趨完美。




HC-4025H-075

掛式感應便斗

NT 26,000

瓷器尺寸 365x315x750mm
進水方式 背進水
排水方式 壁排

◆含感應式沖水器




HC-4018V-107 (原型號 H-418L)

立式感應便斗

NT 32,000

瓷器尺寸 410x370x1070mm
進水方式 背進水
排水方式 地排

◆含感應式沖水器




HC-4008H-084 (原型號 H-408)

掛式感應便斗

NT 21,000

瓷器尺寸 456x370x840mm
進水方式 背進水
排水方式 壁排

◆含感應式沖水器




HC-4010V-106 (原型號 H-410)

立式感應便斗

NT 27,000

瓷器尺寸 410x380x1060mm
進水方式 背進水
排水方式 地排

◆含感應式沖水器






HC-4011HK (原型號 H-411K)

掛式便斗組 NT 18,200

便斗 HC4011H-072 NT 13,000
外露感應沖水配件 HG-6002A NT 5,200

瓷器尺寸 320x365x720mm
HC4011H-072 含球型 P 管

進水方式 上進水
排水方式 壁排




HC-4011HH (原型號 H-411H)

掛式便斗組 NT 14,700

便斗 HC4011H-072 NT 13,000
手壓沖水配件 HL-3672 NT 1,700

瓷器尺寸 320x365x720mm
HC4011H-072 含球型 P 管

進水方式 上進水
排水方式 壁排




HC-4007HK (原型號 H-407K)

掛式便斗組 NT 12,500

便斗 HC4007H-065 NT 7,300
外露感應沖水配件 HG-6002A NT 5,200

瓷器尺寸 385x325x645mm

進水方式 上進水
排水方式 壁排




HC-4007HH (原型號 H-407H)

掛式便斗組 NT 9,000

便斗 HC4007H-065 NT 7,300
手壓沖水配件 HL-3672 NT 1,700

瓷器尺寸 385x325x645mm

進水方式 上進水
排水方式 壁排






HC-4009HH

掛式便斗組

NT 13,000

便斗	HC4009H-073	NT 11,300
手壓沖水配件	HL-3672	NT 1,700

瓷器尺寸	455x370x730mm
進水方式	上進水
排水方式	壁排




HC-4009HK

掛式便斗組

NT 16,500

便斗	HC4009H-073	NT 11,300
外露感應沖水配件	HG-6002A	NT 5,200

瓷器尺寸	455x370x730mm
進水方式	上進水
排水方式	壁排




HC-4023HL

掛式便斗組

NT 18,600

便斗	HC4023H-061	NT 11,300
嵌壁沖水配件	HG-6003C	NT 7,300

瓷器尺寸	420x395x615mm
進水方式	背進水
排水方式	壁排





U-2857


掛式感應便斗

NT 21,000

瓷器尺寸 380x420x920mm
進水方式 背進水
排水方式 壁排
電壓 交流電 + 直流電
AC110V+DC 6V



◆ 含感應式沖水器



U-2859


掛式感應便斗

NT 17,000

瓷器尺寸 350x380x750mm
進水方式 背進水
排水方式 壁排 (P) / 地排 (S)
電壓 交流電 + 直流電
AC110V+DC 6V



◆ 含感應式沖水器




U-2848H

掛式便斗組

NT 7,300

便斗 U-2848 NT 5,600
手壓沖水配件 HL-3672 NT 1,700

瓷器尺寸 340x315x550mm
進水方式 上進水
排水方式 壁排



U-2844SH

掛式便斗組

NT 7,300

便斗附 S 管 U-2844S NT 5,600
手壓沖水配件 HL-3672 NT 1,700

瓷器尺寸 380x320x465mm
進水方式 上進水
排水方式 地排




U-2844PH

掛式便斗組

NT 7,300

便斗附 P 管 U-2844P NT 5,600
手壓沖水配件 HL-3672 NT 1,700

瓷器尺寸 380x320x465mm
進水方式 上進水
排水方式 牆排




U-2800

小便斗隔板

NT 6,500

尺寸 350x100x760mm





U-2868


立式感應便斗

NT 22,000

瓷器尺寸 320x350x950mm
進水方式 背進水
排水方式 壁排 (P) / 地排 (S)
電壓 交流電 + 直流電
AC110V+DC 6V



◆ 含感應式沖水器



U-2867


掛式感應便斗

NT 17,000

瓷器尺寸 300x335x690mm
進水方式 背進水
排水方式 壁排
電壓 交流電 + 直流電
AC110V+DC 6V



◆ 含感應式沖水器



U-2886


掛式感應便斗

NT 14,000

瓷器尺寸 290x315x590mm
進水方式 背進水
排水方式 壁排
電壓 交流電 + 直流電
AC110V+DC 6V



◆ 含感應式沖水器



U-2881


立式感應便斗

NT 16,500

瓷器尺寸 360x350x970mm
進水方式 背進水
排水方式 地排
排水孔距 185mm
電壓 交流電 + 直流電
AC110V+DC 6V



◆ 含感應式沖水器




U-2840H

立式便斗組

NT 12,700

便斗 U-2840 NT 11,000
手壓沖水配件 HL-3672 NT 1,700
瓷器尺寸 395x360x930mm
進水方式 上進水
排水方式 地排
排水孔距 170mm




U-2833H

立式便斗組

NT 9,000

便斗 U-2833 NT 7,300
手壓沖水配件 HL-3672 NT 1,700
瓷器尺寸 400x325x820mm
進水方式 上進水
排水方式 地排
排水孔距 125mm



■ 建議預留 $\Phi 50$ PVC 排水管

CNS 國家標準瓷器尺寸許可誤差為 $\pm 5\%$ ，最大不超過 25mm

歐式蹲便


- 平直、優美、簡潔，易清理
- 1260°C 高溫燒製，釉面光滑不黏污
- 微晶抗污釉面技術，易於清潔，歷久彌新
- 專利導流導壓，沖勁強，不堵塞
- 人性化條紋，安全防滑



HC3026A-060

蹲便 (瓷器) NT 7,600


瓷器尺寸 600x450x260mm
適用水壓 1.4~5.5kgf/cm²
備註 內含 S 彎管 / 後進後排



HC3026B-060

蹲便 (瓷器) NT 8,800


瓷器尺寸 600x450x260mm
適用水壓 1.4~5.5kgf/cm²
備註 內含 S 彎管 / 後進前排



HC3028B-065

蹲便 (瓷器) NT 10,500


瓷器尺寸 650x460x370mm
適用水壓 1.4~5.5kgf/cm²
備註 內含 S 彎管 / 後進前排



HC-3007B-057 (原型號 H-307)

蹲便 (瓷器) NT 3,000


瓷器尺寸 565x440x270mm
適用水壓 1.4~5.5kgf/cm²
備註 內含 S 彎管 / 後進前排



HC-3022B-054 (原型號 H-322)

蹲便 (瓷器) NT 3,500


瓷器尺寸 540x410x245mm
適用水壓 1.4~5.5kgf/cm²
備註 內含 S 彎管 / 後進前排



HC-3027B-065

蹲便 (瓷器) NT 6,500

瓷器尺寸 650x460x275mm
適用水壓 1.4~5.5kgf/cm²
備註 內含 S 彎管 / 後進前排




水箱



HC-6009P

PP 水箱 NT 3,300


尺寸 360x139x383mm



HC-6010P (原型號 H-610)

PP 水箱 NT 3,900


尺寸 380x118x370mm



HC-6013P

PP 水箱 NT 4,800


尺寸 382x116x386mm



HC-6020PB

PP 水箱 NT 15,600

尺寸 473x114x503mm



油壓式 & 二段式沖水凡爾

H&B 潔品系列
Health & Bathroom



HL-3555B

NT 6,900

手壓式沖水凡爾

噴射式 / 坐式附小銅阿匹克 Ø58.12mm

上沖式蹲便附大銅阿匹克 Ø62.58mm

(訂貨時請告知需附尺寸)



HL-3554B

NT 6,800

腳踏式沖水凡爾

(蹲式用)



HL-3555C

NT 27,000

感應式沖水凡爾

噴射式 / 坐式附小銅阿匹克 Ø58.12mm

上沖式蹲便附大銅阿匹克 Ø62.58mm


(訂貨時請告知需附尺寸)



HC-9001 (原型號 H-901)

拖布盆 NT 8,600


尺寸 340x390x550mm



HC-9002 (原型號 H-902)

拖布盆 NT 9,900



尺寸 500x430x650mm



HC-9004 (原型號 H-904)

拖布盆 NT 8,600


尺寸 410x410x448mm



HLM-2806-2A / B

純不鏽鋼洗衣機龍頭


A 一般型 NT 2,500
B 加長型 NT 2,900



HLM-2806-3

純不鏽鋼兩用洗衣機龍頭

NT 3,900



HMF-2600-3

(原型號 HL-2600-3)

洗衣機龍頭

NT 1,500




HMF-2600-5

(原型號 HL-2600-5)

單水路龍頭

NT 2,900



HMF-2600-7

(原型號 HL-2600-7)

長柄長栓

NT 1,800

人造石檯面

**HGA-5301** NT 10,350

檯面	寬度 1000mm	NT 9,400
配件	檯面鐵架組	NT 950

選配	上嵌面盆 HC-10171-057	NT 2,500
	龍頭套件 HL-5065D	NT 5,280
	美規拉桿落水頭 (塑膠) 螺紋加長 P 管	

**HGA-5303** NT 14,050

一體盆		NT 3,700
檯面	寬度 1000mm	NT 9,400
配件	檯面鐵架組	NT 950

選配	龍頭套件 HL-5065D	NT 5,280
	美規拉桿落水頭 (塑膠) 螺紋加長 P 管	

**HGA-5302** NT 11,300

檯面	寬度 1000mm	NT 9,400
配件	檯面鐵架組 + 下嵌固定螺絲	NT 1,900

選配	下嵌面盆 HC-10060-056	NT 3,400
	龍頭套件 HL-5065D	NT 5,280
	美規拉桿落水頭 (塑膠) 螺紋加長 P 管	

**HGA-5304A** NT 14,050

一體盆		NT 3,700
檯面	寬度 1000mm	NT 9,400
配件	檯面鐵架組	NT 950

選配	龍頭套件 HL-5065D	NT 5,280
	美規拉桿落水頭 (塑膠) 螺紋加長 P 管	

**HGA-5304B** NT 14,050

一體盆		NT 3,700
檯面	寬度 1000mm	NT 9,400
配件	檯面鐵架組	NT 950

選配	龍頭套件 HL-5065D	NT 5,280
	美規拉桿落水頭 (塑膠) 螺紋加長 P 管	

**HL-5065D**
面盆套件組 NT 5,280

* 客製化注意事項 *

- 檯面以每公分為計算單位
- 尺寸寬度可依所需寬度訂製 (顏色不限)
- 龍頭可參考龍頭系列 (P.163~P.180) 做更換

- 配件 檯面鐵架組 NT 950 / 組
- 配件 下嵌螺絲組 NT 950 / 組
- 非規格品訂製, 價錢另計



韓國人造石檯面

三星人造石是由三星集團生產的純進口實體面材產品品牌，三星人造石有光滑平整的接縫、難以滲透，讓細菌和灰塵無處藏身。經得起日常生活中的碰撞磨擦，歷久彌新，實現您對於居家設計的靈感和夢想。

DP-105604

人造石檯面		NT 28,400
檯面	寬度 1000mm	NT 22,000
檯下盆工資		NT 3,200
配件	檯面鐵架 (組)	NT 3,200

選配

下嵌盆	HC-10350-054	NT 3,800
龍頭	HLM-8815T	NT 9,000
	附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組	



AG-612
雪花白



◆ 60cm 以下檯面，依 60cm 計價。

DP-105810


人造石檯面		NT 31,400
檯面	寬度 1000mm	NT 25,000
檯下盆工資		NT 3,200
配件	檯面鐵架 (組)	NT 3,200

選配

下嵌盆	HC-10070-051	NT 4,300
龍頭	HLM-8815T	NT 9,000
	附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組	



PS-820
愛戀



◆ 60cm 以下檯面，依 60cm 計價。

若您喜歡檯下盆的浴櫃形式，盆型款式如下：



韓國人造石檯面 / 形式：

* 檯面深度60cm，
檯面寬度每公分 NT 220



選擇檯面及挖孔位置

根據浴室設計及排水位置，搭配所選之面盆及櫃體組合；設定面盆及龍頭位置。如居中、靠左或靠右。

款式一



款式二



款式三



款式四



款式五



韓國人造石材質樣式選擇：



BW-010 潔白



AG-612 雪花白



PS-820 愛戀



AS-610 心願



EG-595 星空

* 客製化注意事項 *

- ◆ 檯面以每公分為計算單位，不足 60cm 以 60cm 計價（顏色不限）
- ◆ 尺寸寬度可依所需寬度訂製（最寬不超過 2500mm）
- ◆ 龍頭配件可參考龍頭系列（P.163~P.182）做更換

5. 若需要客製化浴櫃，可參考下一頁 (P.132)。各式組件任您依需求組合訂製。

完美浴室空間提案



1. 測量浴室空間大小

浴室空間大小，每個家庭都不一樣，限制條件也不同；家中成員的生活、收納、使用習慣均不盡相同；故依現場丈量合適的尺寸、收納規劃是必不可少的功課!!

2. 選擇面盆款式

針對浴室不同的空間大小及造型規劃，有不一樣的洗手台款式，不同樣式的洗手也會影響到清潔、收納、視覺呈現喔!!
每種款式都各有優缺點，依照自己的浴室需求和空間選擇，符合人體工學、使用起來順手，才能幫浴室加分喔!!



● 檯上盆 (P.24~26, P.113~116)

安裝簡便、款式多樣、方便更換面盆及水管。
美感度高，設計感十足；須勤於清潔維護。
安裝時需依據使用身高、習慣調整浴櫃和水龍頭高度。



● 一體式陶瓷盆 (P.136)

覆蓋整個廁櫃上方，因此無需檯面石，有助節省空間和金錢，沒有清潔死角；浴櫃尺寸會受面盆限制。



● 檯下盆(下嵌盆/上嵌盆) (P.117-118)

即是將洗手盆安裝在檯面石的底部，方便清洗檯面和抹水、設計簡潔。
面盆沒入於檯面中，檯面平坦使檯面看起來更寬敞，有更多的置物空間。



3. 選擇檯面材質、色板

● 韓國人造石檯面

三星人造石是由三星集團生產的純進口實體面材產品品牌，三星人造石有光滑平整的接縫、難以滲透，讓細菌和灰塵無處藏身。經得起日常生活中的碰撞磨擦，歷久彌新，實現您對於居家設計的靈感和夢想。



● 實心發泡防水板材料檯面

採用聚氫乙烯材料、高密度雙結皮工藝pvc板材等，防水性能強、硬度高。採用品牌合頁和烤漆軌道，密度高、經久耐用。款式多樣，設計新穎。



面盆款式	檯面厚度	韓國人造石檯面/形式	檯面厚度	實心發泡板材/形式	施工 / 配件
檯上盆 (P.24~26,P.113~116) 	以下形式 寬度每公分(10mm) NT 220		18mm	 I18 DB-260 深度600mm 寬度每公分(10mm) NT 140 DB-252 深度520mm 寬度每公分(10mm) NT 110	檯上盆工資 NT 1,600 支撐架 NT 3,200/對
	24mm	 I24 DA-360 深度600mm DA-352 深度520mm	36mm	 I36 DB-160 深度600mm 寬度每公分(10mm) NT 200 DB-152 深度520mm 寬度每公分(10mm) NT 170	檯下盆工資 NT 3,200 支撐架 NT 3,200/對
檯下盆(下嵌盆/上嵌盆) (P.117~118) 	40mm	 I40 DA-260 深度600mm DA-252 深度520mm			
	40mm	 I40 DA-160 深度600mm DA-152 深度520mm			

* 60公分以下，以60公分計。

* 若檯面下方無櫃體需要支撐架固定檯面，檯面下方有組合櫃體則不需要支撐架

選擇檯面及挖孔位置

根據浴室設計及排水位置，搭配所選之面盆及櫃體組合；設定面盆及龍頭位置。居中、靠左或靠右。

款式一



款式二



款式三



款式四



款式五



4. 搭配組合櫃體元件

因應人體工學選擇檯上盆或檯下盆所需要的櫃體高度會有所不同；可以依下列之櫃體元件組合出適合自己使用習慣的浴室櫃。

	檯上盆用 無假抽 櫃體高度500mm 深度580mm	檯下盆用 有假抽 櫃體高度600mm 深度580mm	雪花白色 -W	木紋色 -F
	單門櫃 11-30A(300mm) 11-40A(400mm) 11-50A(500mm)	單門櫃 11-30B(300mm) 11-40B(400mm) 11-50B(500mm)	NT 11,000 NT 14,000 NT 17,000	NT 15,000 NT 18,000 NT 21,000
	雙門櫃 11-60A(600mm) 11-70A(700mm) 11-80A(800mm)	雙門櫃 11-60B(600mm) 11-70B(700mm) 11-80B(800mm)	NT 18,000 NT 21,000 NT 24,000	NT 23,000 NT 26,000 NT 29,000
	抽屜櫃 12-40A(400mm)	抽屜櫃 12-40B(400mm)	NT 26,000	NT 30,000
	前開放櫃 13-30A(300mm)	前開放櫃 13-30B(300mm)	NT 9,500	NT 25,000
	側開放櫃 14-30A(300mm)	側開放櫃 14-30B(300mm)	NT 9,500	NT 20,000

* 開放櫃：白色維持板材顏色(不貼皮)·木紋色櫃體外貼木紋貼皮·抽屜、門內部不貼皮。

組合浴室櫃範例

NT 80,500

- | | | |
|-----------|-------------|-----------|
| 1. 人造石檯面 | 1200x600x40 | NT 26,400 |
| 檯上盆工資 | | NT 1,600 |
| 2. 前開放櫃 | 13-30A | NT 9,500 |
| 3. 單門櫃 | 11-50A | NT 17,000 |
| 4. 抽屜櫃 | 12-40A | NT 26,000 |
| 5. 檯面式面盆 | P113~P116 | 選配 |
| 6. 單孔高管龍頭 | P163~P180 | 選配 |
| 7. 鏡櫃 | P.145,P.194 | 選配 |





* 此為形象示意圖，販售商品以實際為準

DA-360-AM110 白色 NT 61,800
木紋色 NT 96,800

單門雙邊開放造型吊櫃

整體尺寸	1100x600x524mm
人造石檯面 DA-360	1100x600x24mm
單門櫃 11-50A	500x580x500mm
開放櫃 x2 13-30A	300x580x500mm

選配

面盆 H-2231-048	NT 4,800
龍頭 HLM-8815B-BLT	NT 10,000



* 此為形象示意圖，販售商品以實際為準



* 此為形象示意圖，販售商品以實際為準

DH-50831BM100 白色 NT 45,000
木紋色 NT 80,000

單門雙邊開放造型吊櫃

整體尺寸	1000x485x618mm
一體陶瓷盆 HC-50831-100	1000x485x18mm
單門櫃 11-40B	400x465x600mm
開放櫃 x2 13-30B	300x465x600mm

選配龍頭 HLM-8815T NT 9,000



DA-360-BM90 白色 NT 48,900
木紋色 NT 69,400

雙門開放造型吊櫃

整體尺寸	900x600x524mm
人造石檯面 潔白	900x600x24mm
雙門櫃 11-60A	600x580x500mm
開放櫃 13-30A	300x580x500mm

選配面盆 H-2231-048 NT 4,800
選配龍頭 HLM-8915B-BLT NT 8,800



DA-360-BF100 白色 NT 67,600
木紋色 NT 76,600

雙門抽屜造型吊櫃

整體尺寸	1000x580x524mm
人造石檯面 星空黑	1000x580x24mm
雙門櫃 11-60A	600x580x500mm
抽屜櫃 12-40A	400x580x500mm

選配面盆 H-2231-036 NT 4,900
選配龍頭 HL-9017BT NT 7,800



DA-360-BMC120 白色 NT 72,000
木紋色 NT 85,000

雙門開放造型吊櫃

整體尺寸	1200x580x524mm
人造石檯面 潔白	1200x580x24mm
三門櫃 11-90A	900x580x500mm
開放櫃 13-30A	300x580x500mm

選配面盆 H-2232-060 NT 7,200
選配龍頭 HL-9017BT NT 7,800

* 開放櫃：白色維持板材顏色（不貼皮），木紋色櫃體外貼木紋貼皮，抽屜、門內部不貼皮。

* 檯面及櫃體色版選擇請參考前頁 (P.131)



DB-252-FB60

白色 NT 44,600
木紋色 NT 49,600

雙層抽屜造型吊櫃

實心發泡檯面 浮雕梧桐木 600x520x20mm(±1mm)
櫃體尺寸 600x500x600mm

選配面盆 H-2232-046 NT 5,700
選配龍頭 HL-9017BT NT 7,800



DB-252-FM60

白色 NT 45,500
木紋色 NT 49,500

單層抽屜及開放造型吊櫃

實心發泡檯面 浮雕梧桐木 600x520x20mm(±1mm)
櫃體尺寸 600x500x600mm

選配面盆 H-2231-036 NT 4,900
選配龍頭 HL-9017BT NT 7,800



DB-252-FA60

白色 NT 35,500
木紋色 NT 39,500

抽屜造型吊櫃

實心發泡檯面 雪花白 600x520x20mm(±1mm)
櫃體尺寸 600x500x300mm

選配面盆 H-1120 NT 5,200
選配龍頭 HL-9017BT NT 7,800



DB-252-FM90

白色 NT 53,500
木紋色 NT 57,500

抽屜及側開放造型吊櫃

實心發泡檯面 雪花白 900x520x20mm(±1mm)
櫃體尺寸 900x500x300mm

選配面盆 H-2231-048 NT 4,800
選配龍頭 HLM-8915B-BLT NT 8,800



DB-252-FC120

白色 NT 67,800
木紋色 NT 72,800

雙邊抽屜造型吊櫃

實心發泡檯面 雪花白 1200x520x20mm(±1mm)
櫃體尺寸 1200x500x300mm

選配面盆 HL-2231-048 NT 4,800
選配龍頭 HLM-8915B-BLT NT 8,800



DB-252-MFM120

白色 NT 71,000
木紋色 NT 75,000

抽屜及雙邊開放造型吊櫃

實心發泡檯面 浮雕梧桐木 1200x520x20mm(±1mm)
櫃體尺寸 1200x500x300mm

選配面盆 HL-2232-060 NT 7,200
選配龍頭 HL-9017BT NT 7,800

* 開放櫃：白色維持板材顏色(不貼皮)·木紋色櫃體外貼木紋貼皮·抽屜、門內部不貼皮。 * 檯面及櫃體色版選擇請參考前頁(P.131)



DH-10451-AM60 NT 49,000

造型吊櫃 600x500x500mm
陶瓷一體盆 HC-10451-060
600x500x135mm

選配 龍頭 HLM-8815T NT 9,000

前開放櫃 / 門：200mm / 400mm
前開放櫃可選擇置左或置右
龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組



DH-10451-AR60 NT 45,000

造型吊櫃 600x500x500mm
陶瓷一體盆 HC-10451-060
600x500x135mm

選配 龍頭 HLM-8815T NT 9,000

開放櫃 / 門：200mm / 400mm
開放櫃可選擇置左或置右
龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組



DH-10451-A50 NT 29,800

造型吊櫃 500x455x500mm
陶瓷一體盆 HC-10451-050
500x455x125mm

選配 龍頭 HLM-8815T NT 9,000

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組



DF-56011-60 NT 38,000

造型吊櫃 600x520x500mm
雙門 / 側開櫃 400mm / 200mm

選配 檯上盆 H-2231-036 NT 4,900
龍頭 HL-9017BT NT 7,800

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組



DF-56012-90 NT 46,000


造型吊櫃 900x520x300mm
抽屜 500x520x300mm

選配 檯上盆 H-2231-046 NT 5,200
龍頭 HLM-8815B-BLT NT 10,000

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組


* 開放櫃：白色維持板材顏色（不貼皮），木紋色櫃體外貼木紋貼皮，抽屜、門內部不貼皮。

一體式陶瓷盆 (P.137)



一體成型半嵌面盆(櫃體有假抽) -- 50601


陶瓷盆	牌價
HC-50601-060	NT 8,500
HC-50601-070	NT 10,000
HC-50601-080	NT 12,000
HC-50601-090	NT 13,000
HC-50601-100	NT 14,000
HC-50601-110	NT 17,000



一體成型半嵌面盆(櫃體有假抽) -- 50831

陶瓷盆	牌價
HC-50831-060	NT 7,500
HC-50831-070	NT 8,500
HC-50831-080	NT 10,000
HC-50831-090	NT 11,000
HC-50831-100	NT 12,000
HC-50831-120	NT 16,000


一體式陶瓷高盆 (P.114)



高盆型號尺寸


型號	一體盆尺寸	牌價
HC-10451-060	600x500x135	NT 16,000
HPMA-1023-55	550x420x140	NT 7,400
HC-10451-050	500x455x125	NT 8,700
HPMA-1097D	480x480x160	NT 8,700
HPMA-1023-45	450x420x140	NT 5,400
HPMA-1097A	430x360x140	NT 5,800
HPMA-1097C	400x400x140	NT 5,600

客製化收納樣式



一體式陶瓷盆及人造石檯面，均可客製化自己設計喜歡的浴櫃收納樣式

多款浴櫃樣式，可設計成門片、開放櫃或抽屜設計；以期符合您生活的使用習慣。





* 此為形象示意圖，販售商品以實際為準

50831 櫃盆系列

造型簡潔、時尚簡約；適合追求簡單大方的用戶。

* 以下產品圖均以 50831 系列為拍攝樣本 *

50601 櫃盆系列

盆面兩側有淺層下凹平台，四周形成包邊造型，經典款式；適合崇尚中庸之道的用戶。



50831-080 尺寸：800x485x18mm



50601-080 尺寸：800x485x22mm



DH-50831B-060

雙門造型吊櫃

NT 23,500
600x485x618mm

DH-50601B-060


雙門造型吊櫃

NT 24,500
600x485x622mm

選配 方形單孔面盆龍頭
HL-7015T

NT 8,550

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、
銅落水含排水管組



DH-50831F-060

雙抽造型吊櫃

NT 36,500
600x485x618mm

DH-50601F-060


雙抽造型吊櫃

NT 37,500
600x485x622mm

選配 方形單孔面盆龍頭
HL-7015T

NT 8,550

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、
銅落水含排水管組





DH-50831G-070

一門雙抽造型吊櫃

NT 41,500

700x485x618mm

DH-50601G-070

一門雙抽造型吊櫃


NT 43,000

700x485x622mm

選配 單孔面盆龍頭
HLM-8815T

NT 9,000

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、
銅落水含排水管組



DH-50831F-080

雙抽造型吊櫃

NT 41,000

800x485x618mm

DH-50601F-080

雙抽造型吊櫃


NT 43,000

800x485x622mm

選配 單孔面盆龍頭
HLM-8815T

NT 9,000

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、
銅落水含排水管組



DH-50831H-080

雙門雙抽造型吊櫃

NT 43,000

800x485x618mm

DH-50601H-080

雙門雙抽造型吊櫃


NT 45,000

800x485x622mm

選配 單孔面盆龍頭
HLM-8815T

NT 9,000

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、
銅落水含排水管組



DH-50831K-090

一門四抽造型吊櫃

NT 58,000

900x485x618mm

DH-50601K-090

一門四抽造型吊櫃




NT 60,000

900x485x622mm

選配 單孔面盆龍頭
HLM-8815T

NT 9,000

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、
銅落水含排水管組





* 此為形象示意圖，販售商品以實際為準



DT-9600F-060

雙抽造型吊櫃


NT 31,800

600x460x620mm

選配 方形單孔面盆龍頭
HL-7015T

NT 8,550

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、
銅落水含排水管組



DT-9700G-070

一門雙抽造型吊櫃


NT 35,300

700x460x620mm

選配 方形單孔面盆龍頭
HL-7015T

NT 8,550

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、
銅落水含排水管組





DT-9500 NT 11,500

雙門造型吊櫃 500x460x520mm

DT-9600A NT 13,000

雙門造型吊櫃 600x460x520mm


DT-9600B NT 14,000

雙門造型吊櫃 600x460x620mm

選配 陶瓷單孔面盆龍頭
HL-5065T

NT 5,400

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、
銅落水含排水管組



DT-9700 NT 16,000

雙門造型吊櫃 700x460x620mm


DT-9800 NT 18,000

雙門造型吊櫃 800x460x620mm

選配 陶瓷單孔面盆龍頭
HL-5065T

NT 5,400

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、
銅落水含排水管組



選配



DT-001

櫃腳 (高 200mm)

NT 1,200 / 對

寬度 800mm (包含) 以下之浴櫃可
選配 櫃腳加強支撐。

寬度 900mm 以上
之浴櫃隨附櫃腳一對。



DT-9900 NT 23,000

三門造型浴櫃 900x460x620mm

DT-9100 NT 25,000


三門造型浴櫃 1000x460x620mm

選配 陶瓷單孔面盆龍頭
HL-5065T

NT 5,400

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組

◆ 右單門附層板 x1、
附櫃腳一對




DT-9120 NT 29,000

四門造型浴櫃 1200x460x620mm

選配 陶瓷單孔面盆龍頭
HL-5065T

NT 5,400

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組
◆ 中二門 (雙開)、右單門附層板 x1、附櫃腳一對






DH-50601-090 NT 30,000

吊櫃 880x460x480mm
陶瓷一體盆 900x485x220mm

選配 單孔面盆龍頭
HLM-8815T NT 9,000

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組




DH-50601-060 NT 22,500

吊櫃 580x460x480mm
陶瓷一體盆 600x485x225mm

選配 陶瓷單孔面盆龍頭
HL-5065T NT 5,400

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組




DH-10451-060 NT 32,500

吊櫃 600x500x480mm
陶瓷一體盆 600x500x135mm

選配 陶瓷單孔面盆龍頭
HL-5065T NT 5,400

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組




DH-1023-055 NT 19,400

吊櫃 550x420x480mm
陶瓷一體盆 550x420x140mm

選配 陶瓷單孔面盆龍頭
HL-5065T NT 5,400

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組




DH-10451-050 NT 23,700

吊櫃 500x450x480mm
陶瓷一體盆 500x455x125mm

選配 陶瓷單孔面盆龍頭
HL-5065T NT 5,400

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組



造型俐落大方 簡潔易清理

- 門板為實心發泡結晶面板。
- 腳鍊材質為：SUS 304 不銹鋼。
- 浴櫃體為實心 PVC 發泡板訂製，發泡板不會吸收水份，完全防水、防潮，表面光滑、易清潔、與電絕緣，並具阻燃性，屬於環保可回收材質，非常適合浴櫃製造，用於衛浴空間。



櫃腳
DK-001-20 (高 200mm)

NT 1,200 / 對

DK-001-25 (高 250mm)

DK-001-30 (高 300mm)

NT 1,600 / 對




DH-1097A-043 NT 15,800

吊櫃 430x360x480mm
陶瓷一體盆 430x360x140mm

選配 陶瓷單孔面盆龍頭
HL-5065T NT 5,400

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組




DH-1023-045 NT 16,400

吊櫃 450x420x480mm
陶瓷一體盆 450x420x140mm

選配 陶瓷單孔面盆龍頭
HL-5065T NT 5,400

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組




DH-1097D-048 NT 20,700

吊櫃 480x480x480mm
陶瓷一體盆 480x480x160mm

選配 陶瓷單孔面盆龍頭
HL-5065T NT 5,400

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組




DH-1140-050 NT 16,500

吊櫃 500x240x400mm
陶瓷一體盆 500x245x140mm

選配 陶瓷單孔面盆龍頭
HL-5065T NT 5,400

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組
* 此浴櫃無溢水孔




DH-1097B-033 NT 13,400

吊櫃 330x290x480mm
單孔陶瓷一體盆 330x290x110mm

選配 陶瓷單孔面盆龍頭
HL-5065T NT 5,400

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組
* 此浴櫃無溢水孔




DH-1097C-040 NT 16,000

吊櫃 400x400x480mm
陶瓷一體盆 400x400x140mm

選配 陶瓷單孔面盆龍頭
HL-5065T NT 5,400

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組






DT-9160A NT 19,000

造型吊櫃 565x345x550mm
單孔陶瓷一體盆 605x505(邊365)x80mm


DT-9160B NT 24,000

造型吊櫃 755x340x550mm
單孔陶瓷一體盆 805x495(邊380)x75mm



DT-9160C NT 33,500

造型吊櫃 975x330x550mm
單孔陶瓷一體盆 1020x490(邊365)x80mm




選配 陶瓷單孔面盆龍頭
HL-5065T NT 5,400

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組



DT-9152 NT 18,000

造型吊櫃 525x395x500mm
單孔陶瓷一體盆 553x415x45mm



選配 陶瓷單孔面盆龍頭
HL-5065T NT 5,400

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組

陶瓷面盆洗衣櫃

高溫燒製一體成形的陶瓷檯面

釉面光滑不易卡汙垢好清洗、不易變質、美觀質感佳、光滑順手。

大容量儲物櫃

防霉防水防曬，方便清潔用品收納



DT-8600 NT 20,000


60CM 陶瓷檯面 + 儲物櫃
外觀尺寸 610x480x860mm(含腳)

DT-8700 NT 21,000

70CM 陶瓷檯面 + 儲物櫃
外觀尺寸 710x480x860mm(含腳)

DT-8800 NT 23,000

80CM 陶瓷檯面 + 儲物櫃
外觀尺寸 810x480x860mm(含腳)



* 面盆含按壓銅落水地排組，不含龍頭 *




DT-9145 NT 17,000

造型吊櫃 450x450x460mm
單孔陶瓷一體盆 470x465x160mm

選配 陶瓷單孔面盆龍頭
HL-5065T NT 5,400

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組



自由選擇檯面色澤、浴櫃顏色， 搭配適合的形式造型瓷盆

- 浴櫃檯面為韓國人造大理石裁切製造。
- 人造石檯面的龍頭孔位置原則上：方盆在正後邊、圓盆在左後邊。落水龍頭孔位置，依面盆的盆後邊緣離牆約 8-10cm 龍頭空間，開落水孔。
- 門板為實心發泡結晶板。浴櫃櫃體標準色為白色。
- 浴櫃體為實心 PVC 發泡板訂製，發泡板不會吸收水分，完全防水、防潮，表面光滑、易清潔、與電絕緣，並具阻燃性，屬於環保可回收材質，非常適合浴櫃製造，用於衛浴空間。



NT 7,800

選配

管狀單孔加高龍頭
HL-9017BT

龍頭備註：
附高壓管、三角凡爾、
銅落水含排水管組



DK-454548 NT 20,500

單門造型吊櫃

尺寸：470x470x480mm
人造大理石檯面，單門右開結晶板



DK-455048 NT 21,000

單門造型吊櫃

尺寸：470x520x480mm
人造大理石檯面，單門右開結晶板




DK-605048 NT 26,000

雙門造型吊櫃

尺寸：620x520x480mm
人造大理石檯面，雙門結晶板

吊櫃顏色選擇 (不加收費用)

人造大理石色卡



冰晶白



冰晶黑

浴櫃櫃體色卡



雪花白



浮雕白櫸木



黑胡桃



工業胡桃

選購



檯面方形薄邊盆 NT 6,600

H-1121
410x410x120mm



檯面圓形薄邊盆 NT 5,200

H-1120
410x410x120mm



檯面三角盆 NT 6,200

HC-10550-058
580x400x135mm



圓形藝術盆 NT 5,600

HC-10511-040
400x400x160mm

* 更多盆型請參考 P.113~P.116



百變組合 輕鬆搭配

可依環境及使用習慣，選擇不同的吊櫃，更能配合空間無限延伸。
搭配圓形或方形的台上盆，量身打造屬於自己的生活空間。



DM-454548 NT 12,500

造型吊櫃 470x470x480mm

發泡板材貼 PVC 檯面
附層板
顏色：白 / 白櫸木紋



DN-454548 NT 11,500

造型吊櫃 470x470x480mm

發泡板材貼 PVC 檯面
附層板
顏色：白 / 白櫸木紋

鏡櫃

浴鏡 + 收納櫃二合一!!
大鏡面，洗臉化妝超便利！

採用 **PVC(防水發泡板)** 材質，堅固耐用；
防水防塵防潮，好清潔。浴室收納好幫手，
空間整齊好輕鬆！



DS-0050A NT 14,000

單門鏡櫃
備註 500x150x600mm
一層隔板



DS-0060A NT 17,600

雙門鏡櫃
備註 600x150x600mm
左 200/ 右 400 mm
一層隔板



DS-0050B NT 16,600

單門高鏡櫃
備註 500x150x800mm
一層隔板



DS-0060B NT 19,600

雙門高鏡櫃
備註 600x150x800mm
左 200/ 右 400 mm
一層隔板



DS-8025A NT 12,500

單門鏡櫃
備註 250x150x800mm
二層活隔板



DS-8030A NT 14,000

單門鏡櫃
備註 300x150x800mm
二層活隔板



DS-8040A NT 16,500

單門鏡櫃
備註 400x150x800mm
二層活隔板



DS-8050A NT 18,500

單門鏡櫃
備註 500x150x800mm
二層活隔板



DS-8025M

單門開放櫃
備註 250x150x800mm
二層活隔板



DS-8030M

單門開放櫃
備註 300x150x800mm
二層活隔板

顏色選擇：
白色(白)、
胡桃木(胡)

白 NT 9,500
胡 NT 11,500

白 NT 11,500
胡 NT 12,500



DS-8060B NT 22,000

雙門鏡櫃
備註 600x150x800mm
左 20/ 右 40
各二層活隔板



DS-8080C NT 27,000

三門鏡櫃
備註 800x150x800mm
左 20/ 中 40 / 右 20
各二層活隔板



DS-8090C NT 29,000

三門鏡櫃
備註 900x150x800mm
左 20/ 中 50 / 右 20
各二層活隔板



DS-8100C NT 31,000

三門鏡櫃
備註 1000x150x800mm
左 25/ 中 50 / 右 25
各二層活隔板

收納櫃

收納櫃巧妙搭配組合，讓浴室空間更有您的個人風格。

顏色選擇：
白色(白)、胡桃木(胡)



DR-6060

白 NT 14,000
胡 NT 15,000

雙門收納櫃 600x200x600mm
備註 一層活隔板



DR-6030

白 NT 11,000
胡 NT 12,000

單門收納櫃 300x200x600mm
備註 一層活隔板



DR-6030C


白 NT 8,000
胡 NT 9,000

開放櫃 300x200x600mm
備註 一層固定隔板
可橫/直放




* 此為形象示意圖，販售商品以實際為準

增添開放櫃



左右對稱增加開放櫃




增添開放櫃



連身鏡



置物收納



* 此為形象示意圖，販售商品以實際為準




無障礙浴缸 **訂購品**

FD-2705A 無障礙按摩缸 + 龍頭 **NT 290,000**

FD-2705B 無障礙空缸 + 龍頭 **NT 240,000**

1300x690x900mm

* 按摩缸不帶控制面板




無障礙浴缸 **訂購品**

FD-2706A 無障礙按摩缸 + 龍頭 **NT 250,000**

FD-2706B 無障礙空缸 + 龍頭 **NT 198,000**

1100x630x970mm

* 按摩缸不帶控制面板




無障礙浴缸 **訂購品**

FD-2707A 無障礙按摩缸 + 龍頭 **NT 300,000**

FD-2707B 無障礙空缸 + 龍頭 **NT 250,000**

1480x765x980mm

* 按摩缸不帶控制面板




無障礙浴缸

FD-2405A 無障礙浴缸 按摩含龍頭 NT 200,000
1700x800x650mm

1. 1.0p 電機，5 組大噴嘴，300W 風泵，8 個氣泡噴嘴，2 個帶燈氣泡噴嘴。2 面群邊。
2. 五件套高檔龍頭，手動去水器，不銹鋼支架。
3. 平玻璃開門，PU 浴枕 1 組。
4. K2 電腦控制系統，無水乾燒保護系統。

FD-2405B 無障礙浴缸 空缸不含龍頭 NT 170,000
1700x800x650mm

空缸配件：旋轉式落水頭、強化玻璃門、PU 枕頭




無障礙浴缸

FD-2704A 無障礙浴缸 按摩含龍頭 NT 220,000
1600x950x600mm

配件：5 組大鉻色噴頭、旋轉式落水頭、五件式龍頭、強化玻璃門、PU 枕頭
動力：1HP 使用 110V/60Hz 電源

FD-2704B 無障礙浴缸 空缸不含龍頭 NT 180,000
1600x950x600mm

空缸配件：旋轉式落水頭、強化玻璃門、PU 枕頭




無障礙浴缸

FD-2714A 無障礙浴缸 按摩含龍頭 NT 190,000
1350x900x650mm

配件：5 組大鉻色噴頭、旋轉式落水頭、五件式龍頭、強化玻璃門、PU 枕頭
動力：1HP 使用 110V/60Hz 電源

FD-2714B 無障礙浴缸 空缸不含龍頭 NT 140,000
1350x900x650mm

空缸配件：旋轉式落水頭、強化玻璃門、PU 枕頭



SPA 按摩系統

自然而溫暖的水流完全擁抱著您的身體，
心靈重新獲得平靜滿足，
給予您多重按摩體驗，
針對人體最容易疲勞的部位，
讓您放鬆肌肉，舒緩痠痛。




按摩浴缸 訂購品

FD-2748A 按摩浴缸 按摩含龍頭 NT 136,000
1500x1500x650mm

1. 造型缸體，藝術全群板，三速花灑。
2. 旋轉大噴嘴 6 個，5 件套冷熱水進水龍頭。
3. 手動去水器，地平調整地腳、PU 枕頭。
4. 強度按摩控制器，1P 名牌按摩電機。

FD-2748B 獨立空缸 + 水件龍頭 NT 120,000
1500x1500x650mm

FD-2748C 獨立空缸 NT 110,000
1500x1500x650mm



激流冲浪按摩

水氣混和按摩系統，水力按摩噴嘴和氣泡噴嘴一起作用，按摩從體表滲透到深層皮膚組織，活化皮膚細胞，達到全身按摩和放鬆身心的目的。



精緻五金配件

採用整塊不銹鋼材料，用 CNC 切銑而成，簡潔、大方，成為整體設計的點睛之筆。



可調冲浪噴嘴

針對身體不同部位的理療放鬆，來自不同部位的水流按摩，配以各種不同設計的噴嘴，放鬆肌肉；全方位組合式的按摩放鬆，為全身各處提供猶如理療般享受。


FD-2701 浴缸系列 空缸 + 水件龍頭

FD-2701A-150 1500X800X600mm NT 90,000

FD-2701 浴缸系列 空缸 + 水件龍頭 訂購品

FD-2701A-160 1600X800X600mm NT 92,000

FD-2701A-170 1700X800X600mm NT 95,000




FD-2701 浴缸系列 空缸

FD-2701B-150 1500X800X600mm NT 75,000

FD-2701 浴缸系列 空缸 訂購品


FD-2701B-160 1600X800X600mm NT 76,000

FD-2701B-170 1700X800X600mm NT 78,000



獨立空缸

FD-2773 1100x1100x800mm NT 105,000




* 不附咖啡色小板凳






獨立缸

FD-2749A	1500X800X600mm	NT 72,000
FD-2749B	1600X800X600mm	NT 74,000
FD-2749C	1700X800X600mm	NT 76,000
FD-2749D	1795X800X560mm	NT 80,000



獨立缸

FD-2700A	1120X780X560mm	NT 65,000
FD-2700B	1220X780X560mm	NT 67,000
FD-2700C	1320X780X560mm	NT 69,000
FD-2700D	1420X780X560mm	NT 71,000
FD-2700E	1520X780X560mm	NT 74,000




HL-9102

獨立式浴缸龍頭

NT 29,000

附：軟管、把手




HL-9104

獨立式浴缸龍頭


NT 32,000

附：軟管、把手




獨立缸

FD-2712A	1500x800x680mm	NT 72,000
FD-2712B	1600x800x680mm	NT 76,000
FD-2712C	1700x800x680mm	NT 79,000




獨立缸

FD-2716A	1400x800x680mm	NT 72,000
FD-2716B	1500x800x680mm	NT 72,000
FD-2716C	1600x800x680mm	NT 74,000
FD-2716D	1700x800x680mm	NT 76,000
FD-2716E	1800x860x780mm	NT 78,000



獨立缸

FD-2717A	1500X800X600mm	NT 72,000
FD-2717B	1600X800X600mm	NT 76,000
FD-2717C	1700X800X600mm	NT 79,000



古典浴缸

Classical Bathtub

可搭配金腳或鉻腳(請於訂貨時說明)



HFG-11 系列

古典浴缸

HFG-1100	1000x740x720(700)mm	NT 62,000
HFG-1120	1200x750x760(700)mm	NT 62,000
HFG-1130	1310x740x690(620)mm	NT 62,000
HFG-1140	1400x750x680(650)mm	NT 62,000
HFG-1150	1500x750x690(620)mm	NT 62,000
HFG-1170	1700x900x650(620)mm	NT 73,000



HFG-21 系列

古典浴缸

HFG-2140	1400x750x640(590)mm	NT 59,000
HFG-2150	1500x750x670(590)mm	NT 59,000
HFG-2160	1600x750x670(620)mm	NT 64,000
HFG-2170	1700x750x670(600)mm	NT 64,000



HFG-41 系列

古典浴缸

HFG-4160	1600x800x600mm	NT 64,000
HFG-4170	1700x900x640mm	NT 69,000



HFG-31 系列

古典浴缸

HFG-3120	1200x720x600mm	NT 59,000
HFG-3140	1380x720x550mm	NT 59,000
HFG-3150	1520x720x550mm	NT 59,000



HFG-51 系列

古典浴缸


HFG-5100	1000x730x670mm	NT 59,000
----------	----------------	-----------

搪瓷浴缸

Enamel Bathtub

搪瓷浴缸材質與特點

- 義大利 LOTUS 原裝進口鋼板琺瑯浴缸。
- 鋼板材質，防鏽處理琺瑯塗裝 800°C。
- 沒有毛細孔，不易滋生細菌。
- 耐酸性、耐鹼性佳。
- 易清洗，表面光澤度佳。
- 整體結構佳，能有效乘載重量。
- 不易變形，防水處理效果佳。



HV 系列 (白色)

搪瓷浴缸

HV-40	1400x700x380mm	NT 23,000
HV-50	1500x700x380mm	NT 23,000



HABS-100A (白色 / 牙色)

ABS 維修孔 (大) NT 1,900

外	385x440mm
內	350x405mm



HABS-100B (白色 / 牙色)

ABS 維修孔 (小) NT 500


外	140x180mm
內	115x150mm



壓克力浴缸

壓克力浴缸

HFB-2140	1380x730x480mm	NT 16,800
HFB-2150	1480x730x480mm	NT 16,800



HFB-2100

ABS 洗衣槽 (不鏽鋼架)

765x515x830mm	NT 8,000
---------------	----------





醫療級

316 不鏽鋼無框系列

業界首先採用醫療器材級 SUS 316 不鏽鋼材質製造
 同業最具耐腐蝕、耐酸鹼、抗氧化、不易生鏽的產品特性
 造型簡潔高雅，兼具外觀與功能的最高規格標準
 帷幕牆防震工法標準安裝，安全性更高
 垂直、水平精密測量，施工品質，準確度更高
 PC 超透明防水條，永不斷裂，不易黃變
 特殊煞車裝置門片不回彈
 8mm 透明強化玻璃，水磨光邊加強安全不割手



HY-6202 無框 L 型 (橫拉門)

標準高度	1900mm
寬度範圍	900~1000mm
種類	二門二固
玻璃形式	8mm 強化玻璃
開門方式	橫拉門



不鏽鋼滑輪 (鏡面拋光) 最大
 承重 120kg 推拉輕巧順暢。



316 不鏽鋼把手 (鏡面拋光)
 獨家設計生產。



HY-6201-1 無框一字型 (橫拉門) HY-6201-2 無框一字型 (橫拉門) HY-6201-3 無框一字型 (橫拉門)





標準高度 1900mm
寬度範圍 1400~1600mm
種類 一門一固
玻璃形式 8mm 強化玻璃
開門方式 橫拉門

標準高度 1900mm
寬度範圍 1400~1600mm
種類 一門二固
玻璃形式 8mm 強化玻璃
開門方式 橫拉門

標準高度 1900mm
寬度範圍 1800mm
種類 二門二固
玻璃形式 8mm 強化玻璃
開門方式 橫拉門

HY-62 不鏽鋼316 系列

* 8mm強化玻璃

型號	HY-6201-1	HY-6201-2	HY-6201-3	HY-6202
品名	無框一字型 (橫拉門)			無框 L 型
圖示尺寸				
玻璃形式	一門一固 (H:1900mm)	一門二固 (H:1900mm)	二門二固 (H:1900mm)	二門二固 (H:1900mm)
900mm				72,000
1000mm				74,000
1400mm	56,000	67,000		
1500mm	57,000	68,000		
1600mm	58,000	69,000		
1800mm			72,000	

以上價格均含施工，但不含門檻，尺寸可依現場訂製，產品保固五年。此產品投保最高三千萬產品責任險。



超質感不鏽鋼


安全防透水 輕鬆淋浴

304 不鏽鋼五金・把手・角鍊。(可選配)
 附特製偏心座・門片不下墜
 強化透明玻璃 8mm・水磨光邊安全不割手
 PVC 透明防水條・保護玻璃邊緣並提昇防水功能
 指定帷幕防震工法安裝・安全性更高
 垂直・水平精密測量・施工準確度更佳



HY-5201-1 無框一字型 (推開門)


標準高度	1900mm
寬度範圍	1400~1600mm
種類	一門一固
玻璃形式	8mm 強化玻璃
開門方式	推開門



304 不鏽鋼把手 (鏡面拋光)



304 不鏽鋼鉸鍊 (鏡面拋光)



附特製偏心座門片不下墜。



HY-5201-2 無框一字型 (推開門)

標準高度 1900mm
寬度範圍 1400~1600mm
種類 一門二固
玻璃形式 8mm 強化玻璃
開門方式 推開門

HY-5202 無框 L 型 (推開門)





標準高度 1900mm
寬度範圍 900~1000mm
種類 一門二固
玻璃形式 8mm 強化玻璃
開門方式 推開門

HY-5205 無框五角型 (推開門)

標準高度 1900mm
寬度範圍 900mm
種類 一門二固
玻璃形式 8mm 強化玻璃
開門方式 推開門

HY-52 不鏽鋼304 系列 / 工業風系列

* 8 mm強化玻璃

型號	HY-5201-1		HY-5201-2		HY-5202		HY-5205	
品名	無框一字型 (推開門)				無框L型 (推開門)		無框五角型 (推開門)	
圖示 尺寸	 							
玻璃形式	一門一固 (H:1900mm)		一門二固 (H:1900mm)		一門二固 (H:1900mm)		一門二固 (H:1900)	
顏色	鉻色	黑色	鉻色	黑色	鉻色	黑色	鉻色	黑色
900mm					72,000	76,000	74,000	78,000
1000mm					74,000	78,000		
1400mm	56,000	59,000	67,000	70,000				
1500mm	57,000	60,000	68,000	71,000				
1600mm	58,000	61,000	69,000	72,000				

以上價格均含施工，但不含門檻，尺寸可依現場訂製，產品保固五年。此產品投保最高三千萬產品責任險。



HY-3201-1 無框一字型 (橫拉門)

標準高度	1900mm
寬度範圍	1400~1600mm
種類	一門一固
玻璃形式	8mm 強化玻璃
開門方式	橫拉門



HY-3201-2 無框一字型 (橫拉門)

標準高度	1900mm
寬度範圍	1400~1600mm
種類	一門二固
玻璃形式	8mm 強化玻璃
開門方式	橫拉門



HY-3201-3 無框一字型 (橫拉門)

標準高度 1900mm
 寬度範圍 1800mm
 種類 二門二固
 玻璃形式 8mm 強化玻璃
 開門方式 橫拉門







HY-3202 無框 L 型 (橫拉門)

標準高度 1900mm
 寬度範圍 900~1000mm
 種類 二門二固
 玻璃形式 8mm 強化玻璃
 開門方式 橫拉門

HY-32 鋁合金系列 / 工業風系列

* 8mm強化玻璃

型號	HY-3201-1		HY-3201-2		HY-3201-3		HY-3202	
品名	無框一字型 (橫拉門)						無框 L 型 (橫拉門)	
圖示 尺寸								
玻璃形式	一門一固 (H:1900mm)		一門二固 (H:1900mm)		二門二固 (H:1900mm)		二門二固 (H:1900mm)	
顏色	鉻色	黑色	鉻色	黑色	鉻色	黑色	鉻色	黑色
900mm							71,000	74,000
1000mm							72,000	76,000
1400mm	56,000	59,000	67,000	70,000				
1500mm	57,000	60,000	68,000	71,000				
1600mm	58,000	61,000	69,000	72,000				
1800mm					71,000	74,000		

以上價格均含施工，但不含門檻，尺寸可依現場訂製，產品保固五年。此產品投保最高三千萬產品責任險。

有框

高級鋁合金材質，厚度 $\pm 2\text{mm}$
 粉體塗裝邊框，耐腐蝕，易清潔
 可伸縮調整邊框，配合牆面施工
 進而達到矽利康美觀一致性
 強化玻璃 4mm · PS 板 3mm(可選配)
 PVC\TPE 透明防水條，提昇防水功能



HY-1101-1 / HY-1201-1 有框一字型 (橫拉門)

標準高度	1900mm
寬度範圍	900~1800mm
種類	三門活動
形式	HY1101-1 PS 板 3mm HY1201-1 強化玻璃 4mm
開門方式	橫拉門



HY-1102 有框 L 型 (橫拉門)

標準高度	1900mm
寬度範圍	900~1200mm
種類	二門二固
形式	PS 板 3mm
開門方式	橫拉門



HY-1100 有框圓弧型 (橫拉門)

標準高度	1880mm
寬度範圍	900~1100mm
種類	二門二固
形式	PS 板 3mm
開門方式	橫拉門

**HY-1105 有框五角型 (內摺門)**

標準高度 1900mm
 寬度範圍 900~1200mm
 種類 一門二固
 形式 PS 板 3mm
 開門方式 內摺門

**HY-1103 有框一字型 (內摺門)**

標準高度 1900mm
 寬度範圍 700~1100mm
 形式 PS 板 3mm
 開門方式 內摺門

HY-11 有框PS板 / HY-12 有框強化玻璃 系列

型號	HY-1101-1	HY-1201-1	HY-1102	HY-1100	HY-1105	HY-1103
品名	有框一字型 (橫拉門)	有框一字型 (橫拉門)	有框 L 型 (橫拉門)	有框圓弧型 (橫拉門)	有框五角型 (內摺門)	有框一字型 (內摺門)
圖示 尺寸						
板材形式	三門活動 (H:1900mm) 3mm/PS板	三門活動 (H:1900mm) 4mm/強化玻璃	二門二固 (H:1900mm) 3mm/PS板	二門二固 (H:1880mm) 3mm/PS板	一門二固 (H:1900mm) 3mm/PS板	內摺門 (H:1900mm) 3mm/PS板
700mm						35,500
800mm						36,000
900mm	34,500	39,500	46,500	52,000	49,500	36,500
1000mm	35,000	40,500	47,500	55,000	50,500	37,000
1100mm	35,500	41,500	48,500	57,000	52,000	
1200mm	36,000	42,500	49,500		53,000	
1300mm	36,500	43,500				
1400mm	37,000	44,500				
1500mm	37,500	45,500				
1600mm	38,000	46,500				
1700mm	38,500	47,500				
1800mm	39,000	48,500				

以上價格均含施工，但不含門檻，尺寸可依現場訂製，產品保固五年。此產品投保最高三千萬產品責任險。

不鏽鋼

三功能淋浴花灑

不鏽鋼龍頭優勢

- ◆ 精密鑄造一體成形，內壁光滑不藏垢、髮絲，表面處理。
- ◆ 精緻拋光拉絲表面，外觀低調奢華，精密陶瓷閥芯。
- ◆ 開關滑順，使用壽命達 50 萬次以上，瑞士 Neoperl 起泡頭。
- ◆ 泡沫狀直線出水，水花不亂噴濺，食用級不鏽鋼材。
- ◆ 採用 SUS304 等級，無鉛無毒，抗菌抗腐蝕。




HLM-2819

NT 39,000

純不鏽鋼三功能大花灑

附：純不鏽鋼軟管、把手

* 請注意安裝高度




HLM-2819-1

NT 43,000

純不鏽鋼三功能大花灑

附：純不鏽鋼軟管、把手

* 請注意安裝高度



HLM-2811

NT 15,900

純不鏽鋼沐浴龍頭

冷熱進水距離 150mm

壁面至出水口 200mm

附：純不鏽鋼軟管、把手、掛勾



HLM-2821

NT 15,900

純不鏽鋼沐浴龍頭

冷熱進水距離 150mm

壁面至出水口 200mm

附：純不鏽鋼軟管、把手、掛勾

* 本頁花灑適用水壓 2.5kg-3kg




HLM-2825AR 全

NT 13,100

HLM-2825A 半

NT 12,000

純不鏽鋼面盆龍頭




HLM-2825BR 全

NT 15,100

HLM-2825B 半

NT 14,000


純不鏽鋼面盆龍頭



全：完整配套

高壓管、不鏽鋼三角凡爾、不鏽鋼美規按壓落水頭（有溢水）、塑膠 P 管混合落水

半：部分配套 包含高壓管、不鏽鋼三角凡爾




全：完整配套

高壓管、不銹鋼三角凡爾、
不銹鋼美規按壓落水頭 (有溢水)、
塑膠 P 管混合落水


半：部分配套

包含高壓管、不銹鋼三角凡爾



HLM-2826AR 全 NT 9,700
HLM-2826A 半 NT 8,600

純不銹鋼 (平彎) 面盆龍頭



HLM-2827AR 全 NT 9,700
HLM-2827A 半 NT 8,600

純不銹鋼 (向上) 面盆龍頭



HLM-2826BR 全 NT 11,600
HLM-2826B 半 NT 10,500

純不銹鋼 (平彎) 加高面盆龍頭



HLM-2827BR 全 NT 11,600
HLM-2827B 半 NT 10,500


純不銹鋼 (向上) 加高面盆龍頭

不銹鋼單水路系列 (不含五金組件)




HLM-2836-1 NT 3,800

純不銹鋼單水路龍頭




HLM-2836-2 NT 4,900

純不銹鋼單水路龍頭




HLM-2836-3 NT 4,900

純不銹鋼單水路龍頭



HLM-2836-4 NT 5,000

純不銹鋼單水路龍頭



* 如欲其他搭配，可參考 P.186 五金套件組

304# 不鏽鋼龍頭

不鏽鋼配件特點

- ◆ 一體成型
- ◆ 超強抗菌力
- ◆ 精緻鑄造
- ◆ 超強抗菌防腐蝕
- ◆ 不鏽鋼 304 材質
- ◆ 絲質柔和的技術
- ◆ 精緻細膩拋光表面
- ◆ 低碳無鉛無毒
- ◆ 無汙染環保健康



HLM-2811 NT 15,900

純不鏽鋼沐浴龍頭
冷熱進水距離 150mm
壁面至出水口 200mm

附：純不鏽鋼軟管、把手、掛勾



HLM-2817-1 NT 9,800

純不鏽鋼立式龍頭
附：純不鏽鋼高壓管、三角凡爾



HLM-2821 NT 15,900

純不鏽鋼沐浴龍頭
冷熱進水距離 150mm
壁面至出水口 200mm

附：純不鏽鋼軟管、把手、掛勾




HLM-2818 NT 12,500

純不鏽鋼兩用 RO 龍頭
附：純不鏽鋼高壓管、三角凡爾




HLM-2812 NT 10,500

純不鏽鋼壁式龍頭




HLM-2818-1 NT 14,500

純不鏽鋼兩用 RO 龍頭
附：純不鏽鋼高壓管、三角凡爾




HLM-2817 NT 8,200


純不鏽鋼立式龍頭
附：純不鏽鋼高壓管、三角凡爾



HLM-2818-2 NT 17,000

純不鏽鋼伸縮立式龍頭
附：純不鏽鋼高壓管、三角凡爾






HLM-2806A NT 2,300

HLM-2806B NT 2,800


純不銹鋼高級長栓
A 一般型 / B 加長型



HLM-2806-2A NT 2,500

HLM-2806-2B NT 2,900

純不銹鋼洗衣機龍頭
A 一般型 / B 加長型



HLM-2806-3 NT 3,900

純不銹鋼兩用洗衣機龍頭



HLM-2862 NT 4,900

純不銹鋼淨身噴頭組



HLM-2860 NT 5,600

純不銹鋼滑桿
H: 750mm



HLM-607A NT 900

純不銹鋼一字三角凡爾



HLM-607B NT 1,050

純不銹鋼加長型一字三角凡爾



HLM-608A NT 1,300

純不銹鋼三角凡爾



HLM-608B NT 1,700

純不銹鋼三通三角凡爾



HLM-2861 NT 2,100

純不銹鋼把手



HLM-2864 NT 1,500

純不銹鋼五尺軟管



HLM-2865 NT 550

純不銹鋼掛勾



HLM-2868 NT 920

HLM-2868-BL NT 1,220

純不銹鋼面
美規按壓落水頭 (有溢水)



HLM-4825AR 全 NT 6,300
HLM-4825A 半 NT 5,200

純不鏽鋼面盆龍頭 (低)



HLM-4825BR 全 NT 8,000
HLM-4825B 半 NT 6,900

純不鏽鋼面盆龍頭 (高)



HLM-4826AR 全 NT 6,300
HLM-4826A 半 NT 5,200

純不鏽鋼面盆龍頭



HLM-4811 NT 9,800

純不鏽鋼沐浴龍頭

附：不鏽鋼軟管、不鏽鋼手持把手、
不鏽鋼調整型掛勾座、
不鏽鋼加寬彎頭



HLM-4812 NT 6,800

純不鏽鋼壁式龍頭

附：不鏽鋼加寬彎頭



HLM-4826A-BLR 全 NT 7,200
HLM-4826A-BL 半 NT 5,800

純不鏽鋼面盆龍頭



HLM-4819 NT 16,000

純不鏽鋼淋浴花灑

附：不鏽鋼軟管、不鏽鋼手持把手、
不鏽鋼調整型掛勾座、不鏽鋼加寬彎頭



HLM-4817-1 NT 6,200
HLM-4817-1BL NT 6,700

純不鏽鋼立式龍頭

附：高壓管、三角凡爾



HLM-4818-2 NT 8,000
HLM-4818-2BL NT 8,500

純不鏽鋼立式伸縮龍頭

附：高壓管、三角凡爾

全：完整配套

高壓管、不鏽鋼三角凡爾、
不鏽鋼美規按壓落水頭 (有溢水)、
塑膠 P 管混合落水

半：部分配套

包含高壓管、不鏽鋼三角凡爾



HLM-4817 NT 5,800
HLM-4817-BL NT 6,200

純不鏽鋼立式龍頭

附：高壓管、三角凡爾



HLM-4836-1 NT 2,600

不銹鋼單水路龍頭
附：高壓管、三角凡爾



HLM-4836-2 NT 2,600

不銹鋼單水路龍頭
附：高壓管、三角凡爾

HLM-2860-2 NT 2,700

不銹鋼滑桿



HLM-2861-2 NT 700

ST 不銹鋼沐浴把手



HLM-608A-2 NT 600

ST 不銹鋼三角凡爾



HLM-608B-2 NT 700

ST 不銹鋼三通凡爾



HLM-7715AT 全 NT 7,900
HLM-7715A 半 NT 6,700

面盆龍頭 (低)



HLM-7715BT 全 NT 10,000
HLM-7715B 半 NT 8,800

面盆龍頭 (高)



HLM-7725AT 全 NT 7,200
HLM-7725A 半 NT 6,000

面盆龍頭 (低)



HLM-7715A-BLT 全 NT 8,900
HLM-7715A-BL 半 NT 7,600

面盆龍頭 (低)



HLM-7715B-BLT 全 NT 11,000
HLM-7715B-BL 半 NT 9,700

面盆龍頭 (高)



HLM-7725BT 全 NT 9,700
HLM-7725B 半 NT 8,500

面盆龍頭 (高)



HLM-7735AT 全 NT 8,500
HLM-7735A 半 NT 7,300

面盆龍頭 (低)

全：完整配套
高壓管、不銹鋼三角凡爾、銅落水含排水管


半：部分配套
包含高壓管、不銹鋼三角凡爾



HL-9102

NT 29,000


獨立式浴缸龍頭
附：軟管、把手




HL-9104

NT 32,000


獨立式浴缸龍頭
附：軟管、把手






HL-6107 NT 19,600

雙十字淋浴花灑 (ST 頂噴)




HL-9105 NT 19,600

雙十字淋浴花灑 (塑頂噴)




HL-6109 NT 16,000

淋浴花灑 (ST 頂噴)




HL-9106 NT 20,000

淋浴花灑 (塑頂噴)



HL-6110 NT 18,000

淋浴花灑 (ST 頂噴)



HL-9107 NT 22,000

淋浴花灑 (ST 頂噴)

* 建議安裝高度·離地 1000-1100mm

* 本頁花灑適用水壓 2.5kg-3kg



①



HL-2000-46A

NT 19,000

方頂花灑盤 + 控制盤組

配置 ① + ②

②



HL-2000-46B1

NT 26,000

方頂花灑盤 + 手持花灑 + 控制盤組

配置 ① + ② + ④

④



HL-2000-46B2

NT 22,000

方頂花灑盤 + 下出水 + 控制盤組

配置 ① + ② + ③

③




HL-2000-46C

NT 29,000

方頂花灑盤 + 手持花灑 + 下出水 + 控制盤組

配置 ① + ② + ③ + ④




本頁花灑適用水壓 3kg



HMF-2000-82

NT 17,000

三功能淋浴花灑



HMF2000-89


NT 19,000

三功能淋浴花灑

HMF2000-89-BC

NT 20,000


三功能淋浴花灑



HL-2000-32

NT 57,000


圓形淋浴恆溫大花灑



HL-2000-44

NT 22,000


圓形淋浴大花灑



HMF117-333

NT 19,000

三功能淋浴花灑



* 建議安裝高度，離地 1000-1100mm

* 本頁花灑適用水壓 2.5kg-3kg

工業風系列

為浴室增添個性風采，
打造獨特風格的衛浴空間



霧黑 BL



油棕色 C



鍍鉻色 X



表面測試

均通過抗腐蝕 CASS 鹽霧測試、附著力測試、水浸測試、抗化學測試、耐磨度以及硬度等表面測試。

泡沫式起泡器

瑞士 Neoperl 省水起泡器，柔細出水增添舒適感受。

無鉛銅原料



使用環保銅原料，符合國際標準含鉛低於 0.25% 限制。

國際認證

通過北美 CSA, NSF61-9, NSF372, WaterSense, CEC, 台灣 LF 飲用水與省水標章等多項國內外認證。

設計

結合全鍛造技術，打造粗曠卻又典雅工業風格，利用大小不一銅管與設計彎頭構造彼此緊密聯繫，呈現堅實牢固感，搭載細節滾花與六角型開關把手，為衛浴空間注入不同氛圍。



HLM-8708-BL

NT 5,800

單冷長栓龍頭



HLM-8707-BL

單冷立柱龍頭

NT 7,800

HLM-8721A-3BL

NT 19,000


三件式立式浴缸龍頭



HLM-8721B-3X

NT 17,000

三件式立式浴缸龍頭



HLM-8721A-3C

NT 19,000

三件式立式浴缸龍頭



HLM-8721B-3C

NT 18,000

三件式立式浴缸龍頭

霧黑 BL 油棕色 C 鍍鉻色 X

HLM-8711B-BL NT 14,800

沐浴龍頭

附：掛勾、軟管把手



HLM-8761 NT 9,800

沐浴龍頭 (活動式)

附：掛勾、軟管把手



HLM-8712-BL

獨立式浴缸龍頭

NT 33,000



HLM-8719-BL

三功能淋浴花灑

NT 26,000

HLM-8765AF 全 NT 6,800

HLM-8765A 半 NT 5,650

單孔面盆龍頭 (低)



全：完整配套

高壓管、三角凡爾、美規按壓落水頭 (有溢水)、螺紋加長 P 管

半：部分配套包含高壓管、三角凡爾



HLM-8725A-CF 全 NT 12,600

HLM-8725A-C 半 NT 11,450

HLM-8725A-BLF 全 NT 12,600

HLM-8725A-BL 半 NT 11,450

單孔面盆龍頭 (低)



HLM-8725B-CF 全 NT 14,600

HLM-8725B-C 半 NT 13,450

HLM-8725B-BLF 全 NT 14,600

HLM-8725B-BL 半 NT 13,450


單孔面盆龍頭 (高)



HLM-8727-C NT 12,500

HLM-8727-BL NT 12,500

立式龍頭



HLM-8731 NT 9,200


沐浴龍頭

附：掛勾、軟管把手



HLM-8735AF 全 NT 8,000
HLM-8735A 半 NT 6,850

單孔面盆龍頭 (低)



HLM-8735BF 全 NT 9,600
HLM-8735B 半 NT 8,450

單孔面盆龍頭 (加高)



HLM-8737 NT 8,500

立式龍頭



HLM-8711A-BL NT 15,000

沐浴龍頭

附：掛勾、軟管把手



HLM-8715A-BLF 全 NT 10,600
HLM-8715A -BL 半 NT 9,450

單孔面盆龍頭 (低)



HLM-8715B-BLF 全 NT 13,700
HLM-8715B -BL 半 NT 12,550

單孔面盆龍頭 (加高)



HLM-8717-BL NT 11,000

立式龍頭

全：完整配套

高壓管、三角凡爾、美規按壓落水頭 (有溢水)、螺紋加長 P 管

半：部分配套 包含高壓管、三角凡爾

HKA-312-BL NT 1,800

掛勾



HKA-314B-BL NT 3,100

雙漱口杯架



HKA-317-BL NT 3,700

單桿毛巾架 (60cm)



HKA-315-BL NT 2,900

肥皂架



HKA-318-BL NT 4,200

雙桿毛巾架 (60cm)



HKA-316-BL NT 3,200

浴巾環



HKA-319-BL NT 3,200

衛生紙架



HKA-0311-BL NT 6,300

雙層置物架 (57cm)



綜合系列

霧黑 BL

鍍鉻色 X


花灑、龍頭、五金——工業風系列



HLM-8811 NT 9,800
HLM-8811B-BL NT 11,000

沐浴龍頭


附：掛勾、軟管把手



HLM-8817 NT 9,500
HLM-8817B-BL NT 10,500

立式龍頭

附：高壓管、三角凡爾



HLM-8815T 全 NT 9,000
HLM-8815 半 NT 7,800

HLM-8815B-BLT 全 NT 10,000
HLM-8815B-BL 半 NT 8,700

單孔面盆龍頭


全套

高壓管、三角凡爾、T組

半套

高壓管、三角凡爾

註：
黑色龍頭附黑色圓面按壓落水頭（有溢水）、黑色塑膠P管



一按一放，隨心所欲——按壓式龍頭



HLM-8821 NT 12,500
HLM-8821B-BL NT 13,500

指壓式沐浴龍頭

附：掛勾、軟管把手；黑色不附皂盤



HLM-8825T 全 NT 8,800
HLM-8825 半 NT 7,600

HLM-8825B-BLT 全 NT 10,000
HLM-8825B-BL 半 NT 8,700

指壓式單孔面盆龍頭

全套

高壓管、三角凡爾、T組

半套

高壓管、三角凡爾



HLM-8827 NT 8,200
HLM-8827B-BL NT 9,200

指壓式立式龍頭

附：高壓管、三角凡爾





HMF-117-111-BCA 全 NT 9,200
HMF-117-111-BC 半 NT 7,900

單孔面盆龍頭 (低)

HMF-117-111A 全 NT 8,800
HMF-117-111 半 NT 7,500

全：完整配套

高壓管、三角凡爾、歐規翻轉落水頭 (有溢水)、塑膠 P 管混合落水頭

半：部分配套包含高壓管、三角凡爾

註：黑色龍頭附黑色翻轉落水頭 (有溢水)



HMF-117-120A 全 NT 8,900
HMF-117-120 半 NT 7,600

雙孔面盆龍頭

全套

高壓管、三角凡爾、圓面落水頭 (有溢水)、塑膠 P 管混合落水

半套

高壓管、三角凡爾



HMF-2114DWB 全 NT 13,600
HMF-2114DW 半 NT 12,000

單把抽拉式檯面龍頭

全：完整配套

高壓管 / 三角凡爾 / 歐規翻轉式落水頭
混合落水螺紋加長 P 管

半：部分配套包含高壓管、三角凡爾



HLM-8915B-BLT 全 NT 8,800
HLM-8915B-BL 半 NT 7,500

單孔面盆龍頭

HLM-8915T 全 NT 7,800
HLM-8915 半 NT 6,600

全：完整配套

高壓管、三角凡爾、銅落水含排水組

半：部分配套包含高壓管、三角凡爾

註：黑色龍頭附黑色銅落水含排水管組



HMF-3112 NT 11,000

沐浴龍頭

附：掛勾、軟管把手 (原型號 HL-3112)



HMF-117-21 NT 11,000


沐浴龍頭




HMF-117-310 NT 8,600

沐浴龍頭


HMF-117-111A
HMF-117-111-BCA




HMF-117-120




HMF-2114DWB




HMF-117-21




HLM-8915T
HLM-8915BLT



HMF-117-310



HMF-3112





品味來自細節——瑞士 NEOPERL 起泡器



選材精良、持久耐用、設計合理、有效過濾各種沉澱物、並把空氣引入水流，致使水能形成氣泡狀，水流變得更柔軟，手感更舒服。水花濺出大為減少，節水率達到 30%。



“蜂巢”結構取代了傳統的鋼絲濾網，有效阻止水垢累積。

- 使用壽命長
- 即便在水壓不佳的情況下仍呈現完美出水形態
- 超低噪音
- 防破壞：有別於傳統的鋼絲濾網，HONEYCOMB 結構具有擠壓保護功能
- 集成防堵塞圓頭濾網，有效過濾沉澱物與雜質顆粒



正版NEOPERL商標

陶瓷閥採義大利進口 GALATRON 品牌



HL-6813A

NT 17,000

恆溫立式洗髮龍頭

附：洗髮把手、軟管



HL-6811

NT 15,000

恆溫沐浴龍頭

附：掛勾、軟管把手



HL-7011

NT 8,900

方形沐浴龍頭

附：掛勾、軟管把手



HL-7015E 全

NT 8,200

HL-7015 半

NT 7,350

方形單孔面盆龍頭

全套

高壓管、三角凡爾、美規按壓落水頭（有溢水）、塑膠 P 管混合落水

半套

高壓管、三角凡爾



HL-6812

NT 14,800

恆溫壁式向下龍頭

附：可調彎頭




HL-7012

NT 7,000


方形立式向下龍頭

附：可調彎頭


HL-6813A




HL-7015




HL-6811




HL-6812



HL-7011



HL-7012





HL-5061 NT 4,500

陶瓷蓮蓬頭
附：掛勾、軟管把手



HL-5062 NT 4,500

陶瓷壁式向下龍頭
附：可調彎頭



HL-5063 NT 4,600

陶瓷壁式向上龍頭
附：可調彎頭



HMF-102-21 NT 14,000

沐浴龍頭



HL-5064C 全 NT 5,480
HL-5064 半 NT 4,700

陶瓷面盆 4" 龍頭



HL-5064HC 全 NT 6,280
HL-5064H 半 NT 5,500

陶瓷面盆 4" 兩用龍頭



HL-5067 NT 4,200

陶瓷立式龍頭
附：高壓管、三角凡爾



HL-3813 NT 9,600

沐浴龍頭
附：掛勾、軟管把手



HL-5065C 全 NT 4,980
HL-5065 半 NT 4,200

陶瓷單孔面盆龍頭



HL-5065HC 全 NT 5,680
HL-5065H 半 NT 4,900

陶瓷單孔面盆兩用龍頭

全：完整配套

高壓管、三角凡爾、塑膠 P 管混合落水、美規拉桿落水頭 (塑膠)



半：部分配套 包含高壓管、三角凡爾




HL-3512 NT 22,000

沐浴龍頭
附：掛勾、軟管把手


HMF-102-21




HL-5061




HL-5064C




HL-5065C




HL-5062




HL-5064HC




HL-5065HC




HL-5063



HL-5067



HL-3813



HL-3512



HMF-102-111A 全 NT 9,900
HMF-102-111 半 NT 8,600

單孔面盆龍頭 (低)



HMF-102-112A 全 NT 11,800
HMF-102-112 半 NT 10,500

單孔面盆龍頭 (中)



HMF-102-113A 全 NT 14,900
HMF-102-113 半 NT 13,600

單孔面盆龍頭 (高)



HL-2915BWA 全 NT 12,800
HL-2915BW 半 NT 11,500

方形面盆龍頭 (加高)



HL-2500-39WA 全 NT 11,900
HL-2500-39W 半 NT 10,600

方形面盆龍頭 (加高)



HL-2500-36WA 全 NT 9,980
HL-2500-36W 半 NT 8,680

圓形面盆龍頭 (加高)



HMF-102-22 NT 26,000

五件式浴缸龍頭



HMF-2211WA 全 NT 8,000
HMF-2211W 半 NT 6,700

雙孔面盆龍頭

全：完整配套

高壓管、三角凡爾、
歐規翻轉落水頭 (有溢水)、
塑膠 P 管混合落水頭

半：部分配套

包含高壓管、三角凡爾



HMF-102-411 NT 9,900

立式龍頭

附：高壓管、三角凡爾



HMF-2214AW NT 5,600

單孔立式龍頭

附：高壓管、三角凡爾




HL-3814W NT 11,000


單孔立式龍頭

附：高壓管、三角凡爾


HMF-102-111.112.113A




HMF-2915BWA




HMF-2500-39WA




HMF-2500-36WA



HMF-102-411



HMF-2214AW





HL-6019

NT 17,000

弧形精品立式大伸縮龍頭

附：高壓管、三角凡爾

註：伸縮長度 40cm 左右



HL-8027

NT 10,500

立式伸縮龍頭

附：高壓管、三角凡爾

註：伸縮長度 90cm 左右



NEOPERL
瑞士超泡器

HL-9038

NT 9,200

立式 RO 龍頭

附：高壓管、三角凡爾



NEOPERL
瑞士超泡器

HL-9008

NT 11,200

立式 RO 兩用龍頭

附：高壓管、三角凡爾



HL-6029

NT 19,000

精品立式大伸縮龍頭

附：高壓管、三角凡爾




HMF-2500-41W

NT 6,500


單孔立式龍頭

附：高壓管、三角凡爾


HL-6019




HL-8027




HL-9038




HL-9008



HMF-2500-41W




HL-6029




自動感應式水龍頭

Sensor Faucet


HL-5830M




HL-5839M




HL-6887M




HL-5823M



HL-5831M



HL-5832M



HL-5830M

NT 9,600

圓管嵌壁式感應龍頭



HL-5823M

NT 13,000

面盆感應龍頭



HL-5839M

NT 11,000

面盆感應龍頭



HL-5831M

NT 9,800

圓管立式感應龍頭 (低)



HL-6887M

NT 13,000

AC 感應式龍頭



HL-5832M

NT 9,800

圓管立式感應龍頭 (中)

全套

高壓管 / 三角凡爾 /
歐規按壓落水頭 (有溢水) /
混合落水螺紋加長 P 管

電源: 交流 + 直流 = 兩用
AC+DC 共用
交流: 110V
直流: 電池 1.5V x 4 顆
(不含電池)

※ 龍頭附近避免反射物件。不適用不銹鋼水槽 (淺槽) · 不銹鋼水槽 (深槽) 感應距離須離檯面 40 公分以上、才不會干擾。



NT 2,000

單冷洗衣機長栓龍頭



NT 2,200

單冷長栓龍頭



NT 2,700

單冷長栓(雙功能)龍頭



NT 2,600

面盆立柱



NT 2,900

單水路面盆龍頭



NT 1,500

洗衣機龍頭



NT 1,100

單柄單控龍頭



NT 1,100

單柄單控龍頭



NT 2,900

單水路龍頭



NT 4,500

單水路面盆龍頭(內牙)



NT 5,300









延時自閉龍頭



NT 1,300

單柄單控龍頭





滑桿組



HAK-7401

滑桿全組
NT 3,100
高度:640mm

HAK-7402

滑桿組
NT 2,700
高度:640mm

HAK-7413

滑桿組
NT 1,500
高度:640mm



HAK-7921A(鉻) NT 1,150
HAK-7921B(白) NT 900

淨身噴頭組
顏色: 鉻、白色



LM-1200FA(鉻) NT 200
LM-1200FB(黑) NT 250

調整型掛勾
顏色: 鉻色、黑色(PVC)

新型把手 / 軟管把手 / 五金



3243AL(鉻) NT 500
3243BL(黑) NT 600

5段式把手
顏色: 鉻色、黑色



3244AL(鉻) NT 900
3244BL(黑) NT 1,000

時尚3段式把手
顏色: 鉻色、黑色



HL-3243A(鉻) NT 1,100
HL-3243B(黑) NT 1,500

5段把手+軟管
顏色: 鉻色、黑色



HL-3244A(鉻) NT 1,500
HL-3244B(黑) NT 1,900

3段把手+軟管
顏色: 鉻色、黑色(PVC)



HAK-7910A(鉻) NT 400
HAK-7910B(黑) NT 650

五尺軟管
顏色: 鉻色、黑色(PVC)



HL-3238 NT 280

把手 + 軟管



HL-3584

高壓軟管 四分管四分頭

HL-3584A	0.8 尺 (24cm)	NT 130
HL-3584B	1 尺 (30cm)	NT 135
HL-3584C	1.2 尺 (36cm)	NT 140
HL-3584D	1 尺半 (45cm)	NT 150
HL-3584E	2 尺 (60cm)	NT 170
HL-3584F	3 尺 (90cm)	NT 230
HL-3584G	4 尺 (120cm)	NT 260



HL-3672
手壓式沖水器
NT 1,700



HL-3582
一字三角凡爾
NT 220



HL-3582C
陶瓷芯三角凡爾
NT 800



HMA007
銅角閥 H
NT 600



HMA009
銅角閥 I
NT 750



HL-3582F
銅活動三通 1/2" 短
NT 250



HL-3582F-1

手轉鍛造銅外牙三角凡爾
NT 360



HL-3582F-2

手轉鍛造銅外牙加長三角凡爾
NT 420



HMD2C001
高效排水地漏
NT 780
100x100mm
不鏽鋼 + ABS



HMD2D005
高效排水地漏
NT 1,600
100x100mm
不鏽鋼 + ABS



HMD2E001
洗衣機地漏
NT 1,200
100x100mm



HL-3582F-3

短柄陶瓷芯三角凡爾
NT 1,200

落水頭配件 / S 管 / P 管



HL-3590-M1

美規拉桿落水頭 (塑膠)

NT 600



HL-3590-M5

陶盆用加長歐規落水頭

NT 1,700



HL-3590-M6 (有溢水)

HL-3590-M7 (無溢水)

美規按壓落水頭

NT 670



HL-3590-M8 (有溢水)

HL-3590-M9 (無溢水)

歐規按壓落水頭

NT 1,000



HL-3580F

塑膠 S 管混合落水

NT 250



HL-3581-P1

塑膠 P 管混合落水

NT 180



HL-0905-PA

高級球型 P 管

NT 2,600



HL-0903-MA

歐規翻轉式落水頭 (有溢水)

NT 1,120



HL-3581-P8

高級球型 P 管 30CM

NT 1,100



HL-3581-P9

高級球型 P 管 40CM

NT 1,150



HL-3581-P3

混合落水螺紋加長 P 管

NT 480



T組 HL-3590-X (鉻)

NT 1,200

HL-3590-BL (黑)

NT 1,300

銅落水含排水管
顏色：鉻色、黑色



HL-5065C

面盆套件組

NT 4,980



HL-5065HC

面盆套件組

NT 5,680

A組 NT 1,300

MA 歐規翻轉式落水頭

P1 塑膠 P 管混合落水

C組 NT 780

M1 美規拉桿落水頭 (塑膠)

P1 塑膠 P 管混合落水

D組 NT 1,080

M1 美規拉桿落水頭 (塑膠)

P3 混合落水螺紋加長 P 管

F組 NT 1,150

M6 美規按壓落水頭 (有溢水)

P3 混合落水螺紋加長 P 管

M組 NT 1,480

M8 歐規按壓落水頭 (有溢水)

P3 混合落水螺紋加長 P 管




HTB-9801

S 型盆架	HTB-9801	NT 13,000
圓白青瓷盆	HPMA-1220A	NT 7,000
龍頭 (選配)	HMF-2500-41WP	NT 9,350

瓷器尺寸 410x410x130mm
龍頭備註 龍頭全套附高壓管
三角凡爾
陶盆用加長落水頭
加長型球型 P 管



盆架顏色  古紅銅(C)  古錫(T)




HTB-9803

羅馬圓柱盆架	HTB-9803	NT 17,000
圓白青瓷盆	HPMA-1220A	NT 7,000
龍頭 (選配)	HMF-2500-41WP	NT 9,350

瓷器尺寸 410x410x130mm
龍頭備註 龍頭全套附高壓管
三角凡爾
陶盆用加長落水頭
加長型球型 P 管



盆架顏色  古紅銅(C)  古錫(T)



P 組 NT 2,850



M5 陶盆用加長歐規落水頭

P9 高級球型 P 管 40CM



HPMA-1220A

圓白青瓷盆

410x410x130mm

NT 7,000



HPMA-1261

黃金鑽石盆

430x430x135mm

NT 23,000



HPMA-1263

咖啡鑽石盆

430x430x135mm

NT 23,000



HPMA-1264

墨綠麻石盆

430x430x135mm

NT 23,000

花紋浮雕鏡



MB-9901 NT 20,000

長方形花紋浮雕鏡 (可直掛 / 橫掛)
746x26x1000mm



MB-9902 NT 21,000

方形花紋浮雕鏡
740x25x740mm



MB-9903 NT 20,000

橢圓形花紋浮雕鏡
677x28x866mm



MB-9904 NT 20,000

盾形花紋浮雕鏡
568x30x900mm



HAT-1201 NT 4,000

雙面 (鏡光) 伸縮鏡



HAT-1204 NT 4,200

立式修面鏡 (銅鍍鉻)

LED 光能感應觸控防霧鏡

● 黃色圓點代表 **訂購品**



HMA-1328

NT 15,000

圓框觸控除霧燈鏡
5mm 耐蝕環保
600x600mm

● HMA-1328A

NT 16,000

● HMA-1328B

NT 17,000

700x700mm
800x800mm



HMA-1327A

NT 17,000

長方圓角框觸控除霧燈鏡
5mm 耐蝕環保 / 橫直兩用
500x700mm

● HMA-1327B

NT 18,000

● HMA-1327D

NT 21,000

600x800mm
700x1000mm



HMA-1326B

NT 16,000

圓框觸控除霧燈鏡
5mm 耐蝕環保 / 橫直兩用
550x800mm

● HMA-1326D

NT 18,000

600x1000mm



HMA-1327G

NT 20,000

長形觸控穿衣鏡
5mm 耐蝕環保 / 橫直兩用
540x1690mm
無防霧



有框浴鏡也能依客戶浴室大小客製化唷!!

1. 丈量所需尺寸(方形鏡)

丈量浴室空間內需要鏡子的長寬尺寸，可單片或多片組合。

2. 選擇是否為浴鏡升級

可為鏡子增加創造氛圍的燈光觸控功能；或者浴鏡除霧功能。

☐ 觸控燈光 ☐ 除霧功能





HMA-1318

NT 5,200

時尚黑色鋁框鏡
鋁框厚度 40mm
600x600mm
無防霧



HMA-1317A

NT 7,200

時尚黑色鋁框鏡
鋁框厚度 40mm
700x500mm
無防霧、橫直兩用



HMA-1316

NT 9,000

時尚黑色鋁框鏡
鋁框厚度 40mm
1000x600mm
無防霧、橫直兩用



HMA-1317B

NT 8,200

時尚黑色鋁框鏡
鋁框厚度 40mm
800x600mm
無防霧、橫直兩用

3.鏡面噴砂

利用高壓空氣的力量將鏡面的水銀表面附著物除去洗淨，使其能夠透光。故刻名字、或是自創圖騰；都可在鏡面上呈現！！



4.選擇鏡框顏色

局部點綴可加強衛浴風格並維持整體一致性，巧妙的選擇鏡框顏色能顯現獨特品味。
當然...也可選擇簡約清新的無框鏡融合於浴室中。



啞光黑



拉絲香檳金



拉絲鈦金



拉絲銀

LED 光能感應觸控鏡

簡潔線條造型鏡框設計，透過 LED 光源產生空間層次感；適合各種牆面搭配，輕輕鬆鬆營造出時尚、舒適、高質感的衛浴空間。



HMA-1301 NT 12,500

觸控除霧燈鏡
5mm 耐蝕環保
600x600mm



HMA-1302 NT 13,000

觸控除霧燈鏡
5mm 耐蝕環保
800x600mm
橫直兩用



HMA-1304 NT 13,000

觸控除霧燈鏡
5mm 耐蝕環保
800x600mm
橫直兩用



HMA-1303 NT 13,000

觸控除霧燈鏡
5mm 耐蝕環保
800x600mm
橫直兩用



無框浴鏡客製化!!

1. 選擇浴鏡形狀、尺寸

挑選浴室空間內需要鏡子的款式、尺寸。



2. 選擇是否為浴鏡升級

可為鏡子增加創造氛圍的燈光觸控功能；或者浴鏡除霧功能。 ☐ 觸控燈光 ☐ 除霧功能

3. 鏡面噴砂

利用高壓空氣的力量將鏡面的水銀表面附著物除去洗淨，使其能夠透光。故刻名字、或是自創圖騰；都可在鏡面上呈現!! 噴砂寬度、邊緣距離等... 均可客製~



浴室膠合鏡

膠合明鏡夾層中黏有強韌的 PVB 膜，破裂時不會有碎片四濺的狀況發生，具有較高的安全性。


在玻璃內層的 PVB 中間膜中裝置紗膜、宣紙、棉紙等方式，增添裝修風采。



HMA-1306A

NT 6,800

8MM 透明蠶絲銀膠合鏡
600x800mm
無防霧、橫直兩用



HMA-1306B

NT 6,800

8MM 透明編織細紋膠合鏡
600x800mm
無防霧、橫直兩用



HMA-1311

NT 2,600


黑鑽石六角紋發泡鏡
600x800mm
無防霧、橫直兩用



HMA-1312

NT 2,400

星雲金發泡鏡
500x700mm
無防霧、橫直兩用



HMA-1305

NT 10,500

觸控除霧燈鏡
5mm 耐蝕環保
600x800mm





HMA-887

防霧鏡 (可直掛 / 橫掛)

A 600x450mm

B 700x500mm


C 800x600mm

附：玻璃平台

NT 2,000

NT 3,000

NT 3,800



HMA-1314

曜石黑亮紋發泡鏡

600x450mm

無防霧、橫直兩用

NT 1,700



HMA-1313

霧銀亮紋發泡鏡

600x450mm

無防霧、橫直兩用

NT 1,700



HMA-855

橢圓雕刻鏡

480x680mm

附：玻璃平台

NT 4,200



HMA-856

橢圓鏡

480x680mm

附：玻璃平台

NT 4,200



HMA-045

防霧鏡

450x600mm

附：玻璃平台

NT 3,100



HMA-201

LED 光學感應觸控鏡 (可直掛 / 橫掛)

600x800mm

附：玻璃平台

30 分鐘定時裝置

NT 12,500



HMA-205

LED 光學感應觸控鏡 (可直掛 / 橫掛)

500x700mm

附：玻璃平台

30 分鐘定時裝置

NT 7,200



HMA-208

LED 光學感應觸控鏡 (可直掛 / 橫掛)

400x1000mm

30 分鐘定時裝置

NT 12,000





ST-30

NT 5,200

不鏽鋼單門鏡面吊櫃

吊櫃尺寸 300x140x550mm
備註 ST430 不鏽鋼材質
白色烤漆
緩衝鉸鍊



ST-60

NT 7,900

不鏽鋼雙門鏡面吊櫃

吊櫃尺寸 600x140x550mm
備註 ST430 不鏽鋼材質
白色烤漆
緩衝鉸鍊



HMA-1501

NT 5,000

發泡防潮藝術鏡 (可直 / 橫掛、無防霧)
600x800mm



HMA-1502

NT 5,200

木框鏡 (可直 / 橫掛、無防霧)
600x800mm



HMA-1503

NT 5,100

木框鏡 (可直 / 橫掛、無防霧)
600x800mm



HMA-1505

NT 5,200

防霧鏡 附：玻璃平台
700x500mm

黑色不鏽鋼配件 (霧面)

HMBR-512B-BL

不鏽鋼掛勾

80x65x60mm

NT 1,500



HMBR-514A-BL

不鏽鋼漱口杯架

65x100x95mm

NT 2,300



HMBR-514B-BL

不鏽鋼漱口雙杯架

165x105x95mm

NT 3,500



HMBR-515A-BL

不鏽鋼香皂盤

115x155x70mm

NT 2,300



HMBR-519A-BL

不鏽鋼捲紙架

150x100x150mm

NT 3,300



HMBR-516-BL

不鏽鋼浴巾環

160x65x175mm

NT 2,200



HMBR-517B-BL

不鏽鋼單桿毛巾架

654x65x54mm

NT 3,500



HMBR-518B-BL

不鏽鋼雙桿毛巾架

654x120x54mm

NT 4,800

HMBR-0511B-BL

不鏽鋼雙層放衣架

654x215x115mm

NT 8,500



HMBR-511-BL

不鏽鋼馬桶刷

120x165x380mm

NT 3,200




HMBR-802A

置物玻璃衛生紙架

150x125x80mm

NT 2,900



HMBR-802A-BL

置物玻璃衛生紙架

150x125x80mm

NT 3,200



HMBR-802B

置物玻璃雙邊衛生紙架

290x125x80mm

NT 3,500



HMBR-802B-BL

置物玻璃雙邊衛生紙架

290x125x80mm

NT 3,800



HMBR-599C

置物衛生紙架

160x125x80mm

NT 3,300



HMBR-599C-BL

置物衛生紙架

160x125x80mm

NT 3,800



HMBR-599D

置物玻璃雙邊衛生紙架

270x125x80mm

NT 4,500



HMBR-599D-BL

置物玻璃雙邊衛生紙架

270x125x80mm

NT 5,200

304 不鏽鋼配件 (亮面)

HMBR-512B

不鏽鋼掛勾

80x65x60mm

NT 1,200



HMBR-514A

不鏽鋼漱口杯架

65x100x95mm

NT 1,900



HMBR-514B

不鏽鋼漱口雙杯架

165x105x95mm

NT 2,900



HMBR-515A

不鏽鋼香皂盤

115x155x70mm

NT 1,900



HMBR-519A

不鏽鋼捲紙架

150x100x150mm

NT 2,700



HMBR-516

不鏽鋼浴巾環

160x65x175mm

NT 1,800



HMBR-517B

不鏽鋼單桿毛巾架

654x65x54mm

NT 2,900



HMBR-518B

不鏽鋼雙桿毛巾架

654x120x54mm

NT 3,900



HMBR-511

不鏽鋼馬桶刷

120x165x380mm

NT 2,700



MBR-513

單層玻璃托架

600x125x65mm

NT 3,000



HMBR-0511B

不鏽鋼雙層放衣架

654x215x115mm

NT 7,200



電熱毛巾架



IP55 防水防塵 / 溫度 55° C±3° C



HDR-6029

不鏽鋼多層電熱毛巾架

500x110x630mm
電壓 110V

NT 13,000



HDR-6019

不鏽鋼多層電熱毛巾架

500x110x790mm
電壓 110V

NT 17,000

304 不鏽鋼配件 (亮面)

HKA-712

不鏽鋼掛勾

NT 1,600



HKA-714

不鏽鋼漱口杯架

NT 2,200



HKA-715

不鏽鋼香皂盤

NT 2,200



HKA-716

不鏽鋼浴巾環

NT 1,900



HKA-719

不鏽鋼捲紙架

NT 2,200



HKA-719A

不鏽鋼馬桶刷架

NT 2,500



HKA-713

不鏽鋼玻璃平台
600x120mm

NT 2,300



HKA-717

不鏽鋼單桿毛巾架
770x75mm

NT 2,500



HKA-0710A / HKA-0710B

不鏽鋼放衣架
A 610x205mm
B 710x205mm

NT 3,500
NT 3,800



HKA-718

不鏽鋼雙桿毛巾架
710x110mm

NT 2,900



HKA-0711A

不鏽鋼雙層放衣架
600x205x120mm

NT 5,000

304 不鏽鋼配件 (霧面)

HKA-812

不鏽鋼掛勾

50x65x60mm

NT 780



HKA-814

不鏽鋼漱口杯架

110x90x95mm

NT 1,300



HKA-815

不鏽鋼香皂盤

130x115x50mm

NT 1,300



HKA-816

不鏽鋼浴巾環

160x67x175mm

NT 1,300



HKA-819

不鏽鋼捲紙架

150x65x140mm

NT 1,600




HKA-819A

不鏽鋼馬桶刷架

150x120x350mm

NT 1,900



HKA-813

不鏽鋼玻璃平台 (含護欄)

600x135x115mm

NT 2,400



HKA-817A / HKA-817B

不鏽鋼單桿毛巾架

A 600x80x50mm

B 730x80x50mm

NT 1,500

NT 1,900



HKA-813-1

不鏽鋼雙層玻璃平台 (含護欄)

390x120x445mm

NT 4,300



HKA-818A / HKA-818B

不鏽鋼雙桿毛巾架

A 600x130x50mm

B 730x130x50mm

NT 2,100

NT 2,500



HKA-0811A

不鏽鋼雙層放衣架

600x250x130mm

NT 4,000

銅電鍍配件 61 系列



HKA-612A

單掛勾 NT 1,300
65x56x68mm



HKA-612B

雙掛勾 NT 1,900
120x48x68mm



HKA-614

漱口杯架 NT 1,800
68x108x97mm



HKA-615

香皂盤 NT 1,800
110x123x68mm



HKA-616

浴巾環 NT 1,500
155x48x181mm



HKA-619

捲紙架 NT 2,200
140x48x147mm



HKA-619A

馬桶刷架 NT 2,800
180x143x400mm



HKA-613

玻璃平台 NT 2,600
595x140x68mm



HKA-618C

可調式雙桿毛巾架 NT 2,700
450x43x68mm



HKA-0610B

單層放衣架 NT 4,600
683x248x68mm



HKA-617A / HKA-617B

單桿毛巾架
A 665x75x68mm NT 3,000
B 805x75x68mm NT 3,200



HKA-0611B

雙層放衣架 NT 4,900
683x248x126mm



HKA-618A / HKA-618B

雙桿毛巾架
A 665x111x68mm NT 3,400
B 805x111x68mm NT 3,700

銅電鍍配件 66 系列



HKA-662

單掛勾

NT 1,200

15x38x44mm



HKA-664

漱口杯架

NT 1,900

67x107x97mm



HKA-664B

杯 + 盤雙用架

210x120x97mm NT 3,100



HKA-665

香皂盤

NT 1,900

110x125x38mm



HKA-666

浴巾環

NT 1,800

150x36x160mm



HKA-669

捲紙架

NT 2,000

145x36x130mm



HKA-669A

馬桶刷架

NT 2,500

110x140x400mm



HKA-663

玻璃平台

NT 2,400

595x127x30mm



HKA-667A / HKA-667B

單桿毛巾架

A 615x53x30mm

NT 2,900

B 755x53x30mm

NT 3,000



HKA-0660

單層放衣架

NT 6,300

615x220x30mm



HKA-668A / HKA-668B


雙桿毛巾架

A 615x98x30mm

NT 3,900

B 755x98x30mm

NT 4,200



HKA-0661

雙層放衣架

NT 7,200

615x220x110mm



HKA-622 NT 440

掛勾
56x56x56mm



HKA-625 NT 520

香皂盤
130x110x60mm



HKA-629 NT 1,200

衛生紙架
170x60x142mm

HKA-629A NT 1,600

馬桶刷架
180x160x350mm



HKA-624 NT 690

漱口杯架
130x110x155mm



HKA-626 NT 720

浴巾環
155x60x180mm



HKA-623-1 NT 1,500

單層轉角玻璃架
260x260x58mm



HKA-623-2 NT 2,200

單層轉角玻璃架 (含護欄)
260x260x58mm



HKA-623 NT 1,500

玻璃平台
595x140x58mm



HKA-627A / HKA-627B

單桿毛巾架
A 670x78x60mm NT 1,200
B 810x78x60mm NT 1,300



HL-8301 NT 2,500

單桿毛巾架
600x80x38mm

HL-8306 NT 2,300

馬桶刷
134x357mm



HL-8310 NT 1,300

單杯架
70x100x95mm



HL-8302 NT 3,600

雙桿毛巾架
610x115x38mm

HL-8307 NT 1,100

捲紙架
158x60x39mm



HL-8311 NT 2,500

雙杯架
184x83x95mm



HL-8304 NT 2,600

玻璃平台
500x133x38mm




HL-8308 NT 820

單掛勾
38x38x42mm



HL-8312 NT 1,600

香皂盤
111x120x44mm



HMBR-609A NT 6,200

雙層半圓籃
280x150x420mm



HMBR-609B NT 6,300

雙層角籃
210x220x510mm



HMBR-609C NT 5,300

雙層角籃
200x200x270mm




HKA-0821 NT 1,200

201 不鏽鋼雙層活動放衣架 (亮面)
645x250x155mm



HKA-0621 NT 1,600

202 不鏽鋼雙層放衣架
700x255x230mm



HKA-0831 NT 3,900

304 不鏽鋼雙層放衣架 (亮面)
585x245x150mm


附：掛勾



HK-273 / HK-274

不鏽鋼單桿毛巾架
HK-273 (3 尺)
HK-274 (4 尺)

NT 1,400
NT 1,500



HKA-0841 NT 4,000

304 不鏽鋼雙層活動放衣架 (砂光)
568x245x120mm

附：掛勾



HK-283 / HK-284

不鏽鋼雙桿毛巾架
HK-283 (3 尺)
HK-284 (4 尺)

NT 1,600
NT 1,700




HK-2101 NT 2,800

LV 型曬衣架 (1 組 2 入)
650x250mm




HMBR-601A NT 1,200

小皂籃
130x90x30mm



HMBR-601B NT 1,700

方籃
210x120x50mm



HMBR-603 NT 2,800

深方籃
310x130x90mm



HMBR-602A NT 2,200

淺方籃
305x145x40mm



HMBR-602B NT 2,500

深方籃
305x145x90mm




HMBR-602C NT 3,400

帶勾高低角籃
230x230x74mm



HMBR-604 NT 1,900

橢圓籃
270x120x50mm



HMBR-605 NT 1,700

角籃
190x190x60mm



HMBR-606 NT 2,200

淺角籃
205x205x40mm




HMBR-607 NT 2,400

深角籃
205x205x90mm



HMBR-608 NT 1,300


小皂籃
120x120x30mm



HMBR-702A 表面拋光 NT 4,900

HMBR-702B 表面拉絲 NT 4,300


400x110x70mm



HMBR-703A 表面拋光 NT 3,500

HMBR-703B 表面拉絲 NT 3,000


320x130x70mm



HMBR-704A 表面拋光 NT 4,500

HMBR-704B 表面拉絲 NT 3,900

230x230x70mm



HMBR-705A 表面拋光 NT 4,300

HMBR-705B 表面拉絲 NT 3,700

200x200x70mm

不鏽鋼手工槽


- ◆ 槽體為人工打磨，拉絲槽體，耐擦洗，更結實耐用，整體風格更大氣。
- ◆ 不再受限空間尺寸，**可客製化各種尺寸**，為您打造您所需要的尺寸。
- ◆ 排水管選用優質 PVC 材質，採用螺紋而非傳統卡扣設計、無縫接頭、絕對避免滲漏！



HST-1000

多功能子母手工槽 760x500x220mm

標準配備：
ST145 中提籠、ST 子槽、ST 滴水盤



深度：220mm
板厚：1.2 mm

其他水槽規格


型號	外徑	內徑	適用桶身規格	建議售價
HST-1000-72	760x500	720x460	80cm 以上	NT 36,000
HST-1000-84	880x500	840x460	90cm 以上	NT 41,000



HST-1100


多功能子母手工槽

深度：220mm ·
板厚：1.2 mm



標準配備：

ST145 中提籠、ST 砧板架、ST 滴水籃



其他水槽規格

型號	外徑	內徑	適用桶身規格	建議售價
HST-1100-25	290x460	250x420	50cm 以上	NT 14,500
HST-1100-30	340x460	300x420		
HST-1100-35	390x460	350x420		
HST-1100-40	440x460	400x420	60cm 以上	NT 14,500
HST-1100-45	490x460	450x420		
HST-1100-50	540x460	500x420		
HST-1100-62	660x460	620x420	70cm 以上	NT 17,000
HST-1100-72	760x460	720x420	80cm 以上	NT 18,000
HST-1100-84	880x460	840x420	90cm 以上	NT 23,000

PS: 內徑寬度 (含) 50cm 以下，不含 ST 滴水籃及 ST 砧板架

烘手機



HL-3560 NT 15,000

手動式烘手機
(鋁合金)
W275xH225xD200mm



HL-3104 NT 16,000

紅外線自動感應式烘手機
(ABS 塑膠)
W250xH468xD166mm



HL-3109 NT 17,000

光觸媒除菌消臭
自動感應烘手機
W220xH360xD150mm

型號	HL-3560	HL-3104	HL-3109
電壓/頻率	AC 110V / 60Hz	AC110V / 60Hz	AC110V / 60Hz
消耗功率	1100W	800W	465W
馬達保護裝置	75°C溫度開關	85°C溫度開關	90°C溫度開關
轉速	3250	20000	6800
材質/機台重量	鋁合金 / 5.8kg	抗菌阻燃ABS / 4.5kg	抗菌阻燃ABS / 2.8kg 集水盒250ml

換氣扇 / 抽風機



HJS-900 NT 2,000

靜音換氣扇
210x210x170mm(安裝尺寸)



HJS-901 NT 2,800

直立式抽風扇
290x250x120mm(機體尺寸)



* 採用滾珠軸承

外露式自動感應沖水器



HG-6001A/AC NT 5,600

HG-6001B/DC NT 7,400

外露自動感應沖水器
W71xH194xD100mm



HG-6006C NT 4,200

外露自動感應沖水器
135x68x85mm
直流電 (不含電池)

- ◆ 24 小時無人使用狀態會自動沖水一次
- ◆ 水壓 2kg 以上裝減壓閥



HG-6002A/AC NT 5,200

外露自動感應沖水器
W257xH110xD140mm



隱藏式自動感應沖水器



HG-6003A/AC NT 11,500

方形隱藏沖水器
W120xH120mm



HG-6003C NT 7,300

方形隱藏沖水器
W132xH132mm
交流電 / 直流電共用 (不含電池)



HG-6005A/AC NT 11,500

長方形隱藏沖水器
W220xH120mm



浴室配件——烘手機、換氣扇、感應沖水器、給皂機、捲紙架、嵌牆式不銹鋼配件

ABS 單孔給皂機
90x265x85mm

ABS 雙孔給皂機
155x265x85mm

ABS 三孔給皂機
200x265x85mm

大型擦手紙架
360x270x115mm

擦手紙箱 (ABS)
381x241x381mm

塑膠大捲紙架
270x138x275mm

嵌牆式擦手紙箱附垃圾桶
360x1420x100mm

嵌牆式擦手紙箱附垃圾桶
360x714x102mm

嵌牆式擦手紙箱
330x440x102mm

嵌牆直式雙紙捲架
165x314x75mm

單紙捲架
125x100x90mm

平台式雙紙捲架
400x105x120mm

嵌牆式單紙捲架
160x160x48mm

嵌牆式雙紙捲架
312x165x76mm

SUS-304 焊製 不鏽鋼地板排水槽

A 方格孔蓋



B 橫孔上蓋



SUS-304 焊製 不鏽鋼地板排水槽

HST-300A	300x100x30mm	NT 3,200
HST-300B	450x100x30mm	NT 4,800
HST-300C	600x100x30mm	NT 6,300
HST-300D	800x100x30mm	NT 8,500
HST-300E	900x100x30mm	NT 9,500
HST-300F	1000x100x30mm	NT 10,500


底座厚度 1.0mm / 面板厚度 1.2mm

優點：材質 = 不鏽鋼 #304 製成，具防蟲、緩衝水流及濾物功能。

規格：槽體採不鏽鋼亮面厚 1.0mm 製成，四周有 W10mm x H10mm 之摺邊，接合處以滿銲亮面處理。

濾蓋：採不鏽鋼 304 亮面，厚 1.2mm 製成，防臭落水頭（防蟲器）採 ABS 材質製成，能緊密貼合槽底，拆裝清洗容易。

訂貨時請註明方格孔、橫孔



SUS-304 焊製 不鏽鋼地板排水槽


HST-320A	300x120x40mm	NT 8,700
HST-320B	450x120x40mm	NT 12,500
HST-320C	600x120x40mm	NT 16,000
HST-320D	800x120x40mm	NT 19,000
HST-320E	900x120x40mm	NT 21,000
HST-320F	1000x120x40mm	NT 22,000

底座厚度 1.0mm / 上蓋為不鏽鋼板 3x20mm 製成

優點：材質 = 不鏽鋼 #304 製成，具防蟲、緩衝水流及濾物功能。

規格：槽體採不鏽鋼亮面厚 1.0mm 製成，四周有 W10mm x H10mm 之摺邊，接合處以滿銲亮面處理。

濾蓋：採不鏽鋼 304 亮面，上蓋厚 3x20mm 製成，防臭落水頭（防蟲器）採 ABS 材質製成，能緊密貼合槽底，拆裝清洗容易。



安裝時需注意水坡度，以利排水。如需其他尺寸規格，請來電詢價！

SUS-304 一體成型不鏽鋼地板排水槽

直孔上蓋 t-2.0mm



橫孔上蓋 t-2.0mm



蜂巢孔上蓋 t-2.0mm





SUS-304 一體成型不鏽鋼地板排水槽

HST-209A	300x90x20mm	NT 3,800
HST-209B	600x90x20mm	NT 6,200
HST-209C	810x90x20mm	NT 8,200

訂貨時請註明直孔、橫孔、蜂巢孔

底座厚度 0.8mm / 面板厚度 2.0mm

優點：材質 = 不鏽鋼 #304(電解面處理) 模製一體成型、無焊點、無銳邊
面蓋附拉線，方便掀蓋處理。
適合：淋浴間、浴室排水。



2.0
mm

排水精品




HST-100E NT 1,200

2" ST 地板排水座
100x100x20mm



HST-200A NT 1,200

ST 地板排水座
100x100x16mm
* 防臭




HST-120E NT 2,200

2" ST 防臭地排
120x120x20mm



HST-200B NT 2,100

ST 地板排水座
100x100x22mm
* 防臭



HST-100A NT 1,200

ST 地板排水座
100x100mm



HST-100C NT 1,200

ST 地板排水座
100x100mm



HST-110E NT 1,600

2" 谷倉塞含漏斗形落水頭
80x80x20mm



優點：
* 谷倉形優質塞子
* EPDM 抗氧化
* 耐高溫 140° C
* 滴水不滲效果最好

適用：
營業場所、溫泉區



HST-100AW NT 1,550

洗衣機地板落水頭 2"



以上產品均不含防蟲器，如有需要可另行選購



馬桶蓋



HL-3457 NT 800

馬桶蓋

孔距 142mm
尺寸 440x350mm



HL-3458 NT 1,200

緩降馬桶蓋


孔距 142mm
尺寸 440x350mm

水箱另件



A1260

進水器
NT 800



A1420

進水器
NT 1,000



0130G

噴射兩段式水箱另件組
NT 1,550



FP075

油泥封
內徑 Ø7.5
NT 200



FP085

油泥封
內徑 Ø8.5
NT 200



FP085-2

油泥封
內徑 Ø8.5
NT 400

出水器



A2412

出水器
安裝管寬 Ø6.3
NT 1,200




A2417

出水器
安裝管寬 Ø8
NT 1,100




A2419

出水器
安裝管寬 Ø6.3
NT 1,000



A2420

出水器
安裝管寬 Ø6.3
NT 1,100



P69-198A

出水器
安裝管寬 Ø6.3
NT 1,200



P75-243A

出水器
安裝管寬 Ø8
NT 1,000



P69-288A

出水器
安裝管寬 Ø6
NT 800



不鏽鋼扶水管徑：直徑 31mm。厚度 1.2mm



HST-1407 NT 8,200
面盆扶手
650x300x520mm



HST-1409 NT 3,900
C 型扶手
550x430mm

HST-1411 NT 10,000

活動臂狀扶手
107x207x750mm



HST-1402 NT 4,400
L 型扶手
700x700mm



HST-1400 系列

一字型扶手

HST-1400	300x84mm	NT 1,200
HST-1400A	400x84mm	NT 1,400
HST-1400B	500x84mm	NT 1,500
HST-1400C	600x84mm	NT 1,800
HST-1400D	700x84mm	NT 1,900
HST-1400E	1000x84mm	NT 2,900




HST-1408A

面盆扶手
700x750mm
NT 4,400

HST-1505A NT 3,800

帶籃扶手
402x130x198mm



HST-1500 系列



一字型扶手 (黑)

HST-1500-30B	300x75mm	NT 2,100
HST-1500-40B	400x75mm	NT 2,300
HST-1500-50B	500x75mm	NT 2,500
HST-1500-60B	600x75mm	NT 2,800

不鏽鋼扶水管徑 25mm。承重 240kg



一字型扶手 (鉻)

HST-1500-30	300x75mm	NT 1,900
HST-1500-40	400x75mm	NT 2,100
HST-1500-50	500x75mm	NT 2,300
HST-1500-60	600x75mm	NT 2,500



材料

選用工程塑膠-尼龍、高強度合金鋁。

成型

工程塑膠尼龍在240°C高溫下 + 合金鋁管一體包膠成型。

安全

一體成形有更強固的抗力。

比較

一般市售扶手產品為套管式，非一體包膠成型。

尼龍：

硬度高、韌度強、熔點高、導電率低。適合高強度、寒冷地區的低熱導率、低電導率的产品。

密度：1.15g/cm³

熔點：190°C ~ 350°C

電導率(σ)：10-12 S/m

熱導率：0.25 W/(m·K)



防滑設計



扶手加長管 Extension Tube

NY-200 (200mm) NT 800

NY-250 (250mm) NT 900

NY-350 (350mm) NT 1,100

NY-400 (400mm) NT 1,200

NY-450 (450mm) NT 1,300

NY-500 (500mm) NT 1,400

NY-550 (550mm) NT 1,500

NY-600 (600mm) NT 1,600

NY-700 (700mm) NT 2,200

NY-800 (800mm) NT 2,400

NY-900 (900mm) NT 2,600

多樣組合・創意無限

長管部分採用防滑設計，握感符合人體工學。可依照需求不同任意設計DIY，不用再為找不到合適的扶手而煩惱。

歡迎洽詢各大經銷商或來電諮詢。



NY-101
(原型號 NY-100)

90°固定座頭 (1組 2入)
NT 1,500



NY-102
(原型號 NY-101)

T型加長座頭
NT 900



NY-103

145°座頭
NT 900



NY-104
(原型號 NY-102)

L型 90°轉彎座頭
NT 900



NY-105
(原型號 NY-104)

90°轉角座頭
NT 1,000

自己設計 造型靈活

依照無障礙空間設計，利用不同的座頭與加長管組合；
能靈活變化出符合需求的輔助安全設施。

組裝容易 | 一體包膠成型 | SGS認證

一字型扶手 Safety Grab Bar



NY-2030	300mm	NY-2030=(NY101+NY200)	NT 2,300
NY-2035	350mm	NY-2035=(NY101+NY250)	NT 2,400
NY-2045	450mm	NY-2045=(NY101+NY350)	NT 2,600
NY-2050	500mm	NY-2050=(NY101+NY400)	NT 2,700
NY-2055	550mm	NY-2055=(NY101+NY450)	NT 2,800
NY-2060	600mm	NY-2060=(NY101+NY500)	NT 2,900
NY-2065	650mm	NY-2065=(NY101+NY550)	NT 3,000
NY-2070	700mm	NY-2070=(NY101+NY600)	NT 3,100
NY-2080	800mm	NY-2080=(NY101+NY700)	NT 3,700
NY-2090	900mm	NY-2090=(NY101+NY800)	NT 3,900
NY-2100	1000mm	NY-2100=(NY101+NY900)	NT 4,100



NY-101+NY-103+NY-400x2

L 型扶手 500x500mm

NT 4,800





NY-101+NY-102+NY-105+NY-600+NY-450x2

L 型加長扶手 700x1050mm

NT 7,600

扶手用途

- 浴室
- 醫院
- 養老院
- 幼稚園
- 游泳池
- 舞蹈教室
- 樓梯間
- 坐月子中心
- 學校
- 各式無障礙空間




NY-101+NY-104+NY-600x2

L 型扶手
700x700mm

NT 5,600





AT-7950A NT 9,000

臂狀活動扶手
600X167mm


AT-7950B NT 9,500

臂狀活動扶手
750X167mm





AT-7601 NT 5,700

壁式固定臂狀扶手
85x577x350mm(中心距)
85x577x435mm(外徑)




AT-7602 NT 13,000

壁式固定臂狀扶手
655x690x120mm(中心距)
740x690x205mm(外徑)




AT-7603 NT 15,000

壁式固定臂狀扶手
654x530x350mm(中心距)
740x530x435mm(外徑)



AT-7605 NT 12,900

落地型扶手
605x560x760mm(中心距)
689x603x805mm(外徑)



尺寸可自行定義

每個空間多少有些差異，為滿足客戶需求；下列產品，尺寸(長/寬/高)均可依客戶需求，以 **5 公分為單位** 增減。歡迎來電諮詢！

底色之數值代表直管長度




AT-7607

(原型號 NY-7957) NT 7,500/每個

落地型扶手

120x660x765mm(中心距)

205x703x807mm(外徑)




AT-7608

NT 14,000

壁式固定臂狀扶手

604x427x657mm(中心距)

690x427x741mm(外徑)




AT-7609

NT 16,600

壁式固定臂狀扶手

600x641x120mm(中心距)

690x427x741mm(外徑)




AT-7952

NT 8,600/每個

壁式固定臂狀扶手

120x641x120mm(中心距)

205x641x205mm(外徑)






安全自己設計

- 可以依客戶空間設計，訂製符合需求的輔助安全設備。
- 特定地點之輔助產品亦可直接選用。

- 1 長管長度以5cm為單位，作為增減基礎。可選擇有紋路或無紋路長管。






- 2 各角度轉接接頭、轉角接頭及座頭，便可組成各式安全扶手



客製化範例


將長管及各式轉接頭予以排列、組合、介接，便可變化出多種造型滿足各種場域之輔助設施需求。



應用範例



活動浴室座椅



台灣已經逐步邁入高齡化的社會，無障礙生活環境對於政府的老人安養政策，生活品質的保障，乃至於社會保險負擔的舒緩，均息息相關，因此落實無障礙生活環境為政府積極推的政策。

無障礙廁所重點關心人士以行動不便的輪椅族、持雙拐杖者為優先，其次為老人、孕婦、臨時行動不便者、膝腕關節等群體考量。



AT-7860

活動浴室座椅
350X338X70mm



NT 8,200

材質：鋁合金、塑料 (ABS)
承重：150Kg



AT-7860-BL

活動浴室座椅
350X338X70mm



NT 8,200

材質：鋁合金、塑料 (ABS)
承重：150Kg



AT-7965

方形活動淋浴椅 (脛醛板)
374X370X210mm



NT 9,800



AT-7966

半圓形活動淋浴椅 (脛醛板)
374X360X210mm



NT 9,800



AT-7960

NT 3,300

兩板活動淋浴椅 (ABS)
320X320X110mm



AT-7961

NT 3,300

三板活動淋浴 (ABS)
320X320X110mm



AT-7861
AT-7861-BL(黑)

活動浴室腳踏座
170X100X60mm



NT 3,600

NT 3,600

材質：鋁合金、塑料 (ABS)
承重：90Kg



202型 電動碎化馬桶組

PR-202 碎化泵浦 NT 124,000

HC0156PT 單體馬桶 (請參考 P.19) NT 29,000


牆排·管距 18cm

- 為馬桶、洗臉台、浴缸、淋浴間整體排污設計，不需要破壞牆面、地板。
- 適用於辦公室、地下室、停車場、套房、倉庫、加蓋房間等的浴廁改建、增建。
- 可安裝於馬桶後方或隱藏於牆後(需延長後排管長度)。
- 1" 出口口徑，可調整方向的活接設計，使出水可排向合適安裝方向。
- 1-1/2" 通氣管口，內附專用通氣閥組。
- 通氣閥的設置可不需額外加裝通氣管，更換活性炭過濾棉即可。
- 可承受環境最高溫度：40°C。


產品規格：碎化提升泵

型號	電壓 (V)	相數 Ø	電流 (A)	每分鐘出水量 @揚程1.5公尺 (公升)	全閉揚程 (公尺)
202	115	1	7.0	170	9.1

尺寸及安裝示意圖



尺寸及安裝示意圖




警告
為降低觸電的危險，安裝時請務必使用當地法規的接地短路斷路系統，切勿移除接地插銷。

PR-200 粉碎提升系統

NT 110,000

- 適用條件：家用
- 可連接設備：馬桶、小便器、洗臉台、浴缸、淋浴間
- 排水管：1" 可自行轉接3/4"
- 額定電壓：115V / 60Hz
- 正常入水溫度：40°C
- 箱體容積：6 公升
- 防護等級：IP68
- 功率：1/3馬力 P1:0.66kW





微型動力排水系統



碎化馬桶


- 整套安裝，不需要破壞牆面及地板，節省安裝時間，降低改建的成本。
- 適用於洗衣間、吧檯水槽、洗手槽、冷氣冷凝器等排水。適合安裝在大部分水槽下方。
- 熱過載保護馬達，延長產品壽命。
- 直徑9mm內的固體殘渣，可直接排出。

PR-119 汙水提升器


NT 60,000

- 通氣閥門的設置可不需額外加裝氣管，更換活性碳過濾棉即可。


尺寸及安裝示意圖




洗滌槽





除濕機或冷氣機



洗手間水槽



吧台水槽



產品規格


型號	電壓 (V)	相數	電流 (A)	馬達功率 (馬力 千瓦)	控制開關	出口口徑 (英吋 公厘)	全閉揚程 (公尺)	每分鐘出水量 @揚程1.5公尺 (公升)	可通過固體直徑 (公厘)	尺寸 (公厘) 最寬 最高	重量 (公斤)
M88	115	1	8.5	3/4 0.81	垂直連桿式浮球開關	1-1/2 38	9.8	220	9	225 345	8.5
BK88	220	1	3.6	3/4 0.74	垂直連桿式浮球開關	1-1/2 38	9.8	220	9	225 345	8.5

PR-133 汙水提升器

NT 60,000


- 可於內部加裝防臭彎管，節省時間。
- 螺牙設計方便安裝。

尺寸及安裝示意圖



產品規格

型號	電壓 (V)	相數	電流 (A)	馬達功率 (馬力 千瓦)	控制開關	出口口徑 (英吋 公厘)	全閉揚程 (公尺)	每分鐘出水量 @揚程1.5公尺 (公升)	可通過固體直徑 (公厘)	尺寸 (公厘) 最寬 最高	重量 (公斤)
M88	115	1	8.5	3/4 0.81	垂直連桿式浮球開關	1-1/2 38	9.8	220	9	225 345	11.7
D88	230	1	3.6	3/4 0.76	垂直連桿式浮球開關	1-1/2 38	9.8	220	9	225 345	11.7



標配安裝規格

電能熱水器

Electric Water Heater

源源熱水安心洗
動感您的淋浴世界



SUS **304#**
一級不銹鋼板，接合密著不漏水

能源 **環保**
高密度進口PU發泡保溫效果佳
電力能源不浪費

水源 **定溫**
定溫設計，不會忽冷忽熱

控制 **安全**
高感度及高性能漏電斷路器，
安全逆止閥，內桶超壓自動洩壓。

| 產品特色 |

1. 正港MIT製造，品質有保障，安全有保固。
2. 內桶採用SUS304#一級不銹鋼板，經自動化氬焊，接合紋路密著，不易腐蝕漏水，品質保證值得信賴。
3. 採用進口高密度PU發泡填充保溫效果佳，電力能源不浪費。
4. 水量穩定，水溫不會忽冷忽熱。
5. 溫度控制，溫度超高自動切斷電源，確保居家安全。
6. 高感度極高性能漏電斷路器、完全杜絕漏電可能。
7. 內附安全逆止閥，內桶壓力超過 $6\text{kg}/\text{cm}^2$ 自動洩壓。

舒適、安全、方便、無汙染



掛壁式



落地式

標準型 電能熱水器

定溫設計水量穩定，水溫不會忽冷忽熱。

水溫超過65°C時，自動斷電，水溫降至60°C時自動送電加溫。

型號	容量 (加侖)	電 源				外 型			牌 價	
		相別	電壓V	電流A	功率KW	形狀	水管口徑	尺寸(cm)	單相	三相
ST-08A	8	單/三	220	27/16	6/6	直掛	1/2"	50xØ40	NT 18,000	NT 23,000
ST-12A	12	單/三	220	18/16	4/6	直掛	1/2"	69xØ40	NT 19,000	NT 24,000
ST-15A	15	單/三	220	18/16	4/6	直掛	1/2"	83xØ40	NT 20,000	NT 25,000
ST-20A	20	單/三	220	18/16	4/6	直掛	1/2"	107xØ43	NT 22,000	NT 27,000
ST-20B	20	單/三	220	18/16	4/6	立式	1/2"	121xØ43	NT 22,000	NT 27,000
ST-30B	30	單/三	220	18/16	4/6	立式	3/4"	124xØ49	NT 29,000	NT 34,000
ST-40B	40	單/三	220	27/16	6/6	立式	3/4"	150xØ49	NT 37,000	NT 42,000
ST-50B	50	單/三	220	27/16	6/6	立式	3/4"	139xØ56	NT 43,000	NT 48,000
ST-60B	60	單/三	220	27/16	6/6	立式	3/4"	146xØ56	NT 80,000	
ST-75B	75	單/三	220	27/16	6/6	立式	3/4"	175xØ56	NT 86,000	
ST-80B	80	單/三	220	36/32	8/12	立式	1"	183xØ56	NT 99,000	
ST-100B	100	單/三	220	36/32	8/12	立式	1"	157xØ70	NT 130,000	
ST-120B	120	三	220	32	12	立式	1 1/4"	172xØ70	NT 170,000	
ST-150B	150	三	220	32	12	立式	1 1/2"	212xØ70	NT 185,000	
ST-200B	200	三	220	32	12	立式	1 1/2"	173xØ97	NT 238,000	

表格內價格為 直/立式價格，若需要變更形式；如 橫掛式 / 吸頂式 / 臥地式 請電話洽詢牌價。

更換全鈦熱電管：請電話洽詢牌價。



掛壁式

落地式

定時定溫型 電能熱水器

數位式面板操控；具有三段定時及溫度設定。

面板可設定省電模式(加熱至45°C)或冬季模式(加熱至65°C)。

三段
定時/定溫

型號	容量 (加侖)	電 源				外 型			牌 價
		相別	電壓V	電流A	功率KW	形狀	水管口徑	尺寸(cm)	
EST-08A	8	單	220	27	6	直掛	1/2"	50xØ40	NT 23,000
EST-12A	12	單	220	18	4	直掛	1/2"	69xØ40	NT 24,000
EST-15A	15	單	220	18	4	直掛	1/2"	83xØ40	NT 25,000
EST-20A	20	單	220	18	4	直掛	1/2"	107xØ43	NT 27,000
EST-20B	20	單	220	18	4	立式	1/2"	121xØ43	NT 27,000
EST-30B	30	單	220	18	4	立式	3/4"	124xØ49	NT 34,000
EST-40B	40	單	220	27	6	立式	3/4"	150xØ49	NT 42,000
EST-50B	50	單	220	27	6	立式	3/4"	139xØ56	NT 48,000

表格內價格為 直/立式價格，若需要變更形式；如 橫掛式 / 吸頂式 / 臥地式 請電話洽詢牌價。

更換全鈦熱電管：請電話洽詢牌價。


注意事項： ◆電能熱水為安全起見水溫設定不超過65°C，以免燙傷危險。 ◆若使用地下水請先經過濾處理，以保持熱水器之壽命。

◆超厚內桶設計，耐壓可達10kg / cm²，超過請加裝減壓開關。 ◆須請合法水電技工依電工法，規定安裝。 ◆熱水器與水龍頭之管路愈短愈好，以減少熱水損耗更省電。 ◆若裝設於天花板上請預留維修孔及排水管。 ◆本公司保有尺寸修改之權利，恕不另行通知。

電動曬衣架

風乾/烘乾功能

潮濕天氣、陰雨天氣時，開啟智能風乾控制系统，可加速衣服乾燥時間。



標準型

CH-300B

電動曬衣架

NT 23,000




豪華型

CH-300A

電動曬衣架

NT 27,000



精緻、漂亮、纖薄

無縫安裝結構，整機精緻美觀；纖薄主機厚度帶給您眼前一亮的視覺衝擊。



鋁鎂合金材質，高新陽極氧化處理

硬度高，光澤度好，抗氧化，耐雨水與陽光侵蝕，保持持久光鮮亮麗。



遙控功能

超強信號無線遙控，30M範圍內不受方向和障礙物的限制



LED燈照明

LED燈照明，方便夜間晾曬，節能、環保，使用壽命長。





遇阻停工能

晾乾在下降過程中，如遇到人或其他障礙物，即會自動停止運作；確保家人安全。



主機過熱保護功能

當電機運行次數過多，運行時間過長，內部溫度上升到140~150°C時，電機過熱保護功能便會啟動並停止運行，20分鐘後方可啟動，可有效保護電機，延長電機使用壽命。



型號		主機長度	承重	照明	殺菌	風乾	晾桿長度	晾桿數	顏色
豪華型	CH-300A	1.3M	35kg	18W	3W*2	13W*2	1.3~2.4M	4條	寶馬灰
標準型	CH-300B	1.3M	35kg	18W	—	—	1.3~2.4M	4條	寶馬灰



總門市：章記衛廚
高雄市前金區中華三路166號
07-2868111
客服LINE ID：@154mavis



台南生活館：永昕衛廚
台南市南區健康路二段213號
06-2635899
客服LINE ID：@lys9118v



夢時代.B2：章記衛廚
高雄市前鎮區中華五路789號
07-8416540
客服LINE ID：@893kindg