

讓您完全放心的 櫻花整體服務

為保障您的權益，產品購買後建議盡速寄回回函卡或上網作登錄，
以避免因實體購買憑證遺失或毀損而導致保固權益受損之事發生。
若本公司未能接收到您的回函或線上登錄資料，且實體購買憑證遺
失或毀損，保固日期將以產品製造日起算。

各品牌保固期限：

- 伊萊克斯系列產品2年保固
- svago 產品 1 年保固
- Elica 產品 1 年保固

若您欲對產品使用操作有進一步的了解，歡迎預約體驗館提供之體驗教學服務。
體驗館廚藝課程資訊，請參考官網最新消息，歡迎報名參加。

台北體驗館 (即將搬遷)
台北市內湖區堤頂大道215號2樓
02-87927835
AM 9:30-PM 5:00

台中體驗館
台中市西屯區福科二路51號
04-24520315
AM 9:30-PM 5:00

高雄體驗館
高雄市新興區民生一路280號
07-2212780
AM 9:30-PM 5:00



總門市：章記衛廚
高雄市前金區中華三路166號
07-2868111
客服LINE ID：@154mavis



台南生活館：永昕衛廚
台南市南區健康路二段213號
06-2635899
客服LINE ID：@lys9118v



夢時代.B2：章記衛廚
高雄市前鎮區中華五路789號
07-8416540
客服LINE ID：@893kindg

JOY OF COOKING

Mar. 2022
PRODUCT CATALOGUE

 章記衛廚



台灣櫻花
進口家電綜合型錄

MULTIFUNCTION

美味俱在

ALL IN ONE

蒸烘烤變頻微波爐 VE8966



樂在廚房每一刻

我們認為生活應該保持輕鬆的步調

與其匆忙過活，不如慢下來，好好享受當下。

svago進口家電

讓最聰明的您，輕鬆擁有創新貼心、簡約奢華的歐式廚電，

專注烹飪該有的樂趣，體驗歐洲獨有的慢活風尚。

即刻釋放您的廚藝創造力，樂在生活每一刻，

您的生活，將從此變得很不一樣！



◀ 嵌入式蒸烘烤變頻微波爐

VE8966 \$48,800

機體尺寸：W595xD495xH457 mm

安裝尺寸：W560xD550xH452 mm

電 壓：220V/60Hz

電 流：7.1A

最大消耗功率：1570W

日式外型設計 / 繁體中文觸控介面 / 烹調功能All in one
獨家雙動力烤 / 獨家智能溫控 / Plus Steam蒸氣追加功能
自動烹調 / 四種清潔模式 / 32L大容量 / 外部加水



◀ 嵌入式蒸烤箱

VE8960 \$40,000

機體尺寸：W595xD565xH454mm

安裝尺寸：W560xD550xH450mm

電 壓：220V/60Hz

電 流：約13.6A

最大消耗功率：3000W

黑色鏡面玻璃 / LED觸控式控制介面 / 50L超大容量
食物溫度探針 / 外部加水 / 7種烤程與2種蒸氣行程(純蒸、蒸烤)
4層隔熱玻璃



◀ 嵌入式高溫自清烤箱

VE6860 \$27,000

機體尺寸：W595xD566xH596mm

安裝尺寸：W560xD550xH590mm

電 壓：220V/60Hz

電 流：14.1A

最大消耗功率：3100W

黑色鏡面玻璃 / 全觸控式控制介面 / 72L超大容量 /
450度高溫自清模式 / 食物溫度探針 /
8種烤程與5種附加功能 / 4層隔熱玻璃



◀ 嵌入式食物探針烤箱

VE6660\$20,000

機體尺寸: W595xD566xH596mm
安裝尺寸: W560xD550xH590mm
電 壓: 220V/60Hz
電 流: 13A
最大消耗功率: 2850W

黑色鏡面玻璃 / 伸縮旋鈕+觸控式控制介面
72L超大容量 / 食物溫度探針 / 8種烤程與5種附加功能
3層隔熱玻璃



◀ 嵌入式蒸烤箱

SK1664S\$38,000

機體尺寸: W595xD480xH460mm
安裝尺寸: W560xD550xH455mm
電 壓: 220V/60Hz
電 流: 約9.36A
最大消耗功率: 2060W

普通蒸氣 / 蒸烤雙重 / 燒烤功能
熱風對流 / 解凍 / 食物保溫 / 高溫殺菌
1.3 公升大水箱 / PTC 防積水設計 / 304不鏽鋼腔體



◀ 嵌入式蒸烤箱

SN1282\$33,000

機體尺寸: W595xD496xH384mm
安裝尺寸: W560xD530xH380mm
電 壓: 110V/60Hz
電 流: 13.6A
最大消耗功率: 1500W

純蒸 / 純烤 / 蒸烤雙重 / 旋風燒烤 /
發酵 / 解凍 / 保溫 / 殺菌 / 蒸氣清潔
1.2 公升大水箱 / 自動食譜 / 繁體中文



◀ 嵌入式電烤箱

FDT4007\$24,500

機體尺寸: W595xD575xH595mm
安裝尺寸: W560xD570xH590mm
電 壓: 220V/60Hz
電 流: 約13.6A
最大消耗功率: 3000W

8 段功能選擇 / 超大 65 公升內部容量 / 易清塘瓷內壁
三層隔熱玻璃, 中層 Low-E 玻璃加強隔熱效果



◀ 嵌入式電烤箱

FDT1007A\$18,800

機體尺寸: W595xD575xH595mm
安裝尺寸: W560xD570xH590mm
電 壓: 220V/60Hz
電 流: 約12.7A
最大消耗功率: 2800W

8 段功能選擇 / 超大 65 公升內部容量 / 雙層隔熱玻璃
易清塘瓷內壁



◀ 嵌入式微波烤箱

AG925\$15,500

機體尺寸: W595xD415xH388mm
安裝尺寸: W560xD500xH380mm
電 壓: 110V/60Hz
電 流: 約13.18A
最大消耗功率: 1450W

2 種微波燒烤雙重模式 / 5 段微波火力
一體成型之不鏽鋼外框面板 / 8 種自動烹飪菜單



Oven
烤箱

規格說明

蒸烘烤變頻微波爐
VE8966
售價 \$48,800



蒸烤箱
VE8960
售價 \$40,000



蒸烤箱
SK1664S
售價 \$38,000



技術規格			
機體尺寸	W595xD495xH457 mm	W595xD565xH454 mm	W595xD480xH460 mm
安裝尺寸	W560xD550xH452 mm	W560xD550xH450 mm	W560xD550xH455 mm
烤箱 / 水箱容量	32 公升 /600ml	50 公升 /1000ml	28 公升 /1300ml
電壓	220V/60HZ	220V/60HZ	220V/60HZ
最大功率 / 電流	1570W/ 約 7.1A	3000W/ 約 13.6A	2060W/ 約 9.36A
最高溫度	230°C	250°C	200°C
產品特色			
控制面板	直覺式觸控	觸控	觸控
繁中操作介面	●	-	-
門板玻璃	3 層	4 層	3 層
可用層架	3 層	3 層	4 層
外部加水	●	●	內置式水盒
加熱模式	· 單面燒烤 · 烘烤 / 發酵 · 雙動力烤	· 上下火烹調 · 上燒烤烹調 · 旋風燒烤烹調 · 上下火 + 旋風烹調 · 下火烹調 · 雙重燒烤 + 旋風烹調 · 雙重燒烤烹調	· 燒烤功能 · 熱風對流 · 解凍
蒸氣模式	· 蒸氣烹調 · 蒸氣烘烤 · 微波 + 蒸氣 · 追加蒸氣 · 蒸氣加熱	· 蒸氣烹調 · 蒸烤烹調	· 蒸氣烹調 · 蒸烤烹調
微波模式	· 變頻微波 · 微波解凍 · 溫控加熱	-	-
食物溫度探針	-	●	-
自動食譜	40 道	20 道	-
快速預熱	●	●	-
發酵功能	●	●	-
預約功能	●	●	-
自清功能	· 爐腔除味 · 蒸氣加熱器清潔 · 檸檬酸清潔 · 爐腔清潔	除垢清潔模式	蒸氣自清
散熱設計	自動開合上排式出風口	空氣循環雙重散熱模式	冷卻風扇排熱系統

高溫自清烤箱
VE6860
售價 \$27,000



食物探針烤箱
VE6660
售價 \$20,000




電烤箱
FDT4007
售價 \$24,500



電烤箱
FDT1007A
售價 \$18,800




技術規格			
W595xD566xH596 mm	W595xD566xH596 mm	W595xD575xH595 mm	W595xD575xH595 mm
W560xD550xH590 mm	W560xD550xH590 mm	W560xD570xH590 mm	W560xD570xH590 mm
72 公升	72 公升	65 公升	65 公升
220V/60HZ	220V/60HZ	220V/60HZ	220V/60HZ
3100W/ 約 14.1A	2850W/ 約 13A	3000W/ 約 13.6A	2800W/ 約 12.7A
250°C (高溫自清可達 450°C)	250°C	250°C	250°C
產品特色			
觸控	觸控 + 旋鈕	觸控	觸控 + 旋鈕
-	-	-	-
4 層	3 層	3 層	2 層
5 層	5 層	5 層	5 層
-	-	-	-
· 上下火烹調 · 上燒烤烹調 · 熱風循環 · 雙重上火 · 雙重上火 + 旋風烹調 · 上下火 + 旋風烹調 · 下火烹調 · 獨立下火烹調 · 解凍	· 上下火烹調 · 上燒烤烹調 · 熱風循環 · 雙重上火 · 雙重上火 + 旋風烹調 · 上下火 + 旋風烹調 · 上下火 + 旋風烹調 · 下火烹調 · 獨立下火烹調 · 解凍	· 上下火烹調 · 上燒烤烹調 · 雙重上火 · 雙重上火 + 旋風烹調 · 上下火 + 旋風烹調 · 獨立下火烹調 · 解凍	· 上下火烹調 · 上燒烤烹調 · 雙重上火 · 雙重上火 + 旋風烹調 · 上下火 + 旋風烹調 · 獨立下火烹調 · 解凍
-	-	-	-
-	-	-	-
●	●	-	-
-	-	-	-
●	●	-	-
●	●	-	-
●	●	-	-
●	●	●	●
Pyrolytic 高溫自清模式	-	-	-
空氣循環雙重散熱模式	空氣循環雙重散熱模式	腔門散熱設計	腔門散熱設計



◀ 橫式多口IH感應爐
TID7040 \$35,000

機體尺寸：W770xD520xH60mm
安裝尺寸：W740xD490mm
電 壓：220V/ 60Hz
電 流：約31.8A
最大消耗功率：7000W

德國 SCHOTT 陶瓷玻璃面板
9 段式滑動觸控火力設定 / 計時烹調
一鍵橋接合併加熱區 / 一鍵火力加速 / 安全鎖
小型物件偵測 / 過熱保護 / 餘熱“H”警示



◀ 橫式三口IH感應爐 (60cm)
TID6516 \$32,000

機體尺寸：W590xD520xH60mm
安裝尺寸：W560xD490mm
電 壓：220V/60Hz
電 流：約29.55A
最大消耗功率：6500W

德國 SCHOTT 陶瓷玻璃面板
9 段式觸控火力設定 / 一鍵火力加速
計時烹調 / 安全鎖 / 小型物件偵測
過熱保護 / 餘熱“H”警示



◀ 橫式雙口IH感應爐
TID3580 \$28,000

機體尺寸：W650xD430xH65mm
安裝尺寸：W570xD375mm
電 壓：220V/ 60Hz
電 流：約15.9A
最大消耗功率：3500W

德國 SCHOTT 陶瓷玻璃面板 / 分區操控
8 段式觸控火力設定 / 計時烹調
一鍵火力加速 / 安全鎖 / 小型物件偵測
過熱保護 / 餘熱“H”警示


以上感應爐運作時會因鍋具材質及使用情境不同產生不同聲響，屬正常現象，相關內容請參考使用說明書。



◀ 橫式多口IH感應爐
VEG2670 即將上市

機體尺寸：W590xD520x56mm
安裝尺寸：W560xD480mm
電 壓：220V/60Hz
電 流：約32A
最大消耗功率：7000W

德國 SCHOTT 陶瓷玻璃面板
14 段式滑動觸控火力設定 / 完美快炒火力 3600W
Flex Induction 雙自由感應區 / 橋接加熱 / 一鍵火力加速
Half-Bridge Power System 半橋穩定加熱系統
直覺式功能鍵:保溫 / 煮沸 / 融化
計時烹調 / STOP&GO 暫停功能
安全鎖 / 過熱保護 / 餘熱警示 / 小型物件偵測
※外觀與功能以實際上市機型為主



◀ 橫式雙口IH感應爐
VEG2380 即將上市

機體尺寸：W760xD450x80mm
安裝尺寸：W680xD410mm
電 壓：220V/60Hz
電 流：約27A
最大消耗功率：6000W


專為中式煮食設計(煎炒燉煮)
雙口可全開 3000W 大火力
Auto Cook 自動燉煮功能
德國 SCHOTT 陶瓷玻璃面板
10 段式滑動觸控火力設定
11 段式定溫加熱功能
Half-Bridge Power System 半橋穩定加熱系統
計時烹調 / STOP&GO 暫停功能
安全鎖 / 過熱保護 / 餘熱警示 / 小型物件偵測
※外觀與功能以實際上市機型為主

以上感應爐運作時會因鍋具材質及使用情境不同產生不同聲響，屬正常現象，相關內容請參考使用說明書。


Hob 感應爐

規格說明


橫式多口 IH 感應爐
VEG2670
即將上市



橫式雙口 IH 感應爐
VEG2380
即將上市



橫式多口 IH 感應爐
TID7040
售價 \$35,000



橫式三口 IH 感應爐
TID6516
售價 \$32,000




橫式雙口 IH 感應爐
TID3580
售價 \$28,000



技術規格		
機體尺寸	W590xD520xH56mm	W760xD450xH80 mm
安裝尺寸	W560xD480mm	W680 x D410mm
玻璃材質	德國 SCHOTT 陶瓷玻璃面板	德國 SCHOTT 陶瓷玻璃面板
電壓	220V/60HZ	220V/60HZ
最大功率 / 電流	7000W/ 約 32A	6000W/ 約 27A
烹飪區功率	單區 3200W / 橋接 3600W	左區 3000W / 右區 3000W (雙區可全開)
產品特色		
控制介面	滑動觸控	滑動觸控
火力	14 段火力	10 段火力
定溫功能	-	11 段定溫
定時功能	●	●
Flex 自由感應	●	-
橋接加熱	●	-
Auto Cook 自動燉煮	-	●
Booster 快速加熱	●	●
功能鍵	保溫 / 融化 / 沸騰 功能鍵	-
STOP&GO 暫停功能	●	●
鍋具自動檢知	●	●
兒童安全鎖	●	●
餘溫警示	●	●
空燒保護	●	●
防溢功能	●	●

技術規格		
W770xD520xH60 mm	W590xD520xH60 mm	W650xD430xH65 mm
W744xD494 mm	W560xD490 mm	W570xD375 mm
德國 SCHOTT 陶瓷玻璃面板	德國 SCHOTT 陶瓷玻璃面板	德國 SCHOTT 陶瓷玻璃面板
220V/60HZ	220V/60HZ	220V/60HZ
7000W/ 約 31.8A	6500W/ 約 29.55A	3500W/ 約 15.9A
左區 18cm 2300W / 左區橋接 3000W 中區 21cm 2600W / 右區 16cm 1500W	右區 3000W / 左後 2600W 左前 1500W	左區 2000W / 右區 2000W
產品特色		
滑動觸控	按壓觸控	按壓觸控
9 段火力	9 段火力	8 段火力
-	-	-
●	●	●
-	-	-
●	-	-
-	-	-
●	●	●
-	-	-
-	-	-
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●



◀ 雙口IH感應爐

TID3510 \$16,000

機體尺寸: W288xD520xH56 mm

安裝尺寸: W268xD500mm


電 壓: 220V/60Hz

電 流: 約15.9A

最大消耗功率: 3500W

德國SCHOTT 陶瓷玻璃面板

9 段式觸控火力設定 / 餘熱“H”警示



◀ 單口IH感應爐

TID2310 (220V/110V) \$9,000

機體尺寸: W302xD374xH80 mm

安裝尺寸: W280xD355mm

電 壓: 110V/60Hz

220V/60Hz

電 流: 約13.6A / 11.8A

最大消耗功率: 1500W(110V)

2600W(220V)

德國SCHOTT陶瓷玻璃面板

8 小時定時設定 / 8 段恆溫加熱功能

溫度過熱自動停止加熱功能 /

兒童安全鎖與餘熱警示功能 /

鍋具自動偵測功能

以上感應爐運作時會因鍋具材質及使用情境不同產生不同聲響，屬正常現象，相關內容請參考使用說明書。





◀ 全嵌式自動開門洗碗機 新品上市
VE7750 \$30,000

機體尺寸：W598xD550xH815 mm
安裝尺寸：W600xD580xH820 mm
用 水 量：11公升
容 量：14人份
電 壓：110V/60Hz
最大功率/電流量：1000W/9A

Auto Open 自動開門乾燥設計
8 段洗程 / 5 種加強功能 / 最高溫度 70 度
三層籃架，可調式上碗籃 / 中式碗籃架
24 小時延遲啟動功能 / 304 不鏽鋼內層/照地燈顯示



◀ 半嵌式自動開門洗碗機 新品上市
VE7650 \$30,000

機體尺寸：W598xD570xH815 mm
安裝尺寸：W600xD580xH820 mm
用 水 量：11公升
容 量：14人份
電 壓：110V/60Hz
最大功率/電流量：1000W/9A

Auto Open 自動開門乾燥設計
8 段洗程 / 3 種加強功能 / 最高溫度 70 度
三層籃架，可調式上碗籃 / 中式碗籃架
24 小時延遲啟動功能 / 304 不鏽鋼內層 / 兒童安全鎖



◀ 半嵌式洗碗機
MW7709 \$26,500

機體尺寸：W598xD570xH815 mm
安裝尺寸：W600xD580xH820 mm
用 水 量：11公升
電 壓：110V/60Hz
最大功率/電流量：1050W/9.5A

Dual Fan 雙風烘乾系統
7 段洗程 5 種水溫 / 2 種加強功能
中式碗籃架貼心設計
歐盟3A等級標準



◀ 全嵌式洗碗機
MW7711 \$25,000

機體尺寸：W598xD550xH815 mm
安裝尺寸：W598xD580xH820 mm
用 水 量：11公升
電 壓：110V/60Hz
最大功率/電流量：1050W/9.5A

Dual Fan 雙風烘乾系統
7 段洗程 5 種水溫 / 2種加強功能
中式碗籃架貼心設計
歐盟3A等級標準




◀ 獨立式自動開門洗碗機 即將上市
VE7850 \$36,000

機體尺寸：W598xD570xH845 mm
電 壓：110V/60Hz
最大功率/電流量：1000W/9A

獨立/半嵌雙用
Auto Open 自動開門乾燥設計
8 段洗程 / 3 種加強功能 / 最高溫度70 度
三層籃架，可調式上碗籃 / 中式碗籃架
24小時延遲啟動功能 / 304不鏽鋼內層 / 兒童安全鎖

※外觀與功能以實際上市機型為主



◀ 半嵌式45cm自動開門洗碗機 即將上市
VE7545 \$34,000

機體尺寸：W448xD570xH815 mm
安裝尺寸：W450xD580xH820 mm
電 壓：220V/60Hz
最大功率/電流量：1800W/8A

Auto Open 自動開門乾燥設計
8 段洗程 / 4 種加強功能 / 最高溫度 72 度
加速洗淨功能 / 24 小時延遲啟動功能
兒童安全鎖 / 機器自清功能

※外觀與功能以實際上市機型為主

Dishwasher
洗碗機

規格說明

全嵌式
自動開門洗碗機

VE7750

售價 \$30,000



半嵌式
自動開門洗碗機

VE7650

售價 \$30,000



技術規格		
機體尺寸	W598xD550xH815 mm	W598xD570xH815 mm
安裝尺寸	W600xD580xH820 mm	W600xD580xH820 mm
容量 (人份)	14 人份	14 人份
最高溫度	70°C	70°C
碗籃數量	3	3
噴水臂	3	3
噪音值	45dB	45dB
電壓 / 頻率	110V/60HZ	110V/60HZ
額定電功率 / 電流	1000W/9A	1000W/9A
操作介面	觸控式	按鍵式
洗程種類		
洗程種類	8 種洗程 · 一般 · 強力 · 自動 · 節能 · 精緻 · 快洗 · 90 分鐘 · 預洗	8 種洗程 · 一般 · 強力 · 自動 · 節能 · 精緻 · 快洗 · 90 分鐘 · 預洗
加強功能	5 種加強功能 · 加強烘乾 · 加強洗淨 · 上下層洗 · 快速 · 節能	3 種加強功能 · 加強烘乾 · 加強洗淨 · 上下層洗
烘乾方式	冷凝式烘乾 + 自動開門	冷凝式烘乾 + 自動開門
Auto Open 自動開門	●	●
其他功能		
中式碗籃架	●	●
可調式碗籃架	●	●
預約啟動	●	●
軟化鹽 / 光潔劑不足顯示	●	●
Aqua Stop 安全進水裝置	●	●
兒童安全鎖	-	●
照地燈顯示	●	-

全嵌式洗碗機

MW7711

售價 \$25,000



半嵌式洗碗機

MW7709

售價 \$26,500



獨立式
自動開門洗碗機

VE7850

售價 \$36,000



半嵌式 45cm
自動開門洗碗機

VE7545

售價 \$34,000



技術規格			
W598xD550xH815 mm	W598xD570xH815 mm	W598xD570xH845 mm	W448xD570xH815 mm
W600xD580xH820 mm	W600xD580xH820 mm	-	W450xD580xH820 mm
12 人份	12 人份	14 人份	10 人份
65°C	65°C	70°C	72°C
2	2	3	2
2	2	3	2
49dB	49dB	45dB	47dB
110V/60HZ	110V/60HZ	110V/60HZ	220V/60HZ
1050W/9.5A	1050W/9.5A	1000W/9A	1800W/8A
按鍵式	按鍵式	按鍵式	按鍵式
洗程種類			
7 種洗程 · 一般 · 強力 · 經濟 · 精緻 · 60 分鐘快洗 · 90 分鐘 · 預洗	7 種洗程 · 一般 · 強力 · 經濟 · 精緻 · 60 分鐘快洗 · 90 分鐘 · 預洗	8 種洗程 · 一般 · 強力 · 自動 · 節能 · 精緻 · 快洗 · 90 分鐘 · 預洗	8 種洗程 · 強力 · 自動 · 節能 · 極靜 · 衛生殺菌 · 60 分鐘 · 預洗 · 機器自清
2 種加強功能 · 加強烘乾 · 1/2 層洗	2 種加強功能 · 加強烘乾 · 1/2 層洗	3 種加強功能 · 加強烘乾 · 加強洗淨 · 上下層洗	4 種加強功能 · 加強烘乾 · 加強洗淨 · 上下層洗 · 加速洗淨
雙風烘乾系統	雙風烘乾系統	冷凝式烘乾 + 自動開門	冷凝式烘乾 + 自動開門
-	-	●	●可關閉
其他功能			
●	●	●	-
●	●	●	-
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
-	●	●	●
-	-	-	-



◀ 壁掛式油機

VR7150SXL (90cm) \$24,000

VR7150SXXL (120cm) \$27,000

吸力：960m³/h (風洞測試)
電壓：110V/60Hz

超大吸力 / 黑鋼外型 / 3 段風力自由切換
按鍵式電子控制介面 / LED 照明



◀ 壁掛式油機

VR7151SXL (90cm) \$22,000

吸力：960m³/h (風洞測試)
電壓：110V/60Hz

強勁吸力 / 觸控玻璃面板 / 3段風力 / LED照明
10分鐘延遲關機



◀ 壁掛式油機

PLANA SV 90 (90cm) \$18,000

PLANA SV 120 (120cm) \$21,500

吸力：800m³/h (5段風速)
電壓：110V/60Hz

自動提醒油網清洗(60hr) / N-RV 出風口設計



◀ 中島式油機

PLANA SV IS 90 (90cm) \$29,000

吸力：800m³/h (5段風速)
電壓：110V/60Hz

自動提醒油網清洗(60hr) / N-RV 出風口設計



※油機底部對齊兩側櫥櫃之底部。

◀ 抽拉式油機

SL 90-1 (90cm) \$12,000

吸力：800m³/h (5段風速)
電壓：110V/60Hz

抽拉式設計，可嵌進櫥櫃 / N-RV 出風口設計



◀ 中島式油機

VR7236SXL (90cm) 即將上市

VR7236SXXL (120cm) 即將上市

吸力：960m³/h(風洞測試)
電壓：110V/60Hz

強勁吸力 / 觸控玻璃面板 / 3段風力 / LED照明
10分鐘延遲關機

※外觀與功能以實際上市機型為主



◀ 紅酒櫃

JG45B \$49,800

機體尺寸: W595xD562xH825mm

容 量: 134公升

電 壓: 110V/60Hz

最大功率: 100W

雙區獨立溫控

雙層節能抗UV玻璃+Low-E 玻璃

冷卻循環保鮮裝置

▶ 紅酒櫃

JG110B \$64,000

機體尺寸: W595xD677xH1390mm

容 量: 312公升

電 壓: 110V/60Hz

最大功率: 155W

雙區獨立溫控

雙層節能抗UV玻璃+Low-E 玻璃

冷卻循環保鮮裝置



◀ 洗脫烘衣機

SWD596A \$30,900

機體尺寸: W596xD510xH840mm

洗衣/脫衣容量: 9 kg

烘衣容量: 6 kg

電 壓: 220V/60Hz

最大功率/電流量: 1500W

變頻馬達設計 / 15 種洗程選擇 / 59 分鐘快速洗脫烘

義大利 All in One 洗淨科技



瑞典理念 美好實現

伊萊克斯品牌源自瑞典，並為全球最大的家電集團之一，成立至今已有百年歷史。在全球有三分之一的跨國連鎖飯店，採用伊萊克斯的廚房及洗衣設備；在歐洲約有二分之一的米其林星級餐廳使用伊萊克斯的專業廚房設備。

承載北歐文化底蘊，採用簡潔外觀設計，並將其源自專業商用設備的經驗，轉化至家用電器，讓你我也能以更為直覺的使用方式，享受美好的生活體驗。





極致美味 900
◀ Steam Pro 專業舒肥蒸烤箱 | Sous Vide 繁體中文 | 新品上市
KOAAS31X \$136,000

機體尺寸：H594xW595xD567mm
安裝尺寸：H590xW560xD550mm
容 積 量：70 公升
電 壓：220V/60Hz
最大功率：3500W

繁體中文彩色觸控介面 / 7 種標準加熱模式 / 9 種特殊加熱模式
9 種蒸氣加熱模式 / Sous Vide 低溫烹調 / 四層隔熱玻璃



極致美味 900
◀ Steam Boost 多功能蒸烤箱 | 45cm繁體中文 | 新品上市
KVBAS21WX \$99,000

機體尺寸：H455xW595xD567mm
安裝尺寸：H450xW560xD550mm
容 積 量：43 公升
電 壓：220V/60Hz
最大功率：3000W

繁體中文彩色觸控介面 / 7 種標準加熱模式 / 8 種特殊加熱模式
7 種蒸氣加熱模式 / 四層隔熱玻璃



極致美味 700
◀ Steam Roast 蒸氣烤箱 | 新品上市
KOCBP21XA \$88,000

機體尺寸：H594xW595xD569mm
安裝尺寸：H590xW560xD550mm
容 積 量：72 公升
電 壓：220V/60Hz
最大功率：3110W

觸控式介面 / 7 種標準加熱模式 / 8 種特殊加熱模式
4 種蒸氣加熱模式 / 高溫自清功能 / 燒烤最高溫可達300°C



極致美味 500
◀ Steam Bake 烤箱 | 蒸氣旋風 | 新品上市
KODDP71XA \$58,000

機體尺寸：H594xW595xD569mm
安裝尺寸：H590xW560xD550mm
容 積 量：72 公升
電 壓：220V/60Hz
最大功率：3200W

按壓式旋鈕設計+觸控 / 7 種標準加熱模式 / 2 種特殊加熱模式
1 種蒸氣加熱模式 / 高溫自清功能 / 燒烤最高溫可達 300°C



極致美味 500
◀ Air Fry 氣炸烤箱 | 新品上市
KOMGH60TXA \$35,000

機體尺寸：H594xW595xD569mm
安裝尺寸：H590xW560xD550mm
容 積 量：72 公升
電 壓：220V/60Hz
最大功率：2560W

按壓式旋鈕設計+觸控 / 7 種標準加熱模式
1 種特殊加熱模式 / 氣炸功能



◀ EED14700OX 保溫抽屜 \$27,000

機體尺寸：H140xW594xD535mm
電 壓：220V/60Hz
消耗瓦數/電流量：430W/2A

4 種溫度設定 / 按下彈出式設計
搭配45公分機種可對線60公分機種



◀ 蒸烤箱
EOB8857AAX \$99,000

機體尺寸: H594xW594xD567mm
安裝尺寸: H590xW560xD550mm
容 積 量: 73 公升
電 壓: 220V/60Hz
消耗瓦數/電流量: 3500W/15.9A

3 種蒸氣模式 / 5 種自清功能 / 外部進水
蒸氣噴發式設計 / 19 種加熱模式



◀ 蒸烤箱 優惠價 \$85,000
EVY9747AAX ~~\$106,000~~

機體尺寸: H455xW594xD567mm
安裝尺寸: H448xW560xD550mm
容 積 量: 43公升
電 壓: 220V/60Hz
消耗瓦數/電流量: 3000W/13.64A

3種蒸氣模式 / 14 種加熱模式



◀ 蒸爐
EVY8740BAX \$63,000

機體尺寸: H455xW594xD567mm
安裝尺寸: H448xW560xD550mm
容 積 量: 54公升
電 壓: 220V/60Hz
消耗瓦數/電流量: 1400W/6.4A

蒸氣自清功能 / 外部進水設計 / 門板緩衝回歸



◀ 烤箱
EOB5454AAX \$39,000

機體尺寸: H594xW594xD567mm
安裝尺寸: H590xW560xD550mm
容 積 量: 71 公升
電 壓: 220V/60Hz
消耗瓦數/電流量: 3300W/15A

8 種加熱模式 / 加大旋風風扇
Plus Steam 蒸氣旋風烤功能



◀ 烤箱
EOB3400AAX \$27,000

機體尺寸: H594xW595xD569mm
安裝尺寸: H590xW560xD550mm
容 積 量: 74 公升
電 壓: 220V/60Hz
消耗瓦數/電流量: 2780W/12.6A

7 種加熱模式 / 加大旋風風扇 / 易清內壁塗裝

Oven

烤箱

規格說明

極致美味
900 SteamPro
專業舒肥蒸烤箱
KOAAS31X
售價 \$136,000



極致美味
900 SteamBoost
多功能蒸烤箱
KVBAS21WX
售價 \$99,000



極致美味
700 SteamRoast
蒸氣烤箱
KOCBP21XA
售價 \$88,000



技術規格			
款式	嵌入式	嵌入式	嵌入式
電壓 / 頻率	220-240V/60Hz	220-240V/60Hz	220-240V/60Hz
功率	3500W	3000W	3110W
烤箱容量	70 L	43 L	72 L
烘烤溫度範圍	30-230° C	30-230° C	30-300° C
純蒸加熱溫度範圍	50-100° C	50-100° C	-
蒸烤加熱溫度範圍	50-230° C	50-230° C	130-230° C
加熱模式			
標準加熱模式	< 7 種模式 > 燒烤、加速燒烤熱風對流 冷凍食品、上下火加熱 披薩模式、下火加熱	< 7 種模式 > 燒烤、加速燒烤、熱風對流 冷凍食品、上下火加熱 披薩模式、下火加熱	< 7 種模式 > 燒烤、加速燒烤、熱風對流 冷凍食品、上下火加熱 披薩模式、下火加熱
特殊加熱模式	< 9 種模式 > 保存、脫水 / 乾果、優格模式 餐具保溫、解凍、燜烤模式 慢煮模式、保溫、節能烘烤	< 8 種模式 > 保存、脫水 / 乾果、餐具保溫 解凍、燜烤模式、慢煮模式 保溫、節能烘烤	< 8 種模式 > 保存、脫水 / 乾果、餐具保溫 解凍、燜烤模式、慢煮模式 保溫、節能烘烤
蒸氣加熱模式	< 9 種模式 > 舒肥烹調、智慧蒸氣烹調、全蒸氣 高濕度蒸氣烤、中濕度蒸氣烤、低濕度蒸氣烤 蒸氣加熱、麵包烘焙、麵糰發酵	< 7 種模式 > 智慧蒸氣烹調、全蒸氣 高濕度蒸氣烤、低濕度蒸氣烤 蒸氣加熱、麵包烘焙、麵糰發酵	< 4 種模式 > 低濕度蒸氣烤 蒸氣加熱、麵包烘焙、麵糰發酵
預設食譜程式			
內建自動食譜	約 260 道預設食譜 (部分食譜搭配自動重量烹調、食物溫度探針、蒸氣功能)	約 230 道預設食譜 (部分食譜搭配自動重量烹調、食物溫度探針、蒸氣功能)	約 100 道預設食譜 (部分食譜搭配自動重量烹調、食物溫度探針、蒸氣功能)
清潔功能			
清潔模式	蒸氣自清 (2 種模式)	蒸氣自清 (2 種模式)	高溫自清 (3 種模式)
除垢功能	●	●	-
沖洗功能	●	●	-
烘乾功能	●	●	-
其他功能			
食物溫度探針	●	●	●
快速加熱	●	●	●
自動關閉安全設置	●	●	●
兒童安全鎖	●	●	●
冷卻風扇設計	●	●	●
烤箱外觀設計			
機門開啟方式	緩衝設計下拉式	緩衝設計下拉式	緩衝設計下拉式
門板玻璃設計	4 層玻璃	4 層玻璃	3 層玻璃
門板緩衝設計	●	●	●
控制面板	彩色滑移觸控	彩色滑移觸控	觸控式
固定層架數	5	4	5
標準配件			
配件	搪瓷淺烤盤 x 1 / 搪瓷深烤盤 x 1 / 烤架 x 2 / 帶孔蒸烤盤組 x1 / 伸縮滑軌 x 1 / 食物溫度探針 x1	搪瓷淺烤盤 x 1 / 搪瓷深烤盤 x 1 烤架 x 1 / 帶孔蒸烤盤組 x1 食物溫度探針 x1	搪瓷淺烤盤 x 1 / 搪瓷深烤盤 x 1 烤架 x 2 / 食物溫度探針 x1
尺寸重量			
產品尺寸	H594 xW595xD567mm	H455 xW595xD567mm	H594 xW595xD569mm
安裝尺寸	H590 x W560 x D550 mm	H450 x W560 x D550 mm	H590 x W560 x D550 mm
尺寸重量			
歐盟能源效率	A++	A++	A+
產地	德國	波蘭	義大利

極致美味
500 SteamBake
蒸氣旋風烤箱
KODDP71XA
售價 \$58,000



極致美味
500 Air Fry
氣炸烤箱
KOMGH60TXA
售價 \$35,000



技術規格	
嵌入式	嵌入式
220-240V/60Hz	220-240V/60Hz
3200W	2560W
72 L	72 L
30-300° C	50-275° C
-	-
-	-
加熱模式	
< 7 種模式 > 燒烤、加速燒烤 熱風對流 / 蒸氣旋風烤、上下火加熱 披薩模式、下火加熱、快速加熱	< 7 種模式 > 燒烤、加速燒烤、強力對流 熱風對流、上下火加熱 氣炸 / 披薩模式、下火加熱
< 2 種模式 > 解凍 潤風烘培 (節能烘烤)	< 1 種模式 > 潤風烘培 (節能烘烤)
蒸氣旋風烤	-
預設食譜程式	
-	-
清潔功能	
高溫自清 (2 種模式)	蒸汽輔助清潔
-	-
-	-
-	-
其他功能	
●	-
●	-
●	●
●	-
●	●
烤箱外觀設計	
緩衝設計下拉式	緩衝設計下拉式
3 層玻璃	雙層玻璃
●	●
按壓式旋鈕設計 + 觸控	按壓式旋鈕設計 + 觸控
5	5
標準配件	
搪瓷淺烤盤 x 1 / 搪瓷深烤盤 x 1 烤架 x 1 / 伸縮滑軌 x 1 食物溫度探針 x 1	氣炸專用烤盤 x 1 搪瓷深烤盤 x 1 烤架 x1
尺寸重量	
H594 x W595 x D569 mm	H594 x W595 x D569 mm
H590 x W560 x D550 mm	H590 x W560 x D550 mm
尺寸重量	
A+	A
義大利	義大利

Oven
烤箱
規格說明

蒸烤箱

EOB8857AAX
售價 \$99,000



蒸烤箱

EVY9747AAX
售價 \$105,000
優惠價 \$85,000



技術規格		
機體尺寸	H594xW594xD567mm	H455xW594xD567mm
安裝尺寸	H590xW560xD550mm	H448xW560xD550mm
容量	73 公升	43 公升
電壓	220V/60Hz	220V/60Hz
最大功率 / 電流量	3500W/15.9A	3000W/13.64A
最高溫度	燒烤 230°C / 蒸氣 99°C	燒烤 230°C / 蒸氣 99°C
產品特色		
外部進水	●	●
加熱模式	19 種加熱模式 · 焗烤 · 冷凍食品 · 上火燒烤 · 雙重上火燒烤 · 上下火加熱 · 旋風 + 下火燒烤 · 旋風 + 雙重上火燒烤 · 旋風加熱 · 麵包烘焙 · 慢火燉烤 · 下火加熱 · 蒸氣旋風烹調 · 烘乾 · 解凍 · 保溫 · 蒸氣再生 · 碗盤預熱 · 麵糰發酵 · 保存功能	14 種加熱模式 · 上火燒烤 · 雙重上火燒烤 · 上下火加熱 · 旋風 + 下火燒烤 · 旋風 + 雙重上火燒烤 · 旋風 + 雙重上火燒烤 + 下火加熱 · 旋風加熱 · 麵包烘焙 · 慢火燉烤 · 下火加熱 · 蒸氣旋風烹調 · 解凍 · 保溫 · 蒸氣再生
蒸氣模式	3 種蒸氣模式 · 獨立蒸氣烹飪 · 低濕度烹飪 · 中濕度烹飪	3 種蒸氣模式 · 獨立蒸氣烹飪 · 低濕度烹飪 · 中濕度烹飪
食物溫度探針	●	●
自動食譜	100 道	9 道
快速預熱	●	●
門板玻璃	4 層	4 層
控制面板	隱藏式觸控	觸控
我的最愛	●	●
可用層架	5 個可調整烤架位置	4 個可調整烤架位置
門板緩衝	●	●
加大風扇	●	●
計時功能	●	●
自清功能	5 種自清功能 · 清空水箱 · 沖洗 · 除垢 · 蒸氣清潔 · 強力蒸氣清潔	4 種自清功能 · 清空水箱 · 沖洗 · 除垢 · 蒸氣清潔
節能等級	A+	A+
防手紋不鏽鋼	●	●
機體散熱風扇	雙重管道設計	雙重管道設計
其他		
2013 紅點獎	●	●
產地	德國	波蘭

蒸爐

EVY8740BAX
售價 \$63,000



電烤箱

EOB5454AAX
售價 \$39,000



電烤箱

EOB3400AAX
售價 \$27,000



技術規格		
H455xW594xD567mm	H594xW594xD567mm	H594xW595xD569mm
H448xW560xD550mm	H590xW560xD550mm	H590xW560xD550mm
54 公升	71 公升	74 公升
220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz
1400W/6.4A	3300W/15A	2780W/12.6A
蒸氣 96°C	燒烤 275°C	燒烤 275°C
產品特色		
●	-	-
-	8 種加熱模式 + PlusSteam 蒸氣旋風烤 · 上火燒烤 · 雙重上火燒烤 · 上下火加熱 · 旋風 + 雙重上火燒烤 · 旋風 + 下火燒烤 · 旋風加熱 · 蒸氣旋風烤 · 解凍 · 下火加熱	7 種加熱模式 · 上火燒烤 · 雙重上火燒烤 · 上下火加熱 · 旋風 + 下火燒烤 · 旋風加熱 · 濕潤通風烘烤 · 解凍
1 種蒸氣模式	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
3 層	3 層	2 層
觸控	按壓式旋鈕	旋鈕
●	-	-
4 個可調整烤架位置	5 個可調整烤架位置	5 個可調整烤架位置
●	●	-
-	●	●
●	●	●
蒸氣自清	水自清	水自清
較 A 級烤箱更省電 10%	A+	較 A 級烤箱更省電 20%
●	●	●
雙重管道設計	雙重管道設計	單管道設計
其他		
●	●	-
波蘭	德國	義大利

Sensefry 煎炒控溫七口IH感應爐

EHI977BE


即將上市

\$88,000

▶

機體尺寸：W910xD520xH51mm
安裝尺寸：W880xD490mm
電壓：220V/60HZ
左彈性烹飪區功率：2300/3400W
中間烹飪區功率：1800/5200W
右前烹飪區功率：1400/2500W
右後烹飪區功率：1800/2800W
最大消耗功率：7000W

Euro Kera 陶瓷玻璃面板 / SenseFry 煎炒控溫感應功能
FlexiBridge 彈性跨區橋接 / Power Slide 功能
※外觀與功能以實際上市機型為主



SenseBoil 沸騰偵測四口IH感應爐

EHI945BE

即將上市

\$69,000

▶

機體尺寸：W910xD520xH51mm
安裝尺寸：W880xD490mm
電壓：220V/60HZ
左前/左後烹飪區功率：2300/3200W
中間烹飪區功率：2300/3600W
右烹飪區功率：1800/2800W
最大消耗功率：7000W

Euro Kera 陶瓷玻璃面板 / SenseBoil 沸騰感應功能
Bridge Function 跨區橋接功能
※外觀與功能以實際上市機型為主



三口IH感應爐

EIT913

\$58,000

▶

機體尺寸：W910xD410mm
安裝尺寸：H44xW880xD380mm
電壓：220V/60Hz
每烹飪區功率：2300W/3200W/210mm
消耗瓦數/電流量：6900W/31.4A

三段式餘熱顯示 / 鍋具自由擺放功能 / 14 段火力設定



Infinite Grill

感應爐專用鐵板烤架配件

\$10,000

▶

配件尺寸：H59xW518xD238mm

Infinite Wok Set

感應爐專用中式炒鍋爐架配件


\$10,000

▶

配件尺寸：炒鍋直徑340mm
適用尺寸：20cm 以上感應爐烹飪區



Domino 系列



◀ 雙口IH感應爐

EHI7260BA

\$33,000

機體尺寸：W700xD420xH55mm
安裝尺寸：H55xW680xD400mm
電壓：220V/60Hz
左烹飪區功率：2000/2400W
右烹飪區功率：1200/1500W
消耗瓦數/電流量：3200W/14.5A

三段式餘熱顯示 / Stop&Go 暫停功能 / 14 段火力設定

◀ 橋接功能 直式雙口IH感應爐

EHI3251BE

即將上市

\$29,000

機體尺寸：W300xD520xH51mm
安裝尺寸：W270xD490mm
電壓：220V/60Hz
前/後烹飪區功率：1800/2800W
最大消耗功率：3500W

Euro Kera 陶瓷玻璃面板
Bridge Function 跨區橋接功能
※外觀與功能以實際上市機型為主




◀ 雙口IH感應爐

EHH3320NVK

\$21,000

機體尺寸：W290xD520mm
安裝尺寸：H44xW270xD490mm
電壓：220V/60Hz
消耗瓦數/電流量：3700W/16.8A

餘熱顯示 / Stop & Go 暫停功能
9 段火力設定



雙口瓦斯爐

EGT7828CK (NG / LPG)

\$26,000

機體尺寸：H62xW780xD460mm
安裝尺寸：W732xD421mm
電壓：直流電池1.5V
最大功率：左爐4800W 右爐4800W

SABAF Crown 高品質燃燒器 / Aerated Dual-Jet 雙噴嘴
PDVC 精密雙控制閥 / 自動偵測熄火安全裝置
無邊框黑色玻璃爐面 / 旋鈕式控制 / 鑄鐵爐架、爐蓋




三口瓦斯爐

EGT9239CK (NG / LPG)

\$32,000

機體尺寸：H62xW900xD508mm
安裝尺寸：W832xD470mm
電壓：直流電池1.5V
最大功率：左爐4800W 右爐4800W 中爐1650W

SABAF Crown 高品質燃燒器 / Aerated Dual-Jet 雙噴嘴
PDVC 精密雙控制閥 / 自動偵測熄火安全裝置
無邊框黑色玻璃爐面 / 旋鈕式控制 / 鑄鐵爐架、爐蓋



Hob 感應爐

規格說明

七口 IH 感應爐
EHI977BE
售價 \$88,000
即將上市



四口 IH 感應爐
EHI945BE
售價 \$69,000
即將上市



技術規格		
機體尺寸	W910xD520xH51 mm	W910xD520xH51 mm
安裝尺寸	W880xD490 mm	W880xD490 mm
電壓	220V/60HZ	220V/60HZ
最大消耗功率	7000W	7000W
烹飪區功率	左前烹飪區：2300W /3400W 左後烹飪區：2300W/3400W 中間烹飪區：3500W/5200W 右前烹飪區：1400W/2500W 右後烹飪區：1800W/2800W	左前烹飪區：2300W/3200W 左後烹飪區：2300W/3200W 中間烹飪區：2300W/3600W 右後烹飪區：1800W/2800W
控制介面	滑動觸控	滑動觸控
面板材質	法國 KERA 陶瓷玻璃	法國 KERA 陶瓷玻璃
產品特色		
火力段數	9 段	9 段
自由橋接 (FlexiBridge)	左半邊	-
橋接功能	-	●
鍋具檢測	●	●
計時功能	●	●
Stop & Go 暫停供能	●	●
表面溫度指示	●	●
自動關機	●	●
快速加熱	●	●
廚師模式 / 特殊模式	● Sense Fry	● Sense Boil
power slide 滑移變溫	●	-
兒童安全鎖	●	●

三口 IH 感應爐
EIT913
售價 \$58,000



橫式雙口 IH 感應爐
EHI7260BA
售價 \$33,000



直式雙口 IH 感應爐
EHI3251BE
售價 \$29,000
即將上市



直式雙口 IH 感應爐
EHH3320NVK
售價 \$21,000



技術規格			
W910xD410mm	W700xD420 mm	W300xD520xH51 mm	W290xD520 mm
W880xD380xH44mm	W680xD400xH55 mm	W270xD490 mm	H44xW270xD490 mm
220V/60HZ	220V/60HZ	220V/60HZ	220V/60HZ
6900W	3200W	3500W	3700W
2300W/3200W(210mm)	左烹飪區 2000/2400W(210mm) 右烹飪區 1200/1500W(145mm)	前烹飪區：1800/2800W 後烹飪區：1800/2800W	前爐：2300W/3700W(210mm) 後爐：1400W/2500W(145mm)
滑動觸控	滑動觸控	滑動觸控	滑動觸控
法國 KERA 陶瓷玻璃	德國 SCHOTT 陶瓷玻璃	法國 KERA 陶瓷玻璃	法國 KERA 陶瓷玻璃
產品特色			
14 段	14 段	9 段	9 段
-	-	-	-
-	-	●	-
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
-	-	-	-
-	-	-	-
●	●	●	●



◀ 全嵌式洗碗機
KECA7300L \$92,000

機體尺寸: H818xW596xD550mm
安裝尺寸: H820-900xW600xD550mm
用 水 量: 11公升
電 壓: 220V/60Hz
最大功率/電流量: 1815W/約8.2A

獨家 ComfortLift 上拉式籃架設計 / 籃架自動回歸設計
獨家 QuickSelect 快捷式操作介面 / 獨家衛星環形噴射水臂 / 自動髒污感測
AirDry 多重風乾科技 / 投影鐘時間顯示/專屬餐具抽屜架設計 / 玻璃軟柄放置架



◀ 全嵌式洗碗機
KEZB9300L \$65,000

機體尺寸: H818xW596xD550mm
安裝尺寸: H820-900xW600xD550mm
用 水 量: 11公升
電 壓: 220V/60Hz
最大功率/電流量: 1815W/約8.2A

獨家 SprayZone 深層強洗區設計 / 獨家 QuickSelect 快捷式操作介面
獨家衛星環形噴射水臂 / 自動髒污感測 / AirDry 多重風乾科技
投影燈號指示 / 專屬餐具抽屜架設計 / 玻璃軟柄放置架



◀ 全嵌式洗碗機
KESB7200L \$42,000

機體尺寸: H818xW596xD550mm
安裝尺寸: H820-900xW600xD550mm
用 水 量: 10.5公升
電 壓: 220V/60Hz
最大功率/電流量: 1815W/約8.2A

獨家 QuickSelect 快捷式操作介面 / 獨家衛星環形噴射水臂/自動髒污感測
AirDry 多重風乾科技 / 投影燈號指示/玻璃軟柄放置架



◀ 半嵌式洗碗機
EEM48300IX \$42,000

機體尺寸: H818xW596xD570mm
安裝尺寸: H820-900xW600xD550mm
用 水 量: 11公升
電 壓: 220V/60Hz
最大功率/電流量: 1815W/約8.2A

獨家衛星環形噴射水臂 / AirDry 多重風乾科技





全嵌式洗碗機
EEZB9410L
即將上市
\$68,000

機體尺寸：H818xW596xD550mm
安裝尺寸：H820-900xW600xD550
用 水 量：11L
電 壓：110V/60HZ
最大功率/電流量：800W / 7.2A

衛星環型水臂 / Air Dry 多重風乾科技 / 專屬餐具收納盒
Auto Sense 智能洗程 / 65 分鐘50°C 快洗 / SprayZone 專區加強洗清
※外觀與功能以實際上市機型為主



全嵌式洗碗機
EEEM9420L
即將上市
\$56,000

機體尺寸：H818xW596xD550mm
安裝尺寸：H820-900xW600xD550
用 水 量：11L
電 壓：110V/60Hz
最大功率/電流量：800W / 7.2A

衛星環型水臂 / Air Dry 多重風乾科技 / 專屬餐具收納盒
Auto Sense 智能洗程 / 65 分鐘50°C 快洗 / 衛生殺菌70°C
※外觀與功能以實際上市機型為主



全嵌式洗碗機
EESB7310L
即將上市
\$45,000

機體尺寸：H818xW596xD550mm
安裝尺寸：H820-900xW600xD550mm
用 水 量：10.5L
電 壓：110V/60Hz
最大功率/電流量：800W/7.2A

衛星環型水臂 / Air Dry 多重風乾科技 / 雙層碗籃架
Auto Sense 智能洗程 / 65 分鐘50°C 快洗 / 衛生殺菌70°C
※外觀與功能以實際上市機型為主



全嵌式洗碗機
KEE47200LW
即將上市
\$47,900

機體尺寸：H820xW598xD550mm
安裝尺寸：H820-870xW600xD570mm
用 水 量：9L
電 壓：110V/60HZ
最大功率/電流量：1000W / 9A

旋轉式噴水臂 / Super Active 強效烘乾系統 / 三層碗籃架
Auto Sense 智能洗程 / 45 分鐘40°C 快洗
※外觀與功能以實際上市機型為主



半嵌式洗碗機
KEE47200IW
即將上市
\$46,900

機體尺寸：H820xW598xD570mm
安裝尺寸：H820-870xW600xD570mm
用 水 量：9L
電 壓：110V/60Hz
最大功率/電流量：1000W / 9A

旋轉式噴水臂 / Super Active 強效烘乾系統 / 三層碗籃架
Auto Sense 智能洗程 / 45 分鐘40°C 快洗
※外觀與功能以實際上市機型為主



獨立式洗碗機
KSE27200SW
即將上市
\$44,900

機體尺寸：H850xW598xD598mm
安裝尺寸：H820xW600xD570mm
用 水 量：12L
電 壓：110V/60Hz
最大功率/電流量：1000W / 9A

固定式噴水臂 / Mini 烘乾系統 / 雙層碗籃架 / Auto Sense 智能洗程 / 45 分鐘40°C 快洗
※外觀與功能以實際上市機型為主

Dishwasher

洗碗機 (220V)

規格說明

900 Series
全嵌式洗碗機
KECA7300L
售價 \$92,000



800 Series
全嵌式洗碗機
KEZB9300L
售價 \$65,000




技術規格		
款式	全嵌式	全嵌式
產地	義大利	義大利
容量 (人份)	13	15
碗籃數量	3	3
碗籃架種類	獨家餐具抽屜 / 玻璃軟柄放置架 / 可折疊碗籃架	獨家餐具抽屜 / 玻璃軟柄放置架 / 可折疊碗籃架
用水量 (L)	11	11
噪音值 dB(A)	39	44
電壓 / 頻率	220V/60Hz	220V/60Hz
額定電功率 / 電流	1815W/ 約 8.2A	1815W/ 約 8.2A
洗程種類	8	8
洗滌溫度 (°C)	4	4
操作介面	觸控式	觸控式
洗程種類		
160 分洗程 (160 分 / 60° C)	●	●
90 分洗程 (90 分 / 60° C)	●	●
60 分洗程 (60 分 / 60° C)	●	●
智能洗 (120-170 分 / 60° C)	●	●
節能洗程 (240 分 / 55° C)	●	●
自清功能 (60 分 / 70° C)	●	●
快速洗程 (30 分 / 50° C)	●	●
預洗 (15 分)	●	●
洗程附加功能		
衛生殺菌 (70° C)	●	-
精緻洗程 (45° C)	●	●
加強清洗	●	●
專區加強	-	●
其他功能		
預約啟動	● (1-24 小時)	● (1-24 小時)
衛星環形噴水臂	●	●
軟化鹽 / 光潔劑不足顯示	●	●
兒童安全鎖	●	●
自動關機功能	●	●
Air Dry 自然風乾科技	●	●
剩餘時間顯示	投影鐘	投影指示
熱水進水	●	●
上拉式設計	●	-
不鏽鋼碗籃握把	●	-
洗碗機內部燈	●	-
尺寸		
安裝尺寸	H820-900 x D550 x W600 mm	H820-900 x D550 x W600 mm

600 Series
全嵌式洗碗機
KESB7200L
售價 \$42,000



700 Series
半嵌式洗碗機
EEM48300IX
售價 \$42,000



技術規格		
款式	全嵌式	半嵌式
產地	義大利	波蘭
容量 (人份)	13	14
碗籃數量	2	3
碗籃架種類	玻璃軟柄放置架 / 可折疊碗籃架	獨家餐具抽屜 / 可折疊碗籃架
用水量 (L)	10.5	11
噪音值 dB(A)	46	42
電壓 / 頻率	220V/60Hz	220V/60Hz
額定電功率 / 電流	1815W/ 約 8.2A	1815W/ 約 8.2A
洗程種類	8	8
洗滌溫度 (°C)	4	4
操作介面	觸控式	按鍵式
洗程種類		
160 分洗程 (160 分 / 60° C)	●	●
90 分洗程 (90 分 / 60° C)	●	●
60 分洗程 (60 分 / 60° C)	●	●
智能洗 (120-170 分 / 60° C)	●	●
節能洗程 (240 分 / 55° C)	●	●
自清功能 (60 分 / 70° C)	●	●
快速洗程 (30 分 / 50° C)	●	●
預洗 (15 分)	●	●
洗程附加功能		
衛生殺菌 (70° C)	●	●
精緻洗程 (45° C)	●	●
加強清洗	●	●
專區加強	-	-
其他功能		
預約啟動	● (1-24 小時)	● (1-24 小時)
衛星環形噴水臂	●	●
軟化鹽 / 光潔劑不足顯示	●	●
兒童安全鎖	●	●
自動關機功能	●	●
Air Dry 自然風乾科技	●	●
剩餘時間顯示	投影指示	顯示螢幕
熱水進水	●	●
上拉式設計	-	-
不鏽鋼碗籃握把	-	-
洗碗機內部燈	-	-
尺寸		
安裝尺寸	H820-900 x D550 x W600 mm	H820-900 x D550 x W600mm

Dishwasher

洗碗機 (110V)

規格說明



	EEZB9410L 800 Series 全嵌式洗碗機	EEEM9420L 700 Series 全嵌式洗碗機	EESB7310L 600 Series 全嵌式洗碗機
建議售價	68,000	56,000	45,000
款式	全嵌式	全嵌式	全嵌式
產地	義大利	義大利	義大利
容量 (人份)	15	15	13
碗籃數量	3	3	2
碗籃架種類	獨家餐具抽屜 玻璃軟柄放置架 可折疊碗籃架	獨家餐具抽屜 玻璃軟柄放置架 可折疊碗籃架	玻璃軟柄放置架 可折疊碗籃架
用水量 (L)	11	11	10.5
噪音值 dB(A)	40	44	46
電壓/頻率	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz
額定電功率	800W	800W	800W
洗程種類	8	8	8
洗滌溫度 (°C)	4	4	4
操作介面	觸控式	觸控式	觸控式
洗程種類			
160分洗程 (160分 / 60°C)	■	■	■
110分洗程 (110分 / 55°C)	■	■	■
80分洗程 (80分 / 50°C)	■	■	■
智能洗 (120-170分 / 60°C)	■	■	■
節能洗程 (240分 / 55°C)	■	■	■
自清功能 (65分 / 70°C)	■	■	■
快速洗程 (65分 / 50°C)	■	■	■
預洗 (15分)	■	■	■
洗程附加功能			
衛生殺菌 (70°C)		■	■
精緻洗程 (45°C)	■	■	■
加強清洗	■	■	■
專區加強	■		
其他功能			
預約啟動	■ (1-24 hrs)	■ (1-24 hrs)	■ (1-24 hrs)
衛星環形噴水臂	■	■	■
軟化鹽/光潔劑不足顯示	■	■	■
兒童安全鎖	■	■	■
自動關機功能	■	■	■
Air Dry 自然風乾科技	■	■	■
剩餘時間顯示	投影指示	投影指示	投影指示
熱水進水 (水溫最高60°C)	■	■	■
尺寸			
安裝尺寸	H820-900 x D550 x W600 mm	H820-900 x D550 x W600 mm	H820-900 x D550 x W600 mm



	KEE47200LW 300 Series 全嵌式洗碗機	KEE47200IW 300 Series 半嵌式洗碗機	KSE27200SW 300 Series 獨立式洗碗機
建議售價	47,900	46,900	44,900
款式	60公分全嵌式	60公分半嵌式	60公分獨立式(可移除上蓋)
產地	土耳其	土耳其	土耳其
容量 (人份)	13	13	10
碗籃數量	2 (上網籃、下網籃)	2 (上網籃、下網籃)	2 (上網籃、下網籃)
上方刀叉匙餐具抽屜	■	■	
可移除餐具籃	■	■	■
上網籃掛物/杯架	4	4	4
下網籃可調整支架	4	4	2
用水量 (L)	9	9	12
噪音值 dB(A)	51	51	51
電壓/頻率	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz
額定電功率	1000W	1000W	1000W
洗程種類	7	7	6
洗滌溫度 (°C)	40-50-60-65	40-50-60-65	40-50-65-70
操作介面	LED按鍵式屏幕	LED按鍵式屏幕	LED按鍵式屏幕
顏色	白色	白色	白色
內裝配置			
濾網類型	不銹鋼濾網 + 一般濾網組	不銹鋼濾網 + 一般濾網組	不銹鋼濾網 + 一般濾網組
加熱元件保護	■	■	■
隱藏式加熱元件	■	■	■
乾燥系統	Super Active 強效烘乾系統	Super Active 強效烘乾系統	Mini 烘乾系統
洗程種類			
超快洗40°C (45分)	■	■	■
精緻40°C (1小時48分)	■	■	
經濟節能50°C (4小時4分)	■	■	■
一般60°C (2小時35分)	■	■	
快洗65°C (1小時10分)	■	■	■
智能洗程 (2小時10-53分)	■	■	■
高溫70°C (2小時58分)			■
預洗 (15分)	■	■	■
洗程附加功能			
節約洗程	■	■	■
衛生殺菌	■	■	
加強沖洗	■	■	
加強烘乾	■	■	
其他功能			
預約啟動	■ (1-19 hr)	■ (1-24 hr)	■ (1-24 hr)
軟化鹽/光潔劑不足顯示	■	■	■
洗碗錠選擇		■	■
兒童安全鎖		■	■
自動關機功能	■	■	■
洗程剩餘時間顯示	■	■	■
洗程結束指示燈		■	■
熱水進水 (水溫最高60°C)	■	■	■
效能			
耗電量(度電/週期)	0.937	0.937	0.937
偵測系統			
濁度感測器(智能洗程)	■	■	■
Aqua Stop自動偵測漏水系統	■	■	■
尺寸			
產品尺寸(高x深x寬)	H820 x D550 x W598 mm	H820 x D570 x W598 mm	H850 x D598 x W598 mm
可移除上蓋高度			30mm
上蓋移除後產品高度	820mm	820mm	820mm
安裝尺寸(高 x 深 x 寬)	H820-870 x D570 x W600 mm	H820-870 x D570 x W600 mm	H820 x D570 x W600 mm



◀ **Wi-Fi 智能洗脫烘衣機**

EWW1141AEWA (洗11kg/烘7kg) \$61,900

機體尺寸:H850xW600xD659mm
洗衣／脫水容量:11 kg
烘衣容量:7 kg
電 壓:220V/60Hz
最大功率/電流量:2000W/9.1A

Wi-Fi 無線便利操控，提供最佳衣料呵護建議
99.9% 蒸氣抗菌除蟎，衣物平整親膚舒適
國際藍色羊毛標章認證 / 負載量智慧感應
Ultramix 智慧高效混合科技，護色潔淨
SensorWash 智能洗淨科技，洗劑不殘留



◀ **極淨呵護系列洗脫烘衣機**

EWW1142ADWA (洗11kg/烘7kg) ~~\$56,900~~ 優惠價 \$49,900

機體尺寸:H850xW600xD659mm
洗衣／脫水容量:11 kg
烘衣容量:7 kg
電 壓:110V/60Hz
最大功率/電流量:1100W

Wi-Fi 無線便利操控，提供最佳衣料呵護建議
99.9% 蒸氣抗菌除蟎，衣物平整親膚舒適
國際藍色羊毛標章認證 / 負載量智慧感應
UltraMix 智慧高效混合科技，護色潔淨
SensorWash 智能洗淨科技，洗劑不殘留

(進價採直行價)



◀ **極淨呵護系列-洗脫烘衣機 | 限專案販售，無零售 |**

EWW1044ADWA (洗10kg/烘7kg) \$49,900

機體尺寸:H850xW600xD659mm
洗衣／脫水容量:10 kg
烘衣容量:7 kg
電 壓:110V/60Hz
最大功率/電流量:1100W

99.9% 蒸氣抗菌除蟎，衣物平整親膚舒適
國際藍色羊毛標章認證
UltraMix 智慧高效混合科技，護色潔淨
SensiCare智慧節能烘衣，自動偵測衣物的溫度及濕度

(進價採直行價)



◀ **極淨呵護系列滾筒洗衣機**

EWF1142BDWA (洗11kg) ~~\$49,900~~ 優惠價 \$44,900

機體尺寸:H850xW600xD659mm
洗衣／脫水容量:11 kg
電 壓:110V/60Hz
最大功率/電流量:1100W

Wi-Fi 無線便利操控，提供最佳衣料呵護建議
99.9% 蒸氣抗菌除蟎，衣物平整親膚舒適
國際藍色羊毛標章認證 / 負載量智慧感應
UltraMix 智慧高效混合科技，護色潔淨
SensorWash 智能洗淨科技，洗劑不殘留

(進價採直行價)



70/30全嵌式冰箱

ENC2858AOW

\$69,500

機體尺寸:H1769xW556xD549mm

安裝尺寸:H1780xW560xD550mm

淨容 量:255公升

電 壓:220V/60HZ

最大功率/電流量:140W/1.1A

雙重獨立循環系統 / 急速冷凍 / 低溫保鮮櫃 / 蔬果極致保水抽屜
歐盟A+++級能源效率



中島式油機

ERI937ST (中島式90cm)

\$56,000

ERI237ST (中島式120cm)

\$63,000

吸力:1100m³/h

電壓:110V/60Hz

LED 顯示+觸控面板 / LED 燈光 (可調式燈光亮度)

100 小時油網清潔提醒 / 15 分鐘延遲關閉功能

兒童安全鎖 / 24 小時靜音除味功能



掛壁式油機

ERC936ST (掛壁式90cm)

\$39,000

ERC236ST (掛壁式120cm)

\$43,000

吸力:1100m³/h

電壓:110V/60Hz

LED 顯示+觸控面板 / LED 燈光 (可調式燈光亮度)

100 小時油網清潔提醒 / 15 分鐘延遲關閉功能

兒童安全鎖 / 24 小時靜音除味功能



不鏽鋼湯鍋

E9KLSP01
\$12,000

鍋具直徑(cm):24
鍋具高度(cm):19
容量(L):9
內部/把手材質:304不鏽鋼

容量大且深度夠 / 鍋內有刻度標示
可選購義大利麵專用內鍋配件
多層材質設計



深煎鍋用篩網

E9KLCS01A
\$3,500

鍋具直徑(cm):22
材質:304不鏽鋼

錐形設計 / 精緻孔洞的設計 / 適用於深煎鍋



玻璃陶瓷刮刀

\$360

配件PNC:902 979 231

可以輕鬆清潔廚房裡的食物殘渣和頑固的污漬



滾筒抽屜底座

PDST61
\$6,800

配件尺寸:H305xW595xD535
重 量:21kg

適用洗脫烘衣機/滾筒洗衣機:EWW1141AEWA
EWW1142ADWA/ EWF1142BDWA



嵌入式冰箱空氣濾網

\$700

配件PNC:242 587 1015

空氣濾網有效過濾吸附異味分子，
循環淨化，保持冰箱內氣味清新
適用ENC2858AOW



義大利麵專用內鍋

E9KLPS01
\$7,600

直徑(cm):24
材質:304不鏽鋼

加熱時湯汁呈漩渦狀，不需翻攪也不黏鍋
深度夠 / 適用於不鏽鋼湯鍋



深煎鍋

E9KLCS01
\$7,000

鍋具直徑(cm):22
鍋具高度(cm):9
容量(L):2
內部/把手材質:304不鏽鋼

獨家多層材質設計 / 錐形設計加快烹調速度
鍋內有刻度標示 / 可選購深煎鍋用篩網配件



餐具籃架

\$1,200

配件PNC:902 979 235

適用獨立式、嵌入式洗碗機



洗脫烘清潔保養組

\$1,800

清潔保養粉 \$1,200
(每盒6包，每包50g)

強力深層清潔粉 \$600
(每盒2包，每包50g)

纖細衣物專用洗衣袋 \$800
(每盒2個，尺寸:40 x 60cm / 30x40cm)

洗脫烘清潔保養組可讓您的洗衣機與衣物
常保如新，並保持洗脫烘的清潔與運作正
常，本保養組內含的清潔包可清除洗脫烘
滾筒內的水垢、異味以及門封、水管內的沉
積物，同時洗衣袋可保護您的纖細衣物。



Deluxe蒸烤盤組

PKKS8
\$10,900

包裝尺寸:長45 x 寬33 x 高9 cm

各種尺寸可容納魚、肉、米飯和蔬菜
高品質不鏽鋼設計，為專業廚師打造
蒸氣在食物周圍循環，可快速均勻烹飪
最小的蒸盤附有蓋子，可用於調味和加熱
(適用目前市售伊萊克斯蒸烤箱產品)



精緻紅酒杯架

\$1,500

配件尺寸:D330xW220xH260mm

徹底保護- 輕柔而穩固地保護玻璃杯
彈性放置- 最多可放置8 支不同尺寸的玻
璃杯

細心呵護-可放入伊萊克斯洗碗機中清洗
，洗滌過程中細心呵護寶貝的玻璃杯適用
伊萊克斯 45 公分及60 公分洗碗機





計時器

\$800


配件PNC:902 979 236

60 分鐘計時





◀ 大單槽
PDS840 \$10,000

規格: W840xD510xH205mm
專利前方導流凹槽設計, 可加強排水功能
有效沖掉殘渣





◀ 大單槽
PDS880 \$10,000

規格: W880xD525xH213mm
日式18cm防蟑防臭提籠




◀ 大單槽
PDS850W \$7,600

規格: W850xD515xH204mm
導流凹槽與排水口一體成型
不易積水且減少髒汙殘留、30R角大空間



◀ 大單槽
PRS840 \$6,600


規格: W840xD510xH198mm
日式18cm防蟑防臭提籠



◀ 大單槽
DS740 \$5,500


規格: W740xD515xH190mm
日式18cm防蟑防臭提籠

svago



◀ 手工方形槽 專案批量訂購(最低60組)
SQE 510 \$9,450

規格: W510xD460xH230mm
厚度: 1.2T
304不鏽鋼/拉絲表面處理/10R 俐落轉角
防噪音、防汙處理/附不鏽鋼提籠



◀ 手工方形槽 專案批量訂購(最低60組)
SQE 740 \$10,500

規格: W740xD460xH230mm
厚度: 1.2T
304不鏽鋼/拉絲表面處理/10R 俐落轉角
防噪音、防汙處理/附不鏽鋼提籠、
不鏽鋼大滴水籃

elica

超過40年

兼具專業與美感的油機新體驗！

elica為來自義大利的全球排油煙機領導者，自1970年發明世界第一台排油煙機，秉持著創新研發及精湛卓越的設計，引領全球排油煙機每年生產超過1,900萬台的排油煙機，事業版圖擴及全球五大洲。

優美線條與鮮豔色彩的呈現，承襲著義式完美超凡的工藝設計，將時尚品味融入整體居家風格，顛覆傳統廚電的形象，讓您在維護居家的空氣品質之時，也不犧牲您居住空間的優雅美感！

Elica Design Center

▼ 隱藏式油機

HIDDEN 60 隱藏式 60 公分

\$21,000

電壓：110V/60Hz(3段風速)

吸力：800m³/h

瞬吸功能 / 電子式操控面板 / 自動提醒油網清洗(40hrs)

易洗易拆式鋁製油網



隱藏式油機

BOX IN PLUS 60 隱藏式 60 公分

\$22,000

BOX IN PLUS 90 隱藏式 90 公分

\$25,000 ▼

電壓：110V/60Hz(3段風速)

吸力：800m³/h


旋鈕式操控面板 / 玻璃前蓋設計，防止蒸氣滲入廚櫃

易洗易拆式鋁製油網




蒸烘烤變頻微波爐
VE8966

機體尺寸:W595xD495xH457mm
(含把手及機體下緣檔板)
安裝尺寸:W560xD550xH452mm




嵌入式高溫自清烤箱
VE6860

機體尺寸:W595xD566xH596mm
安裝尺寸:W560xD550xH560mm




嵌入式蒸烤箱
VE8960

機體尺寸:W595xD565xH454mm
安裝尺寸:W560xD550xH450mm



嵌入式食物探針烤箱
VE6660


機體尺寸:W595xD566xH596mm
安裝尺寸:W560xD550xH560mm



蒸烤箱

SK1664S


機體尺寸:W595xD480xH460mm
安裝尺寸:W560xD550xH455mm



蒸烤箱

SN1282


機體尺寸:W595xD496xH384mm
安裝尺寸:W560xD530xH380mm



電烤箱

FDT4007


機體尺寸:W595xD575xH595mm
安裝尺寸:W560xD570xH590mm



電烤箱

FDT1007A


機體尺寸:W595xD575xH595mm
安裝尺寸:W560xD570xH590mm



微波烤

AG925


機體尺寸:W595xD415xH388mm
安裝尺寸:W560xD500xH380mm



四口IH感應爐

TID7040

機體尺寸:W770xD520xH60mm
安裝尺寸:W740xD490mm




L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)	F(mm)
770	520	60	56	740 +4 +1	490 +4 +1	最少50	最少3

三口IH感應爐

TID6516

機體尺寸:W590xD520xH60mm
安裝尺寸:W560xD490mm




L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)	F(mm)
590	520	60	56	560+4 +1	490+4 +1	50min.	3min.

提醒:請配置無熔絲開關於感應爐電源線可接續到之處,並將此電源線接於無熔絲開關。

雙口IH感應爐

TID3580

機體尺寸:W650xD430xH65mm
安裝尺寸:W570xD375mm




A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)
375 +2 -0	570 +4 -0	50 min	50 min	50 min	50 min

橫式多口IH感應爐 即將上市

VEG2670

機體尺寸:W590xD520xH56mm
安裝尺寸:W560xD480mm

※實際安裝尺寸以上市公告為準。



L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)	F(mm)
590	520	56	52	560±1	480±1	50(min.)	3(min.)


註:開孔四邊與工作檯面內表面之間應保持至少3mm的安全距離。

橫式雙口IH感應爐 即將上市

VEG2380


機體尺寸:W760xD450xH80 mm
安裝尺寸:W680xD410mm

※實際安裝尺寸以上市公告為準。




雙口IH感應爐
TID3510

機體尺寸:W288xD520xH56mm
安裝尺寸:W268xD500mm




單口IH感應爐
TID2310

機體尺寸:W302xD374xH80mm
安裝尺寸:W280xD355mm




洗脫烘衣機
SWD596A

機體尺寸:W596xD510xH840mm
安裝尺寸:W600xD540xH845mm



紅酒櫃
JG110B


機體尺寸:W595xD677xH1390mm



安裝側視圖

紅酒櫃
JG45B



機體尺寸:W595xD562xH825mm



安裝側視圖

全嵌式
自動開門洗碗機
VE7750



機體尺寸:W598xD550xH815mm
安裝尺寸:W600xD580xH820mm



以上為建議尺寸
可依櫥櫃設計實際需要尺寸做調整

半嵌式
自動開門洗碗機
VE7650


機體尺寸:W598xD570xH815mm
安裝尺寸:W600xD580xH820mm



以上為建議尺寸
可依櫥櫃設計實際需要尺寸做調整


半嵌式45cm
自動開門洗碗機
MW7709

機體尺寸:W598xD570xH815mm
安裝尺寸:W600xD580xH820mm




全嵌式洗碗機
MW7711

機體尺寸:W598xD550xH815mm
安裝尺寸:W598xD580xH820mm





獨立式
自動開門洗碗機
VE7850

機體尺寸:W598xD570xH845mm



半嵌式45cm
自動開門洗碗機
VE7545


機體尺寸:W448xD570xH815mm
安裝尺寸:W450xD580xH820mm



以上為建議尺寸
可依櫥櫃設計實際需要尺寸做調整


壁掛式油機

VR7150SXL 90cm
VR7150SXXL 120cm




壁掛式油機

VR7151SXL 90cm




掛壁式油機

PLANA SV 90/120




中島式油機

PLANA SV IS 90




抽拉式油機

SL 90-1




嵌入式蒸烤箱 新品上市
KOAAS31X

機體尺寸: H594xW595xD567mm
安裝尺寸: H590xW560xD550mm




嵌入式蒸烤箱 新品上市
KVBAS21WX

機體尺寸: H455xW595xD567mm
安裝尺寸: H450xW560xD550mm




嵌入式蒸氣烤箱 新品上市
KOCBP21XA

機體尺寸: H594xW595xD569mm
安裝尺寸: H590xW560xD550mm




嵌入式電烤箱 新品上市
KODDP71XA

機體尺寸: H594xW595xD569mm
安裝尺寸: H590xW560xD550mm



嵌入式氣炸烤箱 新品上市
KOMGH60TXA


機體尺寸: H594xW595xD569mm
安裝尺寸: H590xW560xD550mm



保溫抽屜

EED14700OX


機體尺寸:H140xW594xD535mm
安裝尺寸:H140xW560xD550mm



蒸烤箱

EOB8857AAX


機體尺寸:H594xW594xD567mm
安裝尺寸:H590xW560xD550mm



蒸烤箱

EVY9747AAX


機體尺寸:H455xW594xD567mm
安裝尺寸:H448xW560xD550mm



蒸爐

EVY8740BAX


機體尺寸:H455xW594xD567mm
安裝尺寸:H448xW560xD550mm



電烤箱

EOB5454AAX


機體尺寸:H594xW594xD567mm
安裝尺寸:H590xW560xD550mm



電烤箱


EOB3400AAX

機體尺寸:H594xW595xD569mm
安裝尺寸:H590xW560xD550mm




Sensefry 煎炒控溫七口IH感應爐
EHI977BE 即將上市 ▶

機體尺寸:W910xD520xH51mm
安裝尺寸:W880xD490mm




SenseBoil 沸騰偵測四口IH感應爐
EHI945BE 即將上市 ▶

機體尺寸:W910xD520xH51mm
安裝尺寸:W880xD490mm



雙口IH感應爐
EHH3320NVK ▶


機體尺寸:W290xD520mm
安裝尺寸:H44xW270xD490mm



三口IH感應爐
EIT913 ▶


機體尺寸:W910xD410mm
安裝尺寸:H44xW880xD380mm

若檯面厚度小於4.5cm，建議於櫃體兩側板材上方作局部下挖，局部下挖深度以4.4cm扣掉檯面厚度為最低基準，兩側板材下挖寬度以可預留底座寬度87cm為最低基準，以確保感應爐之玻璃面板確實定位於流理檯面上。




橫式雙口IH感應爐
EHI7260BA ▶

機體尺寸:W700xD420xH55mm
安裝尺寸:H55xW680xD400mm



橋接功能 直式雙口IH感應爐
EHI3251BE 即將上市 ▶


機體尺寸:W300xD520xH51mm
安裝尺寸:W270xD490mm



洗碗機

KECA7300L


機體尺寸:H818xW596xD550mm
安裝尺寸:H820-900xW600xD550mm



洗碗機

KEZB9300L


機體尺寸:H818xW596xD550mm
安裝尺寸:H820-900xW600xD550mm



洗碗機

KEZB7200L



機體尺寸:H818xW596xD550mm
安裝尺寸:H820-900xW600xD550mm



洗碗機


EEM48300IX

機體尺寸:H818xW596xD570mm
安裝尺寸:H820-900xW600xD550mm




全嵌式洗碗機 即將上市
EEZB9410L

機體尺寸:H818xW596xD550mm
安裝尺寸:H820-900xW600xD550




全嵌式洗碗機 即將上市
EEEM9420L

機體尺寸:H818xW596xD550mm
安裝尺寸:H820-900xW600xD550




全嵌式洗碗機 即將上市
EESB7310L

機體尺寸:H818xW596xD550mm
安裝尺寸:H820-900xW600xD550




全嵌式洗碗機 即將上市
KEE47200LW

機體尺寸:H820xW598xD550mm
安裝尺寸:H820-870xW600xD570mm




半嵌式洗碗機 即將上市
KEE47200IW

機體尺寸:H820xW598xD570mm
安裝尺寸:H820-870xW600xD570mm



獨立式洗碗機 即將上市
KSE27200SW


機體尺寸:H850xW598xD598mm
安裝尺寸:H820xW600xD570mm



洗脫烘衣機

EWW1141AEWA


機體尺寸:H850xW600xD659mm
安裝尺寸:H850xW600xD659mm



極淨呵護系列-洗脫烘衣機

EWW1044ADWA


機體尺寸:H850xW600xD659mm



極淨呵護系列-洗脫烘衣機

EWW1142ADWA

機體尺寸:H850xW600xD659mm



極淨呵護系列-滾筒洗衣機

EWF1142BDWA

機體尺寸:H850xW600xD659mm

