



C 章記衛廚

2019 CATALOGUE

2019 廚浴廁設備型錄

電光牌

www.chenchi-tenco.com.tw



2019 目錄頁次

標章 / 標示說明	01
潔屁馬桶座設備	02~06
馬桶設備	07~20
單體馬桶設備	08~09
二件式馬桶設備 (坐式.自動化.小兒)	10~13
蹲式馬桶設備	14~16
沖水凡而 / 電沖配件	16~17
馬桶蓋 / 馬桶施工法	18~20
面盆設備	21~31
面盆自動化設備 / 小兒面盆設備	26~28
面盆施工法 / 改搭配件對照表	29~31
浴櫃設備	32~36
檯上盆設備	33~34
浴櫃對照表	36
檯面設備	37~41
台面用投擲口 / 人造石台面色樣	40
便斗設備	42~52
電眼控制器 / 指壓沖水凡而	49~50
搭配件對照表 / 便斗安裝法	51~52
拖布盆 / 污物盆設備	53~54
社會福祉設備	55~66
社福背墊 / 社福化妝鏡	59
社福法規	60~62
安全扶手系列	63~66
浴缸設備	67~73
按摩浴缸注意事項	70
按摩浴缸龍頭配件 / 淋浴柱	72~73
烘手機/通風扇/ 電眼龍頭 /乾燥機	74~78
龍頭系列	79~88
單槍龍頭 (無鉛.面盆.沐浴蓮蓬頭)	80~85
單槍廚房龍頭	86
一般龍頭	87~88
給排水銅器/化驗龍頭	89~91
給排水銅器_ A1~A3	89~90
化驗龍頭等/浮動凡而	91
緊急沖身洗眼器	92~93
屋頂 / 地板落水頭系列	94~103
水箱配件	104~105
豪華化妝鏡 / 浴室配件	106~114
化妝鏡	107~108
浴室配件	109~114
電熱水器 / 雷姆 / 瞬熱 / 瓦斯熱水器	115~121
電熱水器 (ES90 系列)	116~118
電熱水器 (88X 系列) / 注意事項	119
雷姆 / 瞬熱 / 瓦斯熱水器	120~122
廚房設備 瓦斯爐 / 排油煙機	123



標章、標示說明：

MIT微笑標章		台灣製產品之辨識標章
認可登錄標誌		品質管理系統認可登錄標誌
正字標記		產品品質符合CNS
金級省水標章		符合經濟部水利署省水規格認證之節約用水產品辨識章 (大號須在四.八公升以下，小號須在三公升以下)
省水標章		符合經濟部水利署省水規格認證之節約用水產品辨識章 (大號須在六公升以下，小號須在三公升以下)
環保標章		行政院環保署推廣綠色消費暨推動可回收、低污染、省資源之產品辨識標章
驗證登錄		商品在設計階段或量產前先行完成檢驗程序
奈米標章		台灣奈米技術產業發展協會之辨識標章
訂製品	【訂】	依客戶需求生產，訂製品恕不接受退貨
限量品	【限】	限量銷售，售完即止

【淨：purify】

淨

By thoroughly utilizing the universe's resources and
by taking the lead of environmental innovation,
TENCO purges your life.

電光牌淨化您的生活



御の采由

衛浴精品系列

給全家人BABY等級的清潔呵護

嗯嗯完單用擦拭是無法徹底清潔的，潔屁馬桶座的洗淨功能給您一整天的舒適，就像嬰兒一樣，屁屁清爽，心情就破棒！



CW-1014 / CW-1014A
潔屁馬桶座 \$26,500

★微電腦觸控式設計



大型觸控式面板，如廁時只要輕輕一按即可輕鬆操作，各項功能皆詳列面板上，貼心、智慧、簡單使用的馬桶座。

- ★雙噴嘴式設計
- ★入座啟動 避免誤噴
- ★水溫水量 任君調整
- ★四段調溫暖座 寒冷免懼
- ★電子回路安全防水設計



CW-1016 / CW-1016S
潔屁馬桶座 \$24,000

人體工學的外型與人性化的功能，從就座到離座，暖座、清潔一次完成，給全家人最貼心的呵護！



座溫調整 水溫調整 強力洗淨 前洗淨



後洗淨 脈衝洗淨 按摩洗淨 節能省電



兒童模式



CW-1018
潔屁馬桶座 \$30,000

人體工學的外型與人性化的功能設計，從就座到離座，暖座、清潔、保養一次完成，給全家人最貼心的呵護！



座溫調整 水溫調整 強力洗淨 前洗淨 後洗淨



脈衝洗淨 按摩洗淨 節能省電 烘乾功能 除臭功能




兒童模式 用戶預設 時鐘顯示

CW-1016 / CW-1016S / CW-1018 構造功能說明


瞬間加熱

僅在使用時瞬間加熱清潔水，可依用戶設定之溫度連續使用。



氣泡清洗

採用空氣泵混入氣泡，以強而有力、質地柔和地進行清洗。




入座感應器

入座感應器只有感應到有人入座時方可進行操作，有效避免馬桶座錯誤運作或孩童誤觸。



自動調節噴嘴位置

可以根據使用者的位置，將噴嘴調節到最佳位置清洗。



瞬間加熱系統

採用瞬間加熱的方式可以進行連續性的溫水供給，相較於舊有的儲水保溫方式，節電效果出色。



自動清洗噴嘴

馬桶座使用前後會自動清洗噴嘴，使噴嘴保持清潔狀態，讓您用的安心、洗的放心。


大螢幕遙控器

CW-1018豪華型可透過大型LCD螢幕進行操作。



強力洗淨噴嘴


透過比普通清洗功能更強有力的水流，提供更出色的清洗效果。



產品規格

CW-1016S / CW-1016		CW-1018
額定電源		AC110V 60Hz
洗淨功能	水壓控制	5段控制
	溫度控制	4段控制：室溫、34℃、35.5℃、38℃
座圈溫度	溫度控制	4段控制：室溫、34℃、38℃、42℃
	烘乾裝置	5段控制 加熱功率：250W 烘乾風速：4.5m/s
電源線長度		120cm
產品尺寸	CW-1016S 496 (L) X 470 (W) X 145 (H) mm	528 (L) X 395 (W) X 145 (H) mm
	CW-1016 528 (L) X 470 (W) X 145 (H) mm	
適用水壓		0.7~5kgf/cm ²

安裝尺寸圖：(可適用於各廠牌馬桶)



機種	CW-1014 CW-1016S	CW-1014A CW-1016 CW-1018
尺寸		
A	440mm	450~490mm
B	320~355mm	320~385mm
C	50mm以上	
D	140~170mm	
E	到牆壁350mm以上	



潔屁馬桶座對應馬桶建議：

CW-1014：C-5979、C-5936、C-5556、C-5971、C-5927、C-5530X、C-5540X

CW-1014A：C-5660、C-5662、C-5972、C-5976、C-5937、C-5962、C-5975

CW-1016：C-5660、C-5662、C-5972、C-5937、C-5975、C-5962

CW-1016S：C-5971、C-5979、C-5936、C-5556、C-5927、C-5530X、C-5540X

CW-1018：C-5660、C-5662、C-5975、C-5972、C-5962、C-5937




SC5962A-TE4

二段式單體馬桶設備

\$43,900

- C-5962A 單體馬桶 \$17,500
- A-5214 二段式單體水箱配件 \$2,400
- CW-1016 潔屁馬桶座 \$24,000
- 馬桶尺寸：710×380×760 mm
- 沖水量：小號3ℓ、大號4.8ℓ
- 排水口距：30cm
- 沖洗方式：噴射虹吸式
- 瓷器色別：白色

※SC5962B-TE4 (排水口距40cm) 🔄




SC5962A-TE5

二段式單體馬桶設備

\$49,900

- C-5962A 單體馬桶 \$17,500
- A-5214 二段式單體水箱配件 \$2,400
- CW-1018 潔屁馬桶座 \$30,000
- 馬桶尺寸：710×380×760 mm
- 沖水量：小號3ℓ、大號4.8ℓ
- 排水口距：30cm
- 沖洗方式：噴射虹吸式
- 瓷器色別：白色

※SC5962B-TE5 (排水口距40cm) 🔄




SC5971A-TE4S

二段式單體馬桶設備

\$40,700

- C-5971A 單體馬桶 \$14,300
- A-5210 二段式單體水箱配件 \$2,400
- CW-1016S 潔屁馬桶座 \$24,000
- 馬桶尺寸：690×390×685 mm
- 沖水量：小號3ℓ、大號4.8ℓ
- 排水口距：30cm
- 沖洗方式：噴射虹吸式
- 瓷器色別：白色

※SC5971B-TE4S (排水口距40cm) 🔄




SC5975B-TE4

二段式單體馬桶設備

\$40,300

- C-5975B 單體馬桶 \$13,900
- A-5203 二段式單體水箱配件 \$2,400
- CW-1016 潔屁馬桶座 \$24,000
- 馬桶尺寸：695×355×700 mm
- 沖水量：小號3ℓ、大號4.8ℓ
- 排水口距：40cm
- 沖洗方式：噴射虹吸式
- 瓷器色別：白色






SC5976A-TE3

二段式單體馬桶設備

\$48,900

- C-5976A 單體馬桶 \$20,000
- A-5206 二段式單體水箱配件 \$2,400
- CW-1014A 潔屁馬桶座 \$26,500
- 馬桶尺寸：740×385×790 mm
- 沖水量：小號3ℓ、大號4.8ℓ
- 排水口距：30cm
- 沖洗方式：噴射虹吸式
- 瓷器色別：白色




SC5979A-TE4S

二段式單體馬桶設備

\$46,900

- C-5979A 單體馬桶 \$20,500
- A-5206 二段式單體水箱配件 \$2,400
- CW-1016S 潔屁馬桶座 \$24,000
- 馬桶尺寸：740×420×760 mm
- 沖水量：小號3ℓ、大號4.8ℓ
- 排水口距：30cm
- 沖洗方式：噴射虹吸式
- 瓷器色別：白色





SC5660A-TE4


二段式馬桶設備

\$34,800

- C-5660A 馬桶 \$5,800
- T-5660 水箱 \$2,800
- A-5284HP 二段式水箱配件 \$2,200
- CW-1016 潔屁馬桶座 \$24,000

- 馬桶尺寸：710×370×375 mm
- 水箱尺寸：390×190×380 mm
- 沖水量：小號3ℓ、大號4.8ℓ
- 排水口距：30cm
- 沖洗方式：噴射虹吸式
- 瓷器色別：白色

※SC5660B-TE4 (排水口距40cm) 🏠



SC5662AD-TE4


二段式馬桶設備

\$36,800

- C-5662A 馬桶 \$7,100
- T-5662D 水箱 \$3,300
- A-5282A 二段式水箱配件 \$2,400
- CW-1016 潔屁馬桶座 \$24,000

- 馬桶尺寸：710×370×375 mm
- 水箱尺寸：390×177×380 mm
- 沖水量：小號3ℓ、大號4.8ℓ
- 排水口距：30cm
- 沖洗方式：噴射虹吸式
- 瓷器色別：白色

※SC5662BD-TE4 (排水口距40cm) 🏠



SC5532X-TE2


二段式馬桶設備

\$36,000

- C-5530X 馬桶 \$4,900
- T-5465X 水箱 \$2,400
- A-5284HX 二段式水箱配件 \$2,200
- CW-1014 潔屁馬桶座 \$26,500

- 馬桶尺寸：660×365×370 mm
- 水箱尺寸：390×195×380 mm
- 沖水量：小號3ℓ、大號4.8ℓ
- 排水口距：30cm
- 沖洗方式：噴射虹吸式
- 瓷器色別：白色

※SC5542X-TE2 (排水口距40cm) 🏠



CW-1014/CW-1014A

潔屁馬桶座

\$26,500



CW-1016/CW-1016S

潔屁馬桶座

\$24,000



CW-1018

潔屁馬桶座

\$30,000



馬桶設備

單體馬桶設備
二件式馬桶設備：坐式、自動化、小兒
蹲式馬桶設備
沖水凡而、電沖配件
馬桶蓋
馬桶施工法





SC5962A-T

二段式單體馬桶設備

\$22,100

- | | | |
|-----------|----------------|----------|
| ● C-5962A | 單體馬桶 | \$17,500 |
| ● A-5214 | 二段式單體水箱配件 | \$2,400 |
| ● A-5512 | 馬桶蓋（緩降） | \$2,200 |
| ● 馬桶尺寸： | 710×380×760 mm | |
| ● 沖水量： | 小號3ℓ、大號4.8ℓ | |
| ● 排水口距： | 30cm | |
| ● 沖洗方式： | 噴射虹吸式 | |
| ● 瓷器色別： | 白色 | |

※SC5962B-T (排水口距40cm)



SC5971A-T

二段式單體馬桶設備

\$19,200

- | | | |
|-----------------------|-----------|----------|
| ● C-5971A | 單體馬桶 | \$14,300 |
| ● A-5210 | 二段式單體水箱配件 | \$2,400 |
| ● A-5501 | 馬桶蓋（緩降） | \$2,500 |
| ● 馬桶尺寸：690×390×685 mm | | |
| ● 沖 水 量：小號3ℓ、大號4.8ℓ | | |
| ● 排水口距：30cm | | |
| ● 沖洗方式：噴射虹吸式 | | |
| ● 瓷 器 色 別：白色 | | |

※SC5971B-T (排水口距40cm)



C5975B-T

二段式單體馬桶設備

\$18,800

- | | | |
|-----------------------|-----------|----------|
| ● C-5975B | 單體馬桶 | \$13,900 |
| ● A-5203 | 二段式單體水箱配件 | \$2,400 |
| ● A-5505 | 馬桶蓋(緩降) | \$2,500 |
| ● 馬桶尺寸：695×355×700 mm | | |
| ● 沖 水 量：小號3ℓ、大號4.8ℓ | | |
| ● 排水口距：40cm | | |
| ● 沖洗方式：噴射虹吸式 | | |
| ● 瓷器色別：白色 | | |




C5976A-T

二段式單體馬桶設備

\$24,900

- | | | |
|-----------------------|-----------|----------|
| ● C-5976A | 單體馬桶 | \$20,000 |
| ● A-5206 | 二段式單體水箱配件 | \$2,400 |
| ● A-5506 | 馬桶蓋(緩降) | \$2,500 |
| ● 馬桶尺寸：740×385×790 mm | | |
| ● 沖 水 量：小號3ℓ、大號4.8ℓ | | |
| ● 排水口距：30cm | | |
| ● 沖洗方式：噴射虹吸式 | | |
| ● 瓷器色別：白色、牙色 | | |






SC5979A-T

二段式單體馬桶設備

\$25,400

- C-5979A 單體馬桶 \$20,500
- A-5206 二段式單體水箱配件 \$2,400
- A-5509 馬桶蓋(緩降) \$2,500
- 馬桶尺寸：740×420×760 mm
- 沖水量：小號3ℓ、大號4.8ℓ
- 排水口距：30cm
- 沖洗方式：噴射虹吸式
- 瓷器色別：白色




SC5927A-T

二段式單體馬桶設備【限】

\$22,200

- C-5927A 單體馬桶 \$16,500
- A-5209 二段式單體水箱配件 \$2,900
- A-5514 馬桶蓋(緩降) \$2,800
- 馬桶尺寸：680×410×800 mm
- 沖水量：小號3ℓ、大號6ℓ
- 排水口距：30cm
- 沖洗方式：虹吸式
- 瓷器色別：白色




SC5730A

小兒單體馬桶設備【限】

\$13,500

- C-5730A 小兒單體馬桶 \$10,000
- A-5212 單體水箱配件 \$2,000
- A-530A 小兒馬桶蓋 \$1,500
- 馬桶尺寸：520×315×615mm
- 沖水量：4.8ℓ
- 排水口距：30cm
- 沖洗方式：噴射虹吸式
- 瓷器色別：白色

註：只生產排水口距30cm






馬桶設備

\$12,500

- | | | |
|------------|---------|---------|
| ● C-5660A | 馬桶 | \$5,800 |
| ● T-5660 | 水箱 | \$2,800 |
| ● A-5293PP | 水箱配件 | \$1,700 |
| ● A-5512 | 馬桶蓋（緩降） | \$2,200 |

- 馬桶尺寸：710×370×375 mm
- 水箱尺寸：390×190×380 mm
- 沖水量：4.8ℓ
- 排水口距：30cm
- 沖洗方式：噴射虹吸式
- 瓷器具色別：白色、牙色

※SC5660B (排水口距40cm)




二段式馬桶設備

\$13,000

- | | | |
|------------|---------|---------|
| ● C-5660A | 馬桶 | \$5,800 |
| ● T-5660 | 水箱 | \$2,800 |
| ● A-5284HP | 二段式水箱配件 | \$2,200 |
| ● A-5512 | 馬桶蓋（緩降） | \$2,200 |

- 馬桶尺寸：710×370×375 mm
- 水箱尺寸：390×190×380 mm
- 沖水量：小號3ℓ、大號4.8ℓ
- 排水口距：30cm
- 沖洗方式：噴射虹吸式
- 瓷器具色別：白色、牙色

※SC5660B-T (排水口距40cm)




二段式馬桶設備

\$15,000

- | | | |
|-----------|---------|---------|
| ● C-5662A | 馬桶 | \$7,100 |
| ● T-5662D | 水箱 | \$3,300 |
| ● A-5282A | 二段式水箱配件 | \$2,400 |
| ● A-5512 | 馬桶蓋（緩降） | \$2,200 |

- 馬桶尺寸：710×370×375 mm
- 水箱尺寸：390×177×380 mm
- 沖水量：小號3ℓ、大號4.8ℓ
- 排水口距：30cm
- 沖洗方式：噴射虹吸式
- 瓷器色別：白色

※SC5662BD-T (排水口距40cm)  





SCE5538XA-I


馬桶電沖設備

\$23,200

- C-5538XA 馬桶 \$4,900
- T-5538X 水箱 \$2,400
- E-5024 手動感應水箱配件 \$15,000
- A-535XH 馬桶蓋(無上蓋) \$900

- 馬桶尺寸：645×360×380 mm
- 水箱尺寸：385×195×365 mm
- 沖水量：6ℓ
- 排水口距：30cm
- 瓷器色別：白色、牙色

註：1. 水壓範圍0.7~5kgf/cm²
 2. 建議需加裝保安器E-4502
 3. SCE5538XA-ID (DC式) **\$23,200**
 ※SCE5538XB-I (排水口距40cm)



SC5538XAD-T


二段式馬桶設備

\$10,900

- C-5538XA 馬桶 \$4,900
- T-5538XD 水箱 \$2,400
- A-5282A 二段式水箱配件 \$2,400
- A-535X 馬桶蓋 \$1,200

- 馬桶尺寸：645×360×380 mm
- 水箱尺寸：385×195×365 mm
- 沖水量：小號3ℓ、大號4.8ℓ
- 排水口距：30cm
- 沖洗方式：虹吸式
- 瓷器色別：白色、牙色

註：C-5538XAK奈米馬桶 **\$6,200**
 ※SC5538XBD-T (排水口距40cm)



SC5538XA-T


二段式馬桶設備

\$10,900

- C-5538XA 馬桶 \$4,900
- T-5538X 水箱 \$2,400
- A-5284X 二段式水箱配件 \$2,400
- A-535X 馬桶蓋 \$1,200

- 馬桶尺寸：645×360×380 mm
- 水箱尺寸：385×195×365 mm
- 沖水量：小號3ℓ、大號4.8ℓ
- 排水口距：30cm
- 沖洗方式：虹吸式
- 瓷器色別：白色、牙色

註：C-5538XAK奈米馬桶 **\$6,200**
 ※SC5538XB-T (排水口距40cm)



SC5538XA


馬桶設備

\$10,400

- C-5538XA 馬桶 \$4,900
- T-5538X 水箱 \$2,400
- A-5283APX 水箱配件 \$1,900
- A-535X 馬桶蓋 \$1,200

- 馬桶尺寸：645×360×380 mm
- 水箱尺寸：385×195×365 mm
- 沖水量：4.8ℓ
- 排水口距：30cm
- 沖洗方式：虹吸式
- 瓷器色別：白色、牙色

註：C-5538XAK奈米馬桶 **\$6,200**
 ※SC5538XB (排水口距40cm)






SCE5532X-I

馬桶電沖設備

\$23,200

- C-5530X 馬桶 \$4,900
- T-5465X 水箱 \$2,400
- E-5024H 手動感應水箱配件 \$15,000
- A-535XH 馬桶蓋(無上蓋) \$900
- 馬桶尺寸：660×365×370 mm
- 水箱尺寸：390×195×380 mm
- 沖水量：6ℓ
- 排水口距：30cm
- 瓷器色別：白色、牙色

註：1. 水壓範圍0.7~5kgf/cm²
 2. 建議需加裝保安器E-4502
 3. SCE5532X-ID (DC式) **\$23,200**
 ※SCE5542X-I (排水口距40cm)




SC5532X

馬桶設備

\$10,200

- C-5530X 馬桶 \$4,900
- T-5465X 水箱 \$2,400
- A-5293PPX 水箱配件 \$1,700
- A-535X 馬桶蓋 \$1,200
- 馬桶尺寸：660×365×370 mm
- 水箱尺寸：390×195×380 mm
- 沖水量：4.8ℓ
- 排水口距：30cm
- 沖洗方式：噴射虹吸式
- 瓷器色別：白色、牙色

註：1. C-5530XK奈米馬桶 **\$6,200**
 2. 可換搭A-535馬桶蓋 **\$1,500**
 ※SC5542X (排水口距40cm)




SC5532X-T

二段式馬桶設備

\$10,700

- C-5530X 馬桶 \$4,900
- T-5465X 水箱 \$2,400
- A-5284HX 二段式水箱配件 \$2,200
- A-535X 馬桶蓋 \$1,200
- 馬桶尺寸：660×365×370 mm
- 水箱尺寸：390×195×380 mm
- 沖水量：小號3ℓ、大號4.8ℓ
- 排水口距：30cm
- 沖洗方式：噴射虹吸式
- 瓷器色別：白色、牙色

註：1. C-5530XK奈米馬桶 **\$6,200**
 2. 可換搭A-535馬桶蓋 **\$1,500**
 ※SC5542X-T (排水口距40cm)




SCE5543XA-BD

馬桶電沖設備 (DC式)

\$32,200

- C-5543XA 馬桶 \$5,300
- E-5004DB 手動感應沖水凡而 \$26,000
- A-535XH 馬桶蓋(無上蓋) \$900
- 馬桶尺寸：660×365×370mm
- 沖水量：6ℓ
- 排水口距：30cm
- 瓷器色別：白色、牙色

註：水壓範圍1.4~5kgf/cm²
 ※SCE5543XB-BD (排水口距40cm)






SC5543XA-C

馬桶快沖設備 (油壓)

\$14,600

- C-5543XA 馬桶 \$5,300
 - A-5125E 油壓沖水凡而 \$8,100
 - A-535X 馬桶蓋 \$1,200
 - 馬桶尺寸：660×365×370 mm
 - 沖水量：4.8ℓ
 - 排水口距：30cm
 - 沖洗方式：噴射虹吸式
 - 瓷器色別：白色、牙色
- 註：1.適用水壓範圍0.5~4kgf/cm²
 2.C-5543XAK奈米馬桶 \$6,600
 3.可換搭A-535馬桶蓋 \$1,500
 ※SC5543XB-C (排水口距40cm)




SC5543XA-CT

二段式馬桶快沖設備 (油壓)

\$15,400

- C-5543XA 馬桶 \$5,300
 - A-5125ET 二段式沖水凡而 \$8,900
 - A-535X 馬桶蓋 \$1,200
 - 馬桶尺寸：660×365×370 mm
 - 沖水量：小號3ℓ、大號4.8ℓ
 - 排水口距：30cm
 - 沖洗方式：噴射虹吸式
 - 瓷器色別：白色、牙色
- 註：1.適用水壓範圍0.5~4kgf/cm²
 2.C-5543XAK奈米馬桶 \$6,600
 3.可換搭A-535馬桶蓋 \$1,500
 ※SC5543XB-CT (排水口距40cm)




SC5700X-T

二段式小兒馬桶設備

\$9,600

- C-5700X 小兒馬桶 \$3,400
 - T-5460X 水箱 \$2,400
 - A-5284SX 二段式水箱配件 \$2,300
 - A-530 小兒馬桶蓋 \$1,500
 - A-1665C 膨脹螺絲
 - 馬桶尺寸：350×250×260mm
 - 水箱尺寸：360×183×355mm
 - 沖水量：小號3ℓ、大號6ℓ
 - 排水口距：43cm
 - 沖洗方式：沖出式
 - 瓷器色別：白色
- ※C-5700X 牙色(365×290×285mm)
 (排水口距40cm)




SC5700X

小兒馬桶設備

\$9,200

- C-5700X 小兒馬桶 \$3,400
 - T-5460X 水箱 \$2,400
 - A-5291SX 水箱配件 \$1,900
 - A-530 小兒馬桶蓋 \$1,500
 - A-1665C 膨脹螺絲
 - 馬桶尺寸：350×250×260mm
 - 水箱尺寸：360×183×355mm
 - 沖水量：6ℓ
 - 排水口距：43cm
 - 沖洗方式：沖出式
 - 瓷器色別：白色
- ※C-5700X 牙色(365×290×285mm)
 (排水口距40cm)






SCE5135-A

二段式馬桶電沖設備 (DC式) **\$28,300**

- C-5135 加長型蹲式馬桶 \$5,300
- E-5002DA 自動感應沖水凡而 \$23,000
- A-5256 馬桶接頭
- 馬桶尺寸：700×280×460 mm
- 沖水量：小號3ℓ、大號6ℓ
- 瓷器色別：白色、牙色

註：水壓範圍1.4~5kgf/cm²



SC5135-D


馬桶快沖設備 (油壓)

\$13,400

- C-5135 加長型蹲式馬桶 \$5,300
- A-5124 油壓沖水凡而 \$8,100
- A-5256 馬桶接頭
- 馬桶尺寸：700×280×460 mm
- 沖水量：4.8ℓ
- 沖洗方式：沖出式(腳踏)
- 瓷器色別：白色、牙色

註：1. 適用水壓範圍0.5~4kgf/cm²

2. C-5135K奈米馬桶 \$6,600



SC5135-CT

二段式馬桶快沖設備 (油壓)


\$14,200

- C-5135 加長型蹲式馬桶 \$5,300
- A-5122T 二段油壓沖水凡而 \$8,900
- A-5256 馬桶接頭
- 馬桶尺寸：700×280×460 mm
- 沖水量：小號3ℓ、大號4.8ℓ
- 沖洗方式：沖出式(手壓)
- 瓷器色別：白色、牙色

註：1. 適用水壓範圍0.5~4kgf/cm²

2. C-5135K奈米馬桶 \$6,600

3. SC5135-C (一段油壓A-5122), \$13,400



SC5135-DT


二段式馬桶快沖設備 (油壓)

\$14,200

- C-5135 加長型蹲式馬桶 \$5,300
- A-5124T 二段油壓沖水凡而 \$8,900
- A-5256 馬桶接頭
- 馬桶尺寸：700×280×460 mm
- 沖水量：小號3ℓ、大號4.8ℓ
- 沖洗方式：沖出式(腳踏)
- 瓷器色別：白色、牙色

註：1. 適用水壓範圍0.5~4kgf/cm²

2. C-5135K奈米馬桶 \$6,600





SC5135-T


二段式馬桶高沖設備

\$10,100

- C-5135 加長型蹲式馬桶 \$5,300
- T-5020X 高水箱 \$2,300
- A-5257 二段式高水箱配件 \$2,500
- A-5256 馬桶接頭
- A-1665C 膨脹螺絲

- 馬桶尺寸：700×280×460 mm
- 水箱尺寸：460×230×290 mm
- 沖水量：小號3ℓ、大號6ℓ
- 沖洗方式：沖出式
- 瓷器材色別：白色、牙色

註：1. C-5135K奈米馬桶 **\$6,600**
2. SC5135X (一段配件A-5255P) , **\$9,800**



SC5130X


馬桶高沖設備

\$8,300

- C-5130X 蹲式馬桶 \$3,800
- T-5020X 高水箱 \$2,300
- A-5255P 高水箱配件 \$2,200
- A-5256 馬桶接頭
- A-1665C 膨脹螺絲

- 馬桶尺寸：560×270×465 mm
- 水箱尺寸：460×230×290 mm
- 沖水量：6ℓ
- 沖洗方式：沖出式
- 瓷器材色別：白色、牙色

註：1. C-5130XK奈米馬桶 **\$5,100**
2. SC5130X-T (二段配件A-5257) , **\$8,600**



SC5130X-CT


二段式馬桶快沖設備 (油壓)

\$12,700

- C-5130X 蹲式馬桶 \$3,800
- A-5122T 二段式油壓沖水凡而 \$8,900
- A-5256 馬桶接頭

- 馬桶尺寸：560×270×465 mm
- 沖水量：小號3ℓ、大號6ℓ
- 沖洗方式：沖出式(手壓)
- 瓷器材色別：白色、牙色

註：1. 適用水壓範圍0.5~4kgf/cm²
2. C-5130XK奈米馬桶 **\$5,100**



SC5130X-DT


二段式馬桶快沖設備 (油壓)

\$12,700

- C-5130X 蹲式馬桶 \$3,800
- A-5124T 二段式油壓沖水凡而 \$8,900
- A-5256 馬桶接頭

- 馬桶尺寸：560×270×465 mm
- 沖水量：小號3ℓ、大號6ℓ
- 沖洗方式：沖出式(腳踏)
- 瓷器材色別：白色、牙色

註：1. 適用水壓範圍0.5~4kgf/cm²
2. C-5130XK奈米馬桶 **\$5,100**
3. SC5130X-D (一段油壓A-5124) , **\$11,900**





SC5220XH-T


二段式馬桶設備

\$12,500

- C-5220X 蹲式馬桶 \$4,000
- T-5220X 三角水箱 \$3,300
- A-5251 二段式三角水箱配件 \$5,200
- A-1665C 膨脹螺絲

- 馬桶尺寸：620×280×460 mm
- 水箱尺寸：315×315×425 mm
- 沖水量：小號3ℓ、大號6ℓ
- 沖洗方式：沖出式
- 瓷器色別：白色、牙色

註：1. C-5220XK奈米馬桶 \$5,300
2. SC5220XH (一段配件A-5252P)，
\$12,400



SC5220X-CT


二段式馬桶快沖設備 (油壓)

\$12,900

- C-5220X 蹲式馬桶 \$4,000
- A-5123T 二段式油壓沖水凡而 \$8,900

- 馬桶尺寸：620×280×460 mm
- 沖水量：小號3ℓ、大號6ℓ
- 沖洗方式：沖出式(手壓)
- 瓷器色別：白色、牙色

註：1. 適用水壓範圍0.5~4kgf/cm²
2. C-5220XK奈米馬桶 \$5,300
3. SC5220X-C (一段油壓A-5123)，
\$12,100



A-5124T 1" \$8,900

二段式油壓沖水凡而 (腳踏式)

註：1. 適用C-5130X、C-5135馬桶
2. 適用水壓範圍0.5~4kgf/cm²
特點：大、小便分開沖水



A-5125ET 1" \$8,900

二段式油壓沖水凡而 (手壓式)

註：1. 適用C-5543X馬桶
2. 適用水壓範圍0.5~4kgf/cm²
特點：大、小便分開沖水

A-5121T (適用C-5700X) **\$8,900**

A-5122T (適用C-5130X、C-5135) **\$8,900**

A-5123T (適用C-5220X) **\$8,900**

A-5125T (適用V-2500) **\$8,900**



A-5123 1" \$8,100

油壓沖水凡而 (手壓式)

註：1. 適用C-5220X馬桶
2. 適用水壓範圍0.5~4kgf/cm²

A-5121 (適用C-5700X) **\$8,100**

A-5122 (適用C-5130X、C-5135) **\$8,100**

A-5125 (適用V-2500) **\$8,100**

A-5125E (適用C-5543X) **\$8,100**



A-5124 1" \$8,100

油壓沖水凡而 (腳踏式)

註：1. 適用C-5130X、C-5135馬桶
2. 適用水壓範圍0.5~4kgf/cm²

水壓沖水凡而

A-5111T (適用C-5700X) **\$8,900**

A-5112T (適用C-5130X、C-5135) **\$8,900**

A-5113T (適用C-5220X) **\$8,900**

A-5114T (適用C-5130X、C-5135) **\$8,900**

A-5115T (適用V-2500) **\$8,900**

A-5115ET (適用C-5543X) **\$8,900**

A-5111 (適用C-5700X) **\$8,100**

A-5112 (適用C-5130X、C-5135) **\$8,100**

A-5113 (適用C-5220X) **\$8,100**

A-5114 (適用C-5130X、C-5135) **\$8,100**

A-5115 (適用V-2500) **\$8,100**

A-5115E (適用C-5543X) **\$8,100**

註：1. 適用水壓範圍0.7~5kgf/cm²

2. 限量品，售完即止。

**E-5000A \$16,000**

電眼控制器【限】1" (110V~220V)

註：1.水壓範圍0.7~5kgf/cm²

2.感應距離60cm，有效感應時間為5秒以上，離開時經2秒後自動沖水



(E-5002DA)

E-5002DA \$23,000 (適C-5130X.C-5135)**E-5002DB \$23,000** (適C-5543X)**E-5002DH \$23,400** (適C-5220X)

自動感應式馬桶沖水凡而 (3號電池×4)

註：1.水壓範圍1.4~5kgf/cm²

2.二段式

※感應時間超過1分鐘時執行大號沖水，
感應時間未超過1分鐘時執行小號沖水，

(E-5004DB)

E-5004DA \$26,000 (適C-5130X.C-5135)**E-5004DB \$26,000** (適C-5543X)**E-5004DH \$26,400** (適C-5220X)

手動感應式馬桶沖水凡而 (3號電池×4)

註：1.水壓範圍1.4~5kgf/cm²

2.E-5004B(AC式)\$26,600

3.感應器使用3號電池

4.二段式

※感應器前約10cm處輕揮則自動大號沖水，
按壓手動沖水按鍵將馬上執行小號沖水。**E-5024 \$15,000** (110V~220V、側壓用)**E-5024D \$15,000** (3號電池×4、側壓用)**E-5024H \$15,000** (110V~220V、前壓用)**E-5024DH \$15,000** (3號電池×4、前壓用)

手動感應式水箱配件

註：1.水壓範圍0.7~5kgf/cm²

2.感應器使用3號電池

3.二段式

※感應器前約10cm處輕揮則自動大號沖水，
按壓手動沖水按鍵將馬上執行小號沖水。**E-5026 \$16,000** (110V~220V、側壓用)**E-5026D \$16,000** (3號電池×4、側壓用)**E-5026H \$16,000** (110V~220V、前壓用)**E-5026DH \$16,000** (3號電池×4、前壓用)

自動感應式水箱配件【限】

註：1.水壓範圍0.7~5kgf/cm²

2.感應器使用3號電池

3.二段式

※感應時間超過2分鐘時執行大號沖水，
感應時間未超過2分鐘時執行小號沖水。**E-5027 \$16,700** (110V~220V)**E-5027D \$16,700** (3號電池×4)

自動感應式高水箱配件【限】

註：1.水壓範圍0.7~5kgf/cm²

2.感應器使用3號電池

3.二段式

※感應時間超過2分鐘時執行大號沖水，
感應時間未超過2分鐘時執行小號沖水。
不宜使用地下水



A-530
A-530A (適用C-5730)
小兒馬桶蓋 **\$1,500**
• 340×278mm
材質：ABS



A-535
馬桶蓋 **\$1,500**
• 447×374mm
註：A-535K (抗菌) **\$2,000**
A-535H(無上蓋) **\$1,100**
材質：ABS



A-535X
馬桶蓋 **\$1,200**
• 440×375mm
註：A-535XH(無上蓋) **\$900**
材質：PP



A-538
馬桶蓋 **\$2,100**
• 455×365mm
註：A-538K (抗菌) **\$2,600**
A-538H (無上蓋) **\$1,300**
材質：ABS



A-5511
馬桶蓋 (緩降) **\$2,200**
• 455×385mm
註：適用C-5936
材質：PP



A-5512
馬桶蓋 (緩降) **\$2,200**
• 470×360mm
註：適用C-5962、C-5660、
C-5662
材質：ABS



A-5513
馬桶蓋 **\$2,200**
• 440×360mm
註：適用C-5556
材質：PP



A-5514
馬桶蓋 (緩降) **\$2,800**
• 455×350mm
註：適用C-5927、C-5557
材質：PP



A-5517
馬桶蓋 (緩降) **\$4,200**
• 470×360mm
註：適用C-5937
材質：PP



A-533
自升式沖洗馬桶座 **\$6,600**
• 520×500mm
特點：非電子製品無須電源、安裝容易
註：適用水壓範圍0.7~5kgf/cm²
材質：PP




A-6333
手動下身洗淨器 **\$3,500**
特點：非電子製品無須電源、安裝容易
註：1.本價格不含瓷器、水箱配件及馬桶蓋
2.A-6333H適用他廠牌馬桶 **\$3,500**



BA-5450
馬桶座墊紙箱 **\$4,800**
• 400×280×50mm
材質：不銹鋼#304


馬桶設備—設計、施工使用時應注意事項

1. 省水型馬桶之排水系統與一般單獨處理集尿的化糞池連接安裝時，必須確認不影響化糞池的淨化能力才能去做。
2. 省水型馬桶其使用的場合，排水管的管徑應大於4"，管長10公尺以上，坡度為1/100以上，需配有通氣管(2")，使排水更順暢。(如圖)




坐式馬桶-濕式施工法


1. 管路配置時，應將排便管預留高度，排便管開放端應用塑膠袋封住，避免施工期間，管路遭堵塞。




2. 將排便管在距地板20mm處截斷，並用噴燈擴孔，使其斜度適合馬桶的排污口。




3. 將馬桶的排污口試合於排便管上，繪出馬桶底部的形狀。



4. 在馬桶底部輪廓線內，及排便管口外鋪二道寬約30mm，高約15mm之水泥砂道(水泥砂約1/3)。



5. 將馬桶調整平穩，抹清溢出馬桶底部的水泥砂。在水泥凝固前，切勿沖水及搖動馬桶。




※水泥砂不得填滿底部，假如填滿水泥砂導致馬桶破裂，本公司恕不負責。


坐式馬桶-乾式施工法

1. 給水管及排便管位置決定。

A尺寸 (mm)	300	400	180
-------------	-----	-----	-----




2. 排便管凸出地面約20mm，並先行擴管。(PVC管適用)




3. 試行安置馬桶對準排便管位置後，於腳板固定螺絲孔處做記號。

注意：鉋孔位置下方是否有排便管經過。




4. 於記號處鑽孔，並打入膨脹螺絲，馬桶排污口外，並貼附填縫膠，準備與排便管接合。


注意：膨脹螺絲長度是否適宜。



5. 馬桶排污口，螺絲孔對準排便管及螺絲放正，套入墊圈，鎖上螺帽(注意螺帽鎖緊時，兩邊施力要一致，以免馬桶破裂)，鎖上裝飾蓋



6. 試沖馬桶，確定其管路有無阻塞及漏水情形，如無即以Silicon填縫劑填補馬桶與地面之細縫。(如有漏水情形，即表示安裝不確實，應將馬桶拆下，重新安裝)









※注意事項：

1. 配管斜度要有1/100以上之斜度(每公尺長落差1公分以上)
2. 馬桶與排糞管應完全密合。
3. 應盡量避免使用90°直角彎頭，最多不得超過3個。
4. 鑽馬桶安裝孔時，請確實依照安裝圖指示之位置鑽孔，以避免造成誤差，導致馬桶無法安裝。
5. 若施工地面不平，應先將地面墊平，使馬桶底部平貼於地面，以免固定時馬桶破裂。

蹲式馬桶的施工法

1. 樓板施工時應先配置糞管，配置方式可依構造特性採預埋方式(如圖1)或吊管方式(如圖2)，若馬桶安裝於建築物之最底層或樓板厚度足以安置糞管，則採用預埋方式，可省卻做裝飾隔板之麻煩，若樓板厚度不足以安置污水排水管時，則採用吊管方式施工，並於下層裝設裝飾隔板。有關糞管其管徑之選用，坡度之設計等可以各種使用考慮設計(請參酌建築技術法規，建築設備篇)，而原則上管徑應大於100mm(約4英吋)，坡度也不宜小於1/100，且將糞管露出部份以噴燈擴孔，使其錐度適合馬桶之排污口。
2. 蹲式馬桶目前因構造關係，安裝前應在馬桶使用空間以水泥或砌磚等構築方式，加高25cm以上，切忌直接於樓板挖空埋入，並預留有20cm×50cm之空間。(如圖3、4)
3. 準備蹲式馬桶之塊狀支撐物(如磚塊、木塊等固態塊物)高約5cm，並鑲穩於所預留空間之周圍。(如圖5)
4. 依圖(5)所示，於馬桶與混凝土或灰泥接觸部份塗滿厚3mm以上之彈性防水物質，如瀝青或油毛氈之類。
5. 平穩的安放馬桶於塊狀支撐物之上，放置前應於進水管以及糞管接合處塗佈Silicon填縫劑或其他可作好密接防漏安裝之物質，並確實做好防漏工作。(如圖1、6)
6. 進行防水層之施工，並捲起防水層至馬桶跨面下之彈性防水物質之上，並使之密接，再以灰泥壓上防水層，灌入固定用混凝土，待凝固後再以磁磚或人造磨石等方式完工。



※注意事項：

1. 蹲式馬桶於安裝時切忌整個埋入混凝土中，如此易因混凝土的收縮及歪斜而導致馬桶發生破裂或破損之情形，為防止此種情形發生，可將馬桶跨面以下所有會與混凝土接觸部份塗上彈性防水物質。
2. 彈性防水物質如採用瀝青時，不宜加熱溶解瀝青以塗佈，方能避免瓷器受熱導致破裂，宜採用接著用瀝青塗佈。
3. 如未依上述情形施工，致使馬桶破裂，則本公司恕不負責。



面盆設備

- 面盆設備
- 面盆自動化設備
- 小兒面盆設備
- 面盆施工法
- 改搭配件對照表






SLC1460A-W1

面盆設備

\$12,900

- L-1460A 面盆 \$4,500
- L-1360C 瓷蓋 \$1,800
- A-1191A 單槍式龍頭配件 \$6,600
- A-1662A / A-1665B 膨脹螺絲

- 面盆尺寸：600×450×195 mm
- 瓷蓋尺寸：370×300×230 mm
- 容水量：6.5ℓ
- 瓷器色別：白色、牙色




SLF1170A-AD1

面盆設備

\$17,900

- L-1170A 面盆 \$8,200
- L-1370 瓷腳 \$2,400
- A-1187 單槍式龍頭配件 \$7,300
- A-1662 膨脹螺絲

- 面盆尺寸：753×540×200 mm
- 瓷腳尺寸：630×235×135 mm
- 容水量：7.3ℓ
- 瓷器色別：牙色




SLF1470A-AE1

面盆設備

\$16,000

- L-1470A 面盆 \$6,300
- L-1374 瓷腳 \$2,100
- A-1188 單槍式龍頭配件 \$7,600
- A-1662 膨脹螺絲

- 面盆尺寸：598×485×206 mm
- 瓷腳尺寸：640×210×240 mm
- 容水量：7.0ℓ
- 瓷器色別：牙色






SLF1472B-V2

面盆設備

\$13,600

- L-1472B 面盆 \$6,000
- L-1376 瓷腳 \$2,100
- A-1192B 單槍式龍頭配件 \$5,500
- A-1662 膨脹螺絲
- 面盆尺寸：590×480×210 mm
- 瓷腳尺寸：690×195×165 mm
- 容水量：5.4ℓ
- 瓷器色別：牙色




SLF1472A-AC1

面盆設備

\$15,100

- L-1472A 面盆 \$6,000
- L-1376 瓷腳 \$2,100
- A-1186 單槍式龍頭配件 \$7,000
- A-1662 膨脹螺絲
- 面盆尺寸：590×480×210 mm
- 瓷腳尺寸：690×195×165 mm
- 容水量：5.4ℓ
- 瓷器色別：牙色




SLF1476A-AE1

面盆設備

\$15,500

- L-1476A 面盆 \$5,800
- L-1379 瓷腳 \$2,100
- A-1188 單槍式龍頭配件 \$7,600
- A-1662 膨脹螺絲
- 面盆尺寸：510×440×195 mm
- 瓷腳尺寸：640×170×160 mm
- 容水量：5.4ℓ
- 瓷器色別：牙色




SLF1476B-PK2

面盆設備

\$13,400

- L-1476B 面盆 \$5,800
- L-1379 瓷腳 \$2,100
- A-1168CGP 單槍式龍頭配件 \$5,500
- A-1662 膨脹螺絲
- 面盆尺寸：510×440×195 mm
- 瓷腳尺寸：640×170×160 mm
- 容水量：5.4ℓ
- 瓷器色別：白色、牙色





SLC1131X-V1


面盆設備

\$11,500

- L-1131X 面盆 \$4,100
- L-1360X 瓷蓋 \$1,900
- A-1192A 單槍式龍頭配件 \$5,500
- A-1662 / A-1665B 膨脹螺絲

- 面盆尺寸：625×485×185 mm
- 瓷蓋尺寸：370×280×280 mm
- 容水量：8.5ℓ
- 瓷器色別：白色、牙色

註：L-1131XK奈米面盆 \$5,400



SLC1134X-R2


面盆設備

\$12,200

- L-1134X 面盆 \$4,100
- L-1360X 瓷蓋 \$1,900
- A-1182 單槍式龍頭配件 \$6,200
- A-1662 / A-1665B 膨脹螺絲

- 面盆尺寸：625×485×185 mm
- 瓷蓋尺寸：370×280×280 mm
- 容水量：8.5ℓ
- 瓷器色別：白色、牙色

註：L-1134XK奈米面盆 \$5,400



SLF1131X-R1


面盆設備

\$12,200

- L-1131X 面盆 \$4,100
- L-1350X 瓷腳 \$1,900
- A-1181 單槍式龍頭配件 \$6,200
- A-1662 膨脹螺絲

- 面盆尺寸：625×485×185 mm
- 瓷腳尺寸：660×180×160 mm
- 容水量：8.5ℓ
- 瓷器色別：白色、牙色

註：L-1131XK奈米面盆 \$5,400



SLF1134X-V2


面盆設備

\$11,500

- L-1134X 面盆 \$4,100
- L-1350X 瓷腳 \$1,900
- A-1192B 單槍式龍頭配件 \$5,500
- A-1662 膨脹螺絲

- 面盆尺寸：625×485×185 mm
- 瓷腳尺寸：660×180×160 mm
- 容水量：8.5ℓ
- 瓷器色別：白色、牙色

註：L-1134XK奈米面盆 \$5,400






SLC1451X-W1

面盆設備

\$12,300

- L-1451X 面盆 \$3,800
- L-1360X 瓷蓋 \$1,900
- A-1191A 單槍式龍頭配件 \$6,600
- A-1662 / A-1665B 膨脹螺絲
- 面盆尺寸：560×465×210 mm
- 瓷蓋尺寸：370×280×280 mm
- 容水量：7.7ℓ
- 瓷器色別：白色、牙色

註：L-1451XK奈米面盆 \$5,100




SLC1454X-PK2

面盆設備

\$11,200

- L-1454X 面盆 \$3,800
- L-1360X 瓷蓋 \$1,900
- A-1168CGP 單槍式龍頭配件 \$5,500
- A-1662 / A-1665B 膨脹螺絲
- 面盆尺寸：560×465×210 mm
- 瓷蓋尺寸：370×280×280 mm
- 容水量：7.7ℓ
- 瓷器色別：白色、牙色

註：L-1454XK奈米面盆 \$5,100




SLF1451X-PK1

面盆設備

\$11,200

- L-1451X 面盆 \$3,800
- L-1350X 瓷腳 \$1,900
- A-1166CGP 單槍式龍頭配件 \$5,500
- A-1662 膨脹螺絲
- 面盆尺寸：560×465×210 mm
- 瓷腳尺寸：660×180×160 mm
- 容水量：7.7ℓ
- 瓷器色別：白色、牙色

註：L-1451XK奈米面盆 \$5,100




SLF1454X-W2

面盆設備

\$12,300

- L-1454X 面盆 \$3,800
- L-1350X 瓷腳 \$1,900
- A-1191B 單槍式龍頭配件 \$6,600
- A-1662 膨脹螺絲
- 面盆尺寸：560×465×210 mm
- 瓷腳尺寸：660×180×160 mm
- 容水量：7.7ℓ
- 瓷器色別：白色、牙色

註：L-1454XK奈米面盆 \$5,100





SLC1581X-PK1


面盆設備

\$10,200

- L-1581X 面盆 \$2,800
- L-1360X 瓷蓋 \$1,900
- A-1166CGP 單槍式龍頭配件 \$5,500
- A-1662 / A-1665B 膨脹螺絲

- 面盆尺寸：520×465×215 mm
- 瓷蓋尺寸：370×280×280 mm
- 容水量：5.0ℓ
- 瓷器色別：白色、牙色

註：L-1581XK奈米面盆 \$4,100



SLF1580X-R2


面盆設備

\$10,900

- L-1580X 面盆 \$2,800
- L-1350X 瓷腳 \$1,900
- A-1182 單槍式龍頭配件 \$6,200
- A-1662 膨脹螺絲

- 面盆尺寸：520×465×215 mm
- 瓷腳尺寸：660×180×160 mm
- 容水量：5.0ℓ
- 瓷器色別：白色、牙色

註：L-1580XK奈米面盆 \$4,100



SLE1451X-B


面盆電沖設備

\$18,100

- L-1451X 面盆 \$3,800
- E-1000A 電眼式自動龍頭 \$14,300
- A-1662 膨脹螺絲

- 面盆尺寸：560×465×210mm
- 容水量：不可儲水
- 瓷器色別：白色、牙色

註：建議需加裝保安器E-4502



SLE1451X-M


面盆電沖設備

\$17,800

- L-1451X 面盆 \$3,800
- E-1037A 電眼式自動龍頭 \$14,000
- A-1662 膨脹螺絲

- 面盆尺寸：560×465×210mm
- 容水量：不可儲水
- 瓷器色別：白色、牙色

註：1.建議需加裝保安器E-4502
2.上感應出水時有LED燈顯示





**SLE1451X-G**

面盆電沖設備

\$17,300

- L-1451X 面盆 \$3,800
- E-1035A 電眼式自動龍頭 \$13,500
- A-1662 膨脹螺絲
- 面盆尺寸：560×465×210mm
- 容水量：不可儲水
- 瓷器色別：白色、牙色



註：建議需加裝保安器E-4502

**SL1581X-AE1**

面盆設備 (小兒用)

\$10,400


- L-1581X 面盆 \$2,800
- A-1188 單槍式龍頭配件 \$7,600
- A-1662 膨脹螺絲
- 面盆尺寸：520×465×215mm
- 容水量：5.0ℓ
- 瓷器色別：白色、牙色

**SL1581X-PG1**

面盆設備 (小兒用)

\$10,400

- L-1581X 面盆 \$2,800
- A-1150P 單槍式龍頭配件 \$7,600
- A-1662 膨脹螺絲
- 面盆尺寸：520×465×215mm
- 容水量：5.0ℓ
- 瓷器色別：白色、牙色


**SL1581XA**

面盆設備

\$8,400

- L-1581X 面盆 \$2,800
- A-1173 單槍式冷水龍頭配件 \$5,600
- A-1662 膨脹螺絲
- 面盆尺寸：520×465×215 mm
- 容水量：5.0ℓ
- 瓷器色別：白色、牙色

註：L-1581XK奈米面盆 \$4,100






SL1580X-PK2

面盆設備

\$8,300

- L-1580X 面盆 \$2,800
- A-1168CGP 單槍式龍頭配件 \$5,500
- A-1662 膨脹螺絲
- 面盆尺寸：520×465×215 mm
- 容水量：5.0ℓ
- 瓷器色別：白色、牙色

註：L-1580XK奈米面盆 \$4,100




SL1586XC

面盆設備

\$6,200

- L-1586X 面盆 \$2,800
- A-1143 撥桿式龍頭配件 \$3,400
- A-1662 膨脹螺絲
- 面盆尺寸：520×465×215 mm
- 容水量：5.0ℓ
- 瓷器色別：白色、牙色

註：L-1586XK奈米面盆 \$4,100




SL1751XG

面盆設備

\$7,300

- L-1751X 三角面盆 \$3,500
- A-1146 省水長柄式面盆配件 \$3,800
- A-1665E 膨脹螺絲(一付)
- 面盆尺寸：390×390×210 mm
- 容水量：5.0ℓ
- 瓷器色別：白色



面盆安裝法(附瓷蓋)

1. 依安裝圖尺寸所示於壁面註記面盆安裝孔之位置。(如圖1)
2. 安裝膨脹螺絲時(參照膨脹螺絲安裝說明)，A尺寸依產品不同參照安裝圖尺寸。
3. 先安裝水龍頭、落水頭及三角凡而。
4. 先取下膨脹螺絲之螺帽、華司與橡膠墊片。再行安裝面盆適度鎖緊，切勿施力過大將螺帽鎖太緊，導致面盆龜裂。安裝完成後再次檢查瓷器是否牢固。(如圖2)
5. 安裝進水管及排水管。(如圖3)
6. 裝瓷蓋置於面盆下方，並盡量與面盆及壁面密接，於壁面註記瓷蓋安裝位置。
7. 安裝膨脹螺絲並固定瓷蓋。(如圖4)




圖1




圖2




圖3




圖4

面盆安裝法(附瓷腳)

1. 依裝面盆疊放瓷腳上，小心移至面盆預定安裝位置，並與壁面貼齊。面盆調整平穩，再於壁面註記面盆下緣安裝孔位置。(如圖5)
 2. 安裝膨脹螺絲時(參照膨脹螺絲安裝說明)。
 3. 先安裝水龍頭、落水頭及三角凡而。
 4. 先取下膨脹螺絲之螺帽、華司與橡膠墊片。再行安裝面盆適度鎖緊，切勿施力過大將螺帽鎖太緊，導致面盆龜裂。安裝完成後再次檢查瓷器是否牢固。(如圖6)
 5. 安裝進水管及排水管。(如圖7)
- ※安裝瓷腳務使緊貼牢靠




圖5




圖6





圖7

膨脹螺絲安裝說明 (適用產品：面盆)


1. 先將安裝孔之正確位置劃定，使用震動式鑽頭鑽孔，請勿使用過大之鑽頭或震動過大，易使安裝孔變大，導致產品安裝不牢固。(如圖A)
2. 清除安裝孔內之切屑，確認孔內無異物後，方可用鐵鎚敲入膨脹螺絲(俗稱避虎)。(如圖B)
3. 確認套筒不凸出壁面之情況下，置入華司，鎖緊螺帽，使套筒擴大而緊密固定於孔內。(如圖C)
4. 卸下螺帽、華司與橡膠墊片。(如圖D)
5. 將瓷器的裝置孔對準膨脹螺絲的螺栓，固定後將華司、橡膠墊片與螺帽依序裝入，用扳手適度鎖緊螺帽，切勿施力過大將螺帽鎖太緊，導致瓷器缺角破裂，安裝

完成後再次檢查瓷器是否牢固。(如圖E)


6. Silicon(矽利康)為膏狀填縫劑，對高溫、水及藥品皆有良好的抗力，等完全硬化後，亦能保持良好的彈性與黏著力，不像以前所使用的白洋灰或補土硬化後易產生裂痕。




A




C



E



B



D

面盆改搭配件對照表

面盆 改用配件											
		A-1151P (PA1) \$7,500	A-1150P (PG1) \$7,600	A-1166CGP (PK1) \$5,500	A-1181 (R1) \$6,200	A-1191A (W1) \$6,600	A-1192A (V1) \$5,500	A-1185 (T1) \$8,500	A-1186 (AC1) \$7,000	A-1187 (AD1) \$7,300	A-1188 (AE1) \$7,600
	L-1131X L-1360X \$6,000	SLC1131X-PA1 \$13,500	SLC1131X-PG1 \$13,600	SLC1131X-PK1 \$11,500	SLC1131X-R1 \$12,200	SLC1131X-W1 \$12,600	SLC1131X-V1 \$11,500	SLC1131X-T1 \$14,500	SLC1131X-AC1 \$13,000	SLC1131X-AD1 \$13,300	SLC1131X-AE1 \$13,600
	L-1131X L-1350X \$6,000	SLF1131X-PA1 \$13,500	SLF1131X-PG1 \$13,600	SLF1131X-PK1 \$11,500	SLF1131X-R1 \$12,200	SLF1131X-W1 \$12,600	SLF1131X-V1 \$11,500	SLF1131X-T1 \$14,500	SLF1131X-AC1 \$13,000	SLF1131X-AD1 \$13,300	SLF1131X-AE1 \$13,600
	L-1451X L-1360X \$5,700	SLC1451X-PA1 \$13,200	SLC1451X-PG1 \$13,300	SLC1451X-PK1 \$11,200	SLC1451X-R1 \$11,900	SLC1451X-W1 \$12,300	SLC1451X-V1 \$11,200	SLC1451X-T1 \$14,200	SLC1451X-AC1 \$12,700	SLC1451X-AD1 \$13,000	SLC1451X-AE1 \$13,300
	L-1451X L-1350X \$5,700	SLF1451X-PA1 \$13,200	SLF1451X-PG1 \$13,300	SLF1451X-PK1 \$11,200	SLF1451X-R1 \$11,900	SLF1451X-W1 \$12,300	SLF1451X-V1 \$11,200	SLF1451X-T1 \$14,200	SLF1451X-AC1 \$12,700	SLF1451X-AD1 \$13,000	SLF1451X-AE1 \$13,300
	L-1581X L-1360X \$4,700	SLC1581X-PA1 \$12,200	SLC1581X-PG1 \$12,300	SLC1581X-PK1 \$10,200	SLC1581X-R1 \$10,900	SLC1581X-W1 \$11,300	SLC1581X-V1 \$10,200	SLC1581X-T1 \$13,200	SLC1581X-AC1 \$11,700	SLC1581X-AD1 \$12,000	SLC1581X-AE1 \$12,300
	L-1581X L-1350X \$4,700	SLF1581X-PA1 \$12,200	SLF1581X-PG1 \$12,300	SLF1581X-PK1 \$10,200	SLF1581X-R1 \$10,900	SLF1581X-W1 \$11,300	SLF1581X-V1 \$10,200	SLF1581X-T1 \$13,200	SLF1581X-AC1 \$11,700	SLF1581X-AD1 \$12,000	SLF1581X-AE1 \$12,300

面盆改搭配件對照表

面盆 改用 配件					
		A-1176 (AA1) \$10,000	A-1190 (AF1) \$9,200	A-1177P (PO1) \$10,000	A-1175P (PM1) \$11,600
	L-1131X L-1360X \$6,000	SLC1131X-AA1 \$16,000	SLC1131X-AF1 \$15,200	SLC1131X-PO1 \$16,000	SLC1131X-PM1 \$17,600
	L-1131X L-1350X \$6,000	SLF1131X-AA1 \$16,000	SLF1131X-AF1 \$15,200	SLF1131X-PO1 \$16,000	SLF1131X-PM1 \$17,600
	L-1451X L-1360X \$5,700	SLC1451X-AA1 \$15,700	SLC1451X-AF1 \$14,900	SLC1451X-PO1 \$15,700	SLC1451X-PM1 \$17,300
	L-1451X L-1350X \$5,700	SLF1451X-AA1 \$15,700	SLF1451X-AF1 \$14,900	SLF1451X-PO1 \$15,700	SLF1451X-PM1 \$17,300
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

面盆 改用 配件					
		A-1168CGP (PK2) \$5,500	A-1182 (R2) \$6,200	A-1191B (W2) \$6,600	A-1192B (V2) \$5,500
	L-1134X L-1360X \$6,000	SLC1134X-PK2 \$11,500	SLC1134X-R2 \$12,200	SLC1134X-W2 \$12,600	SLC1134X-V2 \$11,500
	L-1134X L-1350X \$6,000	SLF1134X-PK2 \$11,500	SLF1134X-R2 \$12,200	SLF1134X-W2 \$12,600	SLF1134X-V2 \$11,500
	L-1454X L-1360X \$5,700	SLC1454X-PK2 \$11,200	SLC1454X-R2 \$11,900	SLC1454X-W2 \$12,300	SLC1454X-V2 \$11,200
	L-1454X L-1350X \$5,700	SLF1454X-PK2 \$11,200	SLF1454X-R2 \$11,900	SLF1454X-W2 \$12,300	SLF1454X-V2 \$11,200
	L-1580X L-1360X \$4,700	SLC1580X-PK2 \$10,200	SLC1580X-R2 \$10,900	SLC1580X-W2 \$11,300	SLC1580X-V2 \$10,200
	L-1580X L-1350X \$4,700	SLF1580X-PK2 \$10,200	SLF1580X-R2 \$10,900	SLF1580X-W2 \$11,300	SLF1580X-V2 \$10,200

※整套設備牌價如有誤植，以單項產品價格加總為準。

※依CNS衛生瓷器面盆規定，壁掛式安裝時應加裝托架或支柱支撐。

浴櫃設備

檯上盆
浴櫃設備
浴櫃對照表






SL1760-AA1

面盆設備

\$16,000

- L-1760 檯上盆 \$6,000
- A-1176 單槍式龍頭配件 \$10,000
- 面盆尺寸：405×405×120 mm
- 容 水 量：5.8ℓ
- 瓷器色別：白色

註：1. 檯上盆無溢水口
2. 龍頭配件需採用A-1126N
(P管附歐規按壓式落水頭)




SL1761-PJ1

面盆設備

\$14,000

- L-1761 檯上盆 \$6,000
- A-1165P 單槍式龍頭配件 \$8,000
- 面盆尺寸：425×425×145 mm
- 容 水 量：5.3ℓ
- 瓷器色別：白色

註：1. 檯上盆無溢水口
2. 龍頭配件需採用A-1126N
(P管附歐規按壓式落水頭)




SL1762-AE1

面盆設備

\$14,100

- L-1762 檯上盆 \$6,500
- A-1188 單槍式龍頭配件 \$7,600
- 面盆尺寸：465×465×150 mm
- 容 水 量：7.0ℓ
- 瓷器色別：白色

註：1. 檯上盆有溢水口
2. 龍頭配件需採用A-1126
(P管附歐規按壓式落水頭)




SL1763-AD1

面盆設備

\$15,300

- L-1763 檯上盆 \$8,000
- A-1187 單槍式龍頭配件 \$7,300
- 面盆尺寸：515×410×155 mm
- 容 水 量：4.8ℓ
- 瓷器色別：白色

註：1. 檯上盆有溢水口
2. 龍頭配件需採用A-1126
(P管附歐規按壓式落水頭)






SL1764

面盆設備

\$16,200

- L-1764 檯上盆 \$7,200
- A-1178L 單槍式龍頭配件 \$9,000
- 面盆尺寸：545×395×160 mm
- 容水量：10.5ℓ
- 瓷器色別：白色

註：1.A-1178L出水管長17cm。
2.檯上盆有溢水口。
3.龍頭配件已附歐規按壓式落水頭。



STHL1707AW-PK1


浴櫃設備（掛式）【限】

\$31,900

- 浴櫃箱 TKHAD700W \$18,000
- 面盆 L-1707A \$8,400
- 龍頭 A-1166CGP \$5,500

- 浴櫃箱尺寸：650×310×690 mm
- 面盆尺寸：700×485×230 mm
- 容水量：6.8ℓ
- 瓷器色別：白色

註：浴櫃箱如加裝「4只浴櫃腳」，
品號：TKFAD700W，\$20,000【限】。




STH01L1705WW-GO

浴櫃設備（掛式）【限】

\$38,000

- 浴櫃箱 TKHCD650WW \$17,000
- 面盆 L-1705 \$5,700
- 檯面 P1601A650-E5 \$5,800
- 龍頭 A-1160P \$9,500

- 浴櫃箱尺寸：600×460×520 mm
- 面盆尺寸：400×400×160 mm
- 人造大理石檯面尺寸：650×500×35 mm
- 容水量：3.0ℓ
- 瓷器色別：白色




**STHL1716AW-V1**

浴櫃設備 (掛式)

\$33,500

- 浴櫃箱 TKHAD600W \$17,500
- 面盆 L-1716A \$10,500
- 龍頭 A-1192A \$5,500
- 浴櫃箱尺寸：580×480×600 mm
- 面盆尺寸：600×510×210 mm
- 容水量：5.5ℓ
- 瓷器色別：白色

註：浴櫃箱如加裝「4只浴櫃腳」，
品號：TKFAD600W，\$19,500。


**STHL1718A2W-AC1**

浴櫃設備 (掛式)

\$39,800

- 浴櫃箱 TKHAD800W \$20,800
- 面盆 L-1718A2 \$12,000
- 龍頭 A-1186 \$7,000
- 浴櫃箱尺寸：780×460×600 mm
- 面盆尺寸：810×495×210 mm
- 容水量：7.6ℓ
- 瓷器色別：白色

註：浴櫃箱如加裝「4只浴櫃腳」，
品號：TKFAD800W，\$22,800。


**STFL1720A2W-AA1**

浴櫃設備

\$50,800

- 浴櫃箱 TKFAG1000W \$25,800
- 面盆 L-1720A2 \$15,000
- 龍頭 A-1176 \$10,000
- 浴櫃箱尺寸：980×455×800 mm
- 面盆尺寸：1010×495×210 mm
- 容水量：8.5ℓ
- 瓷器色別：白色

註：浴櫃腳4只

**L-1716A****L-1718A2****L-1720A2**

浴櫃材質介紹



一、櫥身：採用南亞硬殼發泡板

南亞硬殼發泡板

1. 學名為聚氯乙烯(PVC)塑膠原料加樹脂合成有氣孔的發泡板材，屬於耐燃3級、防焰1級的板材。
2. 因 PVC 是常用塑膠材料中唯一含氯的材料，由於有氯可以經由使用塑化劑而變軟製作不同產品，櫥身即為其中之一。
3. 優點：質輕、防焰耐燃、防水、防蟲、防白蟻、抗腐蝕性、抗化學性、低導熱性、高絕緣性是最適合浴櫃的材質。

二、門片：採用結晶鋼烤門片

結晶鋼烤門片：

1. 底材為發泡板，表面採用高分子製程之透心壓克力PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)，門片經由無接縫熔接方式貼合而成。
2. 優點：色彩飽滿亮麗，有鋼琴烤漆的質感。

三、緩衝式鉸鏈（不銹鋼#304）

※建議安裝於乾溼分離衛浴設備

檯面設備

人造大理石檯面設備
檯面用投擲口
人造石檯面色樣


SPD1508-V1 (80cm)

一體成型人造大理石檯面設備 **\$17,200**

- P-1508 檯面 \$7,200
- P-1101 面盆 \$3,500
- A-1192A 單槍式龍頭配件 \$5,500
- P-1104 腳架 (2支) \$1,000

- 檯面尺寸：800×560×230mm
- 面盆尺寸：560×460×180mm
- 容水量：5.0ℓ

註：SPD1510-V1 (100cm、單盆)，**\$19,000**。
SPD1512-V1 (120cm、單盆)，**\$20,800**。




SPD1408-R2 (80cm)

一體成型人造大理石檯面設備 **\$17,900**

- P-1408B 檯面 \$7,200
- P-1101 面盆 \$3,500
- A-1182 單槍式龍頭配件 \$6,200
- P-1104 腳架 (2支) \$1,000

- 檯面尺寸：800×560×230mm
- 面盆尺寸：560×460×180mm
- 容水量：5.0ℓ

註：SPD1410-R2 (100cm、單盆)，**\$19,700**。
SPD1412-R2 (120cm、單盆)，**\$21,500**。
SPD1415-R2 (150cm、雙盆)，**\$34,400**。




SPD1506M-AE1

一體成型人造大理石檯面設備 **\$17,500**

- P-1506M 檯面 \$5,400
- P-1101M 面盆 \$3,500
- A-1188 單槍式龍頭配件 \$7,600
- P-1104 腳架 (2支) \$1,000

- 檯面尺寸：600×460×180mm
- 容水量：5.0ℓ






SPL1308D3-V1 (80cm)

人造大理石檯面設備"下嵌式" **\$18,800**

- P-1308D3 檯面 \$7,200
- L-1822 面盆 \$4,000
- A-1192A 單槍式龍頭配件 \$5,500
- P-1105 固定包 \$1,100
- P-1104 腳架(2支) \$1,000

- 檯面尺寸：800×560×230 mm
- 面盆尺寸：560×425×200 mm
- 容水量：8.5ℓ
- 瓷器色別：白色

註：SPL1310D3-V1(100cm、單盆)，**\$20,600**
 SPL1312D3-V1(120cm、單盆)，**\$22,400**
 SPL1315D3-V1(150cm、雙盆)，**\$36,200**



SPL1308D4-AD1 (80cm)


人造大理石檯面設備"下嵌式" **\$21,400**

- P-1308D4 檯面 \$7,200
- L-1823 面盆 \$4,500
- A-1187 單槍式龍頭配件 \$7,300
- P-1105 固定包 \$1,100
- P-1104 腳架(2支) \$1,000
- A1120PB-20 直管加長組 \$300

- 檯面尺寸：800×560×230 mm
- 面盆尺寸：505×405×195 mm
- 容水量：13ℓ
- 瓷器色別：白色

註：SPL1310D4-AD1(100cm、單盆)，**\$23,200**
 SPL1312D4-AD1(120cm、單盆)，**\$25,000**
 SPL1315D4-AD1(150cm、雙盆)，**\$41,400**

※龍頭配件需搭配按壓式落水頭




SPL1308X-PK1 (80cm)

人造大理石檯面設備"下嵌式" **\$18,700**

- P-1308X 檯面 \$7,200
- L-1824X 面盆 \$3,900
- A-1166CGP 單槍式龍頭配件 \$5,500
- P-1105 固定包 \$1,100
- P-1104 腳架(2支) \$1,000

- 檯面尺寸：800×600×230 mm
- 面盆尺寸：520×440×200 mm
- 容水量：6.2ℓ
- 瓷器色別：白色、牙色

註：SPL1310X-PK1 (100cm、單盆)，**\$20,500**。
 SPL1312X-PK1 (120cm、單盆)，**\$22,300**。
 SPL1315X-PK1 (150cm、雙盆)，**\$36,000**。




SPL1308AD2-PK1 (80cm)

人造大理石檯面設備"下嵌式" **\$20,700**

- P-1308A 檯面 \$7,200
- L-1827 面盆 \$5,900
- A-1166CGP 單槍式龍頭配件 \$5,500
- P-1105 固定包 \$1,100
- P-1104 腳架(2支) \$1,000

- 檯面尺寸：800×560×230 mm
- 面盆尺寸：528×412×208 mm
- 容水量：6.3ℓ
- 瓷器色別：牙色

註：SPL1310AD2-PK1(100cm、單盆)，**\$22,500**
 SPL1312AD2-PK1(120cm、單盆)，**\$24,300**
 SPL1315AD2-PK1(150cm、雙盆)，**\$40,000**






SPL1308X-G (80cm)

人造大理石檯面設備 "下嵌式" **\$26,700**

• P-1308X	檯面	\$7,200
• L-1824X	面盆	\$3,900
• E-1035A	電眼自動龍頭	\$13,500
• P-1105	固定包	\$1,100
• P-1104	腳架(2支)	\$1,000

- 檯面尺寸：800×600×230 mm
- 面盆尺寸：520×440×200 mm
- 容水量：6.2ℓ
- 瓷器色別：白色、牙色

註：SPL1310X-G (100cm、單盆)，**\$28,500**。
SPL1312X-G (120cm、單盆)，**\$30,300**。
SPL1315X-G (150cm、雙盆)，**\$52,000**。





SPL1208AA2-PK1 (80cm)

人造大理石檯面設備 **\$19,200**

• P-1208A	檯面	\$7,200
• L-1835A	面盆	\$5,500
• A-1166CGP	單槍式龍頭配件	\$5,500
• P-1104	腳架(2支)	\$1,000

- 檯面尺寸：800×560×230 mm
- 面盆尺寸：560×460×200 mm
- 容水量：5.1ℓ
- 瓷器色別：白色、牙色

註：SPL1210AA2-PK1(100cm、單盆)，**\$21,000**
SPL1212AA2-PK1(120cm、單盆)，**\$22,800**
SPL1215AA2-PK1(150cm、雙盆)，**\$37,000**




SPL1208X-W1 (80cm)

人造大理石檯面設備 **\$20,300**

• P-1208X	檯面	\$7,200
• L-1831X	面盆	\$5,500
• A-1191A	單槍式龍頭配件	\$6,600
• P-1104	腳架(2支)	\$1,000

- 檯面尺寸：800×560×230 mm
- 面盆尺寸：560×465×195 mm
- 容水量：6.0ℓ
- 瓷器色別：白色、牙色

註：SPL1210X-W1 (100cm、單盆)，**\$22,100**。
SPL1212X-W1 (120cm、單盆)，**\$23,900**。
SPL1215X-W1 (150cm、雙盆)，**\$39,200**。




SPL1208X-R2 (80cm)

人造大理石檯面設備 **\$19,900**

• P-1208X	檯面	\$7,200
• L-1830X	面盆	\$5,500
• A-1182	單槍式龍頭配件	\$6,200
• P-1104	腳架(2支)	\$1,000

- 檯面尺寸：800×560×230 mm
- 面盆尺寸：560×465×195 mm
- 容水量：6.0ℓ
- 瓷器色別：白色

註：SPL1210X-R2 (100cm、單盆)，**\$21,700**。
SPL1212X-R2 (120cm、單盆)，**\$23,500**。
SPL1215X-R2 (150cm、雙盆)，**\$38,400**。






SPL1315-PK1 (150cm)

人造大理石檯面設備 "下嵌式" **\$34,800**

• P-1315	檯面	\$13,500
• L-1824	面盆	\$6,600
• A-1166CGP	單槍式龍頭配件	\$11,000
• P-1105	固定包(2包)	\$2,200
• P-1104	腳架(3支)	\$1,500

- 檯面尺寸：1500×560×230 mm
- 面盆尺寸：540×400×195 mm
- 容水量：5.0 l
- 瓷色別：牙色

註：L-1824×2、A-1166CGP×2



BA-5436A

檯面用垃圾投擲口(附蓋) **\$3,500**

- 170×80 mm
- 開孔直徑：150mm
- 材質：不銹鋼#304




BA-5437

垃圾桶

- 356×432×152 mm
- 材質：不銹鋼#304

\$7,000



人造石檯面可選擇色樣 (圖片僅供參考，顏色紋路以實品為準)



白色



牙色



結晶白
(價格另計)



黑金
(價格另計)




人造瑪瑙石
(價格另計)

檯面式面盆安裝法

P-12X系列屬於"檯面上"型，洗面盆直接由上而下嵌在預先製成的"洞"上，再以填縫劑(如矽利康)處理即可。

P-13X系列必須使用固定片及長螺絲，(每一洗面盆4支，如圖A)。

- 1.決定檯面之安裝高度(720~790mm)。
- 2.以"水平儀"及"墨斗"量取一水平線做為一基準線。
- 3.以膨脹螺絲(1/2")先固定兩端支架，再固定中央部份之支架。
- 4.如遇到牆壁與地面不垂直，或壁面不平時，可用以下兩種方法補救：
 - a.以墊片將支架墊成水平。
 - b.調整微調螺絲。
- 5.用支架將檯面固定在牆壁上。
- 6.支架固定妥當後，再將檯面盡可能緊靠壁面，使空隙減至最小，檢查檯面是否水平，若有問題可依程度調整"粗調"或"微調"螺絲，確定無誤後，用木螺絲將檯面鎖定。
- 7.以填縫劑(如矽利康)填滿壁縫及檯面面盆之縫隙，以免滲水腐蝕固定架。
- 8.安裝面盆及給水銅器，並與配管接通。





便斗設備


電眼控制器、指壓沖水凡而
改搭配件對照表、便斗安裝法

**SU4167-G**

便斗電沖設備

\$29,350

- U-4167 便斗 \$15,000
- E-4520D 電眼控制器 \$14,000
- A-4350 小便斗散水器 \$350
- 便斗尺寸：375×372×1060 mm
- 排水口距：17.5cm
- 瓷器色別：白色


**SU4107-H**

便斗電沖設備

\$26,350

- U-4107 便斗 \$17,000
- E-4521 電眼控制器 \$9,000
- A-4350 小便斗散水器 \$350
- 便斗尺寸：375×372×1060 mm
- 排水口距：17.5cm
- 瓷器色別：白色、牙色

註：建議需加裝保安器E-4502

**SU4113-A**


便斗電沖設備

\$23,250

- U-4113 便斗 \$13,900
- E-4500 電眼控制器 \$9,000
- A-4350 散水器 \$350
- 便斗尺寸：360×370×920 mm
- 排水口距：18cm
- 瓷器色別：白色、牙色

註：1.建議需加裝保安器E-4502
 2.U-4113K奈米便斗 \$16,300

※75PVC(A)管需預埋高15cm

**SU4113-E**


便斗電沖設備

\$25,750

- U-4113 便斗 \$13,900
- E-4523C 電眼控制器 \$11,500
- A-4350 散水器 \$350
- 便斗尺寸：360×370×920 mm
- 排水口距：18cm
- 瓷器色別：白色、牙色

註：1.建議需加裝保安器E-4502
 2.U-4113K奈米便斗 \$16,300

※75PVC(A)管需預埋高15cm






SU4113-Q

便斗電沖設備

\$21,050

- U-4113 便斗 \$13,900
- E-4530 電眼控制器 \$6,800
- A-4350 小便斗散水器 \$350
- 便斗尺寸：360×370×920 mm
- 排水口距：18cm
- 瓷器色別：白色、牙色

註：1.建議需加裝保安器E-4502
2.U-4113K奈米便斗 **\$16,300**
※75PVC(A)管需預埋高15cm




SU4208-L

便斗電沖設備（掛式）

\$23,350

- U-4208 便斗 \$11,500
- E-4522 電眼控制器 \$11,500
- A-4350 小便斗散水器 \$350
- GA-2753C 零件包
- 便斗尺寸：385×305×800 mm
- 瓷器色別：白色、牙色

註：建議需加裝保安器E-4502




SU4328-K

便斗電沖設備（掛式）

\$17,550

- U-4328 便斗 \$10,200
- E-4526 電眼控制器 \$7,000
- A-4350 小便斗散水器 \$350
- GA-2753C 零件包
- 便斗尺寸：385×305×730 mm
- 瓷器色別：白色、牙色

註：建議需加裝保安器E-4502






SU4200X-Q

便斗電沖設備（掛式） **\$15,750**

- U-4200X 便斗 \$8,600
- E-4530 電眼控制器 \$6,800
- A-4350 小便斗散水器 \$350
- GA-2751S 零件包

• 便斗尺寸：460×332×750 mm
• 瓷器色別：白色、牙色

註：1.建議需加裝保安器E-4502
2.U-4200XK奈米便斗 **\$11,000**




SU4200X-C

便斗電沖設備（掛式） **\$20,450**

- U-4200X 便斗 \$8,600
- E-4505C 電眼控制器 \$11,500
- A-4350 小便斗散水器 \$350
- GA-2751S 零件包

• 便斗尺寸：460×332×750 mm
• 瓷器色別：白色、牙色

註：1.建議需加裝保安器E-4502
2.U-4200XK奈米便斗 **\$11,000**




SU4200XZ1

便斗設備（掛式） **\$11,950**

- U-4200X 便斗 \$8,600
- A-4301 小便斗沖水凡而 \$3,000
- A-4350 小便斗散水器 \$350
- GA-2751S 零件包

• 便斗尺寸：460×332×750 mm
• 瓷器色別：白色、牙色

註：U-4200XK奈米便斗 **\$11,000**




SU4320X-E

便斗電沖設備（掛式） **\$20,450**

- U-4320X 便斗 \$8,600
- E-4523C 電眼控制器 \$11,500
- A-4350 小便斗散水器 \$350
- GA-2751X 零件包

• 便斗尺寸：405×310×700 mm
• 瓷器色別：白色、牙色

註：1.建議需加裝保安器E-4502
2.U-4320XK奈米便斗 **\$11,000**






SU4320X-K

便斗電沖設備（掛式） **\$15,950**

- U-4320X 便斗 \$8,600
- E-4526 電眼控制器 \$7,000
- A-4350 小便斗散水器 \$350
- GA-2751X 零件包

• 便斗尺寸：405×310×700 mm
• 瓷器色別：白色、牙色

註：1.建議需加裝保安器E-4502
2.U-4320XK奈米便斗 **\$11,000**




SU4320X-O

便斗電沖設備（掛式） **\$16,150**

- U-4320X 便斗 \$8,600
- E-4528 電眼控制器 \$7,200
- A-4350 小便斗散水器 \$350
- GA-2751X 零件包

• 便斗尺寸：405×310×700 mm
• 瓷器色別：白色、牙色

註：1.建議需加裝保安器E-4502
2.U-4320XK奈米便斗 **\$11,000**




SU4321-Q

便斗電沖設備（掛式） **\$13,250**

- U-4321 便斗 \$6,100
- E-4530 電眼控制器 \$6,800
- A-4350 小便斗散水器 \$350
- GA-2751AS 零件包

• 便斗尺寸：330×340×518 mm
• 瓷器色別：白色

註：1.建議需加裝保安器E-4502
2.U-4321K奈米便斗 **\$7,400**




SU4321-M

便斗電沖設備（掛式） **\$13,950**

- U-4321 便斗 \$6,100
- E-4527 電眼控制器 \$7,500
- A-4350 小便斗散水器 \$350
- GA-2751AS 零件包

• 便斗尺寸：330×340×518 mm
• 瓷器色別：白色

註：1.建議需加裝保安器E-4502
2.U-4321K奈米便斗 **\$7,400**






SU4321-K

便斗電沖設備（小兒用、掛式） **\$13,450**

- U-4321 便斗 \$6,100
- E-4526 電眼控制器 \$7,000
- A-4350 小便斗散水器 \$350
- GA-2751AS 零件包

- 便斗尺寸：330×340×518 mm
- 瓷器色別：白色

註：1.建議需加裝保安器E-4502
2.U-4321XK奈米便斗 **\$7,400**




SU4214-H

便斗電沖設備（掛式） **\$26,550**

- U-4214 便斗 \$17,200
- E-4521 電眼控制器 \$9,000
- A-4350 小便斗散水器 \$350
- GA-2751S 零件包

- 便斗尺寸：390×385×870 mm
- 瓷器色別：白色

註：1.水壓範圍0.5~5kgf/cm²
2.建議需加裝保安器E-4502




SU4320XP-CP

便斗電沖設備（掛式背給水） **\$20,800**

- U-4320XP 便斗 \$8,600
- E-4505 電眼控制器 \$11,500
- A-4352 小便斗散水器 \$700
- GA-2751X 零件包

- 便斗尺寸：405×310×700 mm
- 瓷器色別：白色、牙色

註：1.建議需加裝保安器E-4502
2.SU4320XP-EP(E-4523) **\$20,800**




SU4202X-EP

便斗電沖設備（掛式背給水） **\$20,800**

- U-4202X 便斗 \$8,600
- E-4523 電眼控制器 \$11,500
- A-4352 小便斗散水器 \$700
- GA-2751S 零件包

- 便斗尺寸：460×332×750 mm
- 瓷器色別：白色、牙色

註：1.建議需加裝保安器E-4502
2.SU4202X-CP(E-4505) **\$20,800**





SU4321P-CP

便斗電沖設備（掛式背給水） **\$18,300**


- U-4321P 便斗 \$6,100
- E-4505 電眼控制器 \$11,500
- A-4352 小便斗散水器 \$700
- GA-2751AS 零件包

• 便斗尺寸：330×340×518 mm

• 瓷器色別：白色

註：1.建議需加裝保安器E-4502

2. SU4321P-EP (E-4523), **\$18,300**



SU4167P-EP

便斗電沖設備（背給水） **\$27,200**

- U-4167P 便斗 \$15,000
- E-4523 電眼控制器 \$11,500
- A-4352 小便斗散水器 \$700


• 便斗尺寸：375×372×1060 mm

• 排水口距：17.5 cm

• 瓷器色別：白色

註：1.建議需加裝保安器E-4502

2. SU4167P-CP (E-4505), **\$27,200**



※背給水便斗設備，如安裝於實心牆則需加裝預埋盒(圓筒)，價格另計。



U-4402X

便斗隔板 **\$3,700**

• 810×410×85 mm

瓷器色別：白色、牙色

註：附GA-2751BS零件包



E4505-10

預埋盒 **\$900**

• 100×200×100 mm

適用：U-4202X、U-4320XP、U-4167P

材質：鍍鋅烤漆板



E4505-10A

預埋圓筒 **\$150**

• Φ120 mm

適用：U-4321P

材質：P.V.C



A-4350 1/2"

小便斗散水器 **\$350**



A-4352 1/2"

小便斗散水器 **\$700**



A-4400 1/2"

小便斗存水落水 **\$1,400**



EO-4500 \$15,000 (110V~220V)

臭氧電眼控制器 ½” (除臭及空氣淨化)

• 245×135×125 mm

註：1.水壓範圍0.5~5kgf/cm²

2.感應距離20~70cm

※24小時無人使用時，自動沖水一次6秒



E-4500 \$9,000 (110V)

E-4500L \$9,000 (220V)

E-4500D \$12,000 (鋰電池DC3V×2)

電眼控制器 ½”

• 245×135×125 mm

註：1.水壓範圍0.5~5kgf/cm²

2.感應距離20~70cm

3.兩段沖水

※24小時無人使用時自動沖水一次6秒



E-4526 \$7,000 (110V~220V)

E-4526D \$9,000 (3號電池×4)

電眼控制器 ½”

• 251×107×121mm

註：1.水壓範圍0.5~5kgf/cm²

2.感應距離約50cm (可調整)

3.內附芳香劑

※兩段沖水：前段1秒、後段約9秒



E-4527 \$7,500 (110V~220V)

電眼控制器 ½” 【限】

• 76×101×194mm

註：1.水壓範圍0.5~5kgf/cm²

2.感應距離約50cm (可調整)

※兩段沖水：前段1秒、後段約9秒



E-4528 \$7,200 (110V~220V)

E-4528D \$9,200 (3號電池×4)

電眼控制器 ½”

• 241×105×99mm

註：1.水壓範圍0.5~5kgf/cm²

2.上感應裝置

3. LED光圈LOGO顯示

4.感應距離約50cm (可調整)

※兩段沖水：前段1秒、後段約9秒



E-4530 \$6,800 (110V~220V)

E-4530D \$8,800 (3號電池×4)

電眼控制器 ½”

• 250×110×120mm

註：1.水壓範圍0.5~5kgf/cm²

2.感應距離約50cm (可調整)

※兩段沖水：前段1秒、後段2-16秒(8段調整)



E-4505 \$11,500 (適用背給水)

E-4505C \$11,500 (110V~220V)

電眼控制器 ½” (隱藏式)

• 135×131mm

註：1.水壓範圍0.5~5kgf/cm²

2.不銹鋼面板

3.感應距離約50cm (可調整)

※兩段沖水：前段1秒、後段2-16秒(8段調整)



E-4506C \$15,000 (110V~220V)

E-4506CD \$17,000 (3號電池×4)

電眼控制器 ½” (隱藏式) 【限】

• 133×137mm

註：1.水壓範圍0.5~5kgf/cm²

2.無電源時，請按白色按鈕可手動沖水

※兩段沖水：前段1秒、後段約9秒



E-4523 \$11,500 (適用背給水)

E-4523C \$11,500 (110V~220V)

E-4523CD \$13,500 (鋰電池DC3V×2)

電眼控制器 ½” (隱藏式)

• 214×114mm

註：1.水壓範圍0.5~5kgf/cm²

2.不銹鋼面板

3.感應距離約50cm (可調整)

※兩段沖水：前段1秒、後段2-16秒(8段調整)



E-4529 \$9,000 (110V~220V)

電眼控制器

• 87×57mm

註：1.水壓範圍0.5~5kgf/cm²

2.不銹鋼面板

3.感應距離30~60cm (可調整)

※兩段沖水：前段1秒、後段2-16秒(8段調整)



E-4521 \$9,000 (110V)

E-4521L \$9,000 (220V)

E-4521D \$10,500 (鋰電池DC3V×2)

電眼控制器

註：適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



E-4524 \$7,000 (110V)

電眼控制器

註：適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

※兩段沖水：前段1秒、後段4-12秒(可調整)。



E-4520D \$14,000

電眼沖水凡而 (鋰電池DC6V)

註：適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

※兩段沖水：前段1秒、後段2-16秒(8段調整)



E-4502 \$1,800

保安器

• 125×100×75mm

註：1.漏電30MA以上，開關自動跳脫

2.AC110V~220V，耐電流30A



A-4301 \$3,000

指壓小便斗沖水凡而 ½"

註：適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²




A-4302 \$2,350

指壓小便斗沖水凡而 ½"

註：適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

便斗改搭配件對照表


便斗 改 用 配 件												
		E-4500 (A) \$9,000	E-4505C (C) \$11,500	E-4506C (N) \$15,000 【限】	E-4523C (E) \$11,500	E-4526 (K) \$7,000	E-4527 (M) \$7,500 【限】	E-4528 (O) \$7,200	E-4530 (Q) \$6,800	E-4524 (J) \$7,000	A-4301 (Z1) \$3,000	A-4302 (Z) \$2,350
	U-4167 \$15,000	SU4167-A \$24,350	SU4167-C \$26,850	SU4167-N \$30,350	SU4167-E \$26,850	SU4167-K \$22,350	SU4167-M \$22,850	SU4167-O \$22,550	SU4167-Q \$22,150	SU4167-J \$22,350	-	-
	U-4160 \$12,000	SU4160-A \$21,350	SU4160-C \$23,850	SU4160-N \$27,350	SU4160-E \$23,850	SU4160-K \$19,350	SU4160-M \$19,850	SU4160-O \$19,550	SU4160-Q \$19,150	SU4160-J \$19,350	-	-
	U-4110X \$12,500	SU4110X-A \$22,900	SU4110X-C \$25,400	SU4110X-N \$28,900	SU4110X-E \$25,400	SU4110X-K \$20,900	SU4110X-M \$21,400	SU4110X-O \$21,100	SU4110X-Q \$20,700	SU4110X-J \$20,900	SU4110XZ1 \$16,900	SU4110XZ \$16,250
	U-4200X 8,600	SU4200X-A \$17,950	SU4200X-C \$20,450	SU4200X-N \$23,950	SU4200X-E \$20,450	SU4200X-K \$15,950	SU4200X-M \$16,450	SU4200X-O \$16,150	SU4200X-Q \$15,750	SU4200X-J \$15,950	SU4200XZ1 \$11,950	SU4200XZ \$11,300
	U-4320X 8,600	SU4320X-A \$17,950	SU4320X-C \$20,450	SU4320X-N \$23,950	SU4320X-E \$20,450	SU4320X-K \$15,950	SU4320X-M \$16,450	SU4320X-O \$16,150	SU4320X-Q \$15,750	SU4320X-J \$15,950	SU4320XZ1 \$11,950	SU4320XZ \$11,300
	U-4321 \$6,100	SU4321-A \$15,450	SU4321-C \$17,950	SU4321-N \$21,450	SU4321-E \$17,950	SU4321-K \$13,450	SU4321-M \$13,950	SU4321-O \$13,650	SU4321-Q \$13,250	SU4321-J \$13,450	SU4321Z1 \$9,450	SU4321Z \$8,800
	U-4328 \$10,200	SU4328-A \$19,550	SU4328-C \$22,050	SU4328-N \$25,550	SU4328-E \$22,050	SU4328-K \$17,550	SU4328-M \$18,050	SU4328-O \$17,750	SU4328-Q \$17,350	SU4328-J \$17,550	-	-

註：整組設備牌價如有誤，以單項產品價格加總為準。

便斗安裝法


立式小便斗的安裝法

1. 預先把排尿塑膠管掩埋比竣工的地板面高出20mm以上適當程度而固定之，並將露出的部份前端擠壓堵死。
2. 等地板完工後，將排尿管在距地板大約20mm處截斷，並用噴燈擴孔，使其口徑適合小便斗落水頭口。
3. 將便斗的排水口試合於排尿管上，繪出便斗底部的形狀。
4. 在便斗底部輪線內及排尿口外鋪水泥砂堆。
5. 將小便斗落水頭安裝在便斗排水口上牢牢鎖緊如右圖。
6. 然後將便斗的落水頭對準排尿管口嵌入輕放於預定的位置上，同時將嵌合處的周圍密封。
7. 將便斗調整平穩，抹清溢出便斗底部的水泥砂。



掛壁式小便斗的安裝法

1. 將2"排水管擴管，G-7420填縫膠置於小便斗排水口外緣，兩側用A-1665C膨脹螺絲鎖緊。
2. 小便斗與牆壁面接觸的部位，請用矽利康（Silicon）補縫隙。






SV2722AS

平緣拖布盆設備 (鑄鐵S管)

\$14,200

- V-2722 拖布盆 \$7,500
- A-2700 拖布盆S管附落水頭 \$6,700
- GA-2750S 零件包
- 拖布盆尺寸：560×470×330mm
- 瓷器色別：白色、牙色




SV2722AP

平緣拖布盆設備 (鑄鐵P管)

\$14,500

- V-2722 拖布盆 \$7,500
- A-2710 拖布盆P管附落水頭 \$7,000
- GA-2750S 零件包
- 拖布盆尺寸：560×470×330mm
- 瓷器色別：白色、牙色




SV2722BS

平緣拖布盆設備 (塑膠S管)

\$11,200

- V-2722 拖布盆 \$7,500
- A-2700P 拖布盆S管附落水頭 \$3,700
- GA-2750S 零件包
- 拖布盆尺寸：560×470×330mm
- 瓷器色別：白色、牙色




SV2722BP

平緣拖布盆設備 (塑膠P管)

\$11,700


- V-2722 拖布盆 \$7,500
- A-2710P 拖布盆P管附落水頭 \$4,200
- GA-2750S 零件包
- 拖布盆尺寸：560×470×330mm
- 瓷器色別：白色、牙色



**SV2901AS【限】****中背拖布盆設備 (鑄鐵S管) \$21,500**


- V-2901 拖布盆 \$14,800
- A-2700 拖布盆S管附落水頭 \$6,700
- GA-2750S 零件包
- 拖布盆尺寸：535×455×465mm
- 瓷器色別：白色

※SV2901XAS牙色(540x455x430mm)【限】

**SV2901AP【限】****中背拖布盆設備 (鑄鐵P管) \$21,800**


- V-2901 拖布盆 \$14,800
- A-2710 拖布盆P管附落水頭 \$7,000
- GA-2750S 零件包
- 拖布盆尺寸：535×455×465mm
- 瓷器色別：白色

※SV2901XAP牙色(540x455x430mm)【限】

**SV2901BS【限】****中背拖布盆設備 (塑膠S管) \$18,500**


- V-2901 拖布盆 \$14,800
- A-2700P 拖布盆S管附落水頭 \$3,700
- GA-2750S 零件包
- 拖布盆尺寸：535×455×465mm
- 瓷器色別：白色

※SV2901XBS牙色(540x455x430mm)【限】

**SV2901BP【限】****中背拖布盆設備 (塑膠P管) \$19,000**

- V-2901 拖布盆 \$14,800
- A-2710P 拖布盆P管附落水頭 \$4,200
- GA-2750S 零件包
- 拖布盆尺寸：535×455×465mm
- 瓷器色別：白色


※SV2901XBP牙色(540x455x430mm)【限】

**SV2500****污物盆設備****\$30,800**

- V-2500 污物盆 \$20,500
- A-2045 自由龍頭附汽泡頭 \$2,200
- A-5115 手壓沖水凡而 \$8,100
- 污物盆尺寸：640×500×430mm
- 瓷器色別：白色

註：1. 適用水壓範圍0.7~5kg/cm²

2. SV2500-C(一段油壓A-5125) \$30,800






社會福祉設備

社福背墊、社福化妝鏡
社福法規
安全扶手系列





社福用整套衛生設備


\$58,000

- SCE5538XA-I 馬桶電沖設備 \$23,200
- SLE1752 面盆電沖設備 \$17,800
- 馬桶尺寸：645×360×380 mm
- 水箱尺寸：385×195×365 mm
- 面盆尺寸：370×205×460mm

- H-6150A L 型扶手 \$7,200
- H-6121 掀起式可動扶手 \$9,800
- 排水口距：30 mm
- 面盆：不可儲水
- 瓷器色別：白色

註：1. 建議需加裝保安器E-4502
2. SCE5538XA-ID (DC式) \$23,200
3. SLE1752搭配之電眼控制器為E-1033XA

※SCE5538XB-I(排水口距40cm)



社福用整套衛生設備

\$73,500

- SCE5543XA-BD 馬桶電沖設備 \$32,200
- SLE1752 面盆電沖設備 \$17,800
- BA-5494A 坐式馬桶背墊 \$6,500
- 馬桶尺寸：660×365×370 mm
- 面盆尺寸：370×205×460 mm
- 面盆：不可儲水

- H-6150A L 型扶手 \$7,200
- H-6121 掀起式可動扶手 \$9,800
- 排水口距：30 mm
- 瓷器色別：白色

註：1. 建議需加裝保安器E-4502
2. SLE1752搭配之電眼控制器為E-1033XA

※SCE5543XB-BD (排水口距40cm)



SCEH5538XA-I

社福用馬桶電沖設備


\$40,200

- C-5538XA 馬桶 \$4,900
- T-5538X 水箱 \$2,400
- E-5024 手動感應水箱配件 \$15,000
- H-6150C L型扶手 \$7,200
- H-6121 掀式可動扶手 \$9,800
- A-535XH 馬桶蓋(無上蓋) \$900

- 馬桶尺寸：645×360×380 mm
- 水箱尺寸：385×195×365 mm
- 沖水量：6ℓ
- 排水口距：30cm
- 瓷器色別：白色、牙色

- 註：1. 水壓範圍0.7~5kgf/cm²
 2. 建議需加裝保安器E-4502
 3. L型扶手位在馬桶坐向右边，品號H-6150CR
 4. SCEH5538XA-ID (DC式) **\$40,200**

※SCEH5538XB-I (排水口距40cm)



SCEH5538XA-I/BA-5494C

社福用馬桶電沖設備


\$46,700

- C-5538XA 馬桶 \$4,900
- T-5538X 水箱 \$2,400
- E-5024 手動感應水箱配件 \$15,000
- H-6150C L型扶手 \$7,200
- H-6121 掀式可動扶手 \$9,800
- BA-5494C 坐式馬桶背墊 \$6,500
- A-535XH 馬桶蓋(無上蓋) \$900

- 馬桶尺寸：645×360×380 mm
- 水箱尺寸：385×195×365 mm
- 沖水量：6ℓ
- 排水口距：30cm
- 瓷器色別：白色、牙色

- 註：1. 建議需加裝保安器E-4502
 2. L型扶手位在馬桶坐向右边，品號H-6150CR
 3. SCEH5538XA-ID (DC式) **\$40,200**

※SCEH5538XB-I (排水口距40cm)



SCEH5543XA-BD


社福用馬桶電沖設備(DC式)

\$55,700

- C-5543XA 馬桶 \$5,300
- E-5004DB 手動感應沖水凡而 \$26,000
- H-6150C L型扶手 \$7,200
- H-6121 掀式可動扶手 \$9,800
- BA-5494A 坐式馬桶背墊 \$6,500
- A-535XH 馬桶蓋(無上蓋) \$900

- 馬桶尺寸：660×365×370mm
- 沖水量：6ℓ
- 排水口距：30cm
- 瓷器色別：白色、牙色

- 註：1. 水壓範圍1.4~5kgf/cm²
 2. L型扶手位在馬桶坐向右边，品號H-6150CR
 ※SCEH5543XB-BD (排水口距40cm)






SUH4214A-H

社福用便斗電沖設備 (掛式) **\$35,550**

- U-4214 便斗 \$17,200
- E-4521 電眼控制器 \$9,000
- A-4350 小便斗散水器 \$350
- H-6141 小便斗扶手 \$9,000
- GA-2751S 零件包

- 便斗尺寸：390×385×870mm
- 瓷器色別：白色

註：1. 水壓範圍0.5~5kgf/cm²
2. 建議需加裝保安器E-4502




SUH4320X-K

社福用便斗電沖設備 (掛式) **\$24,950**

- U-4320X 便斗 \$8,600
- E-4526 電眼控制器 \$7,000
- A-4350 小便斗散水器 \$350
- H-6141 小便斗扶手 \$9,000
- GA-2751X 零件包

- 便斗尺寸：405×310×700mm
- 瓷器色別：白色、牙色

註：1. 水壓範圍0.5~5kgf/cm²
2. 建議需加裝保安器E-4502
3. 便斗如改為U-4200X (GA-2751S)，
整套編號SUH4200X-K，**\$24,950**




SLEH1451X-B

社福用面盆電沖設備 **\$26,600**

- L-1451X 面盆 \$3,800
- E-1000A 電眼式自動龍頭 \$14,300
- H-6111 面盆扶手 \$8,500
- A-1662 膨脹螺絲

- 面盆尺寸：560×465×210mm
- 容水量：不可儲水
- 瓷器色別：白色、牙色

註：建議需加裝保安器E-4502




SLEH1451X-G

社福用面盆電沖設備 **\$25,800**

- L-1451X 面盆 \$3,800
- E-1035A 電眼式自動龍頭 \$13,500
- H-6111 面盆扶手 \$8,500
- A-1662 膨脹螺絲

- 面盆尺寸：560×465×210mm
- 容水量：不可儲水
- 瓷器色別：白色、牙色

註：建議需加裝保安器E-4502





SLEH1451X-L/BA-1540A

社福用整套衛生設備

\$27,700

- L-1451X 面盆 \$3,800
- E-1028A 電眼式自動龍頭 \$12,600
- H-6111 面盆扶手 \$8,500
- BA-1540A 明鏡600×900mm \$2,800
- A-1662 膨脹螺絲


• 面盆尺寸：560×465×210mm

• 容 水 量：不可儲水

• 瓷 器 色 別：白色、牙色

註：明鏡如改為BA-1541化妝鏡(480×900mm)

整套設備**\$30,200**



SLEH1752

社福用面盆電沖設備

\$25,000


- L-1752 面盆 \$5,000
- E-1033XA 面盆用電眼控制器 \$12,800
- H-6150A L型扶手 \$7,200
- GA-2754 零件包

• 面盆尺寸：370×205×460mm

• 容 水 量：不可儲水

• 瓷 器 色 別：白色

註：建議需加裝保安器E-4502



BA-5494A 405×290×255mm **\$6,500**

BA-5494C 450×290×245mm **\$6,500**

坐式馬桶背墊

BA-5494A：適用C-5543X

BA-5494C：適用C-5538X、C-5530X / 40X

材質：PVC軟墊/不銹鋼#304



BA-1540A 600×900 mm **\$2,800**

社福用明鏡 (不附平台)

註：無防霧、附不銹鋼掛勾



BA-1541 480×900 mm **\$5,300**

BA-1541A 600×900mm **【限】\$6,500**






化妝鏡 (不附平台)

註：無前傾、無防霧

資料來源：建築物無障礙設施設計規範

（內政部108.1.4台內營字第1070820550 號令修正，自108.7.1生效）

505 馬桶及扶手


505.1 適用範圍 無障礙廁所盥洗室設置馬桶及扶手，應符合本節規定。	
505.2 淨空間 馬桶至少有一側邊之淨空間不得小於70公分，扶手如設於側牆時，馬桶中心線距側牆之距離不得大於60公分，馬桶前緣淨空間不得小於70公分（如圖505.2）。	 （圖505.2）
505.3 高度 應使用一般型式之馬桶，座墊高度為40公分至45公分，馬桶不可有蓋，且應設置背靠，背靠距離馬桶前緣42公分至50公分，背靠下緣與馬桶座墊之淨距離為20公分（水箱作為背靠需考慮其平整及耐壓性，應距離馬桶前緣42公分至50公分）（如圖505.3）。	 （圖505.3）
505.4 沖水控制 沖水控制可為手動或自動，手動沖水控制應設置於L型扶手之側牆上，中心點距馬桶前緣往前10公分及馬桶座墊上40公分處（如圖505.4）；馬桶旁無側面牆壁，手動沖水控制應符合手可觸及範圍之規定。	 （圖505.4）
505.5 側邊L型扶手 馬桶側面牆壁裝置扶手時，應設置L型扶手，扶手外緣與馬桶中心線之距離為35公分（如圖505.5.1），扶手水平與垂直長度皆不得小於70公分，垂直扶手外緣與馬桶前緣之距離為27公分，水平扶手上緣與馬桶座墊距離為27公分（如圖505.5.2）。L型扶手中間固定點並不得設於扶手垂直部分。	 （圖505.5.1）  （圖505.5.2）

資料來源: 建築物無障礙設施設計規範

(內政部108.1.4台內營字第1070820550 號令修正, 自108.7.1生效)

505.6 可動扶手

馬桶至少有一側為可固定之掀起式扶手。使用狀態時，扶手外緣與馬桶中心線之距離為35公分，且兩側扶手上緣與馬桶座墊距離為27公分，長度不得小於馬桶前端且突出部分不得大於15公分（如圖505.6）。



(圖505.6)

506 無障礙小便器

506.1 位置


一般廁所設有小便器者，應設置至少一處無障礙小便器。無障礙小便器應設置於廁所入口便捷之處，且不得設有門檻。

506.2 高差

無障礙小便器前方不得有高差。

506.3 高度

無障礙小便器之突出端距地板面高度不得大於38公分（如圖506.3）。




(圖506.3)

506.4 沖水控制

沖水控制可為手動或自動，手動沖水控制應符合手可觸及範圍之規定。

506.5 淨空間


無障礙小便器與其他小便器間應裝設隔板，且隔板間之淨空間不得小於小便器中心線左右各50公分（如圖506.5）。




(圖506.5)

506.6 扶手

無障礙小便器兩側及前方應設置扶手。兩側扶手中心線之距離為60公分（如圖506.5），長度為55公分，扶手上緣距地板面為85公分，扶手下緣距地板面65公分至70公分。前方扶手上緣距地板面為120公分，其中心線與牆壁之距離為25公分（如圖506.6.1、圖506.6.2）。



(圖506.6.1)







(圖506.6.2)

資料來源: 建築物無障礙設施設計規範

(內政部108.1.4台內營字第1070820550 號令修正，自108.7.1生效)

507 洗面盆


507.1 適用範圍 無障礙廁所盥洗室設置洗面盆，應符合本節規定。	
507.2 高差 無障礙洗面盆前方不得有高差	
507.3 高度 無障礙洗面盆上緣距地板面不得大於80公分，下緣應符合膝蓋淨容納空間規定（如圖507.3）	 (圖507.3)
507.4 水龍頭 水龍頭應有撥桿，或設置自動感應控制設備。	
507.5 洗面盆深度 洗面盆外緣距離可控制水龍頭操作端、可自動感應處、出水口均不得大於40公分（如圖507.6.1、圖507.6.2、圖507.6.3），如設有環狀扶手時深度應計算至環狀扶手外緣。洗面盆下方空間，外露管線及器具表面不得有尖銳或易磨蝕之設備。 507.6 扶手 洗面盆應設置扶手，型式可為環狀扶手或固定扶手。設置環狀扶手者，扶手上緣應高於洗面盆邊緣1公分至3公分（如圖507.6.1）。設置固定扶手者，使用狀態時，扶手上緣高度應與洗面盆上緣齊平，突出洗面盆邊緣長度為25公分，兩側扶手之內緣距離為70公分至75公分（如圖507.6.2）。但設置檯面式洗面盆或設置壁掛式洗面盆已於下方加設安全支撐者，得免設置扶手（如圖507.6.3）。	 (圖507.6.1)  (圖507.6.2)  (圖507.6.3)

**H-6111** 1¼" § **\$8,500****面盆扶手**

- 630寬×300高×503深mm


註：附膨脹螺絲12支

材質：不銹鋼#304（管徑 § 31.8mm）

**H-6121** 1¼" § **\$9,800****掀起式可動扶手**

- 750寬×200高mm

材質：不銹鋼#304（管徑 § 31.8mm）


**H-6150A** 1¼" § **\$7,200****H-6150C** 1¼" § **\$7,200****H-6150CR** 1¼" § **\$7,200****L型扶手**

- H-6150A：700寬×700高×250深mm
- H-6150C：725寬×725高×100深mm
- H-6150CR：725寬×725高×100深mm

註：附膨脹螺絲9支

材質：不銹鋼#304（管徑 § 31.8mm）


※H-6150C(左牆用)/H-6150CR(右牆用)

**H-6150C****H-6141** 1¼" § **\$9,000****小便斗扶手**

- 600寬×500高×535深mm

註：附膨脹螺絲12支


材質：不銹鋼#304（管徑 § 31.8mm）

**H-6142** 1¼" § **\$9,500****小便斗扶手**

- 600寬×700高×260深mm

註：附膨脹螺絲12支

材質：不銹鋼#304（管徑 § 31.8mm）





H-6110A 1¼" § **\$5,500** (一支)

面盆扶手

• 695寬×735高mm

註：附膨脹螺絲9支


材質：不銹鋼#304（管徑 § 31.8mm）


H-6151C 400長×100寬mm **\$2,700**
H-6151 500長×100寬mm **\$2,700**
H-6151D 600長×100寬mm **\$3,000**
H-6151A 700長×100寬mm **\$3,000**
H-6151B 1000長×100寬mm **\$3,300**
C型扶手 1¼" §

註：附膨脹螺絲6支

材質：不銹鋼#304（管徑 § 31.8mm）

產品編號	L
H-6151	500
H-6151A	700
H-6151B	1000
H-6151C	400
H-6151D	600



H-6153 1¼" § **\$4,500**
L型扶手

• 500長×500寬mm

用途：浴缸角隅用

註：附膨脹螺絲9支


材質：不銹鋼#304（管徑 § 31.8mm）


H-6154 1¼" § **\$3,500**
斜臂式扶手

• 400長×400寬mm

註：附膨脹螺絲6支

材質：不銹鋼#304（管徑 § 31.8mm）


H-6155A 1¼" § **\$3,000**
H-6155B 1¼" § **\$3,200**
拐型扶手

• H-6155A：700長×100寬mm

• H-6155B：1000長×100寬mm

註：附膨脹螺絲6支


材質：不銹鋼#304（管徑 § 31.8mm）

產品編號	L
H-6155A	700
H-6155B	1000






H-6156 1¼" ϕ **\$6,200**
T型扶手
 • 700深×750高mm
 註：附膨脹螺絲9支
 材質：不銹鋼#304（管徑 ϕ 31.8mm）



H-6158 1¼" ϕ **\$5,500**
沐浴用扶手
 • 800寬×800高mm
 註：附膨脹螺絲9支
 材質：不銹鋼#304（管徑 ϕ 31.8mm）




抗菌、防滑安全扶手

材質：抗菌ABS含鋁管塑鋼，固定座為不銹鋼#304
 管徑：ϕ 34mm




H-6111K **\$19,500**
面盆扶手
 • 650寬×350高×520深mm



H-6171BK **\$3,000**
H-6171DK **\$3,700**
C型扶手
 • H-6171BK：500長×55寬mm
 • H-6171DK：700長×55寬mm


產品編號	L
H-6171BK	500
H-6171DK	700



**H-6141K****\$24,000**


小便斗扶手

- 600寬×470高×535深mm

**H-6142K****\$14,000**



小便斗扶手【限】

- 600寬×600高×250深mm

**H-6174K****\$4,800**


斜臂式扶手

- 400長×400寬mm

**H-6175K****\$7,500**


L型扶手

- 700長×700寬×55深mm

**H-6177K****\$15,000**

掀起式可動扶手

- 700寬×120高mm





浴缸設備

浴缸設備
按摩浴缸龍頭配件
淋浴柱



B-4350

B-2350 \$57,000

按摩浴缸（壓克力製品）

特點：1.採用美國CAS認證之靜音馬達1.5HP，使用110V/220V電源。

2.迴水式按摩浴缸，ABS噴氣頭6只。



3.氣動開關。

註：1.訂購時須加註左排水或右排水。

2.可接受正面牆訂製，價格另議。

摘要	按摩浴缸		尺 寸	普通浴缸	
	編號	價格		編號	價格
無牆	B-2350	57,000	1500×750×600mm	B-4350	20,500
無牆	B-2355	58,000	1600×800×600mm	B-4355	22,500
無牆	B-2357	61,000	1700×800×600mm	B-4357	25,500
無牆	B-2358	66,000	1800×900×600mm	B-4358	27,500

編號	尺寸A	尺寸B	尺寸C
B-2350	1500	750	600
B-2355	1600	800	600
B-2357	1700	800	600
B-2358	1800	900	600



B-4456

B-2456 \$70,000


按摩浴缸（壓克力製品）

特點：採用1.5HP/110V馬達。

註：訂購時須加註左排水或右排水。

摘要	按摩浴缸		尺 寸	普通浴缸	
	編號	價格		編號	價格
無牆	B-2456	70,000	1600×800×580mm	B-4456	29,500
無牆	B-2457	74,000	1700×800×600mm	B-4457	32,000

編號	尺寸A	尺寸B	尺寸C
B-2456	1600	800	580
B-2457	1700	800	600






B-2555 \$73,000

按摩浴缸（壓克力製品）

特點：採用1.5HP/110V馬達。

註：訂購時須加註左排水或右排水。

按摩浴缸		尺寸	普通浴缸	
編號	價格		編號	價格
B-2555	73,000	1460×1460×550mm	B-4555	32,500




B-2653 \$73,000

按摩浴缸（壓克力製品）


特點：採用1.5HP/110V馬達。

註：訂購時須加註左排水或右排水。

按摩浴缸		尺寸	普通浴缸	
編號	價格		編號	價格
B-2653	73,000	1300×580mm	B-4653	32,500
B-2655	76,000	1500×600mm	B-4655	37,500



編號	尺寸A	尺寸B
B-2653	Φ1300	580
B-2655	Φ1500	600




**B-2407****\$89,000**

按摩浴缸（壓克力製品）

特點：採用1.5HP/110V馬達。

註：訂購時須加註左排水或右排水。

按摩浴缸		尺 寸	普通浴缸	
編號	價格		編號	價格
B-2407	89,000	1700×1200×600mm	B-4407	41,000

**按摩浴缸：**

- 1、電源應設專線專用（110V 或 220V 電壓之電源線）。
- 2、電源開關請設置於總電源與漏電斷路器之間
- 3、在浴缸邊緣處施以填縫矽膠，以求防水防震效果。
- 4、宜在放置馬達處，設置修護窗口，以利馬達之維修。
- 5、給水時，水位線應高於噴嘴 5cm，方能啟動開關，以免幫浦空轉燒機，造成災害或故障。
- 6、浴缸內不宜放入毛巾之類物品，長髮者應戴浴帽，以防迴流虹吸造成傷害。
- 7、由於噴嘴直接沖擊身體，入浴溫度會感覺太熱，故水溫應控制在 36℃～39℃之間。






B-3850H / B-3845H

B-3845/B-3850 \$13,000

SMC 浴缸 (最大盛水量155ℓ)

註：浴缸價格不含銅配件。




編號	價格	尺寸	摘要
B-3845	13,000	1400×750×515mm	無牆
B-3845H	15,000		無牆附把手
B-3845A	16,600		有牆
B-3845AH	18,600		有牆附把手
B-3850	13,000	1495×720×515mm	無牆
B-3850H	15,000		無牆附把手
B-3850A	16,600		有牆
B-3850AH	18,600		有牆附把手

**B-5135 \$75,000**

古典浴缸 (壓克力製品)

編號	價格	尺寸	最大盛水量
B-5134	73,000	1400 × 750 × 580 / 690 mm	143ℓ
B-5135	75,000	1500 × 750 × 580 / 690 mm	158ℓ
B-5136	78,000	1600 × 750 × 580 / 650mm	174ℓ

編號	尺寸A	尺寸B	尺寸C	尺寸D	尺寸E
B-5134	1400	750	690	580	750
B-5135	1500	750	690	580	750
B-5136	1600	750	650	580	760





A-3051 \$15,000

按摩浴缸用龍頭

特點：耐磨耗



A-3054 \$15,000

按摩浴缸用龍頭

特點：耐磨耗

尺寸(mm): H=300 H1=170 L=205




A-3055 \$23,000

按摩浴缸用龍頭（五件式）

特點：耐磨耗

尺寸(mm): H=300 H1=170 L=205

※搭配蓮蓬頭: A3075-25



BT-3010P \$24,500



淋浴柱

尺寸：1500×260×75mm

主體材質：鋁合金

※五段式噴頭設計

註：適用水壓範圍2~3kgf/cm²



BT-3012 \$19,500


淋浴柱

尺寸：1500×270×100mm

主體材質：鋁合金


※五段式噴頭設計

註：適用水壓範圍2~3kgf/cm²






A-3081 \$20,000
 淋浴蓮蓬頭
 尺寸：(1600~1150)×390mm
 主體材質：銅管
 註：適用水壓範圍2~3kgf/cm²




A-3082 \$19,000
 淋浴蓮蓬頭
 尺寸：(1350~900)×390mm
 主體材質：銅管
 註：適用水壓範圍2~3kgf/cm²



安裝參考圖(本產品不包含蓮蓬頭主體)

A-3083 \$12,500
 淋浴蓮蓬頭
 尺寸：(1350~900)×390mm
 主體材質：銅管
 註：適用水壓範圍2~3kgf/cm²





烘手機
浴室通風扇
電眼龍頭
多功能乾燥機



E-1106 \$12,800 (110V)
E-1106L \$12,800 (220V)

全自動烘手機

尺寸：250×170×220mm

註：功率1500W



ES-1106 \$16,000 (110V)
ES-1106L \$16,000 (220V)

全自動烘手機（不銹鋼）

尺寸：250×170×220 mm

註：功率1500W



E-1107 \$27,000 (110V)
E-1107L \$27,000 (220V)

噴射式烘手機

尺寸：205×287×180 mm

特點：1.風速大，乾手快；節能省電。

2.出風口下有LED燈照射烘手範圍

※60秒自動斷電安全裝置



E-1108 \$86,000 (110V)
E-1108L \$86,000 (220V)

環形高速烘手機

尺寸：322×587.5×185mm (含盛水槽高度)

特點：1.風刀式環形高速、低噪音

2.開放式烘手空間，容易清潔

3.專利吸水陶瓷設計(水盤不積水、不生細菌)

4.高效HEPA過濾網(活性碳菌過濾網)

※60秒自動斷電安全裝置



E-1202 \$5,500
 自動給皂機 (2號電池)
 尺寸：108×110×270mm



E-1301 \$2,400 (110V)
E-1301L \$2,400 (220V)

浴室通風扇

機體尺寸：240×240×110mm

開孔尺寸：210×210mm

註：1.功率15W

2.上排（培林馬達）

3.風量110CMH / 噪音39dBA



E-1302 \$1,500 (110V)
E-1302L \$1,500 (220V)

浴室通風扇

機體尺寸：240×240×170mm

開孔尺寸：210×210mm

註：1.功率24W

2.側排（培林馬達）

3.風量110CMH / 噪音31dBA



E-1303 \$2,100 (110V)
E-1303L \$2,100 (220V)

浴室通風扇

機體尺寸：245×245×180mm

開孔尺寸：210×210mm

註：1.功率25W

2.側排（培林馬達）

3.風量130CMH / 噪音33dBA



E-1305 \$3,400 (110V)
E-1305L \$3,400 (220V)

浴室通風扇

機體尺寸：245×245×150mm

開孔尺寸：210×210mm

註：1.功率21W

2.側排（電容式馬達）

3.風量170CMH / 噪音29dBA



E-1000A \$14,300 (110V~220V)
電眼式自動龍頭 (附無塞頭落水頭)

E-1001A \$24,300
控溫式自動龍頭 (附無塞頭落水頭)

尺寸(mm): H=145 H1=105 L=115

註: 1.水壓範圍0.5~5kgf/cm²

2.使用者靠近感應器前14cm內就自動給水, 離去即自動停水



E-1025A \$14,000 (110V~220V)

腳踏式龍頭 (附無塞頭落水頭)

尺寸(mm): H=145 H1=120 L=110

註: 水壓範圍0.5~5kgf/cm²



E-1028A \$12,600 (110V~220V)

電眼式自動龍頭 (附無塞頭落水頭)

尺寸(mm): H=145 H1=120 L=110

註: 水壓範圍0.5~5kgf/cm²

※連續出水超過60秒自動停水



E-1035A \$13,500 (110V~220V)

E-1035DA \$13,500 (3號電池×4)

電眼式自動龍頭 (附無塞頭落水頭)

尺寸(mm): H=115 H1=75 L=105

註: 水壓範圍0.5~5kgf/cm²

※連續出水超過60秒自動停水



E-1037A \$14,000 (110V~220V)

E-1037DA \$15,000 (3號電池×4)

電眼式自動龍頭 (附無塞頭落水頭)

尺寸(mm): H=120 H1=65 L=115

註: 1.水壓範圍0.5~5kgf/cm²

2.出水時LED燈顯示

3.上感應裝置

※連續出水超過60秒自動停水



E-1038A \$13,000 (110V~220V)

E-1038DA \$15,000 (3號電池×4)

電眼式自動龍頭 (附無塞頭落水頭)

尺寸(mm): H=105 H1=60 L=135

註: 1.水壓範圍0.5~5kgf/cm²

2.出水時LED光圈LOGO顯示

3.上感應裝置: 龍頭主體為ABS材質

4.連續出水超過40秒自動停水

※適用於溫泉區,可避免酸鹼度侵蝕



E-1047A \$20,300 (110V~220V)

E-1047DA \$22,300 (3號電池×4)

電眼式自動龍頭 (附無塞頭落水頭)

尺寸(mm): H=340 H1=295 L=165

註: 1.水壓範圍0.5~5kgf/cm²

※連續出水超過60秒自動停水




E-1033XA \$12,800 (110V~220V)

面盆用電眼控制器 (附無塞頭落水頭)

註: 1.水壓範圍0.5~5kgf/cm²

2.適用L-1752面盆


**E-1048A \$16,700** (110V~220V)

電眼式自動龍頭 (附無塞頭落水頭)

尺寸(mm): H=310 H1=200 L=220

註: 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

※連續出水超過60秒自動停水

**E-1049A \$18,300** (110V~220V)**E-1049DA \$20,300** (3號電池×4)

電眼式自動龍頭 (附無塞頭落水頭)

尺寸(mm): H=495 H1=405 L=173

註: 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

※連續出水超過60秒自動停水

**E-1050A \$15,000** (110V~220V) **E-1050DA \$15,000** (3號電池×4) 

電眼式自動龍頭 (附按壓式落水頭)

尺寸(mm): H=185 H1=100 L=110

註: 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

※連續出水超過60秒自動停水

**E-1051A \$20,000** (110V~220V) **E-1051DA \$20,000** (3號電池×4) 

雙感應調溫式自動龍頭 (附按壓式落水頭)

尺寸(mm): H=185 H1=100 L=110

註: 1. 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

2. 冷水熱水雙感應

※連續出水超過60秒自動停水

多功能乾燥機



功能特點

1. 通過CE認證，品質管理系統經認可符合ISO9001認證
2. 採用高品質馬達，高效率、高性能、低噪音
3. 採用PTC陶瓷加熱器安全設計
4. 液晶顯示器，設定簡單方便
5. 七層安全保護裝置設計，居家安全有保障
6. 2段式換氣、暖房、涼風，可預約啟動與操作定時
7. 分離式排風口接口設計，安裝方便、容易
8. 外接式照明，開關合一的設計，實用又便利

規格

型號	E-1212	E-1214
安裝尺寸	415x295x200 mm	305x305x200 mm
面板尺寸	490x370 mm	362x362 mm
功率	1230W	1350W
最大風量 (m³/h)	135	160
噪音 (db)	48	43

電源線：7公尺



E-1212 \$37,000 (110V)

E-1212L \$37,000 (220V)

多功能乾燥機 (無線)

面板尺寸：490×370mm

開孔尺寸：415×295×200 mm

註：雙馬達



E-1214C \$24,000 (110V)

E-1214CL \$24,000 (220V)

多功能乾燥機 (有線)

面板尺寸：362×362mm

開孔尺寸：305×305×200 mm

註：E-1214 (無線)，\$30,000

E-1214L (無線)，\$30,000



龍頭系列

單槍龍頭：無鉛、面盆、沐浴蓮蓬頭

單槍廚房龍頭

一般龍頭

1. 本系列單槍龍頭皆為精密陶瓷心軸。
2. 適用水壓範圍 $0.5 \sim 5 \text{ kgf/cm}^2$ 。
3. 請勿使用於溫泉區以免石灰質或硫磺破壞中心體。
4. 安裝本器具時，請先清除管內雜物、砂石等，以免堵塞而破壞器具。
5. 經常以軟布沾牙膏或中性清潔劑擦拭龍頭、銅器，再用清水沖洗可保器具光亮。
6. 不可使用酸性清潔劑以免侵蝕銅器電鍍表面。



無鉛龍頭系列：

鉛的危害！

人體一旦接觸過度的鉛，其毒性不分成人或幼童，對所有器官和系統都會有影響，尤其以神經系統為甚。長期暴露在含鉛的環境下會造成幼童智商較低，注意力差、語言表達能力較差、減緩生長發育，成人四肢虛弱、血壓升高，甚至貧血等症狀，以可能導致流產、男性不孕等危害。



A-1150LF \$9,800
無鉛面盆混合龍頭
尺寸(mm):H=152 H1=55 L=130
材質：銅（鉛含量低於0.25%）
註：落水頭為按壓式
※符合CNS8088國家標準(飲水龍頭)



A-2067LF \$10,800
無鉛廚房混合龍頭(檯面上)
尺寸(mm):H=340 H1=210 L=195
材質：銅（鉛含量低於0.25%）
※符合CNS8088國家標準(飲水龍頭)



A-3075LF 6" \$13,000
無鉛沐浴蓮蓬頭
材質：銅（鉛含量低於0.25%）
※搭配蓮蓬頭：A3068-25
※符合CNS8088國家標準(飲水龍頭)



A-1150SUS \$14,300
無鉛面盆混合龍頭
尺寸(mm):H=165 H1=90 L=125
材質：不銹鋼#304
註：落水頭為按壓式



A-2067SUS \$13,400
無鉛廚房混合龍頭(檯面上)
尺寸(mm):H=370 H1=235 L=210
材質：不銹鋼#304



A-2068SUS \$12,400
無鉛廚房混合龍頭(牆壁上)
尺寸(mm):L=205
材質：不銹鋼#304



A-3079SUS 6" \$18,500
無鉛沐浴蓮蓬頭
材質：不銹鋼#304




A-2043SUS \$3,500
無鉛自由龍頭
尺寸(mm):L=205
材質：不銹鋼#304



A-2114SUS \$1,250
無鉛長柄龍頭
材質：不銹鋼#304



A-1290SUS \$800
無鉛三角凡而
材質：不銹鋼#304



A-1290LF \$600
無鉛三角凡而
材質：銅(鉛含量低於0.25%)



A-1178

🌊 A-1178 \$8,500

單槍式面盆混合龍頭

尺寸(mm): H=310 H1=205 L=130

註: 落水頭為按壓式

🌊 A-1178L \$9,000

單槍式面盆混合龍頭

尺寸(mm): H=310 H1=205 L=170

註: 落水頭為歐規按壓式



🌊 A-1160P \$9,500

單槍式面盆混合龍頭

尺寸(mm): H=310 H1=250 L=130

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

註: 落水頭為按壓式




🌊 A-1165P \$8,000

單槍式面盆混合龍頭

尺寸(mm): H=310 H1=205 L=135

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

註: 落水頭為按壓式



A-1176 \$10,000

單槍式面盆混合龍頭

尺寸(mm): H=255 H1=210 L=150

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

註: 落水頭為按壓式



🌊 A-1187 \$7,300

單槍式面盆混合龍頭

尺寸(mm): H=210 H1=85 L=135

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

註: 落水頭為按壓式



A-3079A 6" \$10,500

單槍式沐浴蓮蓬頭【限】

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

註: 蓮蓬頭為二段式



🌊 A-1186 \$7,000

單槍式面盆混合龍頭

尺寸(mm): H=170 H1=115 L=105

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

註: 落水頭為按壓式



🌊 A-1188 \$7,600

單槍式面盆混合龍頭

尺寸(mm): H=152 H1=55 L=130

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

註: 落水頭為按壓式



A-3065 6" \$8,900

單槍式沐浴蓮蓬頭

※搭配蓮蓬頭: A3068-25 🌊

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

新品



A-1192A \$5,500

單槍式面盆混合龍頭

尺寸(mm) : H=130 H1=40 L=110

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

註：落水頭為拉桿式

新品



A-1192B 4" \$5,500

單槍式面盆混合龍頭

尺寸(mm) : H=115 H1=55 L=120

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

註：落水頭為拉桿式

新品



A-3092 6" \$5,500

單槍式沐浴蓮蓬頭

※搭配蓮蓬頭: A3068-25

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-1166CGP \$5,500

單槍式面盆混合龍頭

尺寸(mm) : H=125 H1=65 L=120

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

註：落水頭為拉桿式



A-1168CGP 4" \$5,500

單槍式面盆混合龍頭

尺寸(mm) : H=125 H1=50 L=110

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

註：落水頭為拉桿式



A-3074CG 6" \$5,500

單槍式沐浴蓮蓬頭

※搭配蓮蓬頭: A3068-25

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-1181 \$6,200

單槍式面盆混合龍頭

尺寸(mm) : H=130 H1=60 L=105

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

註：落水頭為按壓式



A-1182 4" \$6,200

單槍式面盆混合龍頭

尺寸(mm) : H=115 H1=45 L=115

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

註：落水頭為按壓式



A-3056A 6" \$6,400

單槍式沐浴蓮蓬頭

※搭配蓮蓬頭: A3068-25

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-1191A \$6,600

單槍式面盆混合龍頭

尺寸(mm): H=155 H1=65 L=120

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

註: 落水頭為按壓式



A-1191B 4" \$6,600

單槍式面盆混合龍頭

尺寸(mm): H=140 H1=50 L=130

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

註: 落水頭為按壓式



A-3091 6" \$6,600

單槍式沐浴蓮蓬頭

※搭配蓮蓬頭: A3068-25

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-1150P \$7,600

單槍式面盆混合龍頭

尺寸(mm): H=160 H1=100 L=130

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

註: 落水頭為拉桿式



A-1185 \$8,500

單槍式面盆混合龍頭

尺寸(mm): H=160 H1=80 L=120

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

註: 落水頭為按壓式



A-3075 6" \$8,500

單槍式沐浴蓮蓬頭

※搭配蓮蓬頭: A3075-25

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-1189 \$10,500

單槍式面盆混合龍頭【限】

尺寸(mm): H=145 H1=90 L=140

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

註: 落水頭為按壓式



A-1190 \$9,200

單槍式面盆混合龍頭

尺寸(mm): H=270 H1=130 L=200

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

註: 落水頭為按壓式



A-3090 6" \$10,400

單槍式沐浴蓮蓬頭

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-1151P \$7,500

單槍式面盆混合龍頭

尺寸(mm): H=130 H1=50 L=105

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

註: 落水頭為拉桿式



A-3058 6" \$8,000

單槍式沐浴蓮蓬頭

※搭配蓮蓬頭: A3068-25

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-3059 6" \$7,200

單槍式沐浴蓮蓬頭【限】

※搭配蓮蓬頭: A3068-25

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-1170P 8" \$11,700

面盆混合龍頭【限】

尺寸(mm): H=275 H1=170 L=135

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

註: 落水頭為按壓式



A-3078 6" \$6,000

單槍式沐浴蓮蓬頭

※搭配蓮蓬頭: A3068-25

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-3071A 6" \$5,700

單槍式沐浴洗髮兩用蓮蓬頭

※搭配蓮蓬頭: A3068-25

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-1175P \$11,600

單槍式面盆混合龍頭【限】

尺寸(mm): H=165 H1=80 L=100

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

註: 落水頭為拉桿式



A-1177P \$10,000

單槍式面盆混合龍頭【限】

尺寸(mm): H=155 H1=70 L=110

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

註: 落水頭為按壓式



A-3077 6" \$10,500

單槍式沐浴蓮蓬頭【限】

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

註: 蓮蓬頭為二段式



A-1173 \$5,600

單槍式面盆冷水龍頭

尺寸(mm): H=150 H1=50 L=105

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

註: 落水頭為按壓式



A-1152D \$9,000

單槍式面盆混合龍頭兼蓮蓬頭

尺寸(mm): H=130 H1=50 L=100

※搭配蓮蓬頭: A3068-25

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

註: 落水頭為拉桿式



A-1155D 4" \$9,000

單槍式面盆混合龍頭兼蓮蓬頭

尺寸(mm): H=130 H1=50 L=120

※搭配蓮蓬頭: A3068-25

註: 落水頭為拉桿式



A-2028 8"【限】 \$5,500

單槍式洗髮蓮蓬頭

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-3049 6" \$15,900

控溫式沐浴蓮蓬頭

適用水壓範圍1~5kgf/cm²

※搭配蓮蓬頭: A-3023C



A-3070C 8" \$10,000

露明沐浴花灑 (1070mm)

適用水壓範圍2~3kgf/cm²


註: 花灑以實物為準



A-3023C \$1,500

三段式沐浴蓮蓬頭

適用水壓範圍1~5kgf/cm²



A3068-25 \$450

蓮蓬頭


適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A3075-25 \$650

蓮蓬頭

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-3020 \$1,000


美式蓮蓬頭



A-2062 \$4,800
單槍式廚房混合龍頭（檯面上）
尺寸(mm): L=225
適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-2011A \$4,800
單槍式廚房混合龍頭（檯面上）
尺寸(mm): L=225
適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-2066A \$10,000
單槍抽取式廚房混合龍頭（檯面上）
尺寸(mm): H=370 H1=205 L=205
※可抽取長度約450mm
適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-2067 \$8,000
單槍式廚房混合龍頭（檯面上）
尺寸(mm): H=340 H1=210 L=200
適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-2077 【限】 \$17,500
單槍式廚房混合龍頭（檯面上）
尺寸(mm): H=310 H1=210 L=170
適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-2064 \$4,700
單槍式廚房混合龍頭（牆壁上）
尺寸(mm): L=200
適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-2013 8" \$5,500
單槍式廚房混合龍頭（牆壁上）
尺寸(mm): L=190
適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-2068CG 8" \$4,700
單槍式廚房混合龍頭（牆壁上）
尺寸(mm): L=200
適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-2068W 8" \$4,500
單槍式混合龍頭（軟水管用）
適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-2056 6"~8" 【限】 \$12,200
控溫式廚房混合龍頭（牆壁上）
尺寸(mm): L=200
適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

**A-3021****\$1,300****按鈕式沖水器**適用水壓範圍1.0~5kgf/cm²

註：附掛座及不銹鋼軟管

**A-3034****\$2,500****滑桿附肥皂盤組**

•總長690mm

材質：不銹鋼管、ABS配件

**A-3035****\$2,200****滑桿附肥皂盤組**

•總長680mm

材質：不銹鋼管、ABS配件

**A-2043** 1/2"**\$2,000** **A-2045** (V-2500專用) **\$2,200****自由龍頭附汽泡頭** (陶瓷心軸)

註：A-2043出水管總長195mm

A-2045出水管總長300mm

**A-2110** 1/2"**\$900****A-2112** 3/4"**\$1,200****長胴龍頭**註：A-2110A省水長胴龍頭 **\$1,000**  **A-2111** 1/2" **\$1,000****古典式龍頭** (陶瓷心軸)**A-2114** 1/2"**\$1,200****A-2116** 3/4"**\$1,400****長柄式龍頭** (陶瓷心軸) **A-2114A** 1/2"**\$1,300****省水長柄式龍頭** (陶瓷心軸)



A-2114H 1/2" **\$1,250**

長柄式龍頭（陶瓷心軸）

註：把手長110mm



A-2114AH 1/2" **\$1,350**

省水長柄式龍頭（陶瓷心軸）

註：把手長110mm



A-2117 1/2" **\$2,900**

手壓自閉龍頭

註：牆壁上



A-2119 1/2" **\$800**

A-2119C 3/4" **\$1,000**

戶外可鎖式龍頭



A-6451 1/2" **\$1,300**

A-6453 3/4" **\$1,700**

軟水管龍頭（陶瓷心軸）



A-6454 1/2" **\$1,200**

古典式軟水管龍頭（陶瓷心軸）



A-2115 1/2" **\$1,600**

自閉式觸控長洞龍頭

A-2115F 1/2" **\$1,300**

觸控式長洞龍頭

註：適用水壓範圍1.0~5kgf/cm²



A-1015 1/2" **\$2,200**

自閉式觸控面盆龍頭

A-1015F 1/2" **\$1,900**

觸控式面盆龍頭

尺寸(mm): H=30 L=95

註：適用水壓範圍1.0~5kgf/cm²



A-1010 ½" **\$1,100**
面盆龍頭



A-1014A ½" **\$1,400**
省水長柄式面盆龍頭 (陶瓷心軸)



A-1042 ½" **\$3,200**
自閉龍頭
註：水壓2kg時一次出水5~10秒



A-1117P ½" **\$4,300**
面盆配件
註：配件龍頭為A-1010



A-1142P ½" **\$4,700**
自閉龍頭配件 (檯面專用)
註：1. 配件龍頭為A-1042
2. 附無塞頭落水頭



A-1143 ½" **\$3,400**
撥桿式龍頭配件
註：1. 檯面適用(下嵌式除外)
2. 出水口長100mm
3. 附無塞頭落水頭



A-1144P ½" **\$3,000**
省水長柄式面盆配件
註：配件龍頭為A-1014A



A-1144AP ½" **\$5,000**
省水長柄式面盆配件
註：配件龍頭為A-1014A



A-1145A ½" **\$4,600**
長柄式面盆配件
註：1. 配件龍頭為A-1014
2. A-1145, \$2,900 (A-1014組件×1)



A-1146 ½" **\$3,800**
省水長柄式面盆配件
註：1. 下嵌式檯面適用
2. 出水口長130mm
3. 附無塞頭落水頭



A-1120B 1 1/4"×1" **\$1,100**
P管附落水頭



A-1122 1 1/4"×1" **\$1,200**
P管附按壓式落水頭



A-1124B 1 1/4"×1" **\$1,300**
P管附無塞頭落水頭



A-1126 **\$1,300**
A-1126N (無溢水口用) **\$1,300**
P管附歐規按壓式落水頭
※1 1/4"×1 1/4"



A-1127 **\$2,400**
A-1127N (無溢水口用) **\$2,400**
歐式P管附按壓式落水頭
※1 1/4"×1 1/4"



A-1130B 1 1/4"×1" **\$1,200**
押式P管附落水頭及拉桿



A-1140B 1 1/4"×1" **\$1,100**
S管附落水頭



A-1212B 1" **\$450**
面盆落水頭附珠鏈



A-1214B 1" **\$650**
面盆無塞頭落水頭



A-1290D 1/2" **\$450**
外牙三角凡而



A-2554 (不銹鋼) 1 1/2" **\$350**
A-2556 2" **\$700**
水盤無牙落水頭



A-3350 1/2" **\$1,400**
華麗止水凡而



A-3370 1/2" **\$1,100**
露明止水凡而

化驗龍頭系列：



A-6210 1/2" **\$2,500**
鵝頸化驗龍頭（牆壁用）



A-6231 1/2" **\$6,000**
參口化驗龍頭（牆壁用）【限】
註：陶瓷心軸



A-6240 1/2" **\$3,600**
鵝頸化驗龍頭（桌台用）



A-6321 1/2" **\$1,800**
長柄式面盆龍頭
用途：高齡者、社福者、化驗室用



A-6322 1/2" **\$1,600**
長柄式長頸龍頭
註：高齡者、社福者、化驗室用

浮動凡而：



A-8821 1/2" **\$900**
A-8823 3/4" **\$1,100**
A-8825 1" **\$1,400**
A-8827 1 1/4" **\$4,800**
A-8829 1 1/2" **\$7,200**

高壓浮動凡而

註：適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-8811 2" **\$9,000**
A-8813 3" **\$21,000**
A-8815 4" **\$26,000**

高壓浮動凡而

註：適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²




C-206CS 1¼" \$90,000

緊急沖身洗眼器（腳踏及手拉式）

註：1. 流動水壓至少2.2kgf/cm²

2. 洗眼盆為不銹鋼製品

※符合CNS 14251T2048國家標準




C-206BS 1¼" \$88,000

緊急沖身洗眼器（手拉式）

註：1. 流動水壓至少2.2kgf/cm²

2. 洗眼盆為不銹鋼製品

※符合CNS 14251T2048國家標準






C-207

1 1/4"

\$60,000

緊急冲身器

註：流動水壓至少2.2kgf/cm²



C-208AS


1 1/4"

\$63,000

緊急洗眼器（腳踏式）

註：1.流動水壓至少2.2kgf/cm²

2.洗眼盆為不銹鋼製品



C-208BS


1 1/4"

\$61,000

緊急洗眼器（手拉式）

註：1.流動水壓至少2.2kgf/cm²

2.洗眼盆為不銹鋼製品



排水管路設計

為使排水管路順暢避免堵塞，設計排水結構時，在不防礙結構體安全原則之下，請能將浴室、廚房等之地板落水排水管路儘量加大至2½"以上，以利排水更加順暢，減少日後之麻煩。

註：【訂】係表示訂製品，如蒙訂購恕不接受退回，訂貨前請先查明是否適用此類產品。敬請見諒！




A-3412 2" **\$9,000**
A-3414 3" **\$9,000**
A-3416 4" **\$9,500**

地板落水附防洩盤（銑管用）【訂】

用途：廚廁內之中小區域的地板排水
 材質：黃銅鍍鎳鉻、鑄鐵黑漆。

型號	尺寸	A	B
A-3412(2")		63	88
A-3414(3")		92	119
A-3416(4")		117	145




A-3412P 2" **\$9,000**
A-3414P 3" **\$9,000**
A-3416P 4" **\$9,500**

地板落水附防洩盤（塑膠管用）【訂】

用途：廚廁內之中小區域的地板排水
 材質：黃銅鍍鎳鉻、鑄鐵黑漆。

型號	尺寸	A	B	C
A-3412P(2")		50	60	102
A-3414P(3")		79	89	100
A-3416P(4")		104	114	100




A-3413 2" **\$10,500**
A-3415 3" **\$10,500**
A-3417 4" **\$11,000**

地板落水附防洩盤（銑管用）【訂】

用途：廚廁內之中小區域的地板排水
 材質：黃銅鍍鎳鉻、鑄鐵黑漆。

編號	ØA	ØB
A-3413	63	88
A-3415	92	119
A-3417	117	145




A-3432 2" **\$12,500**
A-3434 3" **\$12,500**
A-3436 4" **\$14,000**

地板落水附防洩盤（銑管用）【訂】

用途：使用在沒有車輛經過的地方，而需補助排水孔處，如熱水器房、機械房等。
 材質：黃銅鍍鎳鉻、鑄鐵黑漆。

編號	ØA	ØB
A-3432	63	88
A-3434	92	119
A-3436	117	145






A-3423 4" **\$25,000**

地板落水附防洩盤 (銑管用) 【訂】

用途：適用於工廠或較大機械房、空調機房內之地板排水。

材質：黃銅鍍鎳鉻、鑄鐵黑漆。



A-3442 2" **\$25,000**

A-3444 3" **\$28,000**


A-3446 4" **\$30,000**

地板洗槽附防洩盤 (銑管用) 【訂】

用途：廚房內、市場販賣區、食品雜貨貯存區需常清洗排放大量污水之處。

材質：黃銅鍍鎳鉻、鑄鐵黑漆。

型號	尺寸	A	B
A-3442 (2")		63	88
A-3444 (3")		92	119
A-3446 (4")		117	145



A-3474 3" **\$4,700**

A-3476 4" **\$4,700**

A-3474P 3" **\$4,700** (塑膠管用)


A-3476P 4" **\$4,700** (塑膠管用)

地板落水附防濾桶 (銑管用) 【訂】

用途：適用於工廠、工作室、空調室、茶水間等地板排水。

材質：鑄鐵黑漆。

型號	尺寸	A	B
A-3474 (3")		92	119
A-3476 (4")		117	145
A-3474P (3")		77	89
A-3476P (4")		102	114



A-3484 3" **\$24,000**


A-3486 4" **\$33,000**

地板存水落水附清潔口 (銑管用) 【訂】

用途：適用於需設存水彎及清潔口的地板排水。

材質：黃銅鍍鎳鉻、鑄鐵黑漆。

型號	尺寸	A	B	C	D
A-3484 (3")		76	102	343	400
A-3486 (4")		102	114	375	406




A-3625 3" **\$6,300**

屋頂落水 (中通) 【訂】

用途：排水與接頭合用型之落水頭。

材質：鑄鐵黑漆、鋁。






A-3622AP 2" **\$5,600**
A-3623AP 3" **\$5,700**
A-3624AP 4" **\$5,800**

屋頂落水防洩盤 (塑膠管用) 【訂】

材質：黃銅鍍鎳鉻、鑄鐵黑漆。

型號 \ 尺寸	A	B	C
A-3622AP (2")	50	60	102
A-3623AP (3")	79	89	100
A-3624AP (4")	104	114	100




A-3641 3" **\$15,000**
A-3643 4" **\$15,300**
A-3645 5" **\$15,700**
A-3647 6" **\$17,200**

屋頂落水 (銑管用) 【訂】

用途：凡廣闊平坦的屋頂，只能安裝較少排水管處。

材質：黃銅鍍鎳鉻、鑄鐵黑漆。

型號 \ 尺寸	A	B
A-3641 (3")	92	119
A-3643 (4")	117	145
A-3645 (5")	144	172
A-3647 (6")	171	196




A-3641P 3" **\$15,000**
A-3643P 4" **\$15,300**

屋頂落水 (塑膠管用) 【訂】

用途：凡廣闊平坦的屋頂，只能安裝較少排水管處。

材質：黃銅鍍鎳鉻、鑄鐵黑漆。

型號 \ 尺寸	A	B
A-3641P (3")	79	89
A-3643P (4")	104	114




A-3642 3" **\$28,000**
A-3644 4" **\$28,000**
A-3646 5" **\$28,300**

屋頂落水附不銹鋼濾網 (銑管用) 【訂】

用途：使用於廣闊平坦的屋頂

材質：黃銅鍍鎳鉻、不銹鋼、鑄鐵黑漆。

型號 \ 尺寸	A	B
A-3642 (3")	92	119
A-3644 (4")	117	145
A-3646 (5")	144	172






- A-3660** 2" **\$8,500**
A-3661 3" **\$9,000**
A-3662 4" **\$10,000**

屋頂落水內附過濾器 (銑管用) 【訂】

用途：適用於屋頂裝有機械設備等常溢出水的地方
 材質：鑄鐵黑漆、鋁。

尺寸 型號	A	B
A-3660 (2")	63	88
A-3661 (3")	92	119
A-3662 (4")	117	145




- A-3651** 3" **\$13,500**
A-3653 4" **\$14,000**
A-3655 5" **\$15,000**

牆角落水 (管牙用) 【訂】

用途：女兒牆邊及走廊通道的排水，
 以集水口在側邊的牆角落水，
 可避免防礙帷幕牆之觀瞻或走廊的暢通。

材質：黃銅鍍鎳鉻、不銹鋼、鑄鐵黑漆。



型號 \ 尺寸	A	B X B"	C X C"	D	E	F	G	H
A-3651	N.P.T 3"	4 ⁵ / ₁₆ " X 10 ⁵ / ₈ " (110) (270)	6 ³ / ₈ " X 10 ⁵ / ₈ " (162) (270)	2 ¹ / ₈ " (53)	5 ¹ / ₂ " (140)	7 ¹ / ₈ " (180)	2 ⁵ / ₈ " (67)	7 ⁷ / ₈ " (21)
A-3653	N.P.T 4"	4 ⁵ / ₁₆ " X 10 ⁵ / ₈ " (110) (270)	6 ³ / ₈ " X 10 ⁵ / ₈ " (162) (270)	2 ¹ / ₂ " (63)	5 ¹ / ₈ " (130)	7 ⁵ / ₁₆ "(186)	2 ⁷ / ₈ " (73)	7 ⁷ / ₈ " (21)
A-3655	N.P.T 5"	5 ⁵ / ₁₆ " X 12 ³ / ₄ " (135) (325)	7 ⁵ / ₁₆ " X 12 ³ / ₄ " (185) (325)	3 ¹ / ₄ " (82.5)	5 ³ / ₄ " (147)	8 ¹ / ₂ " (216)	2 ⁷ / ₈ " (73)	1" (26)



A-3616/A-3618


- A-3614** 3" **\$6,600**
A-3616 4" **\$11,000**
A-3618 5" **\$12,000**
A-3612P 2" **\$6,600** (塑膠管用)
A-3614P 3" **\$6,600** (塑膠管用)

落水頭附網罩 (銑管用) 【訂】

用途：使用於種植花木而過於潮濕之處排水

材質：黃銅鍍鎳鉻、鑄鐵黑漆、不銹鋼網罩。


尺寸 型號	ØA	ØB	ØC	H1	H2
A-3614	PF3"	106	152	125	50
A-3616	PF4"	126	254	140	90
A-3618	PF5"	152	254	140	90
A-3612P	50	60	152	125	50
A-3614P	79	89	152	125	50






A-3455C 1½" **\$600**
A-3457C 2" **\$650**
 凸面式地板落水 (不銹鋼)

圖(型)號	規格	ØA
A-3455C	1½"	41
A-3457C	2"	51




A-3455 1½" **\$200**
A-3457 2" **\$200**
A-3459 2½" **\$300**
A-3461 3" **\$600**
 方型無牙地板落水 (不銹鋼)
 特點：施工方便

型號	部位尺寸	□A	ØB	H	ØC
A-3455 (1½")		90	44	25	77
A-3457 (2")		90	51	25	77
A-3459 (2½")		105	65	25	91
A-3461 (3")		125	82	25	112



A-3455L 1½" **\$300**
A-3457L 2" **\$300**
A-3459L 2½" **\$300**
 方型無牙地板落水 (不銹鋼)

編號	規格	□A	□B	ØC	H
A-3455L	1½"	95	80	40	21
A-3457L	2"	110	92	54	25
A-3459L	2½"	110	92	64	25




A-3462

A-3458/A-3460

A-3454 1½" **\$220**
A-3456 2" **\$300**
A-3460S 3" **\$500**
A-3462S 4" **\$1,200**
 無牙地板落水 (不銹鋼) 【限】
 註：A-3458, \$1000 (銅製品)
 A-3460, \$1200 (銅製品)
 A-3462, \$4700 (銅製品)


型號	部位尺寸	ØA	ØB	ØC	H
A-3454 (1½")		90	44	77	25
A-3456 (2")		100	51	91	25
A-3460S (3")		117	76	103	21
A-3462S (4")		152	100	122	25
A-3458 (2½")		115	65	-	30
A-3460 (3")		115	82	-	26
A-3462 (4")		200	104	-	36






A-3553SA 1½" **\$600**
A-3555SA 2" **\$600**
 方型地板存水落水 (不銹鋼)
 特點：防臭、容易清洗

編號	規格	ØA	H
A-3553SA	1½"	45	37
A-3555SA	2"	53	33



A-3553SL 1½" **\$600**
A-3555SL 2" **\$600**
A-3557SL 3" **\$800**
 方型地板存水落水 (不銹鋼)
 特點：防臭、容易清洗


編號	規格	□A	ØB	ØC	H
A-3553SL	1½"	90	70	45	37
A-3555SL	2"	90	70	53	33
A-3557SL	3"	115	90	75	45



A-3558S


A-3552 1½" **\$1,200**
A-3554 2" **\$1,200**
A-3558 3" **\$2,400**
A-3552S (不銹鋼) 1½" **\$650**
A-3558S (不銹鋼) 3" **\$800**
 地板存水落水【限】
 特點：防臭、容易清洗

型號	部位尺寸	ØA	ØB	H	H ₁	ØC
A-3552 (1½")		98	PS 1½"	56	20	79
A-3554 (2")		100	PS 2"	56	20	82
A-3558 (3")		145	PS 3"	79	35	114
A-3552S (1½")		97	PS 1½"	46	18	77
A-3558S (3")		110	75	45	12	90



A-3553 1½" **\$1,250**
A-3555 2" **\$1,350**
A-3557 3" **\$2,600**
A-3553S (不銹鋼) 1½" **\$600**
A-3555S (不銹鋼) 2" **\$600**
 方型地板存水落水
 特點：防臭、容易清洗

型號	部位尺寸	□A	ØB	H	H ₁	ØC
A-3553 (1½")		90	PS 1½"	56	20	79
A-3555 (2")		90	PS 2"	56	20	82
A-3557 (3")		145	PS 3"	79	35	114
A-3553S (1½")		90	PS 1½"	46	18	77
A-3555S (2")		90	PS 2"	46	18	77






A-3601

- A-3601S** 2" **\$180**
A-3601SA 2" **\$250** (附罩網)
A-3601 2" **\$500** (銅製品)

屋頂落水 (不銹鋼) (半球型)


圖(型)號	規格	ØA	ØB	H	H1
A-3601S	2"	75	50	29	15
A-3601SA	2"	75	50	29	15
A-3601	2"	64	52.5	34.5	17.5



- A-3610AS** 1½" **\$650**
A-3611AS 2" **\$750**
A-3613AS 2½" **\$800**
A-3615AS 3" **\$900**

不銹鋼屋頂落水 (高籠型)


型號	規格	尺寸A
A-3610AS	1½"	38
A-3611AS	2"	50
A-3613AS	2½"	62
A-3615AS	3"	74



- A-3610** 1½" **\$1,000**
A-3611 2" **\$1,100**
A-3613 2½" **\$1,350**
A-3615 3" **\$1,800**
A-3617 4" **\$3,700**
A-3619 5" **\$7,000**
A-3611A 2" **\$1,500** (附網罩)
A-3613A 2½" **\$1,800** (附網罩)
A-3615A 3" **\$2,300** (附網罩)

屋頂落水 (高籠型)

註：銅鍍鎳鉻




規格	型號	部位尺寸	ØA	ØB	ØC	H	H1
1 ½"	A-3610		85	42.5	74	82	18.5
2"	A-3611		85	48	56	101	45
2 ½"	A-3613		105	63	68	106	46
3"	A-3615		125	74	82	118	50
4"	A-3617		195	100	105	134	60
5"	A-3619		245	125	131	154	60



(附網罩)

- A-3610S** 1½" **\$600**
A-3611S 2" **\$700**
A-3613S 2½" **\$700**
A-3615S 3" **\$800**
A-3617S 4" **\$2,000**
A-3619S 5" **\$2,300**
A-3611SA 2" **\$1,250** (附網罩)
A-3613SA 2½" **\$1,250** (附網罩)
A-3615SA 3" **\$1,400** (附網罩)
A-3617SA 4" **\$3,000** (附網罩)


不銹鋼屋頂落水 (高籠型)




規格	型號	部位尺寸	ØA	ØB	ØC	H	H1
1 ½"	A-3610S		115	38	78	107	38
2"	A-3611S		121	50	78	107	40
2 ½"	A-3613S		121	63	78	103	36
3"	A-3615S		121	74	78	103	36
4"	A-3617S		185	100	130	137	54
5"	A-3619S		185	123	130	133	50




A-3565 2" **\$550**
 方型地板落水 (不銹鋼)
 100 x 100mm
 特點：防臭、容易清洗




A-3201 2" **\$1,100**
 按壓式落水頭 (不銹鋼)
 100 x 100mm




A-3202 2" **\$520**
 洗衣機用落水頭 (不銹鋼)
 100 x 100mm




A-3700 2" **\$1,400**
 方型不銹鋼落水頭
 150×150mm
 註：防臭、施工方便



A-3700A 2" **\$4,100**
 方型不銹鋼落水頭【限】
 150×150mm
 註：防臭、施工方便




A-3702A 200×150mm **\$4,600**
A-3706A 600×150mm **\$8,000**
A-3708A 800×150mm **\$11,000**
A-3709A 900×150mm **\$11,500**
A-3710A 1000×150mm **\$12,000**
A-3712A 1200×150mm **\$13,700**
A-3715A 1500×150mm **\$16,700**
A-3716A 1600×150mm **\$17,500**
 長方型不銹鋼落水頭【訂】 2"
 註：防臭、施工方便



型號	規格(長x寬)	尺寸A	型號	規格(長x寬)	尺寸A
A-3702A	200x150	65	A-3710A	1000x150	65
A-3706A	600x150	65	A-3712A	1200x150	65
A-3708A	800x150	65	A-3715A	1500x150	65
A-3709A	900x150	65	A-3716A	1600x150	65

A-3703 300×100mm **\$5,400**
A-3706 600×100mm **\$7,500**
A-3708 800×100mm **\$9,800**
A-3709 900×100mm **\$11,000**
A-3710 1000×100mm **\$11,500**
A-3712 1200×100mm **\$12,200**
A-3716 1600×100mm **\$16,500**
 長方型不銹鋼落水頭【訂】 2"
 註：防臭、施工方便




型號	規格(長x寬)	尺寸A	型號	規格(長x寬)	尺寸A
A-3703	300x100	65	A-3710	1000x100	65
A-3706	600x100	65	A-3712	1200x100	65
A-3708	800x100	65	A-3716	1600x100	65
A-3709	900x100	65			



- A-5241A** 2" **\$1,050**
A-5243A 3" **\$1,800**
A-5245A 4" **\$1,900** (銅/不銹鋼)
A-5247A 5" **\$2,700**
A-5249A 6" **\$3,800**
A-5235A 8" **\$4,900**
A-5237A 10" **\$8,600**

方型清潔口 (銅製品、接P.V.C管)


型號	部位尺寸	□A	ØB	H
A-5241A (2")		66	61	19.5
A-5243A (3")		95	91	19.5
A-5245A (4")		120	100	18
A-5247A (5")		138	134	22
A-5249A (6")		158	154	22
A-5235A (8")		214	192	18
A-5237A (10")		267	236	19



- A-5241AS** 2" **\$550**
A-5243AS 3" **\$600**
A-5245AS 4" **\$800**
A-5247AS 5" **\$1,200**
A-5249AS 6" **\$1,400**

方型不銹鋼清潔口


型號	部位尺寸	□A	ØB	H
A-5241AS (2")		71	55	20
A-5243AS (3")		100	83	20
A-5245AS (4")		119	101	18
A-5247AS (5")		148	126	19
A-5249AS (6")		168	151	19



- A-5241** 2" **\$900**
A-5243 3" **\$1,400**
A-5247 5" **\$2,400**
A-5249 6" **\$3,100**

清潔口 (銅製品、接P.V.C管) 【限】


型號	部位尺寸	ØA	ØB	H
A-5241 (2")		64	61	19.5
A-5243 (3")		95	91	19.5
A-5247 (5")		138	134	22
A-5249 (6")		158	154	22



- A-5241S** 2" **\$550**
A-5243S 3" **\$600**

圓型不銹鋼清潔口 【限】

型號	部位尺寸	ØA	ØB	H
A-5241S (2")		71	55	20
A-5243S (3")		100	83	20





A-5251 1/2" **\$5,200**
二段式三角水箱配件
註：適用T-5220X



A-5252P 1/2" **\$5,100**
三角水箱配件
註：適用T-5220X



A-5255P 1/2" **\$2,200**
高水箱配件
註：適用T-5020X



A-5257 1/2" **\$2,500**
二段式高水箱配件
註：適用T-5020X



A-5283P 1/2" **\$2,300**
低水箱配件
註：適用T-5475



A-5283AP 1/2" **\$2,300**
低水箱配件
註：適用T-5538、T-5423



A-5284 1/2" **\$2,400**
二段式低水箱配件
註：適用T-5538、T-5475



A-5284H 1/2" **\$2,300**
二段式低水箱配件（前壓式）
註：適用T-5465



A-5284HS 1/2" **\$2,300**
二段式低水箱配件（前壓式）
註：適用T-5460



A-5291P 1/2" **\$1,900**
低水箱配件



A-5293P 1/2" **\$1,800**
低水箱配件
註：適用T-5465



A-5282A 1/2" **\$2,400**

二段式水箱配件

註：適用T-5538XD、T-5662D



A-5283APX 1/2" **\$1,900**

水箱配件

註：適用T-5538X



A-5284X 1/2" **\$2,400**

二段式水箱配件

註：適用T-5538X



A-5284HX 1/2" **\$2,200**

二段式水箱配件 (前壓式)

註：適用T-5465X



A-5284HP 1/2" **\$2,200**

二段式水箱配件 (前壓式)

註：適用T-5660



A-5284SX 1/2" **\$2,300**

二段式水箱配件 (前壓式)

註：適用T-5460X



A-5291SX 1/2" **\$1,900**

水箱配件 (前壓式)

註：適用T-5460X



A-5293PPX 1/2" **\$1,700**

水箱配件 (前壓式)

註：適用T-5465X



A-5293PP 1/2" **\$1,700**

水箱配件 (前壓式)

註：適用T-5660

豪華化妝鏡 浴室配件

化妝鏡
浴室配件





BA-1542 \$4,400

豪華化妝鏡 (防霧)

鏡面尺寸：480×650mm

平台尺寸：550×140mm



BA-1543 \$3,200

豪華化妝鏡 (防霧)

鏡面尺寸：530×600mm

平台尺寸：550×140mm



BA-1545 \$5,900

豪華化妝鏡 (防霧) 【限】

鏡面尺寸：500×700mm

平台尺寸：600×120mm



BA-1547A \$5,000

豪華化妝鏡 (防霧)

鏡面尺寸：800×500mm

平台尺寸：800×140mm



BA-1551 \$3,600

豪華化妝鏡 (防霧)

鏡面尺寸：500×500mm

平台尺寸：550×140mm



BA-1553 \$5,200

豪華化妝鏡 (防霧) 【限】

鏡面尺寸：650×600mm

平台尺寸：550×140mm



BA-1554 \$4,800

豪華化妝鏡 (防霧)

鏡面尺寸：550×700mm

平台尺寸：550×140mm



BA-1510 \$5,600

豪華化妝鏡 (防霧) 【限】

鏡面尺寸：500×700mm

平台尺寸：600×120mm



BA-1520 \$5,600

豪華化妝鏡 (防霧) 【限】

鏡面尺寸：510×740mm


平台尺寸：600×140mm



BA-1521 \$2,000
豪華化妝鏡 (防霧)
鏡面尺寸：525×625mm
平台尺寸：610×140mm (塑膠)



BA-1522 \$3,800
豪華化妝鏡 (防霧)
鏡面尺寸：650×600mm
平台尺寸：700×140mm



BA-1525A 800×600mm \$4,300
豪華化妝鏡 (防霧) 【限】
平台尺寸：800×140mm



BA-1540A \$2,800
社福用明鏡 (不附平台)
尺寸：600×900mm
註：無防霧、附不銹鋼掛勾



BA-1541 480×900mm \$5,300
BA-1541A 600×900mm \$6,500 【限】
化妝鏡 (不附平台)
註：無前傾、無防霧、社福適用



A-1511 \$6,800
不銹鋼化妝鏡 (#304)
鏡面尺寸：550×490×41mm
平台尺寸：578×138×60mm



BA-1480 8" \$5,500
伸縮化妝鏡
尺寸：460×340×36mm
材質：銅鍍鉻/明鏡



BA-1590 700×500mm \$31,200 【限】
BA-1590A 830×660mm \$32,000 【限】
多功能豪華化妝鏡


特點：1. LED燈，多色模式選擇
2. 四段色彩明亮度，可調整
3. 溫度顯示螢幕
4. 智慧型觸控面板

**BA-3610 \$1,800**

肥皂架 (附皂皿)

尺寸: 140×112×50mm

材質: 不銹鋼/壓克力

**BA-3620 \$3,000**

化妝平台

尺寸: 500×140×80mm


材質: 不銹鋼/玻璃

**BA-3640 \$2,000**

牙刷杯架 (附杯子)

尺寸: 175×75×50mm


材質: 不銹鋼/壓克力

**BA-3630 \$3,500**

單桿毛巾架

尺寸: 740×60×50mm

材質: 不銹鋼

**BA-3632 \$4,200**

雙桿毛巾架

尺寸: 740×105×50mm

材質: 不銹鋼

**BA-3650 \$2,300**

衛生紙架 (不含衛生紙)

尺寸: 150×145×65mm

材質: 不銹鋼

**BA-3660 \$1,500**

掛鉤

尺寸: 50×70×50mm

材質: 不銹鋼

**BA-3670 \$2,400**

浴巾桿

尺寸: 270×65×50mm


材質: 不銹鋼

**BA-3680 \$2,700**

馬桶刷架 (附刷子、杯子)

尺寸: 170×120×115mm

材質: 不銹鋼/塑膠/玻璃

**BA-3692 \$7,400**

雙層放衣架

尺寸: 610×215×90mm

材質: 不銹鋼

**BA-8926 【限】 \$600**

掛鉤

尺寸: 50×50×85mm

瓷器色別: 白色 材質: 陶瓷

**BA-8928 【限】 \$1,000**

馬桶刷座

尺寸: 130×123×125mm

瓷器色別: 白色 材質: 陶瓷

**BA-8914 【限】 \$500**

牙刷杯架

尺寸: 150×120×50mm


瓷器色別: 白色 材質: 陶瓷

**BA-8921 【限】 \$600**

肥皂架

尺寸: 125×115×90mm

瓷器色別: 白色 材質: 陶瓷

**BA-8922 【限】 \$2,000**

化妝平台

尺寸: 600×160×56mm

瓷器色別: 白色 材質: 陶瓷、玻璃

**BA-3710 \$1,000****肥皂架**

尺寸：148×145×70mm

材質：銅鍍鉻/鋅合金/壓克力

**BA-3730 \$2,000****單桿毛巾架**

尺寸：660×65×70mm

材質：銅鍍鉻/鋅合金

**BA-3732 \$2,900****雙桿毛巾架**

尺寸：660×130×77mm

材質：銅鍍鉻/鋅合金

**BA-3740 \$1,000****牙刷杯架（附杯子）**

尺寸：80×126×96mm

材質：銅鍍鉻/鋅合金/壓克力

**BA-3750 \$1,600****衛生紙架（不含衛生紙）**

尺寸：140×65×165mm

材質：銅鍍鉻/鋅合金

**BA-3760 \$650****掛鉤**

尺寸：52×50×70mm

材質：銅鍍鉻/鋅合金

**BA-3770 \$1,200****浴巾環**

尺寸：155×66×200mm

材質：銅鍍鉻/鋅合金

**BA-3780 \$2,200****馬桶刷架**


尺寸：180×150×350mm

材質：銅鍍鉻/鋅合金/壓克力

**BA-3510 \$1,250****肥皂架**

尺寸：114×130×70mm

材質：銅鍍鉻/塑膠

**BA-3520 \$2,600****化妝平台**

尺寸：600×140×70mm

材質：銅鍍鉻/玻璃

**BA-3530 \$2,300****單桿毛巾架**

尺寸：670×80×70mm

材質：銅鍍鉻

**BA-3540 \$1,300****牙刷杯架（附杯子）**

尺寸：114×130×145mm

材質：銅鍍鉻/塑膠

**BA-3550 \$1,900****衛生紙架（不含衛生紙）**

尺寸：150×150×70mm

材質：銅鍍鉻

**BA-3560 \$1,000****掛鉤**

尺寸：70×68×70mm

材質：銅鍍鉻

**BA-3570 \$1,200****浴巾環**

尺寸：155×180×70mm

材質：銅鍍鉻




BA-1374 \$1,600

置物架

尺寸：260×155×50mm

材質：不銹鋼#304




BA-1375 \$2,500

置物架

尺寸：320×170×60mm

材質：不銹鋼#304



BA-1376 \$3,500

雙層置物架

尺寸：258×152×261mm

材質：不銹鋼#304



BA-1370 \$1,500

不銹鋼三角架

尺寸：230×165×50mm

材質：不銹鋼



BA-1371 \$1,500

角落置物架

尺寸：250×250mm

材質：玻璃/不銹鋼



BA-1372 250×250×425mm \$5,200

BA-1372M 300×300×425mm \$5,600

雙層角落置物架

材質：玻璃/不銹鋼




BA-1373 250×250×630mm \$6,700

BA-1373M 300×300×630mm \$7,000

三層角落置物架

材質：玻璃/不銹鋼



BA-1642 \$4,800

雙桿毛巾、置物架

尺寸：620×235×200mm

材質：不銹鋼#304



A-1624A 508×120×60mm \$1,600

A-1626A 711×120×60mm \$1,800

A-1628A 914×120×60mm \$2,000

雙桿毛巾架

材質：不銹鋼#304



A-1632A 380×210×60mm \$1,600

A-1634A 508×210×60mm \$1,700

A-1636A 711×210×60mm \$2,000

放衣架

材質：不銹鋼#304



A-1644 508×238×150mm \$2,700

A-1645 630×238×150mm \$2,900

A-1646 711×238×150mm \$3,100

雙層毛巾、浴巾架

材質：不銹鋼#304



A-5400 **\$600**
衛生紙架
材質：不銹鋼#304



BA-5410A **\$600**
衛生紙盒
尺寸：240×216×120mm
材質：塑膠



BA-5403 **\$2,400**
附蓋衛生紙架（不含衛生紙）（嵌入式）
尺寸：161×161×50mm
嵌牆尺寸：135×135mm
註：BA-5404（雙座），\$4,400
材質：不銹鋼#304



BA-5403A **\$2,900**
附蓋衛生紙架（不含衛生紙）
尺寸：160×160×50mm
材質：不銹鋼#304



BA-5404B **\$5,000**
平台式雙座衛生紙架（不含衛生紙）
尺寸：620×205×235mm
材質：不銹鋼#304



BA-5411【限】 **\$5,700**
箱型衛生紙架（不含衛生紙）
尺寸：150×280×155mm
材質：不銹鋼#304



BA-5412 **\$5,400**
擦手紙箱
尺寸：285×370×105mm
材質：不銹鋼#304



BA-5413 **\$3,200**
小擦手紙箱
尺寸：285×220×105mm
材質：不銹鋼#304




BA-5454 **\$1,400**
擦手紙架
尺寸：260×262×134mm
材質：PS



BA-5455S **\$4,200**
大型衛生紙架
尺寸：270×270×120mm
材質：不銹鋼#304



BA-5455 **\$1,400**
大型衛生紙架
尺寸：270×280×120mm
材質：PS

**BA-5406 \$2,000**

抽取式衛生紙架

尺寸：250×135×90mm

材質：不銹鋼#304

**BA-5450 \$4,800**

馬桶座墊紙箱

尺寸：400×280×50mm

材質：不銹鋼#304

**BA-5433 4" (深) \$50,000**

嵌牆式擦手紙箱附垃圾筒

產品尺寸：337×1400×105mm

嵌牆尺寸：290×1350mm

材質：不銹鋼#304

**BA-5435 4" (深) \$27,000**

嵌牆式擦手紙箱附垃圾筒

產品尺寸：360×711×105mm

嵌牆尺寸：309×660mm

材質：不銹鋼#304

**BA-5457A \$1,500**

給皂機 (800ml)

尺寸：130×96×240mm

材質：ABS

**BA-5458 \$2,000**

雙孔給皂機 (400ml x 2)

尺寸：155×85×265mm

材質：ABS

**BA-5430 135×88×290mm \$3,300****BA-5430A 185×88×290mm \$3,300**

香皂精瓶 (1000 ml)

開口尺寸：25 5/8 × 28.5 5/8 mm

註：BA-5430A (出水桿加長) 材質：銅鍍鉻/塑膠

**A-1252 \$500**

香皂架

材質：不銹鋼#304

**BA-5459****BA-5459F****BA-5459 121×127×206mm \$3,600****BA-5459F 206×127×121mm \$3,600**

給皂機 (1200 ml)

材質：不銹鋼#304

**BA-5425 \$800****掛鉤**

尺寸：52×52×42mm

材質：不銹鋼#304

**BA-5426 \$350****掛鉤**

尺寸：65×38×37mm

材質：鋅合金

**BA-5409 \$2,000****置物架**

尺寸：360×98×285mm

材質：鐵烤漆

**BA-5490A \$38,000****嬰兒尿布床【限】**

尺寸：890×508×510mm

註：載重測試25Kg

材質：塑鋼

**BA-5492 \$18,000****嬰兒安全座椅**

尺寸：305×483×314mm

註：載重測試45Kg

材質：塑鋼

**BA-5494A 405×290×255mm \$6,500****BA-5494C 450×290×245mm \$6,500****坐式馬桶背墊**

BA-5494A：適用C-5543X

BA-5494C：適用C-5538X、C-5530X / 40X

材質：PVC軟墊/不銹鋼#304

**BA-5496 \$9,800****可動淋浴椅**

尺寸：460×410×265mm

註：載重測試120Kg

材質：PVC軟墊/不銹鋼#304

**BA-5496A \$11,300****可動淋浴椅**

尺寸：455×400×230mm

註：載重測試120Kg

材質：康貝特板/不銹鋼#304



(收合圖)

BA-5496B \$11,900**可動淋浴椅(落地式)**

尺寸：455×400×480mm

註：載重測試120Kg

材質：康貝特板/不銹鋼#304



電熱水器 雷姆、瞬熱、 瓦斯熱水器

電熱水器 90 系列

電熱水器 88X 系列、注意事項

雷姆、瞬熱、瓦斯熱水器

電光牌

電熱水器系列



真正恆溫

讓您的沐浴過程輕鬆愉快，不會忽冷忽熱，冷吱吱的冬天洗一個暖呼呼、水溫穩定的熱水澡！



品質至上 顧客滿意





01

保溫效果優異

符合政府能源分級標準，保溫效果佳，更省電。

**安全居家保障**

非瓦斯燃燒方式，可安裝於室內，安全、方便又環保。

02

**出水溫度穩定**

溫差小，出水量平穩，搭配混合龍頭，使用方便。

03

**雙重溫度保護**

兩段式溫度安全監控，水溫超過65℃及90℃時，自動啟動斷電裝置。

04

**附漏電斷路器**

採用高感度漏電斷路器，品質佳、穩定性高，避免漏電危險。

05

**內爐自動洩壓**

採三通加安全弁，不易堵塞。內桶壓力超過6kg/cm²時，自動洩壓。

06

**高品質電熱管**

採用高級材質，熱效率佳，材質優良。

07

**完善售後服務**

全台服務網，安全檢查，客服維修有保障。

08

電光牌

For your Better Life

電熱水器由於操作簡便、安全性高，一直是居家用途首選。電光牌本著品質至上、安全第一的企業精神，產品符合絕對安全條件，使消費者安心使用，居家安全有保障。

加厚不銹鋼內外桶，美觀耐用

本公司之品質管理系統經認可符合

ISO9001 認證

本產品已投保 **3000** 萬產品責任險



ES-904B 系列 貯備型耐壓式電熱水器 (整台全部採用不銹鋼材料：外桶#430 內爐#304)

編號	容量 (公升)	外型			電源			水管 口徑 (英吋)	電源線 線徑 (mm²)	第一次加熱25-65℃		參考 使用 人數	Est,24 (kWh)	能源 效率 級數	牌價		
		直徑 (cm)	高 (cm)	型式	電壓 (V)	電流 (A)	電力 (KW)			耗電量 (kWh)	時間 (min)				單相	三相	
ES-904B008	30	39	60	圓型 掛式	單 三	220	27 16	6	1/2"	5.5	1.4	14.0	1	0.5421	4 -	13,800	16,800
ES-904B012	45	39	78	圓型 掛式	單 三	220	18 16	4 6	1/2"	5.5	2.1	31.4 21.0	1~2	0.6765	4 -	14,100	17,100
ES-904B015	57	43	77	圓型 掛式	單 三	220	18 16	4 6	1/2"	5.5	2.7	40.0 27.0	2~3	0.7098	3 -	16,200	19,000
ES-904B020	76	43	108	圓型 立式	單 三	220	18 16	4 6	1/2"	5.5	3.5	53.0 35.4	3~4	0.9268	4 -	17,500	20,300
ES-904B030	113	48	123	圓型 立式	單 三	220	18 16	4 6	3/4"	5.5	5.3	79.0 53.0	4~5	1.2591	5 -	21,300	24,100
ES-904B040	137	50	144	圓型 立式	單 三	220	27 16	6	3/4"	5.5	6.4	64.0	5~6	1.2936	4 -	26,200	29,200
ES-904B050	189	63	130	圓型 立式	單 三	220	27 16	6	3/4"	5.5	8.8	88.0	6~7	1.5292	4 -	35,100	38,100
ES-904B060	227	63	151	圓型 立式	單 三	220	27 16	6	3/4"	5.5	10.6	106.0	7~8	1.7238	4 -	50,600	53,600

ES-903B 系列 貯備型耐壓式電熱水器 (整台採用#304不銹鋼)

編號	容量 (公升)	外型			電源			水管 口徑 (英吋)	電源線 線徑 (mm²)	第一次加熱25-65℃		參考 使用 人數	Est,24 (kWh)	能源 效率 級數	牌價		
		直徑 (cm)	高 (cm)	型式	電壓 (V)	電流 (A)	電力 (KW)			耗電量 (kWh)	時間 (min)				單相	三相	
ES-903B008	30	39	60	圓型 掛式	單 三	220	27 16	6	1/2"	5.5	1.4	14.0	1	0.5421	4 -	15,400	18,300
ES-903B012	45	39	78	圓型 掛式	單 三	220	18 16	4 6	1/2"	5.5	2.1	31.4 21.0	1~2	0.6765	4 -	15,800	18,600
ES-903B015	57	43	77	圓型 掛式	單 三	220	18 16	4 6	1/2"	5.5	2.7	40.0 27.0	2~3	0.7098	3 -	17,600	20,400
ES-903B020	76	43	108	圓型 立式	單 三	220	18 16	4 6	1/2"	5.5	3.5	53.0 35.4	3~4	0.9268	4 -	20,500	23,300
ES-903B030	113	48	123	圓型 立式	單 三	220	18 16	4 6	3/4"	5.5	5.3	79.0 53.0	4~5	1.2591	5 -	23,600	26,400
ES-903B040	137	50	144	圓型 立式	單 三	220	27 16	6	3/4"	5.5	6.4	64.0	5~6	1.2936	4 -	29,300	32,300
ES-903B050	189	63	130	圓型 立式	單 三	220	27 16	6	3/4"	5.5	8.8	88.0	6~7	1.5292	4 -	37,700	40,700
ES-903B060	227	63	151	圓型 立式	單 三	220	27 16	6	3/4"	5.5	10.6	106.0	7~8	1.7238	4 -	56,000	59,000

ES-904BF 系列 貯備型耐壓式電熱水器：橫掛式 (整台全部採用不銹鋼材料製品：外桶#430 內爐#304)

編號	容量 (公升)	外型			電源			水管 口徑 (英吋)	電源線 線徑 (mm ²)	第一次加熱25-65℃		參考 使用 人數	Est,24 (kWh)	能源 效率 級數	牌價	
		直徑 (cm)	長 (cm)	型式	相別	電壓 (V)	電流 (A)	電力 (KW)		耗電量 (kWh)	時間 (min)				單相	三相
ES-904B008F	30	39	57	圓型 橫掛式	單	220	18	6	1/2"	5.5	1.4	14	1	0.5468	4	14,500
ES-904B012F	45	39	73	圓型 橫掛式	單	220	18	4	1/2"	5.5	2.1	31.4	1~2	0.6851	4	15,000
ES-904B015F	57	43	74	圓型 橫掛式	單	220	18	4	1/2"	5.5	2.7	40.0	2~3	0.7951	4	16,700

掛式 貯備型耐壓式電熱水器 (ES-904B020H：外桶#430/內桶#304、ES-903B020H：整台採用#304不銹鋼材料)

編號	容量 (公升)	外型			電源			水管 口徑 (英吋)	電源線 線徑 (mm ²)	第一次加熱25-65℃		參考 使用 人數	Est,24 (kWh)	能源 效率 級數	牌價		
		直徑 (cm)	高 (cm)	型式	相別	電壓 (V)	電流 (A)			電力 (KW)	耗電量 (kWh)				時間 (min)	單相	三相
ES-904B020H 【訂製品】	76	43.0	96.5	圓型 掛式	單	220	18	4	1/2"	5.5	3.5	53.0	3~4	0.8210	3	18,600	21,600
					三		16	6				35.4			-		
ES-903B020H 【訂製品】	76	43.0	96.5	圓型 掛式	單	220	18	4	1/2"	5.5	3.5	53.0	3~4	0.8210	3	21,500	24,500
					三		16	6				35.4			-		

- 一、為安全起見，水溫預設為65℃，請勿擅自調整，以免燙傷。
- 二、熱水器距浴室安裝管路若過長，會降低熱水溫度，夏天洗澡不明顯有感，冬天則會覺得不夠熱。
- 三、電熱水器裝有安全凡而，如桶內壓力過高時會洩壓而導致些微滴水，此屬正常現象，請勿堵住洩壓口以策安全。
- 四、電熱水器安裝完畢勿立即通電，必須先注水於桶內，待熱水龍頭順利出水後始得通電，以策安全。
- 五、額定壓力0.6MPa (≐6kg/cm²)；進水壓力應維持在1Kg/cm²，若超過應加裝減壓閥。
- 六、使用水質應依環保署自來水標準之規定，以免影響電熱水器及電熱管使用壽命。

ES-88X 系列 貯備型耐壓式電熱水器 (整台採用 #304 不銹鋼材料)

※此系列不生產烤漆

品 號	容量	外型			電源				額定 壓力 (MPa)	水管 口徑 (英吋)	入電 線徑 (mm ²)	第一次加溫25至 65℃		牌價	能源 效率 級數
	公升	直徑 (cm)	高 (cm)	型 別	相 別	電壓 (V)	電流 (A)	電力 (kW)				耗電量 (kWh)	時間 (min)		
ES-8880X	303	63	180	圓型	三	220	32	12	0.6	1"	14	14.1	70.2	84,000	-
ES-8900X	378	74	150	圓型	三	220	32	12	0.6	1½"	14	17.6	88	105,000	-
ES-8912X	454	74	184	圓型	三	220	32	12	0.6	1½"	14	20.9	104	129,000	-
ES-8915X	567	74	205	圓型	三	220	48	18	0.6	1½"	22	26.3	88	159,000	-
ES-8920X	757	86	220	圓型	三	220	64	24	0.6	1½"	30	35.2	88	195,000	-
ES-8930X 訂製品	1134	98	238	圓型	三	220	96	36	0.6	2"	60	52.7	88	305,000	-
ES-83A080	303	63	180	圓型	單	220	36	8	0.6	1"	14	14	105.3	84,000	3
ES-84A100	378	74	150	圓型	單	220	36	8	0.6	1½"	14	17.6	132	105,000	2

(ES-83A080：整台採用 #304 不銹鋼材料) (ES-84A100：外桶 #430、內爐 #304)

貯備型耐壓式電熱水器

■ 注意事項：

1. 安裝時須請具有合格電匠執照人員安裝，並依電工法規要求進行施工，確實做好接地線，以防漏電時觸電。
2. 須單獨設立電源開關使用，不可與其它電器共用電源。
3. 安裝前請先確認無熔絲開關容量是否足夠使用，以免有經常跳電之慮。
4. 給水系統壓力如超過 1kgf/cm² 時，請在冷水進水管裝置減壓閥。
5. 安裝完成後請勿馬上通電，先注水於桶內，待熱水龍頭出水後才可通電。
6. 如因桶內溫度太高，安全閥會產生壓力洩放而導致滴水，此屬正常現象，請勿堵塞洩壓口，以策安全。
7. 電熱水器出廠時其溫度設定在 65℃，請勿擅自調整。
8. 發生空燒現象時，請馬上關掉電源，待電熱管完全冷卻後再進水，俟內桶水滿位後，才能重啟電源。
9. 本產品避免裝置在戶外淋雨或浴室、廚房等潮濕地方以及火源附近。
10. 請在適宜時間內，可請有合格電匠執照人員做定期檢查，檢查各部零件是否老化與安全閥是否堵塞。
11. 使用橫掛式電熱水器須安裝於牆壁面上，如有置於天花板內之用戶，須預留檢修口，以便維修用。
12. 電熱管屬消耗品，不列入保固範圍內，建議每兩年更新，如水質硬度較高用戶，須經軟水處理或過濾，以免損壞器件及增加耗電量。
13. 請參考使用人數與個人用水習慣。用水量較大或有泡澡習慣者，建議選購容量較大之型別。
14. 使用水質應依環保署自來水標準之規定，以免影響電熱水器及電熱管使用壽命。
15. 產品及消耗品皆不含安裝費用。



美國進口電熱水器

全球最大廠家，銷售第一

雷姆熱水器榮獲多項世界性合格檢驗

貯備型耐壓式電熱水器

《貯藏式熱水器不受水壓之限制》

區分 規格 編號	稱謂	容量 公升	電壓 (V)	用 電 kw/小時	電流 (A)	每小時 升溫℃	直徑×高度 (mm)	冷熱水管 口徑	價格	漏電斷路器
82V30-3	30	114	220	5.5	14.4	41.5	460×1180	¾"	27,000	3P30A (三相)
82V40-3	40	151	220	5.5	14.4	31.3	510×1200	¾"	29,000	
82V52-3	50	189	220	5.5	14.4	25	490×1460	¾"	33,000	
82V66-3	65	246	220	5.5	14.4	19.2	540×1510	¾"	39,000	
82V80-3	80	303	220	5.5	14.4	15.6	595×1510	¾"	45,000	

註：1.以上各種產品均附有漏電斷路器、安全閥一只、腳架一只。
 2.額定壓力0.6MPa (≒6kg/cm²)，如超過時請用減壓凡而。
 3.各種電能熱水器，內桶上下各設一組電熱管，可使水溫加熱迅速。
 4.以上價格不含配管費。

說明：美國進口貨機種及型式，如有變更時，本公司亦隨同更改，以美國原廠目錄為準，敬請見諒！

▲電熱水器



▼瓦斯熱水器

天然瓦斯熱水器 (不得使用液化瓦斯) 《貯藏式熱水器不受水壓之限制》

區分 規格 編號	稱謂	容量 公升	每小時輸入數值 BTU/hr 天然瓦斯	每小時製造量 公升/小時50℃ 天然瓦斯	瓦斯消耗量 瓦斯(度/時) 天然瓦斯	直徑×高度 (mm)	冷熱水管 口徑	價格	備 註
25V30-6	30	114	31,914	122	0.9	400×1500	¾"	29,000	每只熱水器附 進口之安全閥 乙只
25V40-7	40	151	33,997	130	0.95	451×1525	¾"	31,000	
25V50-2	50	189	35,986	138	1.12	502×1550	¾"	36,000	
25VR75	75	284	74,908	289	2.12	667×1640	1"	63,000	

註：額定壓力0.6MPa (≒6kg/cm²)，如超過時請用減壓凡而。

說明：美國進口貨機種及型式，如有變更時，本公司亦隨同更改，以美國原廠目錄為準，敬請見諒！

※本系列產品，請裝設於室外通風良好處。

瞬熱型電熱水器

- 1、通過經濟部標準檢驗局封閉式安規試驗，可淋浴配管兩用，品質極佳、安全可靠。
- 2、通過防空燒安全規格檢驗及專利，無水流動時將自動斷電。
- 3、新安全啟動開關（國家新型專利198967號），可避免水錘負作用並防止器具空燒現象，適合封閉式（配管式）或開放式現場使用。
- 4、高敏度防燙裝置，提高異常熱感應速度並且切斷電源停止加熱，可防止使用時過熱燙傷，並延長水槽壽命。
- 5、附裝管路超壓洩水之洩壓閥。



E-8111L \$6,800

瞬熱型電熱水器

尺 寸	230x140x340mm
型 式	直掛式
額定電壓	單相AC220V
額定電流	0~40A
額定功率	0~8.8kW
適用水壓	0.3~6kg/cm ²
水管口徑	½"
啟動流量	3 ℓ/min

E-8113L \$6,800

瞬熱型電熱水器

尺 寸	230x140x340mm
型 式	直掛式
額定電壓	單相AC220V
額定電流	0~46A
額定功率	0~10.1kW
適用水壓	0.3~6kg/cm ²
水管口徑	½"
啟動流量	3 ℓ/min



E-8115AL \$11,000 【限】

數位式瞬熱型電熱水器（智慧恆溫）

尺 寸	228x112x396mm
型 式	直掛式
額定電壓	單相AC220V
額定電流	0~46A
額定功率	0~10.1kW
適用水壓	0.3~6kg/cm ²
水管口徑	½"
啟動流量	3 ℓ/min

無段自動微調選擇溫度，在水量變化時，所產生之瞬間溫升或溫降，隨即以電腦微控方式自動調整，不會忽冷忽熱造成燙傷，洗得更舒適安全。

※LCD白色背光液晶螢幕：顯示冷熱水溫度及流量等。

※光電流量感應偵測啟動：自動偵測在每分鐘出水流量在3公升時才會啟動。

※多重安全保護裝置：避免空燒、自動洩壓、漏電保護、防雷擊及異常溫度過高。

※故障自動偵測系統：機器本身及使用環境做有效監控，有任何異常立刻自動停機，且液晶面板螢幕會顯示故障代碼。

※ 本系列產品，請裝設於室外通風良好處



W-3550WA \$10,300 (天然) \$10,700 (液化)

瓦斯熱水器 (10公升)

尺寸：400×220×710mm

※符合CNS國家檢驗標準

能源效率	天 然	液 化
熱 效 率	83.1%	83.0%
燃氣消耗量	21.0kw	21.0kw

特點：1. 機械式恆溫。
2. 熄火、超壓、防空燒安全裝置。
3. 連續使用20分鐘，自動切斷瓦斯。



W-3752 (強排) \$15,300

瓦斯熱水器 (12公升)

尺寸：377×150×633mm

※符合CNS國家檢驗標準

能源效率	天 然	液 化
熱 效 率	83.1%	83.1%
燃氣消耗量	24.0kw	24.0kw

特點：1. 6排燃燒器。
2. 熄火、過熱、超壓及防沸騰等安全裝置。
3. 排氣確認、排氣異常、排氣延遲等裝置及過電流防止裝置。
4. 無氧製程環保銅水箱。



W-3757 (強排) \$24,000

智慧型瓦斯熱水器 (16公升)

尺寸：310×150×590mm

※符合CNS國家檢驗標準

能源效率	天 然	液 化
熱 效 率	83.3%	83.7%
燃氣消耗量	32.0kw	32.0kw

特點：1. CUP數位恆溫控制系統：三段式火排自動調整，水溫從37℃～65℃，隨意設定。
2. 下置馬達強制排氣：直流變頻送風馬達壽命持久。
3. 彩晶顯示板：顯示熱水溫度、狀態、溫度設定及故障自動顯示功能。
4. 多重安全保護裝置：熄火、殘火及停電再來電等安全裝置，過熱、防止雷擊、出入水檢測器異常及系統異常等保護裝置。50分鐘連續使用限制，沸騰及超壓防止裝置。
5. 無氧製程環保銅水箱。



能源效率
第 2 級

W-9010W (不銹鋼#304) \$8,900

雙口瓦斯爐 (二環爐心) 【限】

尺寸：700×412×187mm

特點：1.熄火安全裝置

2.點火迅速方便

※符合CNS國家檢驗標準

能 源 效 率	天 然	液 化
熱 效 率	50.1%	49.5%
燃燒總消耗量	8.8kw	8.6kw



R-9032A (710mm) \$10,400

R-9032B (790mm) \$10,800

R-9032C (890mm) \$11,200

排油煙機 (不銹鋼) 【限】

尺寸：W560×H400mm

特點：1.電子式熱波除油設計。

2.上下雙吸式入風口。

3.隱藏式風葉。

※排風量(m³/hr)：1320

※符合CNS國家檢驗標準



能源效率
第 2 級

W-9075W (外殼不銹鋼) \$7,000

嵌入式雙口瓦斯爐 (二環爐心) 【限】

尺寸：705×472×217mm

挖孔尺寸：670×330mm

特點：1.熄火安全裝置。

2.免壓下式開關，直接旋轉方便使用。

3.活動式內環銅蓋，清理容易。

※符合CNS國家檢驗標準

能 源 效 率	液 化
熱 效 率	50.1%
燃燒總消耗量	8.8kw



R-9232A (715mm) \$8,600

R-9232B (795mm) \$9,000

R-9232C (895mm) \$9,400

排油煙機 (不銹鋼) 【限】

尺寸：W560×H188mm

※排風量(m³/hr)：930

※符合CNS國家檢驗標準



能源效率
第 2 級

W-9075WS (整台不銹鋼) \$8,600

嵌入式雙口瓦斯爐 (二環爐心) 【限】

尺寸：705×472×217

挖孔尺寸：670×330mm

特點：1.熄火安全裝置。

2.免壓下式開關，直接旋轉方便使用。

※符合CNS國家檢驗標準

能 源 效 率	天 然	液 化
熱 效 率	50.0%	49.9%
燃燒總消耗量	9.4kw	8.6kw

※限量品，售完即止



御の釉
精品系列

御の釉

速洗浄

急水 / 疾冲 / 即淨



➤ 品質至上 精益求精 ➤ 在地服務 顧客滿意 ➤ 環境保護 企業責任



振吉電化廠股份有限公司

振吉電化廠股份有限公司於民國 38 年由李氏於高雄市創業，民國 42 年 5 月創立公司組織，同年高雄廠建廠完成，產製給排水銅器、熱水器、安全帽及不鏽鋼廚房設備，以『電光牌』為商標，行銷國內外廣受各界愛用及好評。

總公司：80049 高雄市新興區中山一路 214 號
高雄廠：80661 高雄市前鎮區中華五路 1426 號
台南廠：71744 台南市仁德區二行里二行一路 11 號
善化廠：74170 台南市善化區小新里小新營 300 號

TEL：(07)236-8100 FAX：(07)236-9476
TEL：(07)335-3107 FAX：(07)332-6901
TEL：(06)266-2577 FAX：(06)266-4577
TEL：(06)583-5111 FAX：(06)585-6776

客服中心：

台北分公司：10461 台北市中山區民族東路 6 號
台北倉庫：11277 台北市北投區洲美街 196 巷臨 20 號
桃園分公司：33044 桃園市新埔七街 165 號
新竹分公司：30251 新竹縣竹北市博愛街 1 號
花蓮分公司：97342 花蓮縣吉安鄉宜昌村荳蘭一街 50 號
台中分公司：40452 台中市北區崇德路一段 111 號
台中倉庫：40454 台中市北區大義街 60 號
彰化分公司：50353 彰化縣花壇鄉中山路二段 572 號
嘉義分公司：60084 嘉義市西區自由路 287 號
台南分公司：70052 台南市中西區健康路一段 152 號
高雄分公司：80049 高雄市新興區中山一路 214 號
屏東分公司：90051 屏東市廣東路 57-2 號

TEL：(02)2592-7133 FAX：(02)2592-4622
TEL：(02)2833-3580 FAX：(02)2832-8477
TEL：(03)355-3309 FAX：(03)326-3075
TEL：(03)656-2500 FAX：(03)656-2437
TEL：(03)854-0316 FAX：(03)854-0318
TEL：(04)2236-0112 FAX：(04)2236-0211
TEL：(04)2235-7112 FAX：(04)2236-7960
TEL：(04)787-0717 FAX：(04)787-0752
TEL：(05)281-3428 FAX：(05)281-3427
TEL：(06)213-5206 FAX：(06)213-0392
TEL：(07)236-8100 FAX：(07)235-6749
TEL：(08)722-2555 FAX：(08)722-9911

- 本公司之品質管理系統經認可登錄符合 ISO9001 標準。
- 本目錄產品及色樣如有異樣，以現有實品為準，本公司並保留有關停產或修改材料、品質、規格及色樣等變更權利。
- 瓷器未按本公司的安裝方法施工，導致產品損壞破裂時，本公司恕不負責。
- 價格如有異動恕不另行通知，敬請見諒。



總門市：章記衛廚
地址：高雄市前金區中華三路166號
電話：07-2868111
信箱：service@cbk.tw



台南生活館：永昕衛廚
地址：台南市南區健康路二段213號
電話：06-2635899
信箱：service@ysbk.com.tw