



Intelligent style

2020 / 09





02-05

關於我們



06-11

洗碗機



12-19

烤箱 / 蒸烤箱



20-25

IH感應爐 / 電陶爐



26-27

選購配件



時尚科技
便利生活

感官新體驗



關於我們

About us

深耕歐洲70餘年，身為歐洲第三大家電製造商的 Amica 集團，我們致力於不斷創新設計並自己生產製造高品質的家電產品，以滿足不同國家市場的家電採購需求。



創新的產品設計

Trendsetting design

以創新的思維模式出發，不斷改良與設計出引領市場潮流的創新產品。



reddot award 2015
winner



DESIGN
AWARD
2015



經驗與科技的完美結合

Experience and advanced technology

我們有著各領域的專業人士，憑藉著豐富設計與製造經驗以尖端科技設備生產製造高品質的家電產品。

我們的成績單

Amica Group by numbers

超過2500名員工／16座獎項的肯定／70多年的生產製造經驗／行銷超過全球50多國／設計生產過2000個產品／250億新台幣的年銷售額／年生產超過100萬台烹飪用產品，位居歐洲家電品牌的領先地位。



Amica 家電集團品牌與市場分布

The brand valued in the world



起源於戰後的1945年，第一間工廠設立在波蘭的工業重鎮 Wronki，是目前西歐家電市場的主要供應商。在爐具 / 烤箱類產品的年產量與銷售量上位居歐洲品牌第一的領導性地位。



該品牌創立於1997年，在東歐與蘇聯解體改革開放後，Amica 集團在東歐市場創建Hansa 品牌，致力於提供該市場於改革開放後的家電採購需求，目前Hansa是東歐及俄羅斯相當受歡迎的家電品牌。



該品牌創立於1901年的丹麥並於2001年被Amica集團併購，是北歐知名的家電製造商。超過 100 年的品牌歷史，以高品質的冷藏冷凍設備類家電產品聞名於北歐。



該品牌創立於1991年的英國 Nottinghamshire 並在2015 被 Amica 家電集團收購納入旗下品牌。CDA Group Ltd. 是英國著名的家電與廚房設備大型製造商，以年輕活潑與特殊外型設計聞名於西歐市場。



該品牌誕生於 1956 年西班牙與法國交界的蒙德拉貢，不僅是西班牙家用電器領導品牌之一，更是西班牙白色家電唯一的全球性製造商，以卓越的創新能力享譽世界。Fagor 於 2019 年成為 Amica 家電集團品牌最新成員。

來自獎項的肯定



德國紅點設計大獎

Red Dot Design Award 2015 winner

Amica IN 系列以傑出的外型設計與創新的功能配置榮膺2015年紅點設計大獎。



設計大獎2015年得獎作品

iF Design Award 2015 for Amica IN.


Amica IN 再次以出色的外型設計與時尚美觀的風格贏得廚房家電類產品設計大獎。



年度超級品牌獎項

Superbrands created in Poland 2013/2014/2015

在2013年起連續三年獲頒年度超級品牌獎項的肯定，該獎項是由歐洲經濟與商業組織在廣大的消費者市場中評選而出。



德國紅點設計大獎：年度最佳設計

Red Dot Design Award: Best of the Best 2012

2012年以東方禪風美感設計的 Zen 系列奪下德國紅點年度最佳產品設計獎項。



讀者文摘：最值得信賴的品牌

Reader's Digest: European Trusted Brands 2008~2012

歐洲讀者文摘針對超過百萬歐洲家庭進行市場調查（購買後使用心得），在5項評比調查項目中，Amica 以各項評比平均分數22.97的高分（各項評比滿分25分）在歐洲各家電競爭品牌中脫穎而出拿下最值得信賴品牌的獎項。

宗旨與責任



全球化思維 在地化行動

THINK GLOBALLY ACT LOCALLY

以全球化經營的角度操作品牌方向，但為因應不同國家文化與不同市場需求，我們要求落實在地化行動來服務全球超過百萬的 Amica 產品愛用者。



綠能環保的家電產品

WE THINK GREEN

我們多年來一直努力於生產綠能環保產品，除了符合歐盟嚴峻的法規要求外，更嚴厲自我要求從生產原料的採購到工廠設備環境的監督工作，一律以友善地球環境為目標努力。



友善與穩定

LEARNING AND STABILITY

友善的學習環境與穩定的工作保障是我們對 Amica 集團員工的承諾。我們努力讓員工對工作都有高度穩定性與安全感。



AMICA基金會

AMICIS FOUNDATION



AMICIS Foundation 是一個非政府機關也非營利機構的獨立運作慈善組織，宗旨在照顧社會弱勢群體，援助生活亟需改善的人士，特別是貧困兒童與失學青少年更是基金會長期關注的對象。



洗碗機 Dishwashers



手洗單烘功能

Amica 特別針對台灣市場需求添加了手洗單烘功能，搭配 Turbo Drying 風扇冷凝烘乾系統，可滿足您手洗碗盤後單獨烘乾之特殊需求。



歐盟3A評鑑

通過歐盟嚴苛的3A評鑑：
能源效率 A++ 級／烘乾效果 A 級／洗淨力 A 級



Aqua Sensor 髒污自動偵測系統(省水／省電裝置)

系統會自動判定碗盤髒污程度來調整適當的洗滌用水量及清洗溫度，避免不必要的水電資源浪費。



Aqua Stop 電子式漏水主動偵測系統(安全裝置)

有別於舊型機械式偵測系統，電子式系統可24小時自動監測洗碗機，一旦機器漏水，系統會主動關閉進水閥門避免災害發生。



Turbo Drying system 風扇冷凝烘乾系統

Amica 特地針對旗下北歐品牌 Gram 洗碗機系列設計配備 Turbo Drying 風扇冷凝烘乾系統來行銷北歐市場…

有別於一般歐式洗碗機的密閉式餘溫烘乾系統，Turbo Drying 風扇冷凝烘乾系統在烘乾行程中會主動啟動風扇抽氣，並利用冷熱交會時的冷凝原理將讓熱空氣中的濕氣轉化成冷凝水排出機體，大幅改善了洗碗機的烘乾效果。

現在 Amica 將引進北歐 Gram 洗碗機系列行銷台灣，以滿足台灣市場重視烘乾效果的需求。





只洗單層功能

在待洗碗盤不多的狀況下，您可以選擇只開半層碗籃清洗，更可選擇上半層或下半層，以較少量的水電資源完成清洗動作。



快速洗程50分

有別於一般洗碗機快洗溫度不足且不包含烘乾的窘境，Amica 洗碗機快洗50分以洗淨溫度65°C提供有效洗溫及完整烘乾的選擇。



Auto Program 自動洗程

您無需費心判斷碗盤適用的洗程，Auto Program 會自動幫您選擇，讓您輕鬆操作，特別適用家中有年長或兒童成員者。



可調整式中式碗籃

一般歐式洗碗機並無計設專門放置中式餐碗的位置，以致中式餐碗無法有效擺放，Amica 特別設計的中式碗籃可解決此惱人問題。



預洗潤濕行程

可以將早／午餐的碗盤置入後先啟動預洗潤濕行程來進行15分鐘的預洗，留置與晚餐碗盤一同清洗。



預約定時功能

您可以預約洗碗機洗滌的時間，可設定在夜間離峰電價時清洗以節省電費。



衛生殺菌行程

以連續70℃高溫有效殺死生活中99.9%常見的細菌，特別適用於兒童玩具／奶瓶／刀具／砧板等需要衛生除菌之用品。



不銹鋼一體成形洗槽內桶

一體成形的不銹鋼內桶可提高機體的堅固性與耐用度，降低底部滲漏的風險。

>> **ZIV-615T** 全嵌式洗碗機
建議售價 \$ 29,000



產品特色

- 五種洗程選擇：
特髒洗程／快速洗程50分／節能洗程
／手洗單烘行程／預洗潤濕
- 附加功能：預約定時
- 歐盟評鑑：
洗淨力 A 級
烘乾效果 A 級
能源效率 A++ 級
- Turbo Drying 風扇冷凝烘乾系統
- Aqua Stop 電子式漏水主動偵測系統
- 三層殘渣過濾系統
- 洗槽內桶全不銹鋼壓製
- 雙層可調整式中式碗籃
- 光潔劑／軟化鹽／洗程結束指示燈

產品規格 (安裝注意事項)

- 容量：12人份
- 噪音值：47分貝
- 電壓：
220V / 60Hz / 1900W / 10A
- 機體尺寸 (高/寬/深)：
815 / 598 / 550mm
- 安裝尺寸 (高/寬/深)：
820~870 / 600 / 570mm
- 耗電量：0.95KW
- 耗水量：12公升
- 不適合安裝於漏電斷路器迴路
- 需確實預留接地設備

>> **ZIV-629ET** 全嵌式洗碗機
建議售價 \$ 39,000



產品特色

- 八種洗程選擇：
特髒自動洗程／一般自動洗程／玻璃杯
自動洗程／加強衛生殺菌洗程／快速洗
程50分／節能洗程／手洗單烘行程／預
洗潤濕
- 附加功能：
預約定時功能／洗碗錠專用洗程／浸泡
／只洗單層 (上層或下層)
- 歐盟評鑑：
洗淨力 A 級
烘乾效果 A 級
能源效率 A++ 級
- Turbo Drying 風扇冷凝烘乾系統
- Aqua Sensor 髒污自動偵測系統
- Aqua Stop 電子式漏水主動偵測系統
- 三層殘渣過濾系統
- 洗槽內桶全不銹鋼壓製
- LED電子顯示幕
- 三層沖洗棒
- 三層可調整式中式碗籃
- 光潔劑／軟化鹽／洗程結束指示燈

產品規格 (安裝注意事項)

- 容量：15人份
- 噪音值：45分貝
- 電壓：
220V / 60Hz / 1900W / 10A
- 機體尺寸 (高/寬/深)：
815 / 598 / 550mm
- 安裝尺寸 (高/寬/深)：
820~870 / 600 / 570mm
- 耗電量：0.9KW
- 耗水量：9公升
- 不適合安裝於漏電斷路器迴路
- 需確實預留接地設備



(蒸) 烤箱

Ovens

I-Cook Timer

直覺式操作系統

移除了一般烤箱繁瑣的旋鈕操作系統，透過簡易的圖像操作，連桌面背景、時鐘樣式等細節都可調整，並貼心提醒您操作烤箱時所需的所有資訊。I-Cook Timer 是您操作烤箱烹調時的最佳二廚，讓您全心享受烹飪樂趣……




reddot design award
best of the best 2011



圖像式類手機智慧操作介面

淺顯易懂的彩色大圖式，您只需要從食譜中挑選出您要的烹飪的食材並按下 OK 確認鍵，所有烤箱烹調時須設定的繁瑣步驟，I-Cook Timer 都會幫您設定完成。I-Cook Timer 非常適合缺乏烤箱料理經驗的您，讓您也可以輕鬆享受烤箱烘焙的樂趣。



水自清系統 Aqualytic System



清潔烤箱污垢／去除惱人異味

全系列配備水自清系統，特殊的箱體防水構造可利用高溫蒸氣清潔油垢，只需簡單步驟就能輕鬆清潔烤箱污垢並去除內部異味，油膩的烤箱清潔不再是噩夢一場。





自動安全關機模式

如有不慎誤觸啟動或使用後忘記關機，烤箱將強迫自動關機以確保您的居家安全。



3D立體旋風

內置的風扇環形加熱器可產生高溫旋風，除了達到酥脆的烘烤效果外更可在4分鐘內快速加熱到150C。



炙燒旋轉棒

料理大型肉類的最佳幫手，能確保完美的燒烤成果。



多層滑軌

穩固牢靠的滑軌可以讓你在置放（取出）烤盤時不用將雙手伸進高溫的烤箱內部。



食物溫度探針

提供您專業廚師級的配備，讓您在家也能輕鬆烹調出專業級的美味。

>> EBI-71123 AAT 蒸烤箱
建議售價 \$ 65,000



I-Cook Timer 配備機型



66 L



上火+下火



上下火+旋風



炙燒



炙燒+旋風



強力炙燒



3D立體旋風



下火+旋風
(Pizza 模式)



單獨上火



單獨下火



解凍

產品特色

- 水自清系統
- 3D立體旋風快速加熱
- I-Cook Timer 系統
- 10種烘烤行程選擇
- 10種蒸煮行程選擇
- 可預約烘烤 (24H)
- 烘烤設定指示
- 層架置放位置提示
- 34道自動烹調模式
- 兒童安全鎖
- 自動安全關機模式
- 10組我的最愛記憶設定
- Cool front 3層玻璃門
- 蜂巢式防沾烤盤
- 食物溫度探針
- I-Light 照明系統
- I-Touch Free 防指紋面板
- 餘熱指示 (溫度顯示)
- ECO 省電模式
- 夜間休眠模式
- 溫度調整一度一單位

產品規格 (安裝注意事項)

- 溫度調整範圍: 30度~280度
- 電壓: 220V / 60Hz
- 功率: 3100W / 15A
- 機體尺寸 (高/寬/深): 595 / 595 / 575mm
- 安裝尺寸 (高/寬/深): 590 / 560 / 560mm
- 不可封裝背板
- 不適合安裝於漏電斷路器迴路
- 需確實預留接地設備
- 電源配置需220V單相三線迴路

>> EBI-81074 AA 烤箱
建議售價 \$ 45,000



I-Cook Timer 配備機型



66 L



上火+下火



上下火+旋風



炙燒旋轉棒



炙燒



炙燒+旋風



強力炙燒



3D立體旋風



下火+旋風
(Pizza 模式)



強力炙燒旋轉棒



單獨上火



單獨下火



單獨風扇

產品特色

- 水自清系統
- 3D立體旋風快速加熱
- I-Cook Timer 系統
- 12種烘烤行程選擇
- 可預約烘烤 (24H)
- 烘烤設定指示
- 層架置放位置提示
- 24道自動烹調模式
- 兒童安全鎖
- 自動安全關機模式
- 10組我的最愛記憶設定
- Cool front 3層玻璃門
- 蜂巢式防沾烤盤
- 炙燒旋轉棒
- 2層滑軌
- 食物溫度探針
- I-Light 照明系統
- I-Touch Free 防指紋面板
- 餘熱指示 (溫度顯示)
- ECO 省電模式
- 夜間休眠模式
- 溫度調整一度一單位

產品規格 (安裝注意事項)

- 溫度調整範圍: 30度~280度
- 電壓: 220V / 60Hz
- 功率: 3100W / 15A
- 機體尺寸 (高/寬/深): 595 / 595 / 575mm
- 安裝尺寸 (高/寬/深): 590 / 560 / 560mm
- 不可封裝背板
- 不適合安裝於漏電斷路器迴路
- 需確實預留接地設備
- 電源配置需220V單相三線迴路

>> **EB-81064WA** 烤箱
建議售價 \$ 49,800

I-Cook Timer 配備機型



- | | | | | | |
|--|--------|--|---------------------|--|---------|
| | 上火+下火 | | 炙燒+旋風 | | 強力炙燒旋轉棒 |
| | 上下火+旋風 | | 強力炙燒 | | 單獨上火 |
| | 炙燒旋轉棒 | | 3D立體旋風 | | 單獨下火 |
| | 炙燒 | | 下火+旋風
(Pizza 模式) | | 單獨風扇 |

產品特色

- 水自清系統
- 3D立體旋風快速加熱
- I-Cook Timer 系統
- 12種烘烤行程選擇
- 可預約烘烤 (24H)
- 烘烤設定指示
- 層架置放位置提示
- 24道自動烹調模式
- 兒童安全鎖
- 自動安全關機模式
- 10組我的最愛記憶設定
- Cool front 3層玻璃門
- 蜂巢式防沾烤盤
- 炙燒旋轉棒
- 2層滑軌
- 食物溫度探針
- I-Light 照明系統
- I-Touch Free 防指紋面板
- 餘熱指示 (溫度顯示)
- ECO 省電模式
- 夜間休眠模式
- 溫度調整一度一單位

產品規格 (安裝注意事項)

- 溫度調整範圍：30度~280度
- 電壓：220V / 60Hz
- 功率：3100W / 15A
- 機體尺寸 (高/寬/深)：
595 / 595 / 575mm
- 安裝尺寸 (高/寬/深)：
590 / 560 / 560mm
- 不可封裝背板
- 不適合安裝於漏電斷路器迴路
- 需確實預留接地設備
- 電源配置需220V單相三線迴路

>> **EBI-8980 AAT** 烤箱
建議售價 \$ 35,000



- | | | | | | |
|--|---------------------|--|---------|--|--------|
| | 3D立體旋風 | | 上火+下火 | | 上下火+旋風 |
| | ECO
3D立體旋風 | | 強力炙燒+旋風 | | 水自清 |
| | 下火+旋風
(Pizza 模式) | | 強力炙燒 | | |
| | 單獨下火 | | 炙燒 | | |

產品特色

- 水自清系統
- 3D立體旋風
- 快速加熱
- 10種行程選擇
- 可預約烘烤 (24H)
- 烘烤設定指示
- 兒童安全鎖
- 自動安全關機模式
- Cool front 3層玻璃門
- 蜂巢式防沾烤盤
- 炙燒旋轉棒
- 2層滑軌
- 彈壓式旋鈕
- Soft-Close 緩衝門
- I-Touch Free 防指紋面板
- 食物溫度探針
- Soft-Light 照明系統
- 餘熱指示 (溫度顯示)
- ECO 省電模式

產品規格 (安裝注意事項)

- 溫度調整範圍：30度~280度
- 電壓：220V / 60Hz
- 功率：3100W / 15A
- 機體尺寸 (高/寬/深)：
595 / 595 / 575mm
- 安裝尺寸 (高/寬/深)：
590 / 560 / 560mm
- 不可封裝背板
- 不適合安裝於漏電斷路器迴路
- 需確實預留接地設備
- 電源配置需220V單相三線迴路

>> **EBF-8551 AAT** 烤箱
建議售價 \$ 22,000



快速預熱



解凍



強力炙燒+旋風



強力炙燒



炙燒



單獨下火



上火+下火



3D立體旋風



上下火+旋風



下火+旋風
(Pizza 模式)

產品特色

- 水自清系統（手動式）
- 3D立體旋風快速加熱
- 壓彈式旋鈕+觸控螢幕
- 10種烘烤行程選擇（含Pizza 模式）
- 可預約烘烤（24H）
- 烘烤設定指示

- Cool front 3層玻璃門
- 蜂巢式防沾烤盤
- 炙燒旋轉棒
- 單層滑軌
- 自清壁面（兩側）

產品規格 (安裝注意事項)

- 溫度調整範圍：50度～250度
- 電壓：220V / 60Hz
- 功率：3300W / 16A
- 機體尺寸 (高/寬/深)：
595 / 595 / 575mm
- 安裝尺寸 (高/寬/深)：
590 / 560 / 560mm
- 不可封裝背板
- 不適合安裝於漏電斷路器迴路
- 需確實預留接地設備
- 電源配置需220V單相三線迴路

>> **TES-18MX** 烤箱
建議售價 \$ 18,000



快速預熱



解凍



強力炙燒+旋風



強力炙燒



炙燒



單獨下火



上火+下火



上下火+旋風



單獨照明

產品特色

- 水自清系統（手動式）
- 觸控螢幕
- 9種烘烤行程選擇
- 可預約烘烤(24H)

- Cool front 3層玻璃門
- 蜂巢式防沾烤盤
- 烘烤設定指示

產品規格 (安裝注意事項)

- 溫度調整範圍：50度～250度
- 電壓：220V / 60Hz
- 功率：2900W / 14A
- 機體尺寸 (高/寬/深)：
595 / 595 / 575mm
- 安裝尺寸 (高/寬/深)：
590 / 560 / 560mm
- 不可封裝背板
- 不適合安裝於漏電斷路器迴路
- 需確實預留接地設備
- 電源配置需220V單相三線迴路



IH感應爐 / 電陶爐 Induction hobs / Ceramic hobs


雙加熱區皆可開啟
Booster 快速加熱

滿足亞洲烹飪習慣，享受大火快炒的樂趣



獨家小鍋具偵測

全系列IH爐配有獨家小鍋具感應功能，面板有敏感的鍋具偵測能力，只要符合IH感應爐適用的材質，小型鍋具也能方便使用。解決小尺寸鍋具在IH感應爐上難以感應的問題！



獨家防溢功能

Amica IH感應爐獨家的防溢功能，沒有明火的熱氣，也不怕液體溢出後仍繼續空燒。當鍋內液體溢出並接觸到操控面板時會被機板所偵測，爐具就會發出警示音並且自動關機，安全更升級。



Stop&Go 一鍵暫停

在不關機的條件下，提供全機暫停的功能。只要一個動作，您可以安心的暫時停止所有操作並保留所有設定。



保溫模式

自動調整火力進入保溫狀態並維持恆溫65°C；保溫模式亦可應用在融化巧克力及奶油的需求上。



自動安全關機模式

如有不慎誤觸啟動或使用後忘記關機，爐具將強迫自動關機以確保您的居家安全。



自動燉煮模式

自動調整火力，快速對鍋具加熱後回復至中小火燉煮狀態，省去反覆設定流程。

台式大功率 雙邊大火最給力

>> VHI-72520 STU 大雙口IH感應爐 建議售價 \$ 38,000



產品特色

- 德國 SCHOTT CERAN 面板
- 二口感應區 (22 / 28 cm)
- 電子計時器
- 餘熱安全指示
- 11段火力調整
- 過熱斷電保護裝置
- 自動安全關機模式
- 自動燉煮模式
- Stop&Go 一鍵暫停
- 兒童安全鎖
- 保溫模式
- **Booster 快速加熱 (兩口可同時全開)**
- 3000W / 3000W
- 鍋具偵測功能
- 廚房鬧鈴功能
- 小鍋具偵測功能
- 獨家防溢功能

產品規格 (安裝注意事項)

- 電壓：220V / 60Hz
- **功率：6,000W / 28A**
- 機體尺寸：760 / 450 / 55 mm (內含電源盒高)
- 安裝尺寸：710 / 410 mm
- 底部需預留散熱空間
- 不適合安裝於漏電斷路器迴路
- 需確實預留接地設備
- 電源配置需220V單相三線迴路

>> VHI-72520 TU 大雙口IH感應爐 建議售價 \$ 36,000



產品特色

- 德國SCHOTT CERAN面板
- 二口感應區 (18 / 22 cm)
- 電子計時器
- 餘熱安全指示
- 10段火力調整
- 過熱斷電保護裝置
- 自動安全關機模式
- 兩口皆可Booster快速加熱
- 兒童安全鎖
- 3000W / 1850W
- 鍋具偵測功能
- 廚房鬧鈴功能
- **Stop&Go 一鍵暫停**
- 自動燉煮模式
- 小鍋具偵測功能
- 獨家防溢功能

產品規格 (安裝注意事項)

- 電壓 220V / 60Hz
- **功率 4,850W / 22A**
- 機體尺寸：760 / 450 / 55 mm (內含電源盒高)
- 安裝尺寸：710 / 410 mm
- 底部需預留散熱空間
- 不適合安裝於漏電斷路器迴路
- 需確實預留接地設備
- 電源配置需220V單相三線迴路



台式大雙口 低安培好安裝

>> **HIP-72B2S2** 大雙口IH感應爐(兩口一樣大) 建議售價 \$ 30,000



產品特色

- 兩口皆可Booster快速加熱
- 德國SCHOTT CERAN板
- Stop & Go一鍵暫停
- 自動安全關機模式
- 餘熱安全指示
- 11段火力調整
- 小鍋具偵測功能
- 獨家防溢功能
- 兒童安全鎖
- 自動燉煮模式
- 電子計時器
- 保溫模式

產品規格 (安裝注意事項)

- 電壓：220V / 60Hz
- 功率：3,700W / 16A
- 二口感應區：20 / 20 cm
- 機體尺寸：760 / 450 / 55mm
(內含電源盒高)
- 安裝尺寸：710 / 400mm
- 不適合安裝於漏電斷路器迴路
- 需確實預留接地設備
- 電源配置需220V單相三線迴路

>> **HIP-72B2L / R** 大雙口IH感應爐 (左大) / (右大) 建議售價 \$ 28,000



產品特色


- 兩口皆可Booster快速加熱
- 德國SCHOTT CERAN板
- 自動安全關機模式
- 餘熱安全指示
- 11段火力調整
- 小鍋具偵測功能
- 獨家防溢功能
- 兒童安全鎖
- 電子計時器
- 保溫模式

產品規格 (安裝注意事項)

- 電壓：220V / 60Hz
- 功率：3,700W / 16A
- 二口感應區：72B2L - 20 / 16 cm
72B2R - 16 / 20 cm
- 機體尺寸：760 / 450 / 55mm
(內含電源盒高)
- 安裝尺寸：710 / 400 mm
- 不適合安裝於漏電斷路器迴路
- 需確實預留接地設備
- 電源配置需220V單相三線迴路

歐式感應爐 多口烹調有效率

>> PI-3512 TF 雙口IH感應爐 建議售價 \$ 21,000



產品特色

- 德國 SCHOTT CERAN 面板
- 雙口烹調區 (18 / 22 cm)
- 電子計時器
- 餘熱安全指示
- 11段火力調整
- 過熱斷電保護裝置
- 自動安全關機模式
- 兒童安全鎖
- 保溫模式
- Booster 快速加熱
- 鍋具偵測功能
- 廚房鬧鈴功能

產品規格 (安裝注意事項)

- 電壓：220V / 60Hz
- 功率：3700W / 17A
- 機體尺寸：520 / 300 / 80 mm (內含電源盒高)
- 安裝尺寸：490 / 285 mm
- 底部需預留散熱空間
- 不適合安裝於漏電斷路器迴路
- 需確實預留接地設備
- 電源配置需220V單相三線迴路

>> PI-6530 ATPO 三口IH感應爐 建議售價 \$ 32,000




產品特色

- 德國 SCHOTT CERAN 面板
- 三口烹調區 (18 / 22 / 28 cm)
- 電子計時器
- 餘熱安全指示
- 10段火力調整
- 過熱斷電保護裝置
- 自動安全關機模式
- 兒童安全鎖
- Booster快速加熱
- 鍋具偵測功能

產品規格 (安裝注意事項)

- 電壓：220V / 60Hz
- 功率：6,700W / 30A
- 機體尺寸：576 / 518 / 50mm (內含電源盒高)
- 安裝尺寸：560 / 490 mm
- 底部需預留散熱空間
- 不適合安裝於漏電斷路器迴路
- 需確實預留接地設備
- 電源配置需220V單相三線迴路

>> PI-7551 RSTK 五口IH感應爐 建議售價 \$ 45,000



產品特色

- 德國 SCHOTT CERAN 面板
- 五口烹調區 (16 / 18 / 18 / 22 / 26 cm)
- 電子計時器
- 餘熱安全指示
- 11段火力調整
- 過熱斷電保護裝置
- 自動安全關機模式
- 兒童安全鎖
- 自動燉煮模式
- 保溫模式
- Booster快速加熱
- 鍋具偵測功能
- 廚房鬧鈴功能
- Stop&Go 一鍵暫停
- Bridge function 橋接感應功能

產品規格 (安裝注意事項)

- 電壓：220V / 60Hz
- 功率：10,100W / 46A
- 機體尺寸：770 / 520 / 80mm (內含電源盒高)
- 安裝尺寸：750 / 490 mm
- 底部需預留散熱空間
- 不適合安裝於漏電斷路器迴路
- 需確實預留接地設備
- 電源配置需220V單相三線迴路



電陶爐 Ceramic hobs

>> PH-3200 ZT 雙口電陶爐 建議售價 \$16,000




產品特色

- 德國SCHOTT CERAN面板
- 雙口烹調區 (18 / 14.5 cm)
- 電子計時器
- 餘熱安全指示
- 9段火力調整
- 過熱斷電保護裝置
- **自動安全關機模式**
- 兒童安全鎖
- **自動燉煮模式**

產品規格 (安裝注意事項)

- 電壓：220V / 60Hz
- **功率：3000W / 14A**
- 機體尺寸：520 / 300 / 70 mm
(內含電源盒高)
- 安裝尺寸：490 / 285 mm
- 底部需預留散熱空間
- 不適合安裝於漏電斷路器迴路
- 需確實預留接地設備
- 電源配置需220V單相三線迴路

>> APV-6310 三口電陶爐 建議售價 \$ 25,000



產品特色

- 德國 SCHOTT CERAN 面板
- 三口烹調區
(14.5 / 18 / 21 / 27 cm)
- 電子計時器
- 餘熱安全指示
- 9段火力調整
- 過熱斷電保護裝置
- **自動安全關機模式**
- 兒童安全鎖
- **自動燉煮模式**

產品規格 (安裝注意事項)

- 電壓：220V / 60Hz
- **功率：5700W / 26A**
- 機體尺寸：576 / 518 / 50 mm
(內含電源盒高)
- 安裝尺寸：560 / 490 mm
- 底部需預留散熱空間
- 不適合安裝於漏電斷路器迴路
- 需確實預留接地設備
- 電源配置需220V單相三線迴路

選購配件 Equipment

* 選購配件區滿1500免運

洗碗機類

- | | | | |
|-------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| >> Finish 洗碗粉 1kg | 建議售價 \$ 400 | >> Finish 亮碟光潔劑 500ml | 建議售價 \$ 300 |
| >> Finish 軟化鹽 1kg | 建議售價 \$ 150 | >> 排水延長管 200cm | 建議售價 \$ 750 |
| >> 專用水龍頭 | 建議售價 \$ 400 | >> T 型進水三通 | 建議售價 \$ 150 |
| >> 專用門片安裝包 | 建議售價 \$ 300 | >> Y 型排水三通 | 建議售價 \$ 150 |

爐具類

- | | |
|-------|-------------|
| >> 刮刀 | 建議售價 \$ 300 |
|-------|-------------|

烤箱類

- | | | | |
|------------------|------------------------------|-------------|--------------|
| >> 食物溫度探針 | 建議售價 \$ 1800 | >> 烤雞棒 | 建議售價 \$ 800 |
| >> 烤箱網架 | 建議售價 \$ 1000 | >> 烤雞棒架 | 建議售價 \$ 800 |
| >> 烤箱滑軌
左右滑軌組 | 建議售價 \$ 1100
建議售價 \$ 2000 | >> 蜂巢式防沾深烤盤 | 建議售價 \$ 2000 |
| >> 不鏽鋼有洞蒸盤 | 建議售價 \$ 1800 | >> 不銹鋼蒸盤 | 建議售價 \$ 1500 |



「安心」是你所有幸福的起點
「負責」是我們最重要的本質
Amica 全系列家電皆已投保

2000萬產品責任險

用心陪伴 承諾為你



新安東京海上產險
TOKIO MARINE NEWA INSURANCE



曜泓國際有限公司
Yao Home Appliances International Ltd.

Amica為確保您於使用產品時可能產生水／電／瓦斯之風險，投保範圍包含產品瑕疵／故障／安裝施工不良等所造成的財產及人身損失，全面守護您的居家安全。



總門市：章記衛廚
地址：高雄市前金區中華三路166號
電話：07-2868111
信箱：service@cbk.tw



台南生活館：永昕衛廚
地址：台南市南區健康路二段213號
電話：06-2635899
信箱：service@ysbk.com.tw

