



**C** 章記衛廚



For better  
living, from  
Sweden

源自專業 為您設想



## Find your inspiration

關於 Inspiration ..... 2

坎城影展 ..... 14

### Cooking 烹調

蒸烤箱/ 真空包裝機 ..... 18

電烤箱/ 蒸 爐 ..... 30

咖啡機/ 保溫抽屜 ..... 44

### Cooking 爐具

感應爐 ..... 46

併 爐 ..... 59

瓦斯爐 ..... 66

### Cooling

冰箱/ 紅酒櫃 ..... 70

### Cleaning

洗碗機 ..... 86

### Washing

洗脫烘衣機 ..... 102

### Cooking 油 機

油 機 ..... 110

### Accessory 配件

配 件 ..... 114

# 重新定義 現代生活

你從冰箱拿出了像是昨天才買的新鮮食材 (實際上已經存放了一週)。  
你輕觸面板打開了主廚菜單，一鍵開始蒸烤美味的料理，再簡單不過了。  
用跟餐廳廚房一樣的處理方式把鍋碗瓢盆通通塞進洗碗機，輕鬆洗滌。

另一方面，洗衣也變得輕鬆無比，因為它記得你最喜歡的洗程，節省水電還有你燙衣服的時間。

享受我們的專業經驗為你家帶來的便利。  
Electrolux Inspiration 系列讓生活更直覺、有更多可能性。

# 伊萊克斯 的設計重點

伊萊克斯的產品設計，沒有任何無關緊要的部分，所有要素都被用心地考慮過。從 Inspiration 系列乾淨的建築風格線條與柔軟的曲線中，你可以發現和它相呼應的其他設計元素：現代主義建築、當代產品設計、以及室內設計趨勢。

在產品的優越功能性以外，我們的設計團隊加入了優雅簡單的風格並且強調純淨材料的運用與精緻的紋理。

我們心中有三個關鍵字：

**當代、出眾、卓越**

**Thomas Johansson**

伊萊克斯  
設計總監

# 給你 充滿創意的 自由度

你可以從 Inspiration 系列中任意選擇最適合自己、你家以及你的生活方式的產品。無論你的選擇是什麼，這些產品都可以完美地組合在一起。

視覺的簡單化來自於

對已存在事物

再挑戰的企圖心；

不是重新發明而是

**重新定義**

**Luca Comello**

伊萊克斯  
設計產品經理



# 你理想廚房的 最後一塊拼圖

環繞著“當代、出眾、卓越”的中心思想，Inspiration 提供了良好的功能性與優雅的家族外觀而且完全對線，讓你的廚房呈現一氣呵成的整體感

此情境僅為示意，實際內容以實機為主



# 專業領域的 領導品牌

伊萊克斯提供世界最知名的餐廳與飯店專業廚房與洗衣設備已有 90 年之久，是唯一能夠橫跨專業與家用領域，提供全系列高性能解決方案的品牌。

二分之一的米其林餐廳選用伊萊克斯廚房設備，三分之一的跨國連鎖飯店採用伊萊克斯廚房與洗衣設備。

經過專業領域嚴苛考驗的 know-how 如今盡數轉化為 Inspiration 系列。

源自專業，為您設想



# Cube Celebrity

Sang-Hoon Degeimbre 出生於韓國，5 歲時被領養，從此生活在比利時。於 2000 及 2006 年榮獲米其林殊榮。2011 年，Electrolux 布魯塞爾移動餐廳邀請到 Sang-Hoon Degeimbre，將在地食材結合 Electrolux 電器，完美展演！



## 挑戰視覺與味蕾 的用餐經驗

伊萊克斯移動餐廳將米其林名廚的絕佳手藝與世界知名地標的壯麗美景大膽地結合在一起。從 2011 年起，令人迷炫的移動餐廳已在布魯塞爾、米蘭、斯德哥爾摩與倫敦等歐洲各地的歷史建築上展露風采。伊萊克斯以獨具特色的超現代料理建築，向世界展現美食饗宴的無限可能！

# The Cube

從移動餐廳的落地窗向外眺望  
令人屏息的城市美景盡收眼底。

布魯塞爾獨立紀念公園凱旋門、米蘭大教堂廣場、  
倫敦皇家節日音樂廳、斯德哥爾摩皇家歌劇院，  
移動餐廳座落在這些著名景點上，提供你獨一無  
二的美食饗宴。

世界級的米其林名廚在你眼前展現絕技，  
用精挑細選的在地天然食材以及伊萊克斯頂級廚  
配，精心烹調出讓人食指大動的美味料理。  
賓客享受美食的同時，可以同步欣賞到主廚準備  
餐點的過程，以及分享伊萊克斯廚房電器的使用  
要訣。

透過移動餐廳別開生面的體驗活動，  
你會發現有了Inspiration系列，烹調美味料理真  
的不難。

更多資訊請連結以下網址  
<http://www.electrolux.co.uk/cube/>



# 在坎城影展中 閃耀光芒

在充滿魅力的影展裡，  
伊萊克斯怎麼樣加入了美食與時尚？  
在眾星雲集的 2012 坎城影展開幕宴會中，  
主廚 Alain Ducasse  
用伊萊克斯廚房電器奉上了絕佳美食，  
造型師也藉由伊萊克斯洗衣設備  
來確保影星進場的裝扮萬無一失。

Inspiration 系列讓你在家時  
宛如坎城巨星般閃耀光輝，  
你已經有了正確的工具，  
聽從專家的指導烹飪並造型吧！



## 瑞典百年經典 刻劃優雅生活

為了讓世界更美好，並能夠永續經營，伊萊克斯重新定義廚房電器、洗衣設備及小家電產品的消費者使用經驗，為消費者塑造更美好的生活。



永續發展



創造美好經驗



追求卓越



# 烹調 Cooking

伊萊克斯的大容量烤箱  
有著各式各樣的聰明創意，  
把它們跟爐具搭配起來，  
可以讓你的廚房更加便利！

# SousVide

## 真空低溫烹調



SousVide  
made simple:



**1. 備料**  
清潔、切、調味



**2. 真空包裝**  
使用真空包裝機  
將所有食材封存  
於真空包裝袋中



**3. 低溫烹調**  
放置於蒸烤箱中  
並選擇低溫烹  
調，將溫度調整  
至您的理想溫度



**4. 美味上桌**  
柔軟且入味的佳  
餚即可上桌

### 就是要蒸氣

結合蒸氣烹調的料理不僅美味，更健康，比起其他烹調方式，結合蒸氣烹調能夠保存 50% 食物中的維他命與礦物質。結合烘烤與蒸氣亦可降低烹調所需時間，更具經濟效益。

蒸氣模式	CrispSteam (4 分之 1 蒸氣)	SoftSteam (2 分之 1 蒸氣)	PureSteam (純蒸)	SousVide 真空低溫烹調
	●	●	●	●
<b>蒸烤箱</b>	可以創造出讓人口水直流的鮮嫩度以及酥脆的外皮，特別適合肉類、禽類、麵包及蛋糕。	適合食物的再加熱，讓料理吃起來像剛出爐的一樣。	特別適合飯類、魚類、以及蔬菜料理。	水分、佐料風味與味道能緊密地與食物結合，適合長時間烹調，特別適合魚類、肉類。

## 專業星級 烹飪手法

SousVide = 真空包裝 (食材凍齡保鮮) + 蒸氣低溫燉煮概念 (燉透不燉老)

透過長時間低溫 (80 度 ~100 度) 燉煮過程，提升高級食材質地鮮度與原味口感，保留蒸煮後食物之營養價值，鎖住原味，原汁重現！



# 蒸保鮮

## SousVide 烹調 獨家特色



### 蒸滲透

因為 SousVide 先做真空包裝，100% 不接觸蒸氣，除了真正保存食物原味！更能煮熟煮透食物！

### 蒸溫度

你可以用 100 度去蒸，也可以用低溫 60 度、58 度去蒸，更可以依食材去調整蒸氣量。

### 蒸保存

一般人說蒸是保存食物原味，而 SousVide 則是更保存食物的原味！因為 SousVide 先做真空包裝，連蒸氣都沒有碰到，100% 鎖住鮮味！

### 蒸專業

這就是為什麼每個人家裡都要有一台 SousVide，從簡單的馬鈴薯烹調到牛排，都可以輕易烹調出食物原汁原味。

# 食材凍齡保鮮

## 真空包裝機獨家特色

### 杜絕滋生

有效抑制微生物如細菌病毒滋生，有效阻隔外界污染。

### 降低氧化

有效減緩肉中脂肪的氧化（腐敗）速度，對酶活性（導致腐化原因）亦有一定抑制效果。

### 保留水份

原汁原味減少食物因烹飪過程失水，保持水份重量。

### 方便使用

便於存放冷藏冷凍皆合宜，更利於攜帶。

### 完美搭配

高度較低，容量適中！不占空間，能與蒸烤箱做完美搭配！

### 多重選擇

可以任意調整真空包裝率及時間，不論是需要較高真空率的肉類或較低真空率的蔬菜，都能適用，輕鬆烹調！更獨家搭載真空醃漬行程，烹調更快速美味！

### 輕鬆保養

一鍵自清，機器保養毫不費力！

## 真空包裝機 Q&A

### Q1 為什麼要真空包裝？


空氣的氧化會影響食物的營養、風味及口感，真空包裝能減緩食物氧化速度並抑制微生物生長，保存期限較一般保鮮方式延長 5 倍！

### Q2 伊萊克斯真空包裝袋耐熱至幾度？

伊萊克斯專業級真空包裝袋可耐熱至 120 度，但 120 度高溫加熱不可超過 30 分鐘

## SousVide 蒸烤箱

EOB9956XAX 售價 \$168,000



## 產品特色

- 獨家外部進水裝置 (950ml)
- 滑動式全彩觸控螢幕
- 蒸氣噴發式設計
- 4 種自清功能 - 清潔保養毫不費力
- 自動除垢提醒裝置
- 食物溫度探針
- 快速預熱功能
- UltraFanPlus 加大旋風風扇
- VelvetClosing 門板緩衝回歸
- InfiSpace 73 公升超大空間
- 4 層防燙玻璃門板
- 防眩燈照設計 (頂部 & 側邊照明)
- Enamel 易清內壁塗裝
- 歐盟 A+ 級能源標準
- 可完全對線 60 公分機種
- 電子式全自動精準控溫

- 配件：全展烤架延伸軌道配件一組、烤架二組、烤盤一個、烘培盤一個、法式甜點盤一個、蒸氣組一組
- 可拆式門板與玻璃易於清潔
- 防手紋不鏽鋼表面
- 白色 LED 觸控式控制介面
- 4 種蒸氣模式 + 1 種 SousVide 模式 + 20 種加熱模式
- 220 道自動食譜 & 自動重量烹調
- 一鍵進入我的最愛選單
- 閒置自動關機功能
- 5 個可調整烤架位置
- 保溫 & 解凍 & 計時功能
- 餘熱指示
- 雙重管道機體散熱風扇


## 產品規格



機體尺寸  
H594xW594xD567mm  
安裝尺寸  
H590xW560xD550mm  
容積量  
73 公升  
電壓  
220V/60HZ  
燒烤最高溫度  
230°C  
蒸氣最高溫度  
99°C  
最大功率 / 電流量  
3500W/16A

## SousVide Drawer 真空包裝機

EVD14900OX 售價 \$140,000



## 產品特色

- 5 種真空包裝行程 · 能針對不同食物屬性 · 設定合適的真空包裝行程
- 獨家真空醃漬功能
- 專業自清行程
- 真空率可達 99.9%
- 防手紋不鏽鋼表面
- 專業級 304 不鏽鋼內腔
- LCD 觸控式控制介面
- 按下彈出式設計
- 配件：SousVide 專業級真空包裝袋 · 可耐熱至 120 °C (120 °C 高溫加熱不可超過 30 分鐘) · 耐冷至 -15 °C · 可儲存、醃漬、真空烹調、微波
- 可搭配一般真空包裝袋使用


## 產品規格



機體尺寸  
H139xW540xD510mm  
安裝尺寸  
H139xW560xD550mm  
內腔容量  
8L  
電壓 / 頻率  
220V/60Hz  
最大功率 / 電流量  
1150W/5.2A

Combi Oven 蒸烤箱

EOB8851AAX 售價 \$138,000



產品特色

- 獨家外部進水裝置 (800ml)
- 蒸氣自清功能
- 食物溫度探針
- 快速預熱功能
- UltraFanPlus 加大旋風風扇
- VelvetClosing 門板緩衝回歸
- InfiSpace 74 公升超大空間
- 4 層防燙玻璃門板
- 防眩燈照設計 (頂部與側邊照明)
- Enamel 易清內壁塗裝
- 歐盟 A+ 級能源標準 (較 A 級烤箱更省電 20%)
- 可完全對線 60 公分機種
- 配件：全展烤架延伸軌道配件一組、烤架二組、烤盤一個、烘培盤一個、法式甜點盤一個
- EasyInsert 烤盤快速抽換設計
- 電子式全自動控溫
- 可拆式門板與玻璃易於清潔
- 防手紋不鏽鋼表面
- 白色 LED 觸控式控制介面
- 5 種蒸氣模式 + 19 種加熱模式
- 100 道自動食譜 & 自動重量烹調
- 一鍵進入我的最愛選單
- 閒置自動關機功能
- 5 個可調整烤架位置
- 保溫 & 解凍 & 計時功能
- 餘熱指示
- 雙重管道機體散熱風扇

產品規格




**機體尺寸**  
H594xW594xD567mm  
**安裝尺寸**  
H590xW560xD550mm  
**容積量**  
74 公升  
**電壓**  
220V/60HZ  
**燒烤最高溫度**  
230°C  
**蒸氣最高溫度**  
96°C  
**最大功率 / 電流量**  
3500W/15.9A

Steam Oven 蒸烤箱

EOB8857AAX

即將上市



產品特色

- 獨家外部進水裝置 (950ml)
- 蒸氣噴發式設計
- 5 種自清功能 - 清潔保養毫不費力
- 自動除垢提醒裝置 · 食物溫度探針
- 快速預熱功能
- UltraFanPlus 加大旋風風扇
- VelvetClosing 門板緩衝回歸
- InfiSpace 73 公升超大空間
- 4 層防燙玻璃門板
- 防眩燈照設計 (頂部照明)
- Enamel 易清內壁塗裝
- 歐盟 A+ 級能源標準
- 可完全對線 60 公分機種
- 配件：全展烤架延伸軌道配件一組、烤架二組、烤盤一個、烘培盤一個、法式甜點盤一個
- 電子式全自動精準控溫
- 可拆式門板與玻璃易於清潔
- 防手紋不鏽鋼表面
- 白色 LED 觸控式控制介面
- 4 種蒸氣模式 + 18 種加熱模式
- 100 道自動食譜 & 自動重量烹調
- 一鍵進入我的最愛選單
- 閒置自動關機功能
- 5 個可調整烤架位置
- 保溫 & 解凍 & 計時功能
- 餘熱指示
- 雙重管道機體散熱風扇


產品規格



**機體尺寸**  
H594xW594xD567mm  
**安裝尺寸**  
H590xW560xD550mm  
**容積量**  
73 公升  
**電壓**  
220V/60HZ  
**燒烤最高溫度**  
230°C  
**蒸氣最高溫度**  
99°C  
**最大功率 / 電流量**  
3500W/15.9A

Combi Oven 蒸烤箱

EVY9747AAX 售價 \$105,000



產品特色

- 獨家外部進水裝置 (950ml)
- 蒸氣噴發式設計
- 4 種自清功能 - 清潔保養毫不費力
- 自動除垢提醒裝置
- 食物溫度探針
- 快速預熱功能
- UltraFanPlus 加大旋風風扇
- VelvetClosing 門板緩衝回歸
- InfiSpace 43 公升超大空間
- 4 層防燙玻璃門板
- 防眩燈照設計 ( 頂部照明 )
- Enamel 易清內壁塗裝
- 歐盟 A+ 級能源標準 ( 較 A 級烤箱更省電 10% )
- EasyInsert 烤盤快速抽換設計
- 可完全對線 45 公分機種
- 配件：烤架二組、蒸氣調理組一組
- 電子式全自動控溫
- 可拆式門板與玻璃易於清潔
- 防手紋不鏽鋼表面
- 白色 LED 觸控式控制介面
- 4 種蒸氣模式 + 13 種加熱模式
- 9 道自動食譜 & 自動重量烹調
- 一鍵進入我的最愛選單
- 閒置自動關機功能
- 4 個可調整烤架位置
- 保溫 & 解凍 & 計時功能
- 餘熱指示
- 雙重管道機體散熱風扇

產品規格



**機體尺寸**  
H455xW594xD567mm

**安裝尺寸**  
H448xW560xD550mm

**容積量**  
43 公升

**電壓**  
220V/60HZ

**燒烤最高溫度**  
230°C

**蒸氣最高溫度**  
99°C

**最大功率 / 電流量**  
3000W/13.64A



# Oven

從觸控設計到食物探針，  
伊萊克斯的烤箱全方位的創新設計  
為您設想最完善的使用情境。



# A -20%

**減少能源消耗**  
伊萊克斯的頂級烤箱比 A  
級標準更節能 20%



**自動回歸**  
寂靜且安全的關門動作



**不燙手設計**  
無論內部溫度幾度，烤箱門板僅高出室溫 20 度



**輕鬆查看**  
烤箱玻璃增大 20%




**自由烹調**  
74 公升超大容量，與 5 層可調烤架位置



**在任何角落都可以得到均勻火力**  
Ultrafanplus 讓烤箱能夠提供一致的強力火力，無論食材放在哪裡都可以均勻烹調



**隨心所欲**  
用我的最愛快速進入你最喜歡的烹調設定



### 觸控設計

毫不費力地進行  
操作，面板內建  
有直覺的圖示與  
文字

### 完全照明

完美地把烹調過程  
顯現出來，不用打  
開門就可以輕鬆瞭  
解進度

### 一次烘培更多食材


同業中最大  
infi-space 烤盤

# FoodProbe



### 精準烹調

將需要的溫度設定好，  
插入食物探針，  
剩下的事情  
烤箱會自動幫你處理，  
並在烹調完成後通知你！




變大 20% 伊萊克斯的 Infispace™ 烤盤比一般烤盤大上 20%，可以一次烤更多美味的馬卡龍

TM

## 你應該了解的 烤箱創新特色

看看伊萊克斯 Inspiration 系列的技術  
如何幫助你的家居生活



25% bigger

### Infispace™ 容量

最有彈性的烹調空間，伊萊克斯先進的工程技術，把烤箱在尺寸不變的情況下，加大了 25% 內部容量！74 公升容量和五個層架位置讓你一次烹調更多食材。



### UltraFanPlus 新型增大 1.5 倍

加大風扇與重新設計的氣流走向讓空氣循環更有效率，更能均勻地烹調料理，讓你一次烤好幾盤食材。



### Inspiration 系列位置 輕鬆查看烘烤效果

新的燈泡設計移到前方向內照射，你可以輕鬆看到目前的烘烤進度，而且不會被炫目的光線刺到眼睛。

# Pyrolytic 高溫自清 輕鬆搞定

EOC5851FAX



- **專業**：專業廚師相當重視清潔，易清塗裝讓食物殘餘轉化成可以輕鬆抹除的灰燼，是相當專業的清潔方式！
- **高溫**：烤箱加熱到 480 度極高溫，剩餘灰燼等冷卻後擦去即可，不需要費時擦拭，不需要使用強力清潔劑，且電費耗費相當低！
- **清新**：自清進行的同時，烤箱會自動在通風孔過濾氣味，確保空氣清淨。
- **智能**：烤箱會自動提醒應該進行清潔，亦可以預約進行。



自清程序進行時烤箱會加熱到 480 度，只留下烤箱冷卻後，可以簡單用抹布擦去的灰燼。根據髒汙的不同，烤箱可以設定 1 小時、1.5 小時、2.5 小時的執行時間。由於高溫自清的需要，烤箱設有四層防燙玻璃。烤箱超過 300 度前，門會自動上鎖，並且不會在降回 250 度以下前解鎖。




# 獨家 PlusSteam 蒸氣旋風烤功能

EOB5454AAX

專業烤箱兼具蒸氣旋風烤功能；在底盤中加入 100 毫升的水，烘焙麵包及蛋糕時，水氣除了可以幫助麵糰成形外，更能創造外酥內軟的絕佳烘焙效果！



1. 在底盤中加入 100 毫升的水，並開啟烤箱



2. 選擇旋風燒烤 / 蒸氣旋風烤功能，並調整溫度



3. 按下蒸氣按鈕，讓蒸氣開始運作，並讓烤箱預熱 5 分鐘



4. 蒸氣按鈕指示燈亮起，代表蒸氣旋風烤功能已啟動



5. 預熱 5 分鐘後，烤箱內將充滿水氣，此時，即可放入麵糰！

## 蒸氣自清

開啟旋風烤程，在底盤加入 100 毫升的水，便能透過高溫蒸氣自動清除內部髒汙及油漬，並去除異味，腔體清潔無死角。

# 小空間 大利用

小型不代表妥協，小型代表你可以完整地利用廚房的每一吋空間。儘管空間受限，伊萊克斯的小型化 45 公分系列仍然可以讓您擁有所有想要的功能，就跟標準 60 公分機型一樣，只是機體較小！



水平 Horizontal



方塊 Square



垂直 Vertical



## 豪宅 小型化系列

# 伊萊克斯烤箱

## Q&A

### Q1 如何選擇烘烤程序？

烘烤程序取決於您選擇的食材，Electrolux 烤箱帶有多段烘烤行程，讓您隨心所欲烹飪美食。

### Q2 為何要使用多層玻璃？

烤箱運作烘烤時，表面溫度極高，利用雙層以上玻璃除了可降低表面溫度之外，也可減少烹調時熱能的散失，有助於內部加熱及聚熱的速度。

### Q3 旋風功能的作用是什麼？


烤程選擇若僅選擇上下火，在烹飪大型食材如烤全雞時，可能會產生受熱不均的現象。旋風功能可加強食材烘烤的均勻度及烘烤速度。

### Q4 如何正確清潔烤箱？

烤箱仍有餘溫時，請利用中性的烤箱清潔劑及軟布輕輕擦拭烤箱內部殘渣；蒸烤箱則可利用蒸氣模式先將油漬溶解，再利用濕抹布輕輕拭去。伊萊克斯蒸烤箱內建蒸氣自清功能，讓清潔烤箱不再成為困擾，清潔一鍵搞定！

### Q5 烤箱是否要預熱？

預熱不僅可除味殺菌，透過烤前預熱至食材所需的溫度約 10 分鐘，亦能符合食譜上的烹調時間。



Oven 電烤箱

**EOC5851FAX 售價 \$73,500**  
新品上市




產品特色

- Pyrolytic 480°C 高溫自清功能
- 食物氣味濾網
- 食物溫度探針
- 快速預熱功能
- UltraFanPlus 加大旋風風扇
- VelvetClosing 門板緩衝回歸
- 4 層防燙玻璃門板
- 防眩燈照設計 (頂部與側邊照明)
- Enamel 易清內壁塗裝
- 歐盟 A+ 級能源標準 (較 A 級烤箱更省電 20%)
- 可完全對線 60 公分機種
- 配件：半展烤架延伸軌道配件一組、烤架二組、烤盤一個
- Easy Insert 烤盤快速抽換設計
- 電子式全自動控溫
- 可拆式門板與玻璃易於清潔
- 防手紋不鏽鋼表面
- 白色 LED 觸控式控制介面
- 18 種加熱模式
- 90 道自動食譜 & 自動重量烹調
- 一鍵進入我的最愛選單
- 閒置自動關機功能
- 5 個可調整烤架位置
- 保溫 & 解凍 & 計時功能
- 餘熱指示
- 雙重管道機體散熱風扇

產品規格



機體尺寸  
H594xW594xD567mm  
安裝尺寸  
H590xW560xD550mm  
容積量  
71 公升  
電壓  
220V/60HZ  
燒烤最高溫度  
300°C (專業等級)  
最大功率 / 電流量  
3680W/16.72A



Oven 電烤箱

**EOB5454AAX 售價 \$39,000**  
新品上市




產品特色

- 獨家 PlusSteam 蒸氣旋風烤功能
- UltraFanPlus 加大旋風風扇
- VelvetClosing 門板緩衝回歸
- 3 層防燙玻璃門板
- 防眩燈照設計 (頂部照明)
- Enamel 易清內壁塗裝
- 歐盟 A+ 級能源標準 (較 A 級烤箱更省電 20%)
- 可完全對線 60 公分機種
- 配件：半展烤架延伸軌道配件一組、烤架二組、烤盤一個
- Easy Insert 烤盤快速抽換設計
- 電子式全自動控溫
- 可拆式門板與玻璃易於清潔
- 防手紋不鏽鋼表面
- 白色 LED 按壓式旋鈕控制介面
- 8 種加熱模式
- 5 個可調整烤架位置
- 解凍 & 計時功能
- 雙重管道機體散熱風扇

產品規格



機體尺寸  
H594xW594xD567mm  
安裝尺寸  
H590xW560xD550mm  
容積量  
71 公升  
電壓  
220V/60Hz  
燒烤最高溫度  
275°C  
最大功率 / 電流量  
3300W/15A



Oven 電烤箱

**EOB3400AAX 售價 \$27,000**




產品特色

- UltraFanPlus 加大旋風風扇
- InfiSpace 74 公升超大空間
- 2 層防燙玻璃門板
- 防眩燈照設計 (頂部照明)
- Enamel 易清內壁塗裝
- 歐盟 A+ 級能源標準 (較 A 級烤箱更省電 20%)
- 可完全對線 60 公分機種
- 配件：烤架一組、烤盤二個
- 電子式全自動控溫
- 可拆式門板與玻璃易於清潔
- 防手紋不鏽鋼表面
- 白色 LED 旋鈕控制介面
- 6 種加熱模式
- 5 個可調整烤架位置
- 計時功能
- 單管道機體散熱風扇

產品規格



機體尺寸  
H594xW594xD567mm  
安裝尺寸  
H590xW560xD550mm  
容積量  
74 公升  
電壓  
220V/60HZ  
燒烤最高溫度  
250°C  
最大功率 / 電流量  
2780W/12.6A



Steam 蒸爐

**EVY8740BAX 售價 \$63,000**




產品特色

- 獨家外部進水裝置 (800ml)
- 蒸氣自清功能
- VelvetClosing 門板緩衝回歸
- InfiSpace 54 公升超大空間
- 3 層防燙玻璃門板
- 防眩燈照設計 (頂部照明)
- Enamel 易清內壁塗裝
- 歐盟 A+ 級能源標準 (較 A 級烤箱更省電 10%)
- 可完全對線 45 公分機種
- 配件：烤架一組、蒸氣調理組一組
- Easy Insert 烤盤快速抽換設計
- 可拆式門板與玻璃易於清潔
- 防手紋不鏽鋼表面
- 白色 LED 觸控式控制介面
- 自動關機功能 & 餘熱指示
- 4 個可調整烤架位置
- 計時功能
- 雙重管道機體散熱風扇

產品規格



機體尺寸  
H455xW594xD567mm  
安裝尺寸  
H448xW560xD550mm  
容積量  
54 公升  
電壓  
220V/60HZ  
蒸氣最高溫度  
96°C  
最大功率 / 電流量  
1400W/6.4A



# Oven 烤箱

規格說明

SousVide 蒸烤箱  
EOB9956XAX  
售價 \$168,000



蒸烤箱  
EOB8851AAX  
售價 \$138,000



蒸烤箱  
EOB8857AAX  
即將上市



蒸烤箱  
EYV9747AAX  
售價 \$105,000



電烤箱  
EOC5851FAX  
售價 \$73,500



電烤箱  
EOB5454AAX  
售價 \$39,000



電烤箱  
EOB3400AAX  
售價 \$27,000



蒸爐  
EYV8740BAX  
售價 \$63,000




技術規格				
機體尺寸	H594xW594xD567mm	H594xW594xD567mm	H594xW594xD567mm	H455xW594xD567mm
安裝尺寸	H590xW560xD550mm	H590xW560xD550mm	H590xW560xD550mm	H448xW560xD550mm
容量	73 公升	74 公升	73 公升	43 公升
電壓	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz
最大功率 / 電流量	3500W/16A	3500W/15.9A	3500W/15.9A	3000W/13.64A
最高溫度	燒烤 230°C / 蒸氣 99°C	燒烤 230°C / 蒸氣 96°C	燒烤 230°C / 蒸氣 99°C	燒烤 230°C / 蒸氣 99°C
產品特色				
外部進水	●	●	●	●
加熱模式	25 種加熱模式	19 種加熱模式	18 種加熱模式	13 種加熱模式
蒸氣模式	4種蒸氣模式+1種SousVide模式	5 種蒸氣模式	4 種蒸氣模式	4 種蒸氣模式
食物溫度探針	●	●	●	●
自動食譜	220 道	100 道	100 道	9 道
快速預熱	●	●	●	●
門板玻璃	4 層	4 層	4 層	4 層
控制面板	滑動式全彩觸控	隱藏式觸控	隱藏式觸控	觸控
我的最愛	●	●	●	●
可用層架	5 個可調整烤架位置	5 個可調整烤架位置	5 個可調整烤架位置	4 個可調整烤架位置
門板緩衝	●	●	●	●
加大風扇	●	●	●	●
計時功能	●	●	●	●
自清功能	4 種自清功能	蒸氣自清	5 種自清功能	4 種自清功能
節能等級	A+	較 A 級烤箱更省電 20%	A+	A+
防手紋不鏽鋼	●	●	●	●
機體散熱風扇	雙重管道設計	雙重管道設計	雙重管道設計	雙重管道設計
其他				
2013 紅點獎	●	●	●	●
產地	德國	德國	德國	波蘭

技術規格			
H594xW594xD567mm	H594xW594xD567mm	H594xW594xD567mm	H455xW594xD567mm
H590xW560xD550mm	H590xW560xD550mm	H590xW560xD550mm	H448xW560xD550mm
71 公升	71 公升	74 公升	54 公升
220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz
3680W/16.72A	3300W/15A	2780W/12.6A	1400W/6.4A
燒烤 300°C	燒烤 275°C	燒烤 250°C	蒸氣 96°C
產品特色			
-	-	-	●
18 種加熱模式	8 種加熱模式 + PlusSteam 蒸氣旋風烤	6 種加熱模式	-
-	-	-	1 種蒸氣模式
●	-	-	-
90 道	-	-	-
●	-	-	-
4 層	3 層	2 層	3 層
隱藏式觸控	按壓式旋鈕	旋鈕	觸控
●	-	-	●
5 個可調整烤架位置	5 個可調整烤架位置	5 個可調整烤架位置	4 個可調整烤架位置
●	●	-	●
●	●	●	-
●	●	●	●
480°C 高溫自清	自清 - 蒸氣旋風烤程	-	蒸氣自清
A+	A+	較 A 級烤箱更省電 20%	較 A 級烤箱更省電 10%
●	●	●	●
雙重管道設計	雙重管道設計	單管道設計	雙重管道設計
其他			
●	●	-	●
德國	德國	義大利	波蘭

Coffee Machine 咖啡機

EBC54524AX 售價 \$109,000



產品特色

- 全自動製作卡布奇諾咖啡
- 附專用牛奶壺
- 一次製作 6 人份的咖啡
- 一次製作 2 杯咖啡
- 咖啡杯量可調
- 口味濃淡可調
- 可完全對線 45 公分機種
- 缺水 & 清理提醒
- 防手紋不鏽鋼金屬表面
- 白色 LED 觸控式控制介面
- 水質軟硬度設定
- 時鐘設定
- 自動開關機功能
- 適用咖啡粉
- 熱水供應

產品規格




機體尺寸  
H455xW594xD361mm  
安裝尺寸  
H450xW560xD550mm  
水箱容量  
1.8 公升  
咖啡豆容量  
200 克  
蒸氣壓力  
15bar  
電壓  
220V/60HZ  
最大功率 / 電流量  
1350W/6.14A



Warming Drawer 保溫抽屜

EED14700OX 售價 \$27,000



產品特色

- 四種溫度設定：  
解凍 30°C、玻璃類碗盤保溫或麵糰發酵 40°C、陶瓷碗盤保溫 60°C、食物保溫 80°C
- Push Pull 式設計 (按下彈出)
- 搭配 45 公分機種使用
- 可完全對線 60 公分機種
- 最高載重 25 公斤
- 可移動式易清防滑墊
- 可裝載 6 人份碗盤
- 防手紋不鏽鋼金屬表面

產品規格



機體尺寸  
H140xW594xD535mm  
安裝尺寸  
H140xW560xD550mm  
電壓  
220V/60HZ  
最大功率 / 電流量  
430W/2A

# 感應爐

## 驚人的鍋具放置彈性

自由發掘料理的各式可能！

### 建立屬於自己的風格！

利用這些模組化的爐具組合出適合你烹調方式的搭配。

### 打破傳統的使用方式

鍋具可以橫跨爐面，給你更大的創造力！

### 電話響起怎麼辦？

Stop&Go 功能讓你一鍵暫停與啟動！

### 直覺觸控設計

無論是滑動式或旋轉式，都可以一鍵設定想要的溫度。

### 想吃魚嗎？

伊萊克斯感應爐的橋接功能讓你可以輕鬆使用像煮魚鍋的大型鍋具。

### EcoTimer™

有效利用餘熱，更進一步減少能源消耗。

### CleverHeat

3 段式餘熱指示讓你清楚知道目前殘餘的熱度，方便利用餘熱保溫與避免燙傷。


### 簡約雅緻

白/紅色 LED 顯示與黑色玻璃爐面的對比獨特且優雅。

### InfinitePure

全隱藏控制介面設計，讓爐面完全純淨。

# 你應該了解的 感應爐創新特色




## 不受限的創造力！

只要鍋具底部完整覆蓋住十字區域，你想用什麼型狀的鍋具就可以用什麼型狀的鍋具。你甚至可以使用橫跨兩個加熱區的長平底鍋或煮魚鍋。



## 滑動、旋轉與設定

直覺式的觸控介面讓你可以輕鬆設定想要的加熱設定，節省你寶貴的時間。



## 感應爐就是這麼快

感應爐可以只用四分五秒就煮沸一公升的水，能源使用更有效率。

■ 電熱爐 ■ 紅外線輻射爐 ■ 感應爐 · 伊萊克斯內部測試資料



## 無縫設計

選用 InfinitePure 系列感應爐，全隱藏控制介面設計讓爐面在不用時完全純淨，只像是一塊漂亮平整的精緻黑色玻璃，可以輕易搭配各種廚房風格。



# 選擇伊萊克斯 感應爐的七個理由

- 1 自由：可以使用各種形狀之鍋底含鐵烹調器具。
- 2 速度：功率直接傳遞到鍋具，瞬間加熱食物。
- 3 控制：你可以精準控制溫度，而且即刻生效。
- 4 節能：只對需要被加熱的鍋具做功，能源毫不浪費。
- 5 安全：在有放置鍋具的狀態下，感應爐才會進行加熱，且溫度偵測器會避免機器過熱。
- 6 方便：機器本身不會燙手，可以輕鬆擦拭清潔。
- 7 風格：可以搭配任何現代廚房設計。

# 選擇你想要的 爐具

模組化的併爐系列  
提供你客製化的奢華選擇。

現代爐具的混搭美學，擁有絕美外觀的同時也滿足各種烹飪需求。

充滿變化可能的併爐設計可以滿足每個人獨特的需求，你可以搭配各種廚具材質：原木、人造石、不鏽鋼，一切都可以依照你的喜好規畫。

烹飪是相當自我的行為，專業主廚都會依照自己的習慣與特長挑選設備，我們的併爐系列讓你也可以如此規畫。



# 伊萊克斯爐具

## Q&A

### Q1 如何使用爐具？

伊萊克斯爐具擁有多段式火力供您選擇，依據您的烹飪需求，調整火力大小，讓您的料理煮熟不煮老，兼具便利及實用等多功能。

### Q2 使用爐具時，是否有需要使用特殊鍋具？

市面上所有類型的平底鍋具皆適合用伊萊克斯電陶爐。但感應爐則需挑選具有磁性之含鐵、特殊不鏽鋼等平底鍋搭配使用。鍋具可利用磁鐵置於鍋底測試，若吸附於鍋子則代表此鍋適合感應爐使用。

### Q3 感應爐、電陶爐及瓦斯爐的差異？

感應爐利用磁場導熱使鍋底發熱，熱效率約 85%；電陶爐則為導熱系統加熱面板，再由加熱面板傳熱給鍋具，熱效率約 75%，皆較瓦斯爐熱效率約 40% 來得高，故較使用瓦斯爐節能。像電陶爐比起瓦斯爐，就節省了 20% 至 30% 的效益。

### Q4 爐具該如何清潔？

電陶爐 / 感應爐使用後待其降至餘溫不燙手後，可使用爐具專用清潔劑擦拭，再以乾淨的抹布擦拭即可。若爐面上滴有食物殘渣與油漬，建議可以專用爐具刮刀進行刮除，並擦拭；若爐面上具有黏性較高之鋁箔物質，建議可趁熱刮除，以減少冷卻後刮除而造成爐具受損之風險。




# FreeZone 感應爐

無限制自由烹飪感應爐 極致科技釋放廚藝創造力

## PowerSlide 極速快滑段數變換

隨意變換段數 · 輕鬆滑動鍋具 · 即可調整火力!



## InfiSight 智慧觸控面板


全彩直覺觸控螢幕介面



## FreeZone 感應爐

EHX8H10FBK 售價 \$138,000

加贈 Infinite Grill 感應鐵板烤架  
或 Infinite Wok Set 中式炒鍋爐架



### 產品特色

- 極速快滑段數變換
- 全彩直覺觸控螢幕介面
- FreeZone 鍋具 任您放! 任您擺! 任感應!
- 14 段火力設定
- CleverHeat 三段式餘熱指示
- EcoTimer 節能餘熱利用設計
- Stop & Go 暫停功能
- 瞬間強力加熱
- 兒童安全鎖
- 計時器功能: 碼表、倒數計時
- 易清爐面
- 邊角傾斜設計
- 自動偵測鍋具
- 自動關機
- 自動快速加熱功能
- 鎖定功能
- 關機音效

### 產品規格




#### 機體尺寸

W780xD520mm  
 電壓  
 220V/60HZ  
 左烹飪區功率  
 500W/3200W/W300xD460mm  
 右烹飪區 (前) 功率  
 1400W/2500W/145mm  
 右烹飪區 (後) 功率  
 2300W/3700W/210mm  
 消耗瓦數 / 電流量  
 7400W/33.6A  
 產地  
 德國

Induction 四口感應爐

EHD8740FOK 售價 \$66,000

加贈 Infinite Grill 感應鐵板烤架  
或 Infinite Wok Set 中式炒鍋爐架



產品特色

- InfinitePure 全隱藏背光控制介面
- Infinite 鍋具自由擺放功能
- Connect 前後爐橋接功能
- CleverHeat 三段式餘熱指示
- EcoTimer 節能餘熱利用設計
- Stop & Go 暫停功能
- 瞬間強力加熱
- 兒童安全鎖
- 14 段火力設定
- 計時器功能：碼表、倒數計時
- 紅色 LED 直覺式環形觸控設計
- 易清爐面
- 邊角傾斜設計
- 自動偵測鍋具
- 自動關機
- 自動快速加熱功能
- 鎖定功能
- 關機音效

產品規格




**機體尺寸**  
W780xD520mm  
**安裝尺寸**  
H50xW750xD490mm  
**電壓**  
220V/60HZ  
**每烹飪區功率**  
2300W/3200W/210mm  
**最大功率 / 電流量**  
7400W/33.6A  
**產地**  
德國

Induction 三口感應爐

EHL9530FOK 售價 \$56,000

加贈 Infinite Grill 感應鐵板烤架  
或 Infinite Wok Set 中式炒鍋爐架



產品特色

- Infinite 鍋具自由擺放功能
- CleverHeat 三段式餘熱指示
- EcoTimer 節能餘熱利用設計
- Stop & Go 暫停功能
- 瞬間強力加熱
- 兒童安全鎖
- 14 段火力設定
- 計時器功能：碼表、倒數計時
- 紅色 LED 直覺式滑動觸控設計
- 易清爐面
- 邊角傾斜設計
- 自動偵測鍋具
- 自動關機
- 自動快速加熱功能
- 鎖定功能
- 關機音效

產品規格





**機體尺寸**  
W910xD410mm  
**安裝尺寸**  
H50xW880xD380mm  
**電壓**  
220V/60HZ  
**每烹飪區功率**  
2300W/3200W/210mm  
**最大功率 / 電流量**  
6900W/31.4A  
**產地**  
德國

Induction 橫式雙口感應爐

EHI7260BA 售價 \$33,000



- CleverHeat 三段式餘熱指示
- Stop & Go 暫停功能
- 瞬間強力加熱
- 兒童安全鎖
- 14 段火力設定
- 計時器功能：碼表、倒數計時
- LED 直覺式滑動觸控設計
- 易清爐面
- 自動偵測鍋具
- 自動關機
- 自動快速加熱功能
- 鎖定功能
- 關機音效




產品規格




機體尺寸  
W700xD420xH55mm  
安裝尺寸  
W680xD400mm  
電壓  
220V/60HZ  
每烹飪區功率  
左烹飪區  
2000/2400W(210mm)  
右烹飪區  
1200/1500W(145mm)  
最大功率 / 電流量  
3200W/14.5A

Induction 雙口感應爐

EHH3320NVK 售價 \$21,000



- Stop & Go 暫停功能
- 餘熱指示
- 瞬間強力加熱
- 兒童安全鎖
- 9 段火力設定
- 自動快速加熱功能
- 自動關機
- 自動偵測鍋具
- 計時器功能：倒數計時、計時提醒
- 觸控式控制介面
- 無框黑色玻璃爐面
- 易清爐面
- 鎖定功能
- 關機音效



產品規格




機體尺寸  
W290xD520mm  
安裝尺寸  
H44xW270xD490mm  
電壓  
220V/60HZ  
每烹飪區功率  
前爐 2300W/3700W/210mm  
後爐 1400W/2500W/145mm  
最大功率 / 電流量  
3700W/16.8A  
產地  
義大利

Ceramic 雙口電陶爐

EHF3320NOK 售價 \$20,000



- Stop & Go 暫停功能
- 餘熱指示
- 兒童安全鎖
- 9 段火力設定
- 自動快速加熱功能
- 自動關機
- 計時器功能：倒數計時、計時提醒
- 觸控式控制介面
- 無框黑色玻璃爐面
- 易清爐面
- 鎖定功能
- 關機音效



產品規格




機體尺寸  
W290xD520mm  
安裝尺寸  
H44xW270xD490mm  
電壓  
220V/60HZ  
每烹飪區功率  
前爐 1200W/145mm  
後爐 700W/1700W/120/180mm  
最大功率 / 電流量  
2900W/13.18A  
產地  
義大利

Domino 玻璃單口瓦斯爐

EGC3313NVK 售價 \$20,000  
即將上市



- 三圈爐火
- 電子式點火
- 瓦斯安全裝置
- 鑄鐵爐架
- 玻璃爐面
- 旋鈕控制



產品規格




機體尺寸  
W290xD520mm  
安裝尺寸  
H41xW270xD490mm  
電壓  
220V/60HZ  
烹飪區功率  
3800W/129mm  
最大功率  
3800W  
產地  
義大利

Gas Hob 單口瓦斯爐

EGG3313NOX 售價 \$14,000



- 三圈爐火
- 電子式點火
- 瓦斯安全裝置
- 不鏽鋼爐面
- 旋鈕控制
- 鑄鐵爐架



產品規格




機體尺寸  
W290xD510mm  
安裝尺寸  
H30xW270xD490mm  
電壓  
220V/60HZ  
最大功率  
4000W  
產地  
義大利

Domino 玻璃雙口瓦斯爐

EGC3322NVK 售價 \$20,000  
即將上市



- 鑄鐵爐架
- 電子式點火
- 瓦斯安全裝置
- 不同大小前後爐  
提供更大烹調彈性
- 玻璃爐面
- 旋鈕控制



產品規格




機體尺寸  
W290xD520mm  
安裝尺寸  
H41xW270xD490mm  
電壓  
220V/60HZ  
每烹飪區功率  
前爐 1000W/54mm  
後爐 2900W/100mm  
最大功率  
3900W  
產地  
義大利



Induction 雙區感應爐

EQL4520BOZ 售價 \$45,000



產品特色

- Infinite 鍋具自由擺放功能
- Stop & Go 暫停功能
- EcoTimer 節能餘熱利用設計
- CleverHeat 三段式餘熱指示
- 前後加熱區可獨立操控
- Bridge 前後加熱區合併控制
- 瞬間強力加熱
- 兒童安全鎖
- 14 段火力設定
- 相容 Infinite Grill 鐵板烤架
- 計時器功能：碼表、倒數計時、計時提醒
- 白色 LED 直覺式滑動觸控設計
- 無框設計玻璃爐面
- 自動偵測鍋具
- 自動快速加熱功能
- 易清爐面
- 自動關機
- 鎖定功能
- 關機音效


產品規格



機體尺寸  
W360xD520mm  
安裝尺寸  
H38xW340xD490mm  
電壓  
220V/60HZ  
每烹飪區功率  
2300W/3200W/265mm  
最大功率 / 電流量  
3700W/16.8A  
產地  
德國

Teppanyaki 鐵板燒

EQT4520BOZ 售價 \$128,000



產品特色

- Thick Film 加熱技術
- EcoTimer 節能餘熱利用設計
- CleverHeat 三段式餘熱指示
- 前後加熱區可獨立操控
- Bridge 前後加熱區合併控制
- 快速預熱 (4 分鐘達 180°C)
- 80°C 低溫清潔功能
- 兒童安全鎖
- 計時器功能：碼表、倒數計時、計時提醒
- 白色 LED 直覺式滑動觸控設計
- 易清爐面
- 自動關機
- 鎖定功能
- 關機音效


產品規格



機體尺寸  
W360xD520mm  
安裝尺寸  
H55xW340xD490mm  
電壓  
220V/60HZ  
每烹飪區功率  
900W/145mm  
最高溫度  
220°C  
最大功率 / 電流量  
1800W/8.2A  
產地  
德國

Induction 雙圈感應爐

EQH4512BOZ 售價 \$42,000



產品特色

- Stop & Go 暫停功能
- EcoTimer 節能餘熱利用設計
- CleverHeat 三段式餘熱指示
- 瞬間強力加熱
- 兒童安全鎖
- 14 段火力設定
- 相容 Infinite Wok Set 感應爐架
- 計時器功能：碼表、倒數計時、計時提醒
- 白色 LED 直覺式滑動觸控設計
- 無框設計玻璃爐面
- 自動偵測鍋具
- 自動快速加熱功能
- 易清爐面
- 自動關機
- 鎖定功能
- 關機音效

產品規格



機體尺寸  
W360xD520mm  
安裝尺寸  
H55xW340xD490mm  
電壓  
220V/60HZ  
每烹飪區功率  
1800W/2800W/3500W/  
3700W/180/280mm  
最大功率 / 電流量  
3700W/16.8A  
產地  
德國



# Hob 爐具

規格說明

## FreeZone 感應爐

**EHX8H10FBK**

售價 **\$138,000**

加贈 Infinite Grill 感應鐵板烤架 或 Infinite Wok Set 中式炒鍋爐架



## 四口感應爐

**EHD8740FOK**

售價 **\$66,000**

加贈 Infinite Grill 感應鐵板烤架 或 Infinite Wok Set 中式炒鍋爐架



## 三口感應爐

**EHL9530FOK**

售價 **\$56,000**

加贈 Infinite Grill 感應鐵板烤架 或 Infinite Wok Set 中式炒鍋爐架



## 橫式雙口感應爐

**EHI7260BA**

售價 **\$33,000**



## 雙口感應爐

**EHH3320NVK**

售價 **\$21,000**



## 雙口電陶爐

**EHF3320NOK**

售價 **\$20,000**



## 雙區感應爐

**EQL4520BOZ**

售價 **\$45,000**



## 雙圈感應爐

**EQH4512BOZ**

售價 **\$42,000**



技術規格				
爐面設計	邊角傾斜黑色爐面	邊角傾斜黑色爐面	邊角傾斜黑色爐面	無框黑色玻璃爐面
機體尺寸	W780xD520mm	W780xD520mm	W910xD410mm	W700xD420mm
安裝尺寸	H70xW750xD490mm	H50xW750xD490mm	H50xW880xD380mm	H55xW680xD400mm
電壓	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz
最大功率 / 電流量	7400W/33.6A	7400W/33.6A	6900W/31.4A	3200W/14.5A
每烹飪區功率	左烹飪區功率 500W/3200W/ W300xD460mm 右烹飪區 (前) 功率 1400W/2500W/145mm 右烹飪區 (後) 功率 2300W/3700W/210mm	2300W/3200W/210mm	2300W/3200W/210mm	左烹飪區 2000/2400W(210mm) 右烹飪區 1200/1500W(145mm)
產品特色				
控制介面	全彩觸控螢幕	紅色 LED 滑動觸控 (全隱藏)	紅色 LED 滑動觸控 (全隱藏)	LED 滑動觸控
火力	14 段火力	14 段火力	14 段火力	14 段火力
餘熱顯示	三段式	三段式	三段式	三段式
自動關機	●	●	●	●
易清爐面	●	●	●	●
安全裝置	兒童安全鎖 / 鎖定	兒童安全鎖 / 鎖定	兒童安全鎖 / 鎖定	兒童安全鎖 / 鎖定
計時功能	●	●	●	●
自動偵測鍋具	●	●	●	●
極速快滑段數變換	●	-	-	-
鍋具自由擺放	●	●	-	-
橋接功能	●	●	-	-
Stop&Go 暫停功能	●	●	●	●
Ecotimer 節能餘熱利用	●	●	●	-
瞬間強力加熱	●	●	●	●
自動快速加熱功能	●	●	●	●
玻璃面板	法國 KERA 陶瓷玻璃	法國 KERA 陶瓷玻璃	法國 KERA 陶瓷玻璃	德國 SCHOTT 陶瓷玻璃
產地	德國	德國	德國	中國

技術規格			
無框黑色玻璃爐面	無框黑色玻璃爐面	無框黑色玻璃爐面	無框黑色玻璃爐面
W290xD520mm	W290xD520mm	W360xD520mm	W360xD520mm
H44xW270xD490mm	H44xW270xD490mm	H38xW340xD490mm	H55xW340xD490mm
220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz
3700W/16.8A	2900W/13.18A	3700W/16.8A	3700W/16.8A
前爐 2300W/3700W/210mm 後爐 1400W/2500W/145mm	前爐 1200W/145mm 後爐 700W/1700W/120/180mm	2300W/3200W/265mm	1800W/2800W/3500W/ 3700W/180/280mm
產品特色			
觸控介面	觸控介面	觸控介面	觸控介面
9 段火力	9 段火力	9 段火力	9 段火力
三段式	三段式	三段式	三段式
●	●	●	●
●	●	●	●
兒童安全鎖 / 鎖定	兒童安全鎖 / 鎖定	兒童安全鎖 / 鎖定	兒童安全鎖 / 鎖定
●	●	●	●
●	-	●	●
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
●	●	●	●
-	-	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
法國 KERA 陶瓷玻璃	法國 KERA 陶瓷玻璃	法國 KERA 陶瓷玻璃	法國 KERA 陶瓷玻璃
義大利	義大利	德國	德國

# 瓦斯爐

## 更強的火力與更高的熱效率

### 義大利燃燒器

世界知名 SABAF 出產高品質、安全、耐用的燃燒器，高效率產熱，火焰更穩定，更省時、省瓦斯。

### 日本安全裝置科技

PDVC 雙精密控制裝置 + SFD 自動熄火安全裝置避免瓦斯漏氣，居家使用更安全。

### 最佳化出火角度

全新設計的 EGT9637CKN、EGT7627CKN 玻璃瓦斯爐，瓦斯注入燃燒的角度經過電腦計算優化，使火焰更湛藍，維持穩定的高溫。

### 鑄鐵爐架


提供穩固且耐久的支撐。

### 人性化易拆裝爐蓋設計

清潔瓦斯爐時可以輕鬆拆卸與組回，方便性一流。

### 寬敞的爐面空間

伊萊斯瓦斯爐規畫了加大的爐面空間來搭配大型鍋具，可以輕鬆使用亞洲炒鍋同時烹煮多樣料理，毫無困難！




全新設計的 EGT7627CKN、EGT9637CKN 玻璃瓦斯爐，只需 5 分 40 秒就煮沸 1.5 公升的水，一般瓦斯爐則需要 8 分 30 秒才能沸騰。




Blue Power Flame Gas Hobs

Standard Gas Hobs



58% Heat Efficiency



57% Heat Efficiency

Comparison of heat efficiency between gas hobs

全新設計的 EGT9637CKN、EGT7627CKN 玻璃瓦斯爐，熱效率更升級，5000 瓦的火力加上更廣的加熱區域，除了加熱更快速，更能減少瓦斯消耗！

Gas Hob 玻璃三口瓦斯爐

EGT9637CKN 售價 \$24,000




- 雙環精確火力控制
- SABAF Crown 高品質燃燒器
- Aerated Dual-Jet 雙噴嘴超大火力
- PDVC 精密雙控制閥
- 自動偵測熄火安全裝置
- 無邊框黑色玻璃爐面
- 旋鈕式控制
- 鑄鐵爐架、爐蓋
- 電子點火 (電池 1.5V)
- 能源效率第 4 級

產品規格




機體尺寸  
H57xW894xD508mm  
安裝尺寸  
W832xD470mm  
電壓  
直流電池 1.5V  
最大功率  
左爐 5000W  
中爐 1800W  
右爐 5000W



Model (in mm.)	W	W1	H	D	D1
EGT9637CKN	894	832	57	508	470
EGT7627CKN	780	732	65	460	421

Gas Hob 不鏽鋼三口瓦斯爐

EHT9331X 售價 \$23,000




- 不鏽鋼爐面
- 自動偵測熄火安全裝置
- 旋鈕式控制
- 鑄鐵爐架
- 易拆式爐蓋
- 電子點火 (電池 1.5V)

產品規格



機體尺寸  
H57xW860xD498  
安裝尺寸  
W832xD470mm  
電壓  
直流電池 1.5V  
最大功率  
左爐 3700W  
中爐 1800W  
右爐 3700W



Gas Hob 玻璃雙口瓦斯爐

EGT7627CKN 售價 \$21,000




- 雙環精確火力控制
- SABAF Crown 高品質燃燒器
- Aerated Dual-Jet 雙噴嘴超大火力
- PDVC 精密雙控制閥
- 自動偵測熄火安全裝置
- 無邊框黑色玻璃爐面
- 旋鈕式控制
- 鑄鐵爐架、爐蓋
- 電子點火 (電池 1.5V)
- 能源效率第 4 級

產品規格



機體尺寸  
H65xW780xD460mm  
安裝尺寸  
W732xD421mm  
電壓  
直流電池 1.5V  
最大功率  
左爐 5000W  
右爐 5000W



Model (in mm.)	W	W1	H	D	D1
EGT9637CKN	894	832	57	508	470
EGT7627CKN	780	732	65	460	421



# 冷藏

## Fridge/Freezer

源自專業廚房的技術  
讓食物鮮度可以保存更久



# 冰箱

Inspiration 系列冰箱的  
專業技術與體貼設計，  
讓食物保存更加容易！



### 更久的保鮮時間

兩個冷卻系統比一個好！Twintech FrostFree 雙重獨立循環確保了冷藏庫裡有足夠的濕度，不會被冷凍庫裡的乾空氣吹到導致食物風乾，也確保了冷凍庫裡不會結霜，冷凍與冷藏的食物絕不混味！



### LED 光源

長效的 LED 內部照明不只清晰而且節能。



### 購物模式

選擇購物模式來確保放入大量食物時冰箱可以保持正確溫度。



### 節能省電

使用最少的電進行食物保鮮，省下更多電費。



### 要出門了嗎？

選擇假日模式與經濟模式來省下更多能源吧！



### 直覺觸控

伊萊克斯冰箱搭載了直覺的觸控科技，你可以輕鬆上手。

## No.1 領鮮科技

貯藏在採用 Twintech FrostFree 技術冰箱中的蔬果，保鮮時間更加延長！


# 冰箱

Inspiration 系列冰箱創新科技精準控制濕度，  
食材保鮮，養分不流失！

Inspiration 的溼度控制技術可以讓相對濕度維持在 65%-90%，食材處在最佳保存環境，不會風乾，可以保存更長時間與更多養分。

## 任意放置食材的自由度

FreeStore 多層同步冷卻技術讓冰箱內的冷空氣能均勻擴散到各個層架，確保每層食材都被正確的溫度設定保存。你在放入食物的時候無需著急，在關上門後，FreeStore 會快速讓溫度回到理想的狀態。



## 保存你的維生素

實驗證明在伊萊克斯冰箱中的草莓，10 天後仍保存完整維生素。



由德國 SGS Institut Fresenius GmbH 與市面上無霜冰箱進行比較測試。


## No.1 鮮度保存科技

芹菜多存放 3 天

奇異果多存放 3 天

草莓多存放 3 天

小白菜多存放 5 天



# 伊萊克斯冰箱

## Q&A

### Q1 嵌入式冰箱的安裝需注意哪些問題，冰箱四周須預留多少空間以保持機器運作正常？

冰箱櫃頂、底板須後縮 5CM 以上且無背板設計。如冰箱上方有疊櫃，疊櫃部分頂、底板及背板亦應後縮 5CM。以促進空氣流通，確保機器正常運轉。

### Q2 雙重獨立循環系統的特色為何？

兩個冷卻系統比一個好！雙重獨立循環系統讓冷藏庫內部空氣維持應有的濕度，讓食物可以保鮮更久；冷凍庫利用無霜技術進行運轉，不需除霜；兩個腔空間的食物不混味，冰塊不會有洋蔥味！

### Q3 蔬果極致保水抽屜與低溫保鮮櫃的作用是什麼？

蔬果極致保水抽屜可以自由調整濕度，保存蔬果的天然水份，讓蔬果保鮮更久；低溫保鮮櫃的溫度較冷藏室溫度再低 15%，是魚、肉、海鮮類食材專屬的最佳保存空間，讓鮮味完美封存。

### Q4 冰箱除臭的方法有哪些？


去除冰箱的異味，最基本的就是要定期清理及管理冰箱，像是過期的食物要趕快扔掉，泡菜、臭豆腐等味道較重的食物最好以密封保鮮盒保存，這些都是防臭的最基本工夫。若冰箱已有臭味，可以用以下幾種居家常見方式：

- 1 活性炭利用白紗布包裹，放入冰箱，可將異味吸附去除。
- 2 將榨完汁的檸檬放在冰箱內當作天然除臭劑！
- 3 將泡過的茶葉，曬乾後，用空盒放入盛裝，放入冰箱進出風口，可有效去除異味！
- 4 咖啡渣或蘇打粉，用空盒放入盛裝，放入冰箱進出風口，就可以吸收冰箱的異味。

Fridge Freezer 70/30 冰箱

ENC2858AOW

售價 \$68,500



#### 產品特色

- Twintech 雙重獨立循環系統延長保鮮時間
- FastFreeze 急速冷凍確保所有養分、風味、口感被完美保存
- HumidityControl 蔬果極致保水抽屜
- TemperatureControl 低溫保鮮櫃
- 冷藏、冷凍庫自動除霜功能
- 歐盟 A+++ 級能源效率
- LCD 觸控式控制介面
- 冷凍、冷藏溫度可分別調整
- 精準溫度與功能控制
- 活性炭空氣濾清器
- 全嵌式機型 (需搭配門板)
- 內部節能 LED 燈提供清晰照明
- 關門緩衝系統
- 門未關警示音與顯示
- 冷藏庫層架：箱內層架：3 個全寬層架、1 個半深層架、1 個全寬抽屜、2 個半深抽屜
- 門上層架：1 個全寬乳製品架、2 個全寬層架、2 個蛋架、1 個全寬瓶罐架、1 個半寬可移動層架
- 冷凍庫層架：3 個全寬抽屜、1 個冰盤

#### 產品規格



#### 機體尺寸

H1769xW556xD549mm

#### 安裝尺寸

H1780xW560xD550mm

淨容量：255L

氣候等級：T

電壓：220V/60HZ

最大功率 / 電流量：140W/1.1A



**獨立&嵌入雙用設計**  
因應不同情境達到最佳設計



**360度全方位冷卻技術**  
多層出風口，立體風網全面啟動，冷空氣均勻遍佈無死角！



**氣味清新濾網**  
有效過濾吸附異味，循環淨化，保持冰箱氣味清新！



**熱帶氣候等級**  
領先業界，43度高溫環境下也能維持高效能運作！



**靈活配置**  
玻璃層架與保鮮格自由變化，空間配置更easy!

### Fridge 全冷藏

**MRAD19V9QS 售價 \$119,000**



### 產品特色

- 獨立 & 嵌入雙用設計
- 熱帶氣候等級
- XL 魔術大空間
- 靈活空間配置
- 循環淨化系統
- 多層同步冷卻技術
- IQ Touch 智慧觸控面板
- 控制面板鎖
- 溫度控制 1 至 8°C
- 蔬果極致保水抽屜
- 關門緩衝系統
- 箱門未關警示音
- LED 內部燈清晰照明
- 防手紋不鏽鋼表面
- 箱內層架：3 層精緻玻璃層架、1 個置物籃、1 個全寬抽屜、1 個蔬果極致保水抽屜
- 門上層架：2 個固定全寬層架、4 個可調整式半寬層架、1 個乳製品半寬架
- 產品不含外框
- 絞鏈位於右側

### 產品規格

**機體尺寸**  
W812.8xD717.5xH1794mm  
**淨容量**：522 公升  
**電壓**：220V/60HZ

### Fridge 全冷凍

**MUFD19V9QS 售價 \$119,000**




### 產品特色

- 獨立 & 嵌入雙用設計
- 熱帶氣候等級
- XL 魔術大空間
- 靈活空間配置
- 循環淨化系統
- 多層同步冷卻技術
- IQ Touch 智慧觸控面板
- 控制面板鎖
- 微冷凍保鮮技術：門上層架溫度較內部溫度稍高，可保存軟質食材，如冰淇淋等
- 溫度控制 -23 至 -12°C
- 100% Frost Free 無霜設計
- 關門緩衝系統
- 箱門未關警示音
- LED 內部燈清晰照明
- 急速冷凍：確保所有養分、風味及口感完美封存
- 防手紋不鏽鋼表面
- 箱內層架：3 層精緻玻璃層架、2 個置物籃
- 門上層架：2 個固定全寬層架、5 個可調整式半寬層架
- 產品不含外框
- 絞鏈位於左側


### 產品規格

**機體尺寸**  
W812.8xD717.5xH1794mm  
**淨容量**：567 公升  
**電壓**：220V/60HZ

### 全冷藏、全冷凍獨立式安裝說明



### 全冷藏、全冷凍嵌入式安裝說明



**嵌入式尺寸 (無 Trim Kit 外框)**  
單台 (A)190.5cm (E)83.8cm (C)64.1cm  
雙台 (A)190.5cm (E)167.6cm (C)64.1cm

**嵌入式尺寸 (有 Trim Kit 外框)**  
單台 (A)200.6cm (E)83.8cm (C)64.1cm (D)191cm (E)86.7cm

**雙台 (A)200.6cm (E)167.6cm (C)64.1cm (D)191cm (E)169.5cm**

### 全冷藏全冷凍不鏽鋼外框 (單)

**TRIMKITEZ1(Single)售價\$18,000**



### 全冷藏全冷凍不鏽鋼外框 (雙)

**TRIMKITEZ2(Pair) 售價\$25,000**






## Refrigerator 法式三門冰箱

EHE5220AA

售價 \$72,000



## 魔法凍齡保鮮

讓蔬果保持超過 7 天的新鮮鮮度，讓美味加分！

As fresh as just-picked  
for 7 days  
with NutriFresh® Inverter Fridges



他牌冰箱  
(7 天後)

伊萊克斯冰箱  
(7 天後)




## 360 度智慧保鮮技術

讓所有冷藏隔層鎖住食材的鮮度與美味！



## 空氣循環淨化

氣味濾網確保冰箱氣味清新！可消除 99.8% 細菌及有效除臭！保持食材新鮮衛生，同時避免強烈氣味影響其他食物的味道，時刻保持新鮮！



## 急速冷凍 / 快速製冰

提供最強的冷凍效果，加速冷凍效果及製冰速度，確保所有養分、口感被完美保存



## 產品特色

- 極致保鮮：讓蔬果保持超過 7 天的新鮮
- 變頻壓縮機：節省 37% 以上的能源
- 循環淨化：消除 99.8% 細菌及有效除臭
- 可調式層架：提供更大的存放容量！
- 直覺式操作介面
- 開門警示系統
- 急速冷藏 / 冷凍模式：當您放入大面積或數量多的食物至冷凍或冷藏室，能短時間迅速降溫
- 節能省電 & 度假模式
- 自動製冰功能
- 飲料製冷貼心提醒
- 冷藏箱內層架：1 個玻璃層架、1 個拉出式層板、1 個專屬保鮮室及 1 個蔬果保鮮室
- 冷藏門上層架：1 個可上鎖儲存格、1 個乳製品放置隔間、1 個袋夾、1 個蛋架、1 個可滑動層架、2 個半寬層架、2 個瓶架
- 冷凍箱內層架：2 個冷凍抽屜、1 個冷凍隔層、1 個自動製冰盒

## 產品規格

機體尺寸  
H1725xW796xD717mm  
淨容量：524L  
冷藏容量：358L  
冷凍容量：166L  
電壓：220V/60HZ  
電流：1.5A

# 精緻食材 魔法凍齡保鮮密室

冷藏室內置睡眠保鮮室，溫度可調整範圍為 -2 至 3 度 C，共 9 種保鮮選項可自行選擇，亦可設定 3 種我的最愛記憶您最愛的溫度！

## 雙製冰系統設計

外部製冰機可以製冰、碎冰及冰水

## 活性碳過濾裝置

有效過濾吸附異味分子，循環淨化，保持冰箱內氣味清新！

## 變頻馬達




低速運轉，大幅減少電力的浪費，更可以避免冰箱內部溫度起伏過大，而影響食物品質。

Fridge 獨立式三門冰箱

EW28BS87SS 售價 \$189,000




### 嵌式安裝尺寸圖



### 產品特色

- 雙製冰系統：快速製作碎冰/冰塊/冰
- 蔬果極致保水抽屜
- 精緻食材「魔法凍齡保鮮密室」(含9種選項可自行調+3種我的最愛記憶溫度)
- 急速冷凍：確保所有營養、風味及口感完美封存
- 假期模式：節省長時間離開時的電力消耗並減少不佳氣味
- 魔術大空間-大容量+多層架彈性調整
- 玻璃精緻設計層架
- 高質感觸控面板設計
- LED內部燈清晰照明
- 獨家空氣濾清系統：循環淨化，常保清新！
- 濾芯更換自動提醒
- 箱門未關警示音
- 關門、抽屜緩衝系統

- 箱內層架：個半寬層架、1個全寬層架、2個半寬保鮮抽屜、1個全寬低溫保鮮櫃
- 門上層架：5個全寬層架、1個半寬層架、1個全寬蛋架



### 產品規格



**機體尺寸**  
H1765xW914xD838

**淨容量**  
753公升

**電壓**  
120V/60HZ

**最大功率 / 電流量**  
2400W/15-20A

# Fridge/Freezer

# 冰箱

## 規格說明

全冷藏  
MRAD19V9QS  
售價 \$119,000  
(不含外框)

全冷凍  
MUFD19V9QS  
售價 \$119,000  
(不含外框)

獨立式三門冰箱  
EHE5220AA  
售價 \$72,000

獨立式三門冰箱  
EW28BS87SS  
售價 \$189,000

(嵌入式)70/30冰箱  
ENC2858AOW  
售價 \$68,500



外型尺寸					
冰箱樣式	單門(右開)	單門(左開)	三門	三門	上下門
型式規格	全冷藏	全冷凍	上冷藏下冷凍	上冷藏下冷凍	上冷藏下冷凍
安裝規格	嵌入式/獨立式	嵌入式/獨立式	獨立式	獨立式	全嵌式
機體尺寸(mm)	H1794xW812.8xD717.5	H1794xW812.8xD717.5	H1725xW796xD717	H1765xW914xD838	H1769xW556xD549
基本規格					
電壓	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	120V/60Hz	220V/60Hz
運轉使用安培	5A	5A	1.5A	15-20A	1.1A
總容量(L)	522	567	524	753	255
冷凍室容量		567	116	241	63
冷藏室容量	522		358	512	192
年耗電量	435kwh	435kwh	376kwh	564kwh	153wh
氣候等級	T熱帶機型	T熱帶機型	T熱帶機型	T熱帶機型	T熱帶機型
產地	美國	美國	泰國	墨西哥	義大利
保固	3年	3年	3年	3年	3年
產品特色					
製冰系統			●	碎冰/冰塊/冰水	
直冷/氣冷霜冷卻系統	●	●	●	●	●
電子自動化霜系統			●	●	●
急速冷凍/急速冷藏功能	●	●	●	●	●
上下層獨立控溫			●	●	●
假期模式/購物模式			●	●	●
箱門未關警示聲	●	●	●	●	●
可左右開門					●
活性炭過濾裝置	●	●	●	●	●
控制介面	IQ Touch 智慧觸控面板	IQ Touch 智慧觸控面板	觸控式	LCD觸控螢幕	LCD觸控螢幕
蔬果極致保水抽屜	●	●	●	●	●
保鮮密室			專屬保鮮櫃	魔法凍齡 保鮮密室	低溫保鮮密室
關門緩衝系統	●	●	●	●	●
LED箱內照明	●	●	●	●	●
防手紋不鏽鋼門框	●	●			



# 全球專利

## ComfortLift Dishwasher

# 上拉式洗碗機

## 碗盤清潔

伊萊克斯洗碗機是針對真實生活需求所設計的，把碗盤全放進去就對了

RealLife™ 洗碗機讓你無後顧之憂地嘗試烹調各種料理！XXL 超大容量與可調籃架給你最有彈性的碗盤裝載方式

### 慵懶的假日午後

周末總是需要進行放鬆，  
在忙碌的一周後，  
沒有人還想要洗碗。  
衛星環型水臂 FlexiSpray 的雙重迴旋設計，  
讓每個角落都被徹底清洗到，  
碗盤裝到最滿同樣可以洗得晶瑩剔透！



# 洗碗機

清潔這種麻煩事  
就交給伊萊克斯洗碗機！  
多樣創新設計幫你洗碗盤輕鬆洗淨！

## 全球獨家 上拉式籃架 ComfortLift

上拉式下籃架貼心設計，  
最符合人體工學，放置與  
拿取碗盤不再成為負擔！



## 上層柔洗 下層強洗 FlexiWash

同時滿足兩種洗滌需求，  
上層洗滌玻璃器皿時，  
下層可以洗滌成堆的鍋具。

## 多重風乾科技 AirDry

伊萊克斯獨家自動開門設計，  
在洗程最後階段機門  
會自動開啟約 10cm 左  
右，不僅加強烘乾效果，  
更節省能源！空氣的流通  
更能消除機內異味，並讓  
碗盤快速冷卻不燙手！



## 投影鐘 TimeBeam

智慧顯示洗程時間，輕鬆  
掌握每個洗程，時尚兼具  
科技感！



## 加強烘乾 XtraDry

提高最後一道程序的洗滌  
溫度，烘乾效果完美展現！



## 高溫快洗 QuickWash

30 分鐘 60 度快洗洗程，  
節省時間又可以消毒，速  
度、高溫一次滿足。



## 軟柄杯腳扣設計 SoftGrips

牢牢固定您最愛的水晶  
杯，洗滌過程中細心呵護！


## 軟柄放置杯架 SoftSpikes

讓易碎器皿與水晶杯能夠  
輕柔地放置，徹底洗淨並  
溫柔守護！



## 獨家衛星環形水臂 FlexiSpray Arm

雙迴旋水流控制，能徹底  
沖洗每個角落，洗淨所有  
碗盤，沒有死角！




## 空間配置極佳化 RealLife

XXL 超大裝載量，不但可  
裝載大碗盤鍋具，並可一  
次同時裝載並洗淨 15 人份  
的碗盤餐具！上層專屬餐  
具抽屜架的新設計，不僅  
方便餐具放置與拿取，讓  
您有更大的餐具放置空間！



## 精緻水晶杯架 Glass Basket

可以輕柔而穩固地保護玻  
璃杯，最多可放置 8 支不  
同尺寸的玻璃杯，洗程中  
細心呵護寶貝的玻璃杯！





### 雙迴旋水流控制

能徹底沖洗每個角落，洗淨所有碗盤，沒有死角！




RealLife™ 洗碗機  
雙迴旋立體球形沖洗網




傳統洗碗機  
單迴旋沖洗網

### RealLife™ 洗碗機

經過測試與驗證，可以給你最高的使用彈性。



標準使用情形




真實使用情形


德國 LGA 認證 RealLife 洗碗機針對日常使用情形有更佳的裝載與清潔彈性

### 更大的容量

RealLife™ 籃架有著更大的空間，可以放入更大的鍋子、更高的杯子、更多的碗盤。全新的設計讓內部容量變大，同時維持一樣的外部尺寸。



XXL 加大容量  
伊萊克斯 高階款 15 人份




標準容量  
14 人份以下

### AutoFlex

輕鬆一鍵啟動全自動智慧洗程，洗碗機會全程利用雷射感應自動選擇最佳化 45 度 -70 度的洗滌水溫與時間，且最低用水量僅需 7 公升！

### 你知道嗎？

洗碗機比手洗還要省水省電。



10 公升 vs. 103 公升



1.5 kwh vs. 2.5 kwh

德國波恩大學 2008 年歐洲研究

# 你需要知道的 的洗碗機 創新特色



# 伊萊克斯洗碗機

## Q&A

### Q1 用洗碗機清洗與手洗的差異？

洗碗機加入適當的清潔劑並透過高溫殺菌的 360 度無死角的清洗過程（一般手洗溫度通常不會太高），可達到碗盤的除菌效果及清潔油膩的汙漬外，更要呵護您的雙手免除觸碰洗碗劑造成的粗糙，同時亦可避免長時間的站立所產生的頸部、腰部傷害。

### Q2 洗碗機耗水、耗電嗎？

Electrolux 洗碗機清洗所有餐具平均耗水量為 11L，相較於手洗餐具用水量約 100 公升，即洗碗機比手洗省水約 10 倍之多。

### Q3 洗碗機適合清洗所有碗盤餐具嗎？

洗碗機可清洗大部分的餐具如不鏽鋼、玻璃、瓷器等碗盤餐具，但不建議將鋁製品、不耐熱且易變形的塑膠碗盤、無上漆的木製品放入洗碗機，避免餐具因高溫清洗及烘乾而造成變形。

### Q4 碗盤清潔小撇步

Electrolux 洗碗機上層柔洗下層強洗，上籃可放置較精細且較輕的碗盤，例如玻璃杯、咖啡杯與茶杯，下層則可放置大型碗盤及鍋具。清洗前請留意，碗盤若有卡垢（如咖啡漬或口紅印）則需先用清水稍微刷過再放入洗碗機，洗淨效果才能達到！

### Q5 洗碗機洗劑的選擇

洗碗機較常使用的洗劑為洗碗粉（或小蘇打粉）、亮碟劑及軟化鹽，發泡量少的洗碗粉主要避免因使用洗碗精產生過多的泡沫而造成機器故障。另可搭配亮碟劑讓碗盤快乾閃亮及使用軟化鹽有效預防洗碗機的水垢沉積提升洗碗機的清潔效能。




Dishwasher 上拉式全嵌洗碗機

ESL7845RA 售價 \$88,000

加贈 Glass Basket  
精緻紅酒杯架



榮獲 2017 年  
德國 iF 設計大獎



產品特色

- 獨家 ComfortLift 上拉式籃架設計
- ComfortRails 籃架自動回歸設計
- AirDry Technology 多重風乾科技
- 獨家 Flexi Spray Arm 衛星環型噴射水臂
- 獨家 Timebeam 投影鐘時間顯示設計
- WaterSave 超省水技術
- QuickPlus 30 分鐘 60°C 快洗
- FlexiWash 上層柔洗下層強洗
- AutoFlex 智慧洗程自動偵測裝載及決定最佳洗滌設定
- XtraPower 加強 40% 沖洗力
- TimeSaver 省時管家
- AutoOff 自動關機功能
- MyFavorite 我的最愛
- SmartFit 雙軸絞鏈系統 · 免切踢腳板
- 39dB 極靜節能之變頻馬達

- 5 種水溫、7 種洗程：AutoFlex 45-70°C 洗程、50°C ECO 洗程、FlexiWash 洗程、45°C 精緻洗程、70°C 強力洗程、Quickplus 30 分鐘 60°C 快洗、預洗
- 籃架：SoftSpikes、SoftGrip 玻璃軟柄放置架、可摺疊碗盤架、獨家餐具抽屜架
- 1-24 小時預約啟動功能
- Floating Switch 防漏水系統
- 觸控式 LED 控制介面
- 可接熱水進水 (水溫最高 60°C)
- 洗碗機內部燈
- 濾網自清功能
- 軟化鹽、亮潔劑不足顯示
- 適用洗碗錠
- 歐盟 A+++ 能源標準

產品規格




**機體尺寸**  
H818xW596xD550mm  
**安裝尺寸**  
H820-900xW600xD550mm  
**門板尺寸**  
H670-820xW596mm  
**門板承重**  
1.5-10kg  
**用水量**：11 公升  
**運轉分貝數**：39dB  
**電壓**：220V/60HZ  
**最大功率 / 電流量**：2200W/10A  
**容量**：13 人份

全嵌式機型需搭配門板

Dishwasher 全嵌式洗碗機

ESL8523RO 售價 \$64,000

新品上市



產品特色

- 獨家 Flexi Spray Arm 衛星環型噴射水臂
- AirDry Technology 多重風乾科技
- WaterSave 省水技術
- 獨家 QuickPlus 30 分鐘 60 度快速洗程
- FlexiWash 上層柔洗下層強洗雙重洗程
- AutoFlex 智慧洗程自動偵測裝載及決定最佳洗滌設定
- XtraPower 加強 40% 沖洗力
- 雙色投影洗程指示
- XXL 超大裝載量
- TimeSaver 省時管家
- AutoOff 自動關機功能
- MyFavorite 我的最愛
- SmartFit 雙軸絞鏈系統 · 免切踢腳板
- 42dB 極靜節能之變頻馬達

- 5 種水溫 & 7 種洗程：AutoFlex 45-70°C 洗程、30 分鐘 60°C 快洗、強力洗程 70°C、經濟洗程 50°C、精緻洗程 45°C、上層柔洗下層強洗、預洗
- 籃架：SoftSpikes、SoftGrips 玻璃軟柄放置架、可折疊碗盤架、獨家餐具抽屜架
- 1-24 小時預約啟動功能
- Floating Switch 防漏水系統
- 按鍵式控制介面
- 可接熱水進水 (水溫最高 60°C)
- 洗碗機內部燈
- 濾網自清功能
- 軟化鹽、亮潔劑不足顯示
- 適用洗碗錠
- 歐盟 A+++ 能源標準

產品規格





**機體尺寸**  
H818xW596xD550mm  
**安裝尺寸**  
H820-900xW600xD550mm  
**門板尺寸**  
H670-820xW596mm  
**門板承重**  
1.5-10kg  
**用水量**：11 公升  
**運轉分貝數**：42dB  
**電壓**：220V/60HZ  
**最大功率 / 電流量**：2200W/10A  
**容量**：15 人份

全嵌式機型需搭配門板

Dishwasher 全嵌式洗碗機

ESL5360LA  
新品上市



售價 \$39,000



Dishwasher 半嵌式洗碗機

ESI5525LAX  
新品上市

售價 \$39,000



產品特色

- AirDry Technology 多重風乾科技
- 雙色投影洗程指示
- QuickPlus 30 分鐘 60 度快速洗程
- AutoFlex 智慧裝載偵測及最佳洗程設定
- TimeSaver 省時管家
- AutoOff 自動關機功能
- 1-24 小時預約啟動功能
- 4 種水溫 & 6 種洗程 :AutoFlex 45-70 ° C 洗程、30 分鐘快洗 60 度、強力洗程 70 度、經濟洗程 50 度、精緻洗程 45 度、預洗

- 籃架：可調式上籃架 + 杯架、固定式下籃架、SoftSpikes
- Drytech 烘乾系統
- 按鍵式 LCD 控制介面
- 可接熱水進水 (水溫最高 60°C)
- 防漏水系統
- 軟化鹽、亮潔劑不足顯示
- 適用洗碗錠
- 歐盟 A+++ 能源標準
- SmartFit 雙軸絞鏈系統· 免切踢腳板

全嵌式機型需搭配門板

產品規格



機體尺寸: H818xW596xD550mm  
安裝尺寸: H820-880xW600xD550mm  
用水量: 9.9 公升  
運轉分貝數: 42dB  
電壓: 220V/60HZ  
最大功率 / 電流量: 2200W/10A  
容量: 13 人份

產品特色

- AirDry Technology 多重風乾科技
- QuickPlus 30 分鐘 60 度快速洗程
- AutoFlex 智慧裝載偵測及最佳洗程設定
- TimeSaver 省時管家
- AutoOff 自動關機功能
- 1-24 小時預約啟動功能
- My Favorite 我的最愛
- 4 種水溫 & 6 種洗程 :AutoFlex 45-70 ° C 洗程、50°C 經濟洗程、70°C 強力洗程、45°C 精緻洗程、Quickplus30 分鐘 60 ° C 快速洗程、預洗

- 籃架：可調式上籃架 + 杯架、固定式下籃架、SoftSpikes
- 按鍵式 LCD 控制介面
- 可接熱水進水 (水溫最高 60°C)
- 防漏水系統
- 軟化鹽、亮潔劑不足顯示
- 適用洗碗錠
- 歐盟 A++ 能源標準

半嵌式機型需搭配門板


產品規格



機體尺寸: H818xW596xD575mm  
安裝尺寸: H820-880xW600xD550mm  
用水量: 9.9 公升  
運轉分貝數: 47dB  
電壓: 220V/60HZ  
最大功率 / 電流量: 2200W/10A  
容量: 13 人份

Dishwasher 45cm 半嵌式洗碗機

ESI4620RAX 售價 \$34,000



產品特色

- 獨家 Flexi Spray Arm 衛星環型噴射水臂
- QuickPlus 30 分鐘 60°C 快洗
- FlexiWash 上層柔洗下層強洗
- AutoFlex 智慧裝載偵測及最佳洗程設定
- AutoOff 自動關機功能
- 1-24 小時預約啟動功能
- MyFavorite 我的最愛
- 4 種水溫 & 6 種洗程：AutoFlex 45- 70 ° C 洗程、50°C ECO 洗程、45°C 精緻洗程、70°C 強力洗程、Quickplus 30 分鐘 60°C 快洗、預洗
- 洗碗機內部燈
- 濾網自清功能
- 剩餘時間顯示
- 軟化鹽、亮潔劑不足顯示
- 按鍵式 LCD 控制介面
- 可接熱水進水 (水溫最高 60 ° C)
- 歐盟 A++ 能源標準

半嵌式機型需搭配門板

產品規格




**機體尺寸**  
H818xW446xD570mm  
**安裝尺寸**  
H820-900xW450xD550mm  
**用水量**  
9.9 公升  
**運轉分貝數**  
46dB  
**電壓**  
220V/60HZ  
**最大功率 / 電流量**  
2200W/10A  
**容量**  
9 人份

Dishwasher 獨立式洗碗機

ESF8820ROX 售價 \$66,000

新品上市



產品特色

- AirDry Technology 多重風乾科技
- 獨家 Flexi Spray Arm 衛星環型噴射水臂
- 獨家 QuickPlus 30 分鐘 60 度快速洗程
- FlexiWash 上層柔洗下層強洗雙重洗程
- AutoFlex 智慧洗程自動偵測裝載及決定最佳洗滌設定
- XtraDry 加強烘乾
- XtraPower 加強 40% 沖洗力
- XXL 超大裝載量
- TimeSaver 省時管家
- AutoOff 自動關機功能
- MyFavourite 我的最愛
- 5 種水溫 & 7 種洗程：AutoFlex 45- 70 ° C 洗程、30 分鐘 60 度快洗、強力洗程 70 度、經濟洗程 50 度、精緻洗程 45 度、上層柔洗下層強洗、預洗
- 籃架：SoftSpikes、SoftGrips 玻璃軟柄放置架、可折疊碗盤架、獨家餐具抽屜架
- 1-24 小時預約啟動功能
- Floating Switch 防漏水系統
- 觸控式 LED 控制介面
- 可接熱水進水 (水溫最高 60°C)
- 洗碗機內部燈
- 濾網自清功能
- 軟化鹽、亮潔劑不足顯示
- 適用洗碗錠
- 歐盟 A+++ 能源標準

產品規格



**機體尺寸**：H850xW596xD610mm  
**用水量**：11 公升  
**運轉分貝數**：40dB  
**電壓**：220V/60HZ  
**最大功率 / 電流量**：2200W/10A  
**容量**：15 人份

# 洗碗機

## 規格說明

上拉式洗碗機  
ESL7845RA  
售價 \$88,000



全嵌式洗碗機  
ESL8523RO  
售價 \$64,000



全嵌式洗碗機  
ESL5360LA  
售價 \$39,000



半嵌式洗碗機  
ESI5525LAX  
售價 \$39,000



半嵌式洗碗機  
ESI4620RAX  
售價 \$34,000



獨立式洗碗機  
ESF8820ROX  
售價 \$66,000



技術規格			
機體尺寸 mm	H818xW596xD550	H818xW596xD550	H818xW596xD550
安裝尺寸 mm	H820-900xW600xD550	H820-900xW600xD550	H820-880xW600xD550
用水量	11 公升	11 公升	9.9 公升
噪音值	39dB	42dB	42dB
電壓	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz
消耗功率	2200W	2200W	2200W
電流量	10A	10A	10A
馬達	變頻 BLCD	變頻 BLCD	變頻 BLCD
面板形式	觸控式	按鍵式	按鍵式
容量 (人份)	13	15	13
洗程 / 水溫	5 種水溫 / 7 種洗程	5 種水溫 / 7 種洗程	4 種水溫 / 6 種洗程
快速 60°C	30 分鐘 / 60°C	30 分鐘 / 60°C	30 分鐘 / 60°C
自動 45-70°C	●	●	●
FlexiWash 洗程	●	●	-
經濟洗程 50°C	●	●	●
強力洗程 70°C	●	●	●
精緻洗程 45°C	●	●	●
預洗	●	●	●
內部規格			
餐具抽屜	●	●	-
可調整式上層籃架	●	●	●
杯架	●	●	●
下層籃架	ComfortLift 專利上拉式	●	●
玻璃器皿軟柄放置架	●	●	●
特色			
獨家特色	衛星環型水臂	衛星環型水臂	-
投影指示	投影鐘	● (紅、綠)	● (紅、綠)
延遲功能	● (1-24 小時)	● (1-24 小時)	● (1-24 小時)
防漏水系統	●	●	●
烘乾系統	AirDry Technology 多重風乾科技	AirDry Technology 多重風乾科技	AirDry Technology 多重風乾科技
自動關機功能	●	●	●
TimeSaver 省時管家	●	●	●
我的最愛	●	●	-
歐盟能源效率	A+++	A+++	A+++
產地	義大利	義大利	波蘭

技術規格			
機體尺寸 mm	H818xW596xD575mm	H818xW446xD570	H850xW596xD610
安裝尺寸 mm	H820-880xW600xD550	H820-880xW450xD550	-
用水量	9.9 公升	9.9 公升	11 公升
噪音值	47dB	46dB	40dB
電壓	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz
消耗功率	2200W	2200W	2200W
電流量	10A	10A	10A
馬達	變頻 BLCD	變頻 BLCD	變頻 BLCD
面板形式	按鍵式	按鍵式	觸控式
容量 (人份)	13	9	15
洗程 / 水溫	4 種水溫 / 6 種洗程	4 種水溫 / 6 種洗程	5 種水溫 / 7 種洗程
快速 60°C	30 分鐘 / 60°C	30 分鐘 / 60°C	30 分鐘 / 60°C
自動 45-70°C	●	●	●
FlexiWash 洗程	-	-	●
經濟洗程 50°C	●	●	●
強力洗程 70°C	●	●	●
精緻洗程 45°C	●	●	●
預洗	●	●	●
內部規格			
餐具抽屜	-	-	●
可調整式上層籃架	●	●	●
杯架	●	●	●
下層籃架	●	●	●
玻璃器皿軟柄放置架	●	●	●
特色			
獨家特色	-	衛星環型水臂	衛星環型水臂
投影鐘	-	-	-
延遲功能	● (1-24 小時)	● (1-24 小時)	● (1-24 小時)
防漏水系統	●	●	●
烘乾系統	AirDry Technology 多重風乾科技	Drytech 烘乾系統	AirDry Technology 多重風乾科技
自動關機功能	●	●	●
TimeSaver 省時管家	●	●	●
我的最愛	●	●	●
歐盟能源效率	A++	A++	A+++
產地	波蘭	波蘭	義大利

# 洗脫烘衣機

伊萊克斯洗脫烘衣機幫你打理衣物，  
可靠的專業技術讓你完全放心！



# 三省洗脫烘

省水、省時、省電

## 獨家專利太空浮球設計

**OKO 獨家綠能洗滌科技 -> 強力省水省電**

採用太空浮球設計，運用優勢技術有效精準控制耗水量，降低水資源浪費。相較傳統同級品省水 15%，內建變頻馬達極靜耐用，有效省電 45%。只需使用少量洗滌劑，即可擁有良好的清潔效果，達到超級雙省效果！



傳統洗滌科技

OKO 洗滌科技

	用水量	能源消耗	洗滌劑用量
OKO 洗滌科技	較傳統省 15%	較傳統少 45%	少
傳統洗滌科技	高	高	高

## 洗程管家

一指靈：任您彈性調整洗滌時間  
先選擇合適洗衣程序後，再以 Adjust Time 及 Delay Start 自行調節合適的洗衣時間，省時又節能。

## 獨家蒸氣循環防過敏技術

衣物防皺、99.9% 抗菌去塵蟎，衣物更加舒適親膚！



## 獨家蒸氣清新

啟動蒸氣清新行程，讓衣物在蒸氣中翻滾，30 分鐘輕鬆搞定皺巴巴的衣物，讓衣物煥然一新！



## 變頻馬達

變頻馬達在 95% 的洗程時間中都會持續運作，能夠縮短約 20% 的洗衣時間，讓您可以在短時間內洗完更多衣物！

60°C 棉質洗程比較 (一般馬達 v.s 變頻馬達)



三超：超低耗損、超長壽命、超低噪音

## 全天靜音洗衣

採用 Automatic Balance Clothes 自動平衡衣物技術

- 在高速脫水時，自行啟動內置衣物平衡系統。
- 只要偵測到衣服側聚單邊而不平衡時，會立即自動平衡做出調整，讓洗衣筒內的衣物均勻分佈，便可避免衣物纏結，達到最棒的脫水效果，同時更能減低機身震動及噪音。讓深夜洗衣不再尷尬！

讓衣物之間不再糾纏

1. 脫水時完全不會打結
2. 有效降低機體共振現象，增加機器使用壽命

讓您幾乎忘記在洗衣

更佳的脫水低噪音，讓您充分享受愉悅的洗衣時光。

# 全天洗衣

深夜洗衣需求！怎麼辦？

## 專利炭纖維洗衣外筒

特殊材質：堅固耐用、品質保證

- 多種炭化物合成，永久防鏽，不易卡垢
- 強度比鋼鐵堅硬三倍，更具有極優秀的避震及減噪效能



Electrolux 專利材質註冊商標



# 超乎想像 大容量

歐規  
乾衣容量  
8kg



日規  
濕衣容量  
12kg



擁有乾衣 12kg 洗衣 / 脫衣容量、乾衣 8kg 烘衣容量，衣物再多、被單再厚實也不怕！



# 獨家洗滌 烘衣技術



## 獨家柔洗技術 Gentle Drum

滾筒內部微小孔洞設計，水流能快速通過滾筒，溫柔洗淨寶貝衣物；密集的孔洞設計，在滾筒高速轉動時，防止衣物過度拉扯，給衣物手洗等級的呵護！

## 卓越節能大賞

### 歐洲最佳省水等級

IEC A-10% (較 A 級標準再節能 10%)

### 新加坡最高省水等級

SG WELS 3 TICKS (新加坡政府水量效率標準最高等級) - 8L/Kg

### 榮獲歐洲 4A+ 等級

洗淨 A、烘乾 A、省水 A、節能 A+

給衣物三『不』保證：不糾結、不拉扯、不縮水！提供比傳統手更細緻的洗衣過程！比手洗更呵護您的衣物！

烘乾效果最佳！烘出有如太陽光照射的被單（舒適、殺菌、去塵蟎）

洗脫烘一機搞定！三機一體，幫您實現洗衣、脫衣及烘乾一次輕鬆完成，創造舒適的居家大空間！



# 伊萊克斯 洗脫烘衣機 Q&A

## Q1 選擇洗脫烘的好處是什麼？

洗脫烘三機一體幫您實現洗衣、脫衣及烘乾一次輕鬆完成，創造舒適的居家大空間。

## Q2 滾筒洗衣機的最大衣物量建議為何？

按最大衣物量洗滌可以使水和能源得到高效利用。對於髒汙程度嚴重的衣物，應適當減少衣物量。

棉麻織物	裝滿滾筒，但不能塞得太滿
化纖織物	不超過滾筒容量的一半
精緻織物和羊毛織物	不超過滾筒容量的三分之一

## Q3 滾筒洗衣機衣物該如何擺放？

盡量把衣物 / 被單 / 被子攤開，均勻分佈於洗衣桶內，亦可盡量把不同大小的衣物放進洗衣桶，幫助洗衣及脫水效率，亦避免放入單一或過量衣物。伊萊克斯洗脫烘衣機自動平衡衣物技術，在高速脫水時會自動啟動，讓洗衣桶內的衣服均勻分布，降低機身振動及噪音。

## Q4 洗脫烘滾筒該如何清潔？

洗脫烘滾筒需定期進行清潔，步驟如下：

- 1 應清空滾筒內的衣物。
- 2 選擇溫度最高的棉質織物洗衣程式。
- 3 使用正常用量的洗滌劑。


## Q5 為什麼不能拆除洗脫烘上蓋板？

由於上蓋板拆掉後，洗衣機的水氣和熱氣會散發出來，容易造成櫃體的損傷，所以一定要加裝一個不鏽鋼上隔板。


## Washer Dryer 洗脫烘衣機

EWW12853

售價 \$41,999



· 僅供尺寸示意，實際內容以實機為主



洗衣 8 kg  
烘衣 5 kg

### 產品特色

- OKO 太空浮球洗滌科技：45% 節能、15% 省水
- 獨家蒸氣循環技術：衣物防皺，烘出如太陽光照射的被單！
- 99.9% 防過敏蒸氣：衣物舒適親膚！
- 獨家柔洗技術：給衣物手洗等級的呵護！
- 變頻馬達設計 - 極靜耐用
- 時間管家設計：輕鬆掌握衣物洗滌時間
- 洗衣 / 剩餘時間顯示
- Carboran 炭纖維材質底盤 & 外筒
- 兒童安全鎖
- XXL 滾筒門：方便放置與取出衣物
- 獨家乾衣防震系統
- 獨家烘衣技術：不糾結、不拉扯、不縮水

- 純羊毛標誌認證
- 6 段轉速選擇：1200/800/600/400/ 不脫水 / 純沖洗 (不脫水)
- 9 種洗程選擇：棉質 / 一般髒汙 / 精緻衣物 / 寢具 / 羊毛柔洗 / 清新蒸氣 / 脫水 / 漂洗 / 節能
- 2 種烘衣選擇：合成纖維 / 棉質
- 3 段烘乾程度：加強烘乾 / 晾乾 / 熨乾
- 6 種洗衣溫度：90°C / 60°C / 50°C / 40°C / 30°C / 冷水
- 歐盟 4A+ 節能等級
- 榮獲金質省水標章
- 需搭配滾筒式專用洗衣精使用

註：· 排水管高度一定要高於機身 90cm 以上  
· 採嵌式安裝時，不能移除上蓋

### 產品規格

**機體尺寸**  
H850xW600xD585mm

**洗衣容量**  
8kg

**脫衣容量**  
8kg

**烘衣容量**  
5kg

**電壓**  
220V/60HZ

**電流**  
10A

**最高轉速**  
1200RPM

**最大功率 / 電流量**  
2100W/10A



# 油機 Hood

為完美的料理創造完美的  
用餐氣氛



**創新的排煙設計**  
讓油機可以為你牢牢抓住油煙，  
不讓它溜進廚房。



**簡單且直覺的觸控設計**  
讓你可以輕鬆操作油機，一切  
都掌握由心。



# 伊萊克斯油機

## Q&A

### Q1 排油煙機吸力多少才夠？

一般而言，家庭料理的排油煙機至少 600 m<sup>3</sup>/h 以上的吸力，Electrolux 油機擁有 800m<sup>3</sup>/h 以上的烹飪吸力，有效吸附烹煮過程中的油煙，減少油煙吸入體內的機會。另外，Electrolux 油機採 4 段式風速選擇，可依據您的烹飪類型，挑選適合的風速，以降低馬達的耗能。

### Q2 排油煙機該如何安裝？

安裝高度太高，會使油機集油能力不佳；安裝高度太低，則會影響烹飪時的視線。因此，最佳的安裝高度應距離爐具檯面 60~80 公分左右，才是較適中的安裝高度。排煙管則越直、越短，排煙效果越好。因此，最佳的排煙管長度應盡量不超過 6 公尺，而排煙管的轉彎應盡量不超過 3 個，以免降低油機的吸力效果。

### Q3 機體及油網該如何清潔？

機體清潔可使用微濕的抹布和中性清潔劑擦拭；油網則可使用小蘇打粉或中性清潔劑以熱水刷洗（清洗前請將油網浸泡至少 20 分鐘），或以洗碗機清洗效果更佳。使用頻率高者（每天使用或採用重油烹飪者），建議每二週清潔一次；使用頻率低者（每週一次或採輕油烹飪），則建議至少一個月清潔一次。

### Q4 烹飪後，廚房如何不殘留油煙？


烹飪後不應立即關閉油機，應持續運轉至少 5 分鐘，以達到油機較完全的淨化效果。您可以選擇具有延遲關閉功能的油機，使用完會持續運轉，讓廚房內不會殘留油煙，讓室內空氣更清新。

### Range Hood 油機

EFC924SAT 90 售價 \$33,000 掛壁式 90 公分  
EFC224SAT 120 售價 \$36,000 掛壁式 120 公分



掛壁式尺寸圖



### 產品特色

- 四段風速
- 電子式控制介面
- 5 層複合結構油網可拆可洗
- 內附活性碳濾網
- 15 分鐘延遲關閉裝置
- 30 小時油網清潔提醒

### 產品規格

67 dB

#### 油網尺寸

掛壁式 90 公分：278x301mm  
掛壁式 120 公分：285x301mm

#### 電壓

110V / 60Hz

#### 噪音值

44-67dB

# 配件


## Accessory



# 頂級的設計 頂級的材質


## 多層材質特色

確保熱能可以快速均勻傳導至整個鍋具表面，節省料理時間與能源。



## 鍋蓋

**304 不鏽鋼**  
最安全的頂級材質，不鏽鋼鍋蓋能完全密合，防止食材中的水氣蒸發。



## 鍋底

獨家多層材質，適用各種爐具平坦的鍋底讓鍋具能完全貼附於爐具表面，確保熱能轉換與傳導的最高效率，獨家多層材質除了最佳化感應爐性能外，也適用於各種爐具。



## 把手


**304 不鏽鋼**，耐熱至 250°C 可以耐熱至 250°C，可以放入洗碗機清洗，亦可放入烤箱烹調，方便又實用！

## 鍋身多層材質，完美結合

**中間為三層鋁**  
極佳的熱傳導，導熱比不鏽鋼快 14 倍。

**內部為 304 不鏽鋼**  
最常被用來製作高級食用器皿的材質，衛生安全、易清理、抗腐蝕。

**外部為磁性鋼**  
在感應爐受熱上有更優越的表現，且易於清理。



# 伊萊克斯鍋具 Q&A

## Q1 伊萊克斯創意大廚系列鍋具材質，有何特別之處？

隨著國人越來越注重健康，加上層出不窮的食安問題，越來越多人選擇使用最無健康疑慮的不鏽鋼鍋具，不鏽鋼無塗層、不易變質，加上五層鋼的設計，讓導熱速度變快，耐用、安全、快速導熱等特性，衛生安全又耐用。

## Q2 新鍋子買回家後該如何養鍋？

購買新鍋後先使用少許清潔劑將鍋面清洗乾淨，再裝入 8 分滿的水，加 2 湯匙食用油用中火煮開，再轉小火煮沸 4~5 分鐘，將水倒掉後以小火讓鍋內水滴自然烘乾，加入 2 匙食用油潤開放涼，完成上述養鍋步驟能讓鍋具更好使用。

## Q3 鍋具該如何清潔？

不鏽鋼鍋搭配伊萊克斯洗碗機清洗，方便又省力，但要注意不沾平底鍋組不可以放入洗碗機清洗！若無洗碗機，可以使用以下清潔方式：

- 1 不鏽鋼鍋具可用小蘇打清洗，常保鍋具如新，當然也可以購買不鏽鋼專用的清潔劑來清潔保養。
- 2 食材燒焦的話，可以將食材取出後加入水煮沸，熄火後浸泡一段時間，就可以去除沾黏焦黑的食材。
- 3 建議使用軟布或是軟性海綿清洗鍋具，鋼刷與菜瓜布會讓鍋具產生細紋，失去原有的鏡面光澤。
- 4 料理完畢可以利用餘溫倒入一些水，之後就可以很方便清洗乾淨。



Stock Pot 不鏽鋼湯鍋

E9KLSP01 售價 \$12,000



產品特色

- 容量大且深度夠，可以輕鬆烹調大型魚類、肉類及義大利麵
- 鍋內有刻度標示，可以精確掌握鍋內食物份量
- 獨家多層材質設計
- 完美搭配伊萊克斯感應爐
- 可選購義大利麵專用內鍋配件

產品規格

鍋具直徑 (cm) : 24  
 鍋具高度 (cm) : 19  
 容量 (L) : 9  
 內部材質 : 304 不鏽鋼  
 把手材質 : 304 不鏽鋼  
 適用於各種爐具

Sauce Pan 單柄小湯鍋

E9KLSA01 售價 \$9,000



產品特色

- 適合加熱、攪拌、熬煮與蒸煮
- 鍋內有刻度標示，可以精確掌握鍋內食物份量
- 獨家多層材質設計
- 完美搭配伊萊克斯感應爐

產品規格

鍋具直徑 (cm) : 22  
 鍋具高度 (cm) : 9  
 容量 (L) : 3  
 內部材質 : 304 不鏽鋼  
 把手材質 : 304 不鏽鋼  
 適用於各種爐具

Conical Pan 深煎鍋

E9KLCS01 售價 \$7,000



產品特色

- 適合煎炒與油炸
- 錐形設計讓接觸面積更大，加快烹調速度
- 鍋內有刻度標示，可以精確掌握鍋內食物份量
- 獨家多層材質設計
- 完美搭配伊萊克斯感應爐
- 可選購深煎鍋用篩網配件

產品規格

鍋具直徑 (cm) : 22  
 鍋具高度 (cm) : 9  
 容量 (L) : 2  
 內部材質 : 304 不鏽鋼  
 把手材質 : 304 不鏽鋼  
 適用於各種爐具

Pasta Insert 義大利麵專用內鍋

E9KLPS01 售價 \$7,600



產品特色

- 深度足以讓您在夠大量的水中烹煮義大利麵
- 加熱時湯汁呈現漩渦狀，不需翻攪也不黏鍋，烹調更輕鬆
- 適用於不鏽鋼湯鍋

產品規格

直徑 (cm) : 24  
 材質 : 304 不鏽鋼



Frying Pan 平底鍋

E9KLFP01 售價 \$7,000



產品特色

- 適合炸、炙燒、煎、表面上色等多種烹調方式
- 低身鍋具設計與細緻底部設計，加速熱傳導，熱能分布更均勻
- 獨家多層材質設計
- 完美搭配伊萊克斯感應爐

產品規格

鍋具直徑 (cm) : 28  
 鍋具高度 (cm) : 5.5  
 容量 (L) : 9  
 內部材質 : 304 不鏽鋼  
 把手材質 : 304 不鏽鋼  
 適用於各種爐具

Low Casserole 平底燉鍋

E9KLCC01 售價 \$11,500



產品特色

- 適合悶煮、水煮、燉湯、煎炒等多種烹調方式
- 獨家多層材質設計
- 完美搭配伊萊克斯感應爐

產品規格

鍋具直徑 (cm) : 30  
 鍋具高度 (cm) : 7.5  
 容量 (L) : 4.5  
 內部材質 : 304 不鏽鋼  
 把手材質 : 304 不鏽鋼  
 適用於各種爐具

Aluminum Pan Set 不沾平底鍋組

E9KLFP2 售價 \$7,800



產品特色

- 適合炸、炙燒、煎、表面上色等多種烹調方式
- 鋁製不沾鍋是最佳的熱傳導體，確保快速加熱與熱能傳導速度的一致性
- 不沾塗層為杜邦認證的高品質塗層，不含全氟辛酸鈹 (PTFE-PFOA free)
- 獨家多層材質設計
- 完美搭配伊萊克斯感應爐
- 不可放入洗碗機與烤箱使用

產品規格

鍋具直徑 (cm) : 26/30  
 鍋具高度 (cm) : 5.5/6  
 內部材質 : 鋁  
 把手材質 : 304 不鏽鋼  
 適用於各種爐具

Chinois Colander 深煎鍋用篩網

E9KLCS01A 售價 \$3,500



產品特色

- 錐形設計與精緻孔洞的設計，適用於過濾醬料、湯、卡士達醬等質地滑順的食物
- 適用於深煎鍋

產品規格

直徑 (cm) : 22  
 材質 : 304 不鏽鋼



· 鍋具產品不屬於伊萊克斯 3 年保固服務範圍中

# 創意大廚 系列鍋具

## 規格說明



不鏽鋼湯鍋  
E9KLSP01  
售價 \$12,000

單柄小湯鍋  
E9KLSA01  
售價 \$9,000

深煎鍋  
E9KLCS01  
售價 \$7,000

平底鍋  
E9KLFP01  
售價 \$7,000

產品尺寸				
鍋具直徑 Φcm	24	22	22	28
高度 cm	19	9	9	5.5
容量	9	3	2	-
材質				
外部材質	磁性鋼	磁性鋼	磁性鋼	磁性鋼
內部材質	304 不鏽鋼	304 不鏽鋼	304 不鏽鋼	304 不鏽鋼
顏色	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼
其他				
鍋內刻度標示	Y	Y	Y	X
附鍋蓋	Y	Y	X	X
把手	2	1(長柄)	1(長柄)	1(長柄)
配件 (非附贈)	義大利麵專用鍋	-	深煎鍋用篩網	-




平底燉鍋  
E9KLLC01  
售價 \$11,500

不沾平底鍋組  
E9KLFPS2  
售價 \$7,800

義大利麵專用內鍋  
E9KLPS01  
售價 \$7,600

深煎鍋用篩網  
E9KLCS01A  
售價 \$3,500

產品尺寸				
鍋具直徑 Φcm	30	26 30	24	22
高度 cm	7.5	5.5 6	-	-
容量	4.5	- -	-	-
材質				
外部材質	磁性鋼	鋁塗層	不鏽鋼	不鏽鋼
內部材質	304 不鏽鋼	杜邦認證塗層 不含全氟鉍酸鈹	304 不鏽鋼	304 不鏽鋼
顏色	不鏽鋼	香檳	不鏽鋼	不鏽鋼
其他				
鍋內刻度標示	X	X	X	X
附鍋蓋	Y	X	X	X
把手	2	1(長柄)	2	1(長柄)
配件 (非附贈)	-	-	-	-

烤架	配件特色	配件規格
<b>Wire shelf</b> 售價 \$1,200 	<ul style="list-style-type: none"> <li>用於放置炊具、蛋糕盤及烘烤</li> <li>適用蒸烤箱、烤箱及蒸爐</li> </ul>	<b>配件尺寸</b> 466x385mm <b>配件 PNC</b> 944 189 361

平板烤盤	配件特色	配件規格
<b>Baking tray</b> 售價 \$1,500 	<ul style="list-style-type: none"> <li>用於放置蛋糕和餅乾</li> <li>適用蒸烤箱、烤箱及蒸爐</li> </ul>	<b>配件尺寸</b> 466x385x22mm <b>配件 PNC</b> 387 885 5208

法式西點烤盤	配件特色	配件規格
<b>Patisserie tray</b> 售價 \$2,800 	<ul style="list-style-type: none"> <li>用於蛋捲、扭結餅及小鬆餅</li> <li>適用於蒸氣烹飪功能</li> <li>適用蒸烤箱、烤箱及蒸爐</li> </ul>	<b>配件尺寸</b> 463x385x8.8mm <b>配件 PNC</b> 902 979 399 <b>備註</b> 表面褪色不會影響其功能

深烤盤	配件特色	配件規格
<b>Roasting pan</b> 售價 \$1,500 	<ul style="list-style-type: none"> <li>用於烘烤或當作收集油脂的托盤</li> <li>適用蒸烤箱、烤箱及蒸爐</li> </ul>	<b>配件尺寸</b> 466x385x40mm <b>配件 PNC</b> 387 885 6206

烤架延伸軌道配件	配件特色	配件規格
<b>Telescopic Runners</b> 售價 \$4,000 (一組) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>全展烤架延伸軌道</li> <li>蒸烤箱、蒸爐、烤箱加購配件</li> </ul>	<b>配件尺寸</b> H42xW383xD14mm <b>重量</b> 0.9kg <b>備註</b> 一組兩支滑軌可適用同一層烤架

真空包裝袋	配件特色	配件規格
<b>SousVide Bag</b> 售價 \$1,800 	<ul style="list-style-type: none"> <li>SousVide 真空包裝袋</li> <li>專業級真空包裝袋，可耐熱至 120°C (120°C 高溫加熱不可超過 30 分鐘)</li> <li>可儲存、醃漬、真空烹調、微波</li> </ul>	<b>配件尺寸</b> 25 入 (20x30 cm) 25 入 (25x35 cm) <b>配件 PNC</b> 9029793941

烤箱腔體清潔噴霧	配件特色	配件規格
<b>Oven cleaning spray</b> 售價 \$600 	<ul style="list-style-type: none"> <li>完美的清潔烤箱內腔、烤盤與烤架</li> </ul>	<b>容量</b> 250ml <b>配件 PNC</b> 902 979 307

計時器	配件特色	配件規格
<b>Kitchen timer</b> 售價 \$800 	<ul style="list-style-type: none"> <li>60 分鐘計時器</li> </ul>	<b>配件 PNC</b> 902 979 236

配件產品提供 1 年保固

感應爐專用鐵板烤架配件

Infinite Grill 售價 \$10,000

配件特色

- 本產品提供 1 年保固
- 易清表面
- 雙把手設計
- 可用於燒烤、煎炒、燉煨、表面上色等  
多種烹調方式
- 適用於具前後爐橋接功能感應爐

配件規格

配件尺寸  
H59xW518xD238mm



感應爐專用中式炒鍋爐架配件

Infinite Wok Set 售價 \$10,000  
(E: Motion)

配件特色

- 本產品提供 1 年保固
- 爐架為鍍鉻鋁合金材質，不受感應  
爐加熱
- 炒鍋為不鏽鋼材質，加熱快速
- 專為亞洲烹調習慣設計
- 絕美彎曲弧度，雕塑風格優雅造型

配件規格

配件尺寸  
炒鍋直徑 340mm  
適用尺寸  
20cm 以上感應爐烹飪區



玻璃陶瓷刮刀

Glass Ceramic Hob Scraper 售價 \$360

配件特色

- 可以輕鬆清潔廚房裡的食物殘渣和頑固  
的污漬

配件規格

產品 PNC  
902 979 231



配件產品提供 1 年保固



## 嵌入式冰箱空氣濾網

## 配件特色

## 配件規格

Air Filter 售價 \$700



- 空氣濾網有效過濾吸附異味分子，循環淨化，保持冰箱內氣味清新
- 適用 ENC2858AOW

產品 PNC  
2425871015

## 獨立式冰箱空氣濾網

## 配件特色

## 配件規格

Air Filter 售價 \$500



- 空氣濾網有效過濾吸附異味分子，循環淨化，保持冰箱內氣味清新
- 適用 MUFD19V9QS、MRAD19V9QS、EW28BS87SS

產品 PNC  
405517509

.....  
配件產品提供 1 年保固

# 滾筒底座

## Laundry Pedestal with Drawer

伊萊克斯滾筒底座將洗脫烘衣機墊高，符合人體工學設計，放置與拿取衣物更輕鬆便利！此外，滾筒底座內部大容量，是儲藏各式洗滌配件的好幫手，隨時維持洗衣間乾淨整齊！



## 滾筒底座

Laundry Pedestal with Drawer 售價 \$6,800

## 配件特色

- 適用洗脫烘衣機

## 配件規格

配件尺寸  
H310xW600xD610mm  
配件 PNC  
919090361

## 精緻紅酒杯架

Glass Basket 售價 \$1,500



## 配件特色

- 徹底保護 - 輕柔而穩固地保護玻璃杯
- 彈性放置 - 最多可放置 8 支不同尺寸的玻璃杯
- 細心呵護 - 可放入伊萊克斯洗碗機中清洗，洗滌過程中細心呵護寶貝的玻璃杯
- 適用伊萊克斯 45 公分及 60 公分洗碗機

## 配件規格

配件尺寸  
D330 x W220x H260mm

## 餐具籃架

Cultery Basket 售價 \$1,200



## 配件特色

- 適用獨立式、嵌入式洗碗機

## 配件規格

配件 PNC  
902979235

## 洗碗機清潔保養組

Dishwasher Care and Maintenance Kit 售價 \$1,500



## 配件特色

- 洗碗機除油清潔劑 - 徹底清除洗碗機內的油汙與食物殘渣
- 洗碗機除垢劑 - 特別針對水質較硬的區域，除垢可以確保洗碗機的最佳效能
- 洗碗機軟化鹽 - 軟化水質，不僅洗淨碗盤，更確保碗盤亮晶晶
- 氣味清新錠 2 包 - 有效去除洗碗機內腔體內異味

## 配件規格

洗碗機除油清潔劑：200g  
洗碗機除垢劑：200g  
洗碗機軟化鹽：1kg  
氣味清新錠：2 包

.....  
配件產品提供 1 年保固

## 洗碗機除油清潔劑

Degreaser 售價 \$400



## 配件特色

- 洗碗機除油清潔劑：200g

## 配件規格

配件 PNC  
902979241

## 洗碗機 / 洗衣機除垢劑

Descaler 售價 \$500



## 配件特色

- 洗碗機除垢劑：200g

## 配件規格

配件 PNC  
902979269

## 洗碗機軟化鹽

Dishwasher Salt 售價 \$300



## 配件特色

- 洗碗機軟化鹽：1kg

## 配件規格

配件 PNC  
902979226

## 洗碗機氣味清新錠

Fresh Plus 售價 \$400



## 配件特色

- 氣味清新錠：2 包
- 每個芳香劑大約可使用 50 個洗程

## 配件規格

配件 PNC  
902979290

.....  
配件產品提供 1 年保固

### Oven/Steam Oven

- 真空包裝 (食材凍齡保鮮) + 專業蒸氣低溫調理概念
- TFT 滑動式全彩觸控螢幕
- 專業溫控設計 蒸氣及溫度 隨心所欲精準調控!
- 內建智慧食譜, 一鍵完成專業料理, 您也是專業廚師!
- 自動提醒蒸氣自清功能 內建 4 種自清行程, 清潔保養毫不費力!
- 加大旋風風扇
- 旋風 + 強力上火烘烤
- 純蒸 (100% 蒸氣)
- 蒸烤雙重 (50% 蒸氣)
- 蒸烤雙重 (25% 蒸氣)
- 節能蒸烤: 烹調中使用最少的能源 (需自行設定烹調時間)
- 上下火烘烤
- 解凍
- 下火烘烤
- 上火烘烤
- 保溫
- 觸控式面板
- 披薩烘烤
- 含溼度旋風烘烤
- 麵包烘烤
- 節能烘烤: 烹調中使用最少的能源 (需自行設定烹調時間)
- 強力上火燒烤
- 快速預熱功能
- 食物探針
- 防手紋不鏽鋼塗漆

### Hob

- FreeZone 自由擺放, 鍋具任您放! 任您擺! 任感應!
- PowerSlide 極速快滑段數變換
- Power Boost 超大功率 使用感應爐也能大火快炒!
- 烹飪區數量
- 環型觸控
- 全隱藏介面
- 滑動觸控
- 觸控式面板
- 14 段火力設定
- LCD 螢幕
- 適用炒鍋
- 兒童安全鎖功能
- 計時器功能: 倒數計時、計時提醒
- 瓦斯爐自動偵測 熄火安全裝置

### Coffee Machine

- 單杯咖啡製作
- 附專用咖啡壺
- 蒸氣清潔
- 咖啡同時雙杯製作
- 濃淡度選擇
- 熱水供應

### Dishwasher


- ComfortLift 全球獨家上拉式籃架
- ComfortRails 籃架自動回歸
- AirDry 旋風烘乾科技
- 獨家衛星環形水臂
- 軟柄杯腳扣設計
- 軟柄放置杯架
- 9.9L 用水量
- 節能功能
- 份數
- 42 dB 噪音值
- 溫度數
- Drytech 烘乾系統: 能快速冷凝濕熱蒸氣, 讓洗碗機內部空氣乾燥。

### Fridge/Freezer

- 255L 容量
- 購物模式
- 無霜設計
- 急速冷凍

### Washer Dryer

- 直覺式觸控設計
- XXL 滾筒門: 方便放置與取出衣物
- 獨家直噴潔淨系統
- 投影鐘 TimeBeam 智慧顯示洗滌時間
- 變頻馬達設計: 節能省電
- 時間管家: 輕鬆掌握衣物洗滌時間
- 99.9% 防敏蒸氣: 衣物舒適親膚!
- 獨家蒸氣循環技術: 衣物防皺, 烘出如太陽光照射的被單!
- 我的最愛功能: 記憶自己最愛的行程
- 負載量自動感應
- 全天洗衣, 極致寧靜



# 永續發展

藉由創新，伊萊克斯朝著建立  
永續標準與更加節省資源的目標前進



道瓊永續指數  
DJSI

伊萊克斯在永續經營方面有著優越的成績，已連續 5 年被 DJSI 列為永續企業領導者，在環保、節能與社會關懷等層面位列全球 2500 強企業前 10%。

## 新科技是改善能源效率的關鍵

永續發展是伊萊克斯的策略核心。基於消費者洞察，我們發展了更創新的科技，並且提供了節水節電的產品。

Henrik Sundstrom  
伊萊克斯  
永續發展部副總裁

## Let us take care of the next 3 years

### 3 年保固

鑒於伊萊克斯產品品質穩定優良，為提供消費者更佳保障與信心，台灣櫻花領先業界，推出伊萊克斯廚房家電全系列三年保固計畫，讓你完全放心。(未將回函卡寄回者僅提供二年保固)

我們提供最完善的售後服務：

1. 保固期間內，非人損的故障維修完全免費
2. 全年無休 24 小時客服專線
3. 快速且專業的處理態度

若您對產品有任何問題，歡迎您撥打客服專線  
我們將有專人為您服務。

對於以上條款，本公司擁有最終解釋權。





Electrolux (伊萊克斯) 為來自瑞典的世界級商用及家用電器的領導品牌，每年在 150 多個國家銷售超過 6000 多萬個產品。

「Developed for professionals, now adapted for you 源自專業 為您設想」是 Electrolux 不變的精神，表達了 Electrolux 的用心服務。Electrolux 注重創新，並根據對客戶需求的了解用心設計產品，以滿足使用者實際的需求。此外，Electrolux 在專業廚房設備領域亦有卓越表現。全球有二分之一的米其林餐廳選用伊萊克斯的廚房設備，三分之一的跨國連鎖飯店採用 Electrolux 廚房與洗衣設備。現在，Electrolux 將源自專業的廚房設備引進家中，提供多樣家用設備產品。

總代理：台灣櫻花股份有限公司 享有 **SAKURA** 完整售後服務

地址：42854 台中市大雅區雅潭路四段 436 號

服務專線：0800-021818

台灣網站：[http://www.sakura.com.tw/import/  
www.electrolux.com.tw](http://www.sakura.com.tw/import/www.electrolux.com.tw)

體驗館：北區 11494 台北市內湖區提頂大道一段215號2樓

中區 40760 台中市西屯區福科二路 51 號

南區 80045 高雄市新興區民生一路 280 號

型錄資料僅供參考，實際內容以實機為主，本公司擁有最終解釋權。  
請洽各大廚具經銷商、百貨專櫃、家電通路或參閱官網



總門市：章記衛廚  
地址：高雄市前金區中華三路166號  
電話：07-2868111  
信箱：service@cbk.tw



台南生活館：永昕衛廚  
地址：台南市南區健康路二段213號  
電話：06-2635899  
信箱：service@ysbk.com.tw