



TENCO

電光増工がかった。一衛浴精選

www.chenchi-tenco.com.tw

2020-2021



```
…… 03~23 馬桶設備
                             04~07 潔屁電腦馬桶座設備
                             08~09 單體馬桶設備
                             10~13 二件式馬桶設備(坐式.自動化)
                             14~17 小兒/蹲式馬桶設備
                             17~18 沖水凡而/電沖配件
                             19~20 水箱配件
                             21~23 馬桶蓋 / 馬桶施工法
                     …… 24~35 面盆設備
                        28~29 面盆自動化設備 / 小兒面盆設備
                        33~35 面盆施工法/改搭配件對照表
2020
                   …… 36~40 浴櫃設備
                       37~38 檯上盆設備
目錄頁次
                  ········ 41~44 檯面設備
                     44 台面用投擲口 / 人造石台面色樣
                 …… 45~55 便斗設備
                    50~51 背給水便斗
                    52~53 電眼控制器 / 指壓沖水凡而
                    54~55 改搭配件 對照表 / 便斗安裝法
              ······· 56~57 拖布盆設備
              ······ 58~70 社會福祉設備
                    社福背墊/社福化妝鏡
                  64~66 社福法規
                  67~70 安全扶手系列
            ······ 71~75 浴缸設備
               73
                   按摩浴缸注意事項
               74~75 按摩浴缸龍頭配件/淋浴柱
          …… 76~80 電眼龍頭 / 通風扇 / 烘手機 / 乾燥機
         ······· 81~89 龍頭系列
             82~87 無鉛/面盆/沐浴龍頭/滑桿肥皂盤
             88 廚房龍頭
             89
                  一般龍頭
       ······ 90~92 給排水銅器
           90~91 給排水銅器_A1~A3
              化驗龍頭等/浮動凡而
           92
     ······· 93~94 緊急沖身洗眼器
     …… 95~104 屋頂 / 地板落水頭
    ······· 105~113 豪華化妝鏡 / 浴室配件
        106~107 化妝鏡
        108~113 浴室配件
      ·114~120 電熱水器/雷姆/瞬熱/瓦斯熱水器
      115~116 電熱水器 (90系列)
      117
            電熱水器 (88X 系列) 注意事項
      118~120 雷姆/瞬熱/瓦斯熱水器
```

······ 02 標章 / 標示說明





MIT微笑標章

台灣製產品之辨識標章



認可登錄標誌

品質管理系統認可登錄標誌



正字標記

產品品質符合CNS



金級省水標章

符合經濟部水利署省水規格認證之節約用水產品辨識章(大號須在四.八公升以下,小號須在三公升以下)



標章、標示

説明

省水標章

符合經濟部水利署省水規格認證之節約用水產品辨識章(大號須在六公升以下,小號須在三公升以下)



環保標章

行政院環保署推廣綠色消費暨推動可回收、低污染、省 資源之產品辨識標章



驗證登錄

產品於出廠或進口前先行完成檢驗程序



奈米標章

台灣奈米技術產業發展協會之辨識標章



訂製品

依客戶需求生產,訂製品恕不接受退貨

【限】

限量品

限量銷售,售完即止



潔屁電腦馬桶座

單體馬桶設備

二件式馬桶設備:坐式、自動化、小兒

蹲式馬桶設備、水箱配件

沖水凡而、電沖配件

馬桶蓋

馬桶施工法

電腦馬桶座

家人嬰兒等級的清潔呵護

嗯嗯完單用擦拭無法徹底清潔,潔屁給您一整天的舒適, 就像嬰兒一樣,屁屁清爽,心情就啵棒!





CW-1011

潔屁電腦馬桶座 \$23,000

優雅細緻的線條外型與智能、貼心 多元設計,暖座、清潔、保養一次 完成,滿足高品味生活的你。









後洗淨

按摩洗淨

座溫調整 水温調整

前洗淨





烘乾功能 紫外線殺菌

冷熱按摩

冷熱按摩

冷熱水交替循環按摩,預防痔瘡便秘; 加上氣泡柔和水柱,極致貼心的呵護。



暖風烘乾

優化風道與加溫系統產生高效穩定暖風 大幅縮短烘乾時間並提升舒適體驗



抗菌座圏

採用銀離子抗菌材料抑制細菌滋生, 持久保持乾淨衛生。



紫外線噴嘴殺菌

使用後自動清洗噴嘴, 並啓動紫外線 殺菌,雙重防護並且避免交叉感染。



瞬間加熱

使用時瞬間加熱清潔水, 依設定之溫度連續使用。



注入空氣 氣泡出口

氣泡清洗

採用空氣泵混入氣泡, 以強而有力、質地柔 和地進行清洗。



CW-1016 控制器



大螢幕遙控器 CW-1018豪華型可透過 大型LCD螢幕進行操作。



電熱暖座

強有力的水流

強力洗淨 比普通清洗更強有力的水流, 提供更出色的清洗效果。

CW-1016 / CW-1016S 潔屁電腦馬桶座 \$24,000

人體工學的外型與人性化的功能, 就座到離座,暖座、清潔一次完 成。









座溫調整 水温調整 強力洗淨 前洗淨









後洗淨 脈衝洗淨 按摩洗淨 兒童模式

CW-1018

潔屁電腦馬桶座 \$30,000

人體工學的外型與人性化的功能設計, 從就座到離座,暖座、清潔、保養-次完成,給全家人最貼心的呵護!











座溫調整 水溫調整 強力洗淨











脈衝洗淨 按摩洗淨 節能省電 烘乾功能 除臭功能








兒童模式 用戶預設 時鐘顯示



	型號&功能列表	CW-1011	CW-1016	CW-1016S	CW-1018
\ -	後洗淨	•	•	•	•
清 潔	前 洗 淨	•	•	•	•
力 展	強力洗淨		•	•	•
展示	氣 泡 沖 洗	•	•	•	•
71/	烘 乾	•			•
	自 動 清 洗	•			•
	脈 衝 洗 淨		•	•	•
	按摩洗淨	•	•	•	•
	冷 熱 按 摩	•			
人	五段水壓控制	•	•	•	•
性	四段水溫控制	•	•	•	•
化	四段座溫控制	•	•	•	•
	噴嘴位置調整	•	•	•	•
設	緩降 座 圏	•	•	•	•
計	噴嘴自潔	•	•	•	•
	兒 童 模 式		•	•	•
	無線遙控器				•
	多用戶預設				•
	除 臭				•
	奈米抗菌座圏	•			
貼 心	夜 燈	•			
防	紫外線殺菌	•			
護	節能省電	•	•	•	•
	漏電安全防護	•	•	•	•
	瞬熱式加熱	•	•	•	•
主	内建加壓馬達	•	•	•	•
	主要材質	PP		ABS	
要	適用水壓	0.8~8 kgf/cm ²		0.7~5 kgf/cm ²	
規	額定電壓		AC110	V 60Hz	
格	產 品 尺 寸 (mm)	518(L) 459(W) 128(H)	528(L) 470(W) 145(H)	496(L) 470(W) 145(H)	528(L) 395(W) 145(H)



可適用於各廠牌馬楠	捅
-----------	---

10% I#		CW-1011	
機種尺寸	CW-1016S	CW-1011 CW-1016 CW-1018	
А	440mm	450~490mm	
В	320~355mm	320~385mm	
С	50mm以上		
D	140~170mm		
E	到牆壁350mm以上		

電腦馬桶座配搭馬桶建議表

CW-1011	C-5971 \ C-5975 \ C-5660 \ C-5662 \ C-5962 \ C-5965			
CW-1016	C-5971 \ C-5975 \ C-5979 \ C-5660 \ C-5662 \ C-5962 \ C-5963			
CW-1016S	C-5530X \ C-5540X \ C-5979 \ C-5965			
CW-1018	C-5971 \ C-5975 \ C-5979 \ C-5660 \ C-5662 \ C-5962 \ C-5963			




⊘ SC5963A-TE4

二段式單體馬桶設備

C-5963A 單體馬桶 \$13,600A-5213 二段式單體水箱配件 \$2,200CW-1016 潔屁電腦馬桶座 \$24,000

馬桶尺寸: 720×433×750 mm沖水量:小號3ℓ、大號4.8ℓ

排水口距:30cm沖洗方式:噴射虹吸式瓷器色別:白色






SC5965A-TE6

二段式單體馬桶設備

C-5965A 單體馬桶 \$10,000
 A-5215 二段式單體水箱配件 \$2,000
 CW-1011 潔屁電腦馬桶座 \$23,000

馬桶尺寸: 680×360×730 mm沖 水 量:小號3ℓ、大號4.8ℓ

• 排水口距:30cm • 沖洗方式:噴射虹吸式 • 瓷器色别:白色





SC5962A-TE6

二段式單體馬桶設備


C-5962A單體馬桶\$17,500A-5214二段式單體水箱配件\$2,400CW-1011潔屁電腦馬桶座\$23,000馬桶尺寸:710×380×760 mm

\$42,900

\$49,900

沖水量:小號3ℓ、大號4.8ℓ排水口距:30cm沖洗方式:噴射虹吸式瓷器色別:白色

※SC5962B-TE6 (排水口距40cm) 🗽





SC5962A-TE5

二段式單體馬桶設備


C-5962A單體馬桶\$17,500A-5214二段式單體水箱配件\$2,400CW-1018潔屁電腦馬桶座\$30,000

沖 水 量:小號3ℓ、大號4.8ℓ 排水口距:30cm

• 馬桶尺寸: 710×380×760 mm

沖洗方式:噴射虹吸式瓷器色別:白色

※SC5962B-TE5 (排水口距40cm) 🗽






SC5971A-TE6

1段式單體馬桶設備

• C-5971A 單體馬桶 \$14,300 • A-5210 二段式單體水箱配件 \$2,400 \$23,000 • CW-1011 潔屁電腦馬桶座

• 馬桶尺寸:690×390×685 mm • 沖 水 量:小號3ℓ、大號4.8ℓ

• 排水口距: 30cm • 沖洗方式: 噴射虹吸式 • 瓷器色別:白色






凌 SC5975B-TE4

二段式單體馬桶設備

• C-5975B 單體馬桶 \$13,900 A-5203 二段式單體水箱配件 \$2.400 • CW-1016 潔屁電腦馬桶座 \$24,000

• 馬桶尺寸:695×355×700 mm • 沖 水 量:小號3ℓ、大號4.8ℓ

• 排水口距: 40cm • 沖洗方式: 噴射虹吸式 • 瓷器色別: 白色





SC5660A-E6


馬桶設備

\$33,600 C-5660A 馬桶 \$5,900 • T-5660 水箱 \$3,000 • A-5293PP 水箱配件 \$1,700 CW-1011 潔屁電腦馬桶座 \$23,000

• 馬桶尺寸:710×370×375 mm • 水箱尺寸:390×190×380 mm

• 沖 水 量:4.8ℓ • 排水口距: 30cm • 沖洗方式: 噴射虹吸式 • 瓷器色別:白色

※SC5660B-E6 (排水口距40cm) [[]





SC5662AD-TE4


二段式馬桶設備 \$36,800

		. ,
 C-5662A 	馬桶	\$7,100
• T-5662D	水箱	\$3,300
A-5282A	二段式水箱配件	\$2,400
 CW-1016 	潔尼電腦馬桶座	\$24.000

• 馬桶尺寸:710×370×375 mm • 水箱尺寸:390×177×380 mm • 沖 水 量:小號3ℓ、大號4.8ℓ

• 排水口距: 30cm • 沖洗方式: 噴射虹吸式 • 瓷器色別:白色

※SC5662BD-TE4(排水口距40cm) []






⊘ SC5963A-T

二段式單體馬桶設備

• C-5963A 單體馬桶 \$13,600 \$2,200 A-5213 二段式單體水箱配件 • A-5503 馬桶蓋(緩降) \$2,200

• 馬桶尺寸: 720×433×750 mm • 沖 水 量:小號3ℓ、大號4.8ℓ

• 排水口距: 30cm • 沖洗方式: 噴射虹吸式 • 瓷器色別:白色






⊘ SC5965A-T

二段式單體馬桶設備 \$13,500

• C-5965A 單體馬桶 \$10.000 • A-5215 二段式單體水箱配件 \$2,000 • A-5515 馬桶蓋(緩降) \$1,500

• 馬桶尺寸: 680×360×730 mm • 沖 水 量:小號3ℓ、大號4.8ℓ

• 排水口距: 30cm • 沖洗方式: 噴射虹吸式 • 瓷器色別:白色





⊘ SC5962A-T


二段式單體馬桶設備

\$22,100 • C-5962A 單體馬桶 \$17,500 二段式單體水箱配件 \$2,400 A-5214 • A-5512 馬桶蓋(緩降) \$2,200

• 馬桶尺寸: 710×380×760 mm • 沖 水 量:小號3ℓ、大號4.8ℓ

• 排水口距: 30cm • 沖洗方式: 噴射虹吸式 • 瓷器色別:白色

※SC5962B-T (排水口距40cm) 6~





SC5971A-T


二段式單體馬桶設備 \$19,200

• C-5971A 單體馬桶 \$14,300 A-5210 二段式單體水箱配件 \$2,400 A-5501 馬桶蓋(緩降) \$2,500

• 馬桶尺寸: 690×390×685 mm • 沖 水 量:小號3ℓ、大號4.8ℓ

• 排水口距: 30cm • 沖洗方式: 噴射虹吸式 • 瓷器色別:白色

※SC5971B-T (排水口距40cm) 5=





⊘ SC5975B-T


段式單體馬桶設備

• C-5975B 單體馬桶 \$13,900 \$2,400 • A-5203 二段式單體水箱配件 • A-5505 馬桶蓋(緩降) \$2,500

\$18,800

• 馬桶尺寸:695×355×700 mm • 沖 水 量:小號3ℓ、大號4.8ℓ

• 排水口距: 40cm • 沖洗方式: 噴射虹吸式 • 瓷器色別:白色





SC5976A-T


二段式單體馬桶設備

\$24,900 • C-5976A 單體馬桶 \$20.000

• A-5206 二段式單體水箱配件 \$2,400 • A-5506 馬桶蓋(緩降) \$2,500

• 馬桶尺寸: 740×385×790 mm • 沖 水 量:小號3ℓ、大號4.8ℓ

• 排水口距: 30cm • 沖洗方式: 噴射虹吸式 • 瓷器色別:白色






☞ SC5979A-T

二段式單體馬桶設備

\$25,400 • C-5979A 單體馬桶 \$20,500 • A-5206 二段式單體水箱配件 \$2,400 A-5509 \$2.500 馬桶蓋(緩降)

• 馬桶尺寸: 740×420×760 mm • 沖 水 量:小號3ℓ、大號4.8ℓ

• 排水口距: 30cm • 沖洗方式: 噴射虹吸式 • 瓷器色別:白色






€ SC5730A

小兒單體馬桶設備【限】

4 /6 1 11321	The local plan.	Ψ,
• C-5730A	小兒單體馬桶	\$10,000
• A-5212	單體水箱配件	\$2,000
• A-530A	小兒馬桶蓋	\$1,400

• 馬桶尺寸:520×315×615mm

• 沖 水 量:4.8ℓ • 排水口距: 30cm • 沖洗方式: 噴射虹吸式 • 瓷器色別:白色 註:只生產排水口距30cm





⊘ SC5660A


馬桶設備

• C-5660A	馬桶	\$5,900
• T-5660	水箱	\$3,000
 A-5293PP 	水箱配件	\$1,700
• A-5512	馬桶蓋(緩降)	\$2,200

\$12,800

馬桶尺寸:710×370×375 mm水箱尺寸:390×190×380 mm

沖水量:4.8ℓ
排水口距:30cm
沖洗方式:噴射虹吸式
瓷器色別:白色、牙色【限】
※SC5660B(排水口距40cm)






ॐ SC5660A-T

二段式馬桶設備

C-5660A 馬桶 \$5,900
T-5660 水箱 \$3,000
A-5284HP 二段式水箱配件 \$2,200
A-5512 馬桶蓋(緩降) \$2,200

馬桶尺寸: 710×370×375 mm
水箱尺寸: 390×190×380 mm
沖水量:小號3ℓ、大號4.8ℓ
排水口距: 30cm
沖洗方式: 噴射虹吸式

瓷器色别:白色、牙色【限】※SC5660B-T(排水口距40cm)





☞ SC5662AD-T

二段式馬桶設備


 C-5662A 	馬桶	\$7,100
• T-5662D	水箱	\$3,300
A-5282A	二段式水箱配件	\$2,400
 A-5512 	馬桶蓋(緩降)	\$2,200

\$15,000

馬桶尺寸:710×370×375 mm水箱尺寸:390×177×380 mm沖水量:小號3ℓ、大號4.8ℓ

排水口距:30cm沖洗方式:噴射虹吸式瓷器色別:白色

※SC5662BD-T (排水口距40cm) 🧽





SCE5538XA-I 馬桶電沖設備

 C-5538XA
 馬桶
 \$4,900

 T-5538X
 水箱
 \$2,600

 E-5024
 手動感應水箱配件
 \$15,000

 A-535XH
 馬桶蓋(無上蓋)
 \$900

\$23,400


\$11,100

馬桶尺寸:645×360×380 mm水箱尺寸:385×195×365 mm

沖水量:6ℓ
排水口距:30cm
瓷器色別:白色、牙色
註:1.水壓範圍0.7~5kgf/cm²

2. 建議需加裝保安器E-4502 3. SCE5538XA-ID (DC式) \$23,400 ఈ

※SCE5538XB-I (排水口距40cm) &





SC5538XAD-T

二段式馬桶設備

 C-5538XA
 馬桶
 \$4,900

 T-5538XD
 水箱
 \$2,600

 A-5282A
 二段式水箱配件
 \$2,400


 A-535X
 馬桶蓋
 \$1,200

馬桶尺寸:645×360×380 mm
水箱尺寸:385×195×365 mm
沖水量:小號3ℓ、大號4.8ℓ
排水口距:30cm

・沖洗方式: 虹吸式・瓷器色別: 白色、牙色

註:C-5538XAK奈米馬桶 \$6,200

※SC5538XBD-T (排水口距40cm) 🧽





凌 SC5538XA-T


二段式馬桶設備

C-5538XA 馬桶 \$4,900
T-5538X 水箱 \$2,600
A-5284X 二段式水箱配件 \$2,400
A-535X 馬桶蓋 \$1,200

馬桶尺寸:645×360×380 mm水箱尺寸:385×195×365 mm沖水量:小號3ℓ、大號4.8ℓ

排水口距:30cm沖洗方式:虹吸式瓷器色别:白色、牙色

註:C-5538XAK奈米馬桶 \$6,200 ※SC5538XB-T (排水口距40cm) &





☞ SC5538XA


馬桶設備

And the fix his		ψ.0,00
 C-5538XA 	馬桶	\$4,900
• T-5538X	水箱	\$2,600
 A-5283APX 	水箱配件	\$1,900
 A-535X 	馬桶蓋	\$1,200

馬桶尺寸:645×360×380 mm水箱尺寸:385×195×365 mm

沖水量:4.8 //排水口距:30cm沖洗方式:虹吸式瓷器色别:白色、牙色

註: C-5538XAK奈米馬桶 \$6,200 ※SC5538XB (排水口距40cm) &





SCE5532X-I

馬桶電沖設備


• C-5530X	馬桶	\$4,900
• T-5465X	水箱	\$2,600
• E-5024H	手動感應水箱配件	\$15,000
• A-535XH	馬桶蓋(無上蓋)	\$900

• 馬桶尺寸: 660×365×370 mm • 水箱尺寸: 390×195×380 mm

• 沖 水 量:6ℓ • 排水口距: 30cm • 瓷器色別:白色、牙色 註:1. 水壓範圍0.7~5kgf/cm²

2. 建議需加裝保安器E-4502 3. SCE5532X-ID (DC式) \$23,400 🗽

※SCE5542X-I (排水口距40cm) 🗽





凌 SC5532X


馬桶設備

\$10,400 • C-5530X \$4,900 • T-5465X 水箱 \$2,600 • A-5293PPX 水箱配件 \$1,700 馬桶蓋 A-535X \$1,200

• 馬桶尺寸: 660×365×370 mm • 水箱尺寸:390×195×380 mm

• 沖 水 量:4.8ℓ • 排水口距: 30cm • 沖洗方式: 噴射虹吸式 • 瓷器色別:白色、牙色

註:1.C-5530XK奈米馬桶 \$6,200 2.可換搭A-535馬桶蓋 \$1,500, 或A-535S馬桶蓋(緩降) \$1,600 ※SC5542X (排水口距40cm) 🧽





€ © SC5532X-T

二段式馬桶設備


二段式馬桶設備		\$10,900
• C-5530X	馬桶	\$4,900
• T-5465X	水箱	\$2,600
• A-5284HX	二段式水箱配件	\$2,200
 A-535X 	馬桶蓋	\$1,200

• 馬桶尺寸: 660×365×370 mm • 水箱尺寸: 390×195×380 mm • 沖 水 量:小號3ℓ、大號4.8ℓ • 排水口距: 30cm

• 沖洗方式: 噴射虹吸式 • 瓷器色別:白色、牙色

註:1.C-5530XK奈米馬桶 \$6,200 2.可換搭A-535馬桶蓋 \$1,500, 或A-535S馬桶蓋(緩降) \$1,600

※SC5542X-T (排水口距40cm) **炒**





SCE5543XA-BD

馬桶電沖設備 (DC式)

• C-5543XA 馬桶 \$5,300 \$26,000 • A-535XH 馬桶蓋(無上蓋) \$900


\$32,200

\$32,200

• 馬桶尺寸:660×365×370mm

• 沖 水 量:6ℓ • 排水口距: 30cm • 瓷器色別:白色、牙色 註:水壓範圍1.4~5kgf/cm²

※SCE5543XB-BD (排水口距40cm) 🗽





SCE5543XA-B

馬桶電沖設備


• C-5543XA 馬桶

\$5,300 • E-5004B 手動感應沖水凡而 \$26,000 \$900 • A-535XH 馬桶蓋(無上蓋)

• 馬桶尺寸:660×365×370mm

• 沖 水 量:6ℓ • 排水口距: 30cm • 瓷器色別:白色、牙色

註:1. 建議需加裝保安器E-4502 2. E-5004B其主體為AC式 ※SCE5543XB-B (排水口距40cm) 🗽





☞ SC5543XA-C

馬桶快沖設備 (油壓)


\$14,500 • C-5543XA 馬桶 \$5,300 • A-5125E 油壓沖水凡而 \$8,000 \$1,200 • A-535X 馬桶蓋

• 馬桶尺寸:660×365×370 mm

• 沖 水 量:4.8ℓ • 排水口距: 30cm • 沖洗方式: 噴射虹吸式 • 瓷器色別:白色、牙色

註:1.適用水壓範圍0.5~4kgf/cm² 2.C-5543XAK奈米馬桶 \$6,600 3.可換搭A-535馬桶蓋 \$1,500, 或A-535S馬桶蓋(緩降) \$1,600

※SC5543XB-C (排水口距40cm) 🧽





⊘ SC5543XA-CT

二段式馬桶快沖設備 (油壓) \$15,300

• C-5543XA 馬桶 \$5.300 \$8,800 • A-5125ET 二段式沖水凡而 馬桶蓋 \$1,200 A-535X


• 馬桶尺寸:660×365×370 mm

• 沖 水 量:小號3ℓ、大號4.8ℓ

• 排水口距: 30cm • 沖洗方式: 噴射虹吸式 • 瓷器色別:白色、牙色

註:1.適用水壓範圍0.5~4kgf/cm² 2.C-5543XAK奈米馬桶 \$6,600 3.可換搭A-535馬桶蓋 \$1,500,

或A-535S馬桶蓋(緩降) \$1,600 ※SC5543XB-CT(排水口距40cm) **(歩**♥






♦ Ø SC5700X-T

二段式小兒馬桶設備		\$9,800
• C-5700X	小兒馬桶	\$3,600
• T-5460X	水箱	\$2,600
 A-5284SX 	二段式水箱配件	\$2,200
• A-530	小兒馬桶蓋	\$1,400
• A-1665C	膨脹螺絲	

• 馬桶尺寸: 365×290×255mm • 水箱尺寸:390×195×380mm • 沖 水 量:小號3ℓ、大號6ℓ

• 排水口距: 40cm • 沖洗方式:沖出式 • 瓷器色別:白色

※C-5700X 牙色(365×290×285mm)






SC5700X

小兒馬桶設備		\$9,500
• C-5700X	小兒馬桶	\$3,600
• T-5460X	水箱	\$2,600
• A-5291SX	水箱配件	\$1,900
• A-530	小兒馬桶蓋	\$1,400
 A-1665C 	膨脹螺絲	

• 馬桶尺寸: 365×290×255mm • 水箱尺寸:390×195×380mm

• 沖 水 量:6ℓ • 排水口距: 40cm • 沖洗方式:沖出式 • 瓷器色別:白色

※C-5700X 牙色(365×290×285mm)





'段式医桶設備

二段式馬桶設備		\$12,600
• C-5220X	蹲式馬桶	\$4,000
• T-5220X	三角水箱	\$3,300
• A-5251	二段式三角水箱配件	\$5,300


• A-1665C 膨脹螺絲

• 馬桶尺寸:620×280×460 mm • 水箱尺寸: 315×315×425 mm • 沖 水 量:小號3ℓ、大號6ℓ

• 沖洗方式:沖出式 • 瓷器色別:白色、牙色

註:1.C-5220XK奈米馬桶 \$5,300

2.SC5220XH **(一**段配件A-5252P), \$12,500





⟨ SC5220X-C

馬桶快沖設備 (油壓) \$12,000

• C-5220X	蹲式馬桶	\$4,000
• A-5123	油壓沖水凡而	\$8,000

• 馬桶尺寸:620×280×460 mm

• 沖 水 量:6ℓ


• 沖洗方式:沖出式(手壓) • 瓷器色別:白色、牙色

註:1.適用水壓範圍0.5~4kgf/cm2

2.C-5220XK奈米馬桶 \$5,300

3.SC5220X-CT **☞** (二段油壓A-5123T),

\$12,800





€ SC5135-C

馬桶快沖設備(油壓)

C-5135 加長型蹲式馬桶 \$5,400A-5122 油壓式沖水凡而 \$7,500A-5256 馬桶接頭

\$12,900


\$12,900

● 馬桶尺寸:700×280×460 mm

• 沖 水 量:4.8ℓ

沖洗方式:沖出式(手壓)瓷器色別:白色、牙色

註:1.適用水壓範圍0.5~4kgf/cm² 2.C-5135K奈米馬桶 \$6,900





€ SC5135-D

馬桶快沖設備(油壓)

C-5135 加長型蹲式馬桶 \$5,400A-5124 油壓式沖水凡而 \$7,500


• A-5256 馬桶接頭

● 馬桶尺寸:700×280×460 mm

• 沖 水 量:4.8ℓ

沖洗方式:沖出式(腳踏)瓷器色別:白色、牙色

註:1.適用水壓範圍0.5~4kgf/cm² 2.C-5135K奈米馬桶 \$6,900





€ SC5135-CT


二段式馬桶快沖設備(油壓) \$13,900

C-5135 加長型蹲式馬桶 \$5,400A-5122T 二段式油壓沖水凡而 \$8,500

• A-5256 馬桶接頭

馬桶尺寸: 700×280×460 mm
沖水量:小號3ℓ、大號4.8ℓ
沖洗方式:沖出式(手壓)
瓷器色別:白色、牙色

註:1.適用水壓範圍0.5~4kgf/cm² 2.C-5135K奈米馬桶, \$6,900





€ SC5135-DT


二段式馬桶快沖設備(油壓) \$13,900

C-5135 加長型蹲式馬桶 \$5,400A-5124T 二段式油壓沖水凡而 \$8,500

• A-5256 馬桶接頭

馬桶尺寸:700×280×460 mm
沖水量:小號3ℓ、大號4.8ℓ
沖洗方式:沖出式(腳踏)
瓷器色別:白色、ア色
註:1.濟田水區第205-4kgf/cm

註:1.適用水壓範圍0.5~4kgf/cm² 2.C-5135K奈米馬桶 **\$6**,900








⟨ SCE5135-A

二段式馬桶電沖設備(DC式) \$28,400

C-5135 加長型蹲式馬桶 \$5,400E-5002DA 自動感應沖水凡而 \$23,000

• A-5256 馬桶接頭

馬桶尺寸: 700×280×460 mm
沖 水 量: 小號3ℓ、大號6ℓ
瓷器色別:白色、牙色
註:水壓範圍1.4~5kgf/cm²





凌 SC5130X-D

馬桶快沖設備 (油壓)

C-5130X 蹲式馬桶 \$3,800A-5124 油壓沖水凡而 \$7,500

\$11,300


• A-5256 馬桶接頭

• 馬桶尺寸: 580×270×450 mm

• 沖 水 量:6ℓ

沖洗方式:沖出式(腳踏)瓷器色別:白色、牙色

註:1.適用水壓範圍0.5~4kgf/cm² 2.C-5130XK奈米馬桶 \$5,100





€ SC5130X-CT


二段式馬桶快沖設備(油壓) \$12,300

• C-5130X 蹲式馬桶 \$3,800 • A-5122T 二段式油壓沖水凡而 \$8,500

• A-5256 馬桶接頭

馬桶尺寸:580×270×450 mm
沖水量:小號3ℓ、大號6ℓ
沖洗方式:沖出式(手壓)
瓷器色別:白色、牙色

註:1.適用水壓範圍0.5~4kgf/cm² 2.C-5130XK奈米馬桶 \$5,100 3.SC5130X-C (一段油壓A-5122), \$11,300





€ SC5130X-DT

二段式馬桶快沖設備(油壓) \$12,300


• C-5130X 蹲式馬桶 \$3,800 • A-5124T 二段式油壓沖水凡而 \$8,500

• A-5256 馬桶接頭

馬桶尺寸:580×270×450 mm沖水量:小號3ℓ、大號6ℓ沖洗方式:沖出式(腳踏)

• 瓷器色別:白色、牙色

註:1.適用水壓範圍0.5~4kgf/cm² 2.C-5130XK奈米馬桶 \$5,100





⊘ SC5135-T


二段式馬桶高沖設備		\$10,400
• C-5135	加長型蹲式馬桶	\$5,400
• T-5020X	高水箱	\$2,300
• A-5257	二段式高水箱配件	\$2,700
• A-5256	馬桶接頭	
• A-1665C	膨脹螺絲	

馬桶尺寸:700×280×460 mm水箱尺寸:460×230×290 mm沖水量:小號3ℓ、大號6ℓ

沖洗方式:沖出式瓷器色別:白色、牙色

註:1.C-5135K奈米馬桶 \$6,900 2.SC5135X (一段配件A-5255P),

\$10,000






☞ SC5130X

馬 帽尚冲設佣		\$8,400
• C-5130X	蹲式馬桶	\$3,800
• T-5020X	高水箱	\$2,300
• A-5255P	高水箱配件	\$2,300
• A-5256	馬桶接頭	
 A-1665C 	膨脹螺絲	

馬桶尺寸:580×270×450 mm水箱尺寸:460×230×290 mm

沖 水 量:6ℓ沖洗方式:沖出式瓷器色別:白色、牙色

註: 1.C-5130XK奈米馬桶 \$5,100 2.SC5130X-T (二段配件A-5257), \$8,800





○ A-5124T 1" **\$8,500** 二段式油壓沖水凡而(腳踏式) 註:1 應用C-5130X、C-5135 馬桶



A-5124 1" \$7,500

油壓沖水凡而(腳踏式) 註:1.適用C-5130X、C-5135馬桶 2.適用水壓範圍0.5~4kgf/cm²



A-5122T 1" **\$8,500**

二段式油壓沖水凡而 (手壓式) 註:1.適用C-5130X、C-5135馬桶 2.適用水壓範圍0.5~4kgf/cm²



A-5125ET 1" \$8,800

二段式油壓沖水凡而 (手壓式)

註:1.適用C-5543X馬桶

2.適用水壓範圍0.5~4kgf/cm²

特點:大、小便分開沖水

ぐA-5121T (適用C-5700X) \$8,800 **ぐ**A-5122T (適用C-5130X \ C-5135) \$8,500 **ぐ**A-5123T (適用C-5220X) \$8,800



A-5125E 1" \$8,000

油壓沖水凡而 (手壓式) 註:1.適用C-5543X馬桶

2.適用水壓範圍0.5~4kgf/cm²

特點:大、小便分開沖水

A-5121 (適用C-5700X) \$8,000 A-5122 (適用C-5130X、C-5135) \$7,500 A-5123 (適用C-5220X) \$8,000



A-5123 1" \$8,000

油壓沖水凡而 (手壓式) 註:1.適用C-5220X馬桶 2.適用水壓範圍0.5~4kgf/cm²



E-5002DA \$23,000 (適C-5130X.C-5135) を

E-5002DB \$23,000 (適C-5543X) **(** E-5002DH \$23,000 (適C-5220X) **(**

自動感應式馬桶沖水凡而(3號電池×4)

註:1.水壓範圍1.4~5kgf/cm² 2.二段式

※感應時間超過1分鐘時執行大號沖水, 感應時間未超過1分鐘時執行小號沖水,



E-5004DA \$26,000 (適C-5130X.C-5135) 🗽

E-5004DB \$26.000 (適C-5543X) (字

E-5004DH \$26,000 (適C-5220X) 🗽

E-5004B \$26,000 (適C-5543X) 🗽

手動感應式馬桶沖水凡而(3號電池×4)

註:1.水壓範圍1.4~5kgf/cm² 2.E-5004B其主體為AC式

3. 感應器使用3號電池

4.二段式

※ 感應器前約10cm處輕揮則自動大號沖水,

按壓手動沖水按鍵將馬上執行小號沖水。



E-5024 \$15,000 (110V~220V、側壓用) 6~

E-5024D \$15,000 (3號電池×4、側壓用) 🧽

E-5024H \$15.000 (110V~220V、前壓用) (字

E-5024DH \$15,000 (3號電池×4、前壓用) 🗽

手動感應式水箱配件

註:1.水壓範圍0.7~5kgf/cm² 2.感應歷使用3號電池

3.二段式

※感應器前約10cm處輕揮則自動大號沖水,按壓手動沖水按鍵將馬上執行小號沖水。



E-5026 \$16,000 (110V~220V、側壓用) 5=

E-5026D \$16,000 (3號電池×4、側壓用) 🧽

E-5026H \$16,000 (110V~220V、前壓用) 🗽

E-5026DH \$16,000 (3號電池×4、前壓用) 🗽

自動感應式水箱配件【限】

註:1.水壓範圍0.7~5kgf/cm² 2.感應器使用3號電池

3.二段式

※感應時間超過2分鐘時執行大號沖水, 感應時間未超過2分鐘時執行小號沖水。



E-5027 \$16,700 (110V~220V)

E-5027D \$16,700 (3號電池×4) 🗽

自動感應式高水箱配件【限】

註:1.水壓範圍0.7~5kgf/cm²

2. 感應器使用3號電池

3.二段式

※感應時間超過2分鐘時執行大號沖水, 感應時間未超過2分鐘時執行小號沖水。 不宜使用地下水



冷A-5251 ½" \$5,300 二段式三角水箱配件

註:適用T-5220X



A-5252P ½" **\$5,200** 三角水箱配件

註:適用T-5220X



A-5255P ½" **\$2,300** 高水箱配件

註:適用T-5020X



PA-5257 ½" **\$2,700** 二段式高水箱配件

註:適用T-5020X



A-5283P ½" **\$2,300** 低水箱配件

註:適用T-5475



A-5283AP ½" **\$2,300** 低水箱配件

註:適用T-5538、T-5423



♣A-5284 ½" \$2,400
二段式低水箱配件

註:適用T-5538、T-5475



☞A-5284H ½" **\$2,300** 二段式低水箱配件(前壓式)

註:適用T-5465



A-5291P ½" \$1,900 低水箱配件



A-5293P ½" \$1,800 低水箱配件

註:適用T-5465



☞A-5282A ½" \$2,400
二段式水箱配件

註:適用T-5538XD、T-5662D



A-5283APX ½" \$1,900 水箱配件

註:適用T-5538X



ÇA-5284X ½" \$2,400 二段式水箱配件

註:適用T-5538X



☞A-5284HX ½" **\$2,200**二段式水箱配件 (前壓式)

註:適用T-5465X



☞A-5284HP ½" **\$2,200**二段式水箱配件 (前壓式)

註:適用T-5660



☞A-5284SX ½" **\$2,200** 二段式水箱配件 (前壓式)

註:適用T-5460X



A-5291SX ½" **\$1,900** 水箱配件 (前壓式)

註:適用T-5460X



A-5293PPX ½" **\$1,700** 水箱配件(前壓式)

註:適用T-5465X



A-5293PP ½" \$1,700 水箱配件 (前壓式)

註:適用T-5660









A-530 A-530A (適用C-5730) \$1,400 小兒馬桶蓋 • 340×278mm

材質:ABS

馬桶蓋

• 447×374mm 註:A-535H(無上蓋) \$1,100

\$1,500

材質:ABS

A-535

A-535X

馬桶蓋 \$1,200 • 440×375mm

註: A-535XH(無上蓋) \$900

材質:PP

A-538

馬桶蓋 \$2,100 • 455×365mm

註:A-538H (無上蓋) \$1,300 材質:ABS

※:只生產牙色







\$2,200



A-535S 馬桶蓋(緩降) • 440×370mm

材質:PP

\$1,600

A-5512

馬桶蓋(緩降) \$2,200 • 470×360mm

註:適用C-5962、C-5660、

C-5662

材質:ABS

A-5513

馬桶蓋

• 440×360mm 註:適用C-5556

材質:PP

A-5514

馬桶蓋(緩降)

• 455×350mm

註:適用C-5927、C-5557

\$2,800

材質:PP





A-5517 馬桶蓋(緩降) \$4,200

• 470×360mm 註:適用C-5937 材質:PP





自升式沖洗馬桶座 \$6,600

• 520×500mm

特點:非電子製品無須電源、安 裝容易

註:適用水壓範圍 $0.7\sim5$ kgf/cm²

材質:PP





手動下身洗淨器 \$3.500

特點:非電子製品無須電源、安 裝容易

註:1.本價格不含瓷器、水箱配 件及馬桶蓋

2.A-6333H適用他廠牌馬桶 \$3,500




BA-5450

馬桶座墊紙箱 \$4,800 • 400×280×50mm

材質:不銹鋼#304


馬桶設備—設計、施工使用時應注意事項

- 1.省水型馬桶之排水系統與一般單獨處理集尿的化糞池連接安裝時,必 須確認不影響化糞池的淨化能力才能去做。
- 2.省水型馬桶其使用的場合,排水管的管徑應大於4",管長10公尺以上,坡度為1/100以上,需配有通氣管(2"),使排水更順暢。(如圖)




坐式馬桶-濕式施工法

- 1.管路配置時,應將排便管預留高度,排便管開放端應用塑膠袋封住,避免施工期間,管路遭堵塞。
- 型際後
- 2.將排便管在距地板20mm處 截斷,並用噴燈擴孔,使其 斜度適合馬桶的排污口。



- 3.將馬桶的排污口試合於排便 管上,繪出馬桶底部的形 狀。
- 底部續出礦原線
- 4.在馬桶底部輪廓線內,及 排便管口外鋪二道寬約 30mm,高約15mm 之水泥 砂道(水泥砂約1/3)。



5.將馬桶調整平穩,抹清溢出 馬桶底部的水泥砂。在水泥 凝固前,切勿沖水及搖動馬 桶。




※水泥砂不得填滿底部,假如填滿水泥砂導致馬桶破裂,本公司恕不負責。

坐式馬桶-乾式施工法


1. 給水管及排便管位置決定。

A尺寸 (mm) 300 400 180




2.排便管凸出地面約20mm, 並先行擴管。

(PVC管適用)




- 3.試行安置馬桶對準排便管位 置後,於腳板固定螺絲孔處 做記號。
 - 注意: 鉆孔位置下方是否有 排便管經過。
- 5.馬桶排污口,螺絲孔對準排 便管及螺絲放正,套入墊 圈,鎖上螺帽(注意螺帽鎖 緊時,兩邊施力要一致,以 免馬桶破裂),鎖上裝飾蓋





- 4.於記號處鑽孔,並打入膨脹 螺絲,馬桶排污口外,並貼附 填縫膠,準備與排便管接合。 注意:膨脹螺絲長度是否適 官。
- 6.試沖馬桶,確定其管路有無 阻塞及漏水情形,如無即 以Silicon填縫劑填補馬桶與 地面之細縫。(如有漏水情 形,即表示安裝不確實,應 將馬桶拆下,重新安裝)







※注意事項:


- 1. 配管斜度要有1/100以上之斜度(每公尺長落差1公分以上)
- 2. 馬桶與排糞管應完全密合。
- 3. 應盡量避免使用90°直角彎頭,最多不得超過3個。
- 4. 鑽馬桶安裝孔時,請確實依照安裝圖指示之位置鑽孔,以避免造成誤差,導致馬桶無法安裝。
- 5. 若施工地面不平,應先將地面墊平,使馬桶底部平貼於地面,以免固定時馬桶破裂。


蹲式馬桶的施工法


- 1. 樓板施工時應先配置糞管,配置方式 可依構造特性採預埋方式(如圖1)或吊 管方式(如圖2),若馬桶安裝於建築物 之最底層或樓板厚度足以安置糞管, 則採用預埋方式,可省卻做裝飾隔 之麻煩,若樓板厚度不足以安置了,板 才水管時,則採用吊管方式施工, 於下層裝設裝飾隔板。有關糞管 徑之選用,坡度之設計等可以各種, 建築設備篇),而原則上管徑應大於 100m/m(約4英吋),坡度也不宜」 類 1/100,且將糞管露出部份以噴燈 孔,使其錐度適合馬桶之排污口。
- 2. 蹲式馬桶目前因構造關係,安裝前應在馬桶使用空間以水泥或砌磚等構築方式,加高25cm以上,切忌直接於樓板挖空埋入,並預留有20cm×50cm之空間。(如圖3、4)
- 3. 準備蹲式馬桶之塊狀支撐物(如磚塊、木塊等固態塊物)高約5cm,並 鑲穩於所預留空間之周圍。(如圖5)
- 4. 依圖(5)所示,於馬桶與混凝土或灰泥接觸部份塗滿厚3mm以上之彈性防水物質,如瀝青或油毛氈之類。
- 5. 平穩的安放馬桶於塊狀支撐物之上, 放置前應於進水管以及糞管接合處塗 佈Silicon填縫劑或其他可作好密接防 漏安裝之 物質,並確實做好防漏工 作。(如圖1、6)
- 6. 進行防水層之施工,並捲起防水層至 馬桶跨面下之彈性防水物質之上,並 使之密接,再以灰泥壓上防水層,灌 入固定用混凝土,待凝固後再以磁磚 或人造磨石等方式完工。















※注意事項:

- 1. 蹲式馬桶於安裝時切忌整個埋入混凝土中,如此易因混凝土的收縮及歪斜而導致馬桶發生破裂或破損之情形,為防止此種情形發生,可將馬桶跨面以下所有會與混凝土接觸部份塗上彈性防水物質。
- 2.彈性防水物質如採用瀝青時,不宜加熱溶解瀝青以塗佈,方能避免瓷器受熱導致破裂,宜採用接著用瀝青塗佈。
- 3.如未依上述情形施工,致使馬桶破裂,則本公司恕不負責。






SLC1981-W1

_	12	-211	744
- 1191	怼	彩	備

L-1981	一體型面盆	\$9,200
A-1191A 🗽	面盆龍頭	\$6,600
A-1662	膨脹螺絲	

• 面盆尺寸:560×460×380 mm

容水量:4.2ℓ瓷器色別:白色






SL1473A-R1Q

_			P.R.R.
m/m	7	蠫	石器

L-1473A 面盆 \$5,200
A-1181Q 常額組 \$5,000
A-1127 歐式P管附落水頭 \$2,400
A-1662 膨脹螺絲

• 面盆尺寸:480×405×170 mm

容 水 量:6.0ℓ 瓷器色別:白色





SLC1460A-W1


面盆設備

 L-1460A 	面盆	\$4,500
• L-1360C	瓷蓋	\$1,900
• A-1191A 🗽	面盆龍頭	\$6,600

A-1662A / A-1665B 膨脹螺絲面盆尺寸:600×450×195 mm

瓷蓋尺寸: 370×295×245 mm容水量: 6.5ℓ瓷器色别:白色、牙色

※ L-1360C牙色(370x300x230mm)





SLC1131X-V1

面盆設備

\$4,200 • L-1131X 面盆 \$1,900 • L-1360X 瓷蓋 \$5,500 • A-1192A 🗽 面盆龍頭 • A-1662 / A-1665B 膨脹螺絲

\$11,600


\$12,300

• 面盆尺寸:625×485×185 mm

• 瓷蓋尺寸: 370×280×280 mm

● 容水 量:8.5ℓ • 瓷器色別:白色、牙色

註:L-1131XK奈米面盆 \$5,500






SLC1134X-R2

		⇒π.	Æ
ш	75	=2/-	41m
ш	hrit	HV	иш

• L-1134X 面盆 \$4,200 \$1,900 • L-1360X 瓷蓋 • A-1182 🧽 面盆龍頭 \$6,200 • A-1662 / A-1665B 膨脹螺絲

• 面盆尺寸:625×485×185 mm • 瓷蓋尺寸: 370×280×280 mm

• 容水 量:8.5ℓ • 瓷器色別:白色、牙色 註:L-1134XK奈米面盆 \$5,500






SLF1131X-R1

面盆設備

\$12,300 \$4,200 • L-1131X 面盆 • L-1350X 瓷腳 \$1,900 \$6,200 • A-1181 🧽 面盆龍頭 膨脹螺絲 • A-1662

• 面盆尺寸:625×485×185 mm • 瓷腳尺寸:660×180×160 mm

• 容水 量:8.5ℓ • 瓷器色別:白色、牙色 註:L-1131XK奈米面盆 \$5.500





SLF1134X-V2

面盆設備


had mir to a bits		+ , - · ·
• L-1134X	面盆	\$4,200
• L-1350X	瓷腳	\$1,900
• A-1192B 🗽	面盆龍頭	\$5,500
• A-1662	膨脹螺絲	
五分口十:	05 × 405 × 405 mans	

\$11.600

• 面盆尺寸:625×485×185 mm • 瓷腳尺寸:660×180×160 mm

● 容水 量:8.5ℓ • 瓷器色別:白色、牙色

註:L-1134XK奈米面盆 \$5,500





SLC1451X-W1

面	盆	款	備	
щ	ш	$H \sim$	νm	


• L-1451X	面盆	\$4,000
• L-1360X	瓷蓋	\$1,900
 A-1191A 	面盆龍頭	\$6,600

• A-1662 / A-1665B 膨脹螺絲

• 面盆尺寸:560×465×210 mm • 瓷蓋尺寸: 370×280×280 mm

● 容水 量:7.7ℓ • 瓷器色別:白色、牙色

註:L-1451XK奈米面盆 \$5,300





SLC1454X-PK2

	<i>1</i> ++
74	
	11H


• L-1454X 面盆 \$4,000 \$1,900 L-1360X 瓷蓋 • A-1168CGP 👉 面盆龍頭 \$5,500

• A-1662 / A-1665B 膨脹螺絲

• 面盆尺寸:560×465×210 mm • 瓷蓋尺寸:370×280×280 mm

● 容 水 量:7.7ℓ • 瓷器色別:白色、牙色

註:L-1454XK奈米面盆 \$5,300





SLF1451X-PK1


面盆設備

\$11,400 \$4,000 • L-1451X 面盆 • L-1350X 瓷腳 \$1,900 \$5,500 • A-1166CGP 🧽 面盆龍頭 • A-1662 膨脹螺絲

• 面盆尺寸:560×465×210 mm • 瓷腳尺寸:660×180×160 mm

• 容 水 量:7.7ℓ • 瓷器色別:白色、牙色

註:L-1451XK奈米面盆 \$5,300






SLF1454X-W2

而分設備

面盆設備		\$12,500
• L-1454X	面盆	\$4,000
• L-1350X	瓷腳	\$1,900
• A-1191B 🧽	面盆龍頭	\$6,600
• A-1662	膨脹螺絲	

• 面盆尺寸:560×465×210 mm • 瓷腳尺寸:660×180×160 mm

• 容 水 量:7.7ℓ • 瓷器色別:白色、牙色 註:L-1454XK奈米面盆 \$5,300





SLC1581X-PK1


面盆設備

• L-1581X	面盆	\$3,000
• L-1360X	瓷蓋	\$1,900
 A-1166CGP 	面盆龍頭	\$5,500

• A-1662 / A-1665B 膨脹螺絲

• 面盆尺寸:520×465×215 mm • 瓷蓋尺寸: 370×280×280 mm

● 容 水 量:5.0ℓ • 瓷器色別:白色、牙色 註:L-1581XK奈米面盆 \$4,300






SLF1580X-R2

_	12	-210	144
m	25.	蠫	相崩

bed my tixt him		+ ,
• L-1580X	面盆	\$3,000
• L-1350X	瓷腳	\$1,900
• A-1182 🗽	面盆龍頭	\$6,200
• A-1662	膨脹螺絲	

• 面盆尺寸:520×465×215 mm • 瓷腳尺寸:660×180×160 mm

● 容 水 量:5.0ℓ • 瓷器色別:白色、牙色 註:L-1580XK奈米面盆 \$4,300






SLE1451X-N

而岔雷油設備

面盆電沖設備		\$17,000
• L-1451X	面盆	\$4,000
• E-1038A 🗽	電眼式自動龍頭	\$13,000
• A-1662	膨脹螺絲	

• 面盆尺寸:560×465×210mm • 容 水 量:不可儲水 • 瓷器色別:白色、牙色 註:建議需加裝保安器E-4502






SLE1451X-B

而分雷油設備 [R]

面盆電沖設備【限】		\$18,300
• L-1451X	面盆	\$4,000
• E-1000A 🗽	電眼式自動龍頭	\$14,300
• A-1662	膨脹螺絲	

• 面盆尺寸:560×465×210mm

• 容 水 量:不可儲水 • 瓷器色別:白色、牙色 註:建議需加裝保安器E-4502





SLE1451X-G


面盆電沖設備

• L-1451X 面盆 \$4,000 • E-1035A 🧽 電眼式自動龍頭 \$13,500

A-1662 膨脹螺絲 • 面盆尺寸:560×465×210mm

• 容 水 量:不可儲水 • 瓷器色別:白色、牙色

註:建議需加裝保安器E-4502





SL1581X-AE1


面盆設備 (小兒用)

• L-1581X 面盆 \$3.000 • A-1188 🧦 面盆龍頭 \$7,600

• A-1662 膨脹螺絲

• 面盆尺寸:520×465×215mm

● 容 水 量:5.0ℓ • 瓷器色別:白色、牙色





SL1581X-PG1


面盆設備 (小兒用)

\$10,600 • L-1581X 面盆 \$3,000 • A-1150P 👉 面盆龍頭 \$7,600

• A-1662 膨脹螺絲

• 面盆尺寸:520×465×215mm

● 容 水 量:5.0ℓ • 瓷器色別:白色、牙色





SL1581XA

面盆設備


• L-1581X 面盆 \$3.000 • A-1173 🧽 面盆冷水龍頭 \$5,600 • A-1662 膨脹螺絲

\$8,600

• 面盆尺寸:520×465×215 mm

● 容 水 量:5.0ℓ • 瓷器色別:白色、牙色

註:L-1581XK奈米面盆 \$4,300






SL1580X-PK2

面盆設備		\$8,500
• L-1580X	面盆	\$3,000
• A-1168CGP 🗽	面盆龍頭	\$5,500
Δ-1662	膨脹巊丝	

• 面盆尺寸:520×465×215 mm

• 容 水 量:5.0ℓ• 瓷器色別:白色、牙色註:L-1580XK奈米面盆 \$4,300






SL1586XC

面盆設備		\$6,400
• L-1586X	面盆	\$3,000
• A-1143 🧽	撥桿式龍頭配件	\$3,400
ο Λ 1662	NEV NE NE NE	

• 面盆尺寸:520×465×215 mm

密水量:5.0ℓ瓷器色別:白色、牙色註:L-1586XK奈米面盆 \$4,300






SL1751XG

面盆設備		\$7,300
• L-1751X	三角面盆	\$3,500
• A-1146 🎏	省水長柄式面盆配件	\$3.800

• A-1665E 膨脹螺絲(一付) • 面盆尺寸: 390×390×210 mm

容水量:5.0ℓ瓷器色別:白色






SLF1170A-AD1

2LII/OA-ADI		
面盆設備		\$17,900
• L-1170A	面盆	\$8,200
• L-1370	瓷腳	\$2,400
 A-1187 	而盆龍頭	\$7,300

• A-1662 膨脹螺絲

• 面盆尺寸:753×540×200 mm • 瓷腳尺寸:630×235×135 mm

● 容 水 量:7.3ℓ • 瓷器色別: 牙色




SLF1470A-AE1

面盆設備

• L-1470A 面盆 \$6,300 • L-1374 瓷腳 \$2,100 • A-1188 🧽 面盆龍頭 \$7,600 A-1662 膨脹螺絲

• 面盆尺寸:598×485×206 mm • 瓷腳尺寸:640×210×240 mm

● 容 水 量:7.0ℓ • 瓷器色別: 牙色






SLF1472B-V2

而盆設備

面盆設備		\$13,600
• L-1472B	面盆	\$6,000
• L-1376	瓷腳	\$2,100
• A-1192B 🗽	面盆龍頭	\$5,500
• A-1662	膨脹螺絲	

• 面盆尺寸:590×480×210 mm • 瓷腳尺寸:690×195×165 mm

● 容 水 量:5.4ℓ • 瓷器色別: 牙色






SLF1472A-AC1

面分設備

面盆設備		\$15,100
• L-1472A	面盆	\$6,000
• L-1376	瓷腳	\$2,100
• A-1186 🧽	面盆龍頭	\$7,000
• A-1662	膨脹螺絲	

• 面盆尺寸:590×480×210 mm • 瓷腳尺寸:690×195×165 mm

● 容 水 量:5.4ℓ • 瓷器色別: 牙色






SLF1476A-AE1

面盆設備

• L-1476A 面盆 \$5,800 • L-1379 \$2,100 瓷腳 • A-1188 👉 面盆龍頭 \$7,600 • A-1662 膨脹螺絲

• 面盆尺寸:510×440×195 mm ● 瓷腳尺寸:640×170×160 mm

● 容 水 量:5.4ℓ • 瓷器色別: 牙色






SLF1476B-PK2

面盆設備

\$13,400 • L-1476B 面盆 \$5,800 • L-1379 瓷腳 \$2,100 • A-1168CGP 🧽 面盆龍頭 \$5,500 • A-1662 膨脹螺絲


• 面盆尺寸:510×440×195 mm • 瓷腳尺寸: 640×170×160 mm

● 容 水 量:5.4ℓ • 瓷器色別:白色、牙色




面盆安裝法(附瓷蓋)


- 1.依安裝圖尺寸所示於壁面註記面盆安裝孔之位置。(如圖1)
- 2.安裝膨脹螺絲時(參照膨脹螺絲安裝説明), A尺寸依產品不同參照安裝圖尺寸。
- 3. 先安裝水龍頭、落水頭及三角凡而。
- 4.先取下膨脹螺絲之螺帽、華司與橡膠墊片。再行安裝面盆適 度鎖緊,切勿施力過大將螺帽鎖太緊,導致面盆龜裂。安裝 完成後再次檢查瓷器是否牢固。(如圖2)
- 5.安裝進水管及排水管。(如圖3)
- 6.裝瓷蓋置於面盆下方,並盡量與面盆及壁面密接,於壁面註 記瓷蓋安裝位置。
- 7.安裝膨脹螺絲並固定瓷蓋。(如圖4)




面盆安裝法(附瓷腳)

- 1.依裝面盆疊放瓷腳上,小心移至面盆預定安裝位置,並與壁面貼齊。面盆調整平穩,再於壁面註記面盆下緣安裝孔位置。(如圖5)
- 2.安裝膨脹螺絲時(參照膨脹螺絲安裝説明)。
- 3. 先安裝水龍頭、落水頭及三角凡而。
- 4.先取下膨脹螺絲之螺帽、華司與橡膠墊片。 再行安裝面盆適度鎖緊,切勿施力過大將螺帽鎖太緊,導致面盆龜裂。安裝完成後再次檢查瓷器是否牢固。(如圖6)
- 5.安裝進水管及排水管。(如圖7)
- ※安裝瓷腳務使緊貼牢靠









膨脹螺絲安裝說明 (適用產品:面盆)


- 1. 先將安裝孔之正確位置劃定,使 用震動式鑽頭鑽孔,請勿使用過 大之鑽頭或震動過大,易使安裝 孔變大,導致產品安裝不牢固。 (如圖A)
- 2.清除安裝孔內之切屑,確認孔內 無異物後,方可用鐵鎚敲入膨脹 螺絲(俗稱避虎)。(如圖B)
- 3.確認套筒不凸出壁面之情況下,


置入華司,鎖緊螺帽,使套筒擴大而緊密固定於孔內。(如圖C)


- 4.卸下螺帽、華司與橡膠墊片。(如 圖D)
- 5.將瓷器的裝置孔對準膨脹螺絲的 螺栓,固定後將華司、橡膠墊片 與螺帽依序裝入,用扳手適度鎖 緊螺帽,切勿施力過大將螺帽鎖 太緊,導致瓷器缺角破裂,安裝
- 完成後再次檢查瓷器是否牢固。 (如圖E)
- 6.Silicon(矽利康)為膏狀填縫劑, 對高溫、水及藥品皆有良好的抗力,等完全硬化後,亦能保持良好的彈性與黏著力,不像以前所使用的白洋灰或補土硬化後易產 生裂痕。












面盆改搭配件對照表

2	女用配件	6	6		6	2	6		4	
面盆		A-1150P (PG1) \$7,600	A-1166CGP (PK1) \$5,500	A-1181 (R1) \$6,200	A-1191A (W1) \$6,600	A-1192A (V1) \$5,500	A-1185 (T1) \$8,500	A-1186 (AC1) \$7,000	A-1187 (AD1) \$7,300	A-1188 (AE1) \$7,600
	L-1131X L-1360X \$6,100	SLC1131X-PG1 \$13,700	SLC1131X-PK1 \$11,600	SLC1131X-R1 \$12,300	SLC1131X-W1 \$12,700	SLC1131X-V1 \$11,600	SLC1131X-T1 \$14,600	SLC1131X-AC1 \$13,100	SLC1131X-AD1 \$13,400	SLC1131X-AE1 \$13,700
	L-1131X L-1350X \$6,100	SLF1131X-PG1 \$13,700	SLF1131X-PK1 \$11,600	SLF1131X-R1 \$12,300	SLF1131X-W1 \$12,700	SLF1131X-V1 \$11,600	SLF1131X-T1 \$14,600	SLF1131X-AC1 \$13,100	SLF1131X-AD1 \$13,400	SLF1131X-AE1 \$13,700
1	L-1451X L-1360X \$5,900	SLC1451X-PG1 \$13,500	SLC1451X-PK1 \$11,400	SLC1451X-R1 \$12,100	SLC1451X-W1 \$12,500	SLC1451X-V1 \$11,400	SLC1451X-T1 \$14,400	SLC1451X-AC1 \$12,900	SLC1451X-AD1 \$13,200	SLC1451X-AE1 \$13,500
***	L-1451X L-1350X \$5,900	SLF1451X-PG1 \$13,500	SLF1451X-PK1 \$11,400	SLF1451X-R1 \$12,100	SLF1451X-W1 \$12,500	SLF1451X-V1 \$11,400	SLF1451X-T1 \$14,400	SLF1451X-AC1 \$12,900	SLF1451X-AD1 \$13,200	SLF1451X-AE1 \$13,500
4	L-1581X L-1360X \$4,900	SLC1581X-PG1 \$12,500	SLC1581X-PK1 \$10,400	SLC1581X-R1 \$11,100	SLC1581X-W1 \$11,500	SLC1581X-V1 \$10,400	SLC1581X-T1 \$13,400	SLC1581X-AC1 \$11,900	SLC1581X-AD1 \$12,200	SLC1581X-AE1 \$12,500
	L-1581X L-1350X \$4,900	SLF1581X-PG1 \$12,500	SLF1581X-PK1 \$10,400	SLF1581X-R1 \$11,100	SLF1581X-W1 \$11,500	SLF1581X-V1 \$10,400	SLF1581X-T1 \$13,400	SLF1581X-AC1 \$11,900	SLF1581X-AD1 \$12,200	SLF1581X-AE1 \$12,500

面盆改搭配件對照表

	改用 配件		A September 1				改用 配件		9	2	
面盆		A-1176 (AA1) \$9,400	A-1190 (AF1) \$9,200	A-1175P (PM1) \$11,600		面盆		A-1168CGP (PK2) \$5,500	A-1182 (R2) \$6,200	A-1191B (W2) \$6,600	A-1192B (V2) \$5,500
	L-1131X L-1360X \$6,100	SLC1131X-AA1 \$15,500	SLC1131X-AF1 \$15,300	SLC1131X-PM1 \$17,700			L-1134X L-1360X \$6,100	SLC1134X-PK2 \$11,600	SLC1134X-R2 \$12,300	SLC1134X-W2 \$12,700	SLC1134X-V2 \$11,600
*	L-1131X L-1350X \$6,100	SLF1131X-AA1 \$15,500	SLF1131X-AF1 \$15,300	SLF1131X-PM1 \$17,700			L-1134X L-1350X \$6,100	SLF1134X-PK2 \$11,600	SLF1134X-R2 \$12,300	SLF1134X-W2 \$12,700	SLF1134X-V2 \$11,600
*	L-1451X L-1360X \$5,900	SLC1451X-AA1 \$15,300	SLC1451X-AF1 \$15,100	SLC1451X-PM1 \$17,500			L-1454X L-1360X \$5,900	SLC1454X-PK2 \$11,400	SLC1454X-R2 \$12,100	SLC1454X-W2 \$12,500	SLC1454X-V2 \$11,400
*	L-1451X L-1350X \$5,900	SLF1451X-AA1 \$15,300	SLF1451X-AF1 \$15,100	SLF1451X-PM1 \$17,500			L-1454X L-1350X \$5,900	SLF1454X-PK2 \$11,400	SLF1454X-R2 \$12,100	SLF1454X-W2 \$12,500	SLF1454X-V2 \$11,400
-	-	-	-	-		*	L-1580X L-1360X \$4,900	SLC1580X-PK2 \$10,400	SLC1580X-R2 \$11,100	SLC1580X-W2 \$11,500	SLC1580X-V2 \$10,400
-	-	-	-	-		1	L-1580X L-1350X \$4,900	SLF1580X-PK2 \$10,400	SLF1580X-R2 \$11,100	SLF1580X-W2 \$11,500	SLF1580X-V2 \$10,400

[※]整套設備牌價如有誤植,以單項產品價格加總為準。 ※依CNS衛生瓷器面盆規定,壁掛式安裝時應加裝托架或支柱支撐。







SL1760-AA1Q

面盆設備【限】


• L-1760	<u>檯上盆</u>	\$6,000
• A-1176Q	龍頭組	\$8,200
 A-1126N 	P管附歐規落水頭	\$1,300

\$15,500

\$14,100

• 面盆尺寸: 405×405×120 mm

● 容 水 量:5.8ℓ • 瓷器色別:白色 註:檯上盆無溢水口






SL1761-J1Q

面盆設備【限】

\$6,000 • L-1761 檯上盆 \$6,800 • A-1165Q 🧽 龍頭組 • A-1126N P管附歐規落水頭 \$1,300

• 面盆尺寸: 425×425×145 mm

● 容 水 量:5.3ℓ • 瓷器色別:白色 註:檯上盆無溢水口






SL1762-AE1Q

面盆設備

\$14,200 • L-1762 檯上盆 \$6,500 • A-1188Q 🧽 龍頭組 \$6,400 A-1126 P管附歐規落水頭 \$1,300

• 面盆尺寸:465×465×150 mm

● 容 水 量:7.0ℓ • 瓷器色別:白色 註:檯上盆有溢水口





SL1763-AD1Q


面盆設備

• L-1763	檯上盆	\$8,000
• A-1187Q 🗽	龍頭組	\$6,100
• A-1126	P管附歐規落水頭	\$1,300

\$15,400

• 面盆尺寸:515×410×155 mm

● 容 水 量:4.8ℓ • 瓷器色別:白色 註:檯上盆有溢水口





SL1764

面盆設備【限】 \$15,700

• L-1764 檯上盆 \$7,200 • A-1178L 🗽 面盆龍頭 \$8,500


• 面盆尺寸:545×395×160 mm

• 容 水 量:10.5ℓ • 瓷器色別:白色

註:1.A-1178L出水管長17cm。

2.檯上盆有溢水口。

3. 龍頭配件已附歐規按壓式落水頭。






SL1765-AC1Q

面盆設備	\$12,100
------	----------

• L-1765 檯上盆 \$5,000 • A-1186Q 🧽 龍頭組 \$5,800 • A-1126N P管附歐規落水頭 \$1,300

• 面盆尺寸: 410×405×150 mm

● 容 水 量:8.5ℓ • 瓷器色別:白色 註:檯上盆無溢水口





ST1716WA-V1


浴櫃設備 (掛式)

\$32,300 • K-1716WA 浴櫃箱 \$17,500 • L-1716A 面盆 \$9,300 • A-1192A 🧽 面盆龍頭 \$5,500

• 浴櫃箱尺寸:580×480×600 mm • 面盆尺寸:600×510×210 mm

• 容 水 量:5.5ℓ • 瓷器色別:白色

註:加裝浴櫃腳,價格另計(TKF-58x4,\$2,400)





ST1716DA-V1


浴櫃設備 (掛式) \$32,300

• K-1716DA 浴櫃箱 \$17,500 • L-1716A 面盆 \$9,300 • A-1192A 🧽 面盆龍頭 \$5,500

● 浴櫃箱尺寸:580×480×600 mm • 面盆尺寸:600×510×210 mm

• 容 水 量:5.5ℓ • 瓷器色別:白色

註:加裝浴櫃腳,價格另計(TKF-58x4,\$2,400)






ST1718WA-AC1

浴櫃設備(掛式)	\$38,600
• K-1718WA	浴櫃箱	\$20,800
• L-1718A2	面盆	\$10,800
• A-1186 🗽	面盆龍頭	\$7,000

● 浴櫃箱尺寸:780×460×600 mm • 面盆尺寸:810×495×210 mm

• 容 水 量:7.6ℓ • 瓷器色別:白色

註:加裝浴櫃腳,價格另計(TKF-58x4,\$2,400)





ST1718RA-AC1


浴櫃設備(掛式) \$38,600

• K-1718RA 浴櫃箱 \$20,800 • L-1718A2 面盆 \$10,800 • A-1186 🧽 面盆龍頭 \$7,000

• 浴櫃箱尺寸: 780×460×600 mm • 面盆尺寸:810×495×210 mm

● 容 水 量:7.6ℓ • 瓷器色別:白色

註:加裝浴櫃腳,價格另計(TKF-58x4,\$2,400)





STF1720WA-AA1


浴櫃設備

\$48,100 • K-1720WA 浴櫃箱 \$25,800 • L-1720A2 面盆 \$12,900

面盆龍頭 \$9,400 A-1176 • 浴櫃箱尺寸:980×455×800 mm

• 面盆尺寸: 1010×495×210 mm

• 容 水 量:8.5ℓ • 瓷器色別:白色 註:附浴櫃腳4只









L-1716A L-1718A2 L-1720A2




STHL1707AW-PK1

浴櫃設備	(掛式)【限】	\$31,900
• 浴櫃箱	TKHAD700W	\$18,000
• 面 盆	L-1707A	\$8.400

A-1166CGP 🗽 \$5,500 • 龍 頭 • 浴櫃箱尺寸:650×310×690 mm

• 面盆尺寸:700×485×230 mm • 容 水 量:6.8ℓ

• 瓷器色別:白色





STH01L1705WW-G0


谷櫃設備	(掛式)【限】	\$36,300
>公事を	TIZLIODOCOMANAZ	£47.000

浴櫃箱 TKHCD650WW • 面 盆 L-1705 \$5.700 P1601A650-E5 • 檯 面 \$5,800 • 龍 頭 A-1160P 🧽 \$7,800

• 浴櫃箱尺寸:600×460×520 mm • 面盆尺寸:400×400×160 mm

• 人造大理石檯面尺寸:650×500×35 mm

● 容 水 量:3.0ℓ • 瓷器色別: 白色



浴櫃材質介紹

一、櫥身:採用南亞硬殼發泡板

南亞硬殼發泡板

- 1. 學名為聚氯乙烯(PVC)塑膠原料加樹脂合成有氣孔的 發泡板材,屬於耐燃3級、防焰1級的板材。
- 2. 因 PVC 是常用塑膠材料中唯一含氯的材料,由於有 氯可以經由使用塑化劑而變軟製作不同產品,櫥身 即為其中之一。
- 3. 優點:質輕、防焰耐燃、防水、防蟲、防白蟻、抗 腐蝕性、抗化學性、低導熱性、高絕緣性是最適合 浴櫃的材質。

二、門片:採用結晶鋼烤門片


結晶鋼烤門片:

- 1. 底材為發泡板,表面採用高分子製程之透心壓克力 PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯),門片經由無接縫熔接 方式貼合而成。
- 2. 優點:色彩飽滿亮麗,有鋼琴烤漆的質感。

三、緩衝式鉸鏈(不銹鋼#304)

※建議安裝於乾溼分離衛浴設備





檯面設備

人造大理石檯面設備 檯面用投擲口 人造石檯面色樣




SPD1508-V1 (80cm)

一體成型人法	造大理石檯面設備	\$18,000
• P-1508	檯面	\$8,000
• P-1101	面盆	\$3,500
• A-1192A 🗽	面盆龍頭	\$5,500
• P-1104	腳架 (2支)	\$1,000

• 檯面尺寸:800×560×230mm• 面盆尺寸:560×460×180 mm

● 容 水 量:5.0ℓ

註:SPD1510-V1(100cm、單盆),\$20,000。 SPD1512-V1(120cm、單盆),\$22,000。





SPD1408-R2 (80cm)


一體成型人造大理石檯面設備 \$18,700

 P-1408B 	檯面	\$8,000
• P-1101	面盆	\$3,500
 A-1182 	面盆龍頭	\$6,200
• P-1104	腳架 (2支)	\$1.000

檯面尺寸:800×560×230mm面盆尺寸:560×460×180 mm

● 容 水 量:5.0ℓ

註:SPD1410-R2(100cm、單盆), \$20,700。 SPD1412-R2(120cm、單盆), \$22,700。 SPD1415-R2(150cm、雙盆), \$35,900。






SPD1506M-AE1

一體成型人造大理石檯面設備 \$18,100

• P-1506M	檯面	\$6,000
• P-1101M	面盆	\$3,500
• A-1188 🗽	面盆龍頭	\$7,600
• P-1104	腳架(2支)	\$1,000

● 檯面尺寸:600×460×180mm

• 容 水 量:5.0ℓ





SPL1308X-G (80cm)

人造大理石檯面設備"下嵌式" \$27,500


• P-1308X	檯面	\$8,000
• L-1824X	面盆	\$3,900
• E-1035A 🗽	電眼自動龍頭	\$13,500
• P-1105	固定包	\$1,100
• P-1104	腳架(2支)	\$1,000

檯面尺寸:800×600×230 mm面盆尺寸:520×440×200 mm

● 容 水 量:6.2ℓ

• 瓷器色別:白色、牙色

註: SPL1310X-G(100cm、單盆), \$29,500。 SPL1312X-G(120cm、單盆), \$31,500。 SPL1315X-G(150cm、雙盆), \$53,500。





SPL1308X-PK1 (80cm)

人造大理石檯面設備 "下嵌式" \$19,500


• P-1308X	檯面	\$8,000
• L-1824X	面盆	\$3,900
 A-1166CGP 	面盆龍頭	\$5,500
• P-1105	固定包	\$1,100
• P-1104	腳架(2支)	\$1,000
#==	0.4000.4000	

檯面尺寸: 800×600×230 mm面盆尺寸: 520×440×200 mm

● 容 水 量:6.2ℓ

• 瓷器色別:白色、牙色

註:SPL1310X-PK1(100cm、單盆),\$21,500。 SPL1312X-PK1(120cm、單盆),\$23,500。 SPL1315X-PK1(150cm、雙盆),\$37,500。





SPL1308AD2-PK1 (80cm)


人造大理石檯面設備 "下嵌式" \$21,500

• P-1308A	檯面	\$8,000
• L-1827	面盆	\$5,900
• A-1166CGP 🗽	面盆龍頭	\$5,500
• P-1105	固定包	\$1,100
• P-1104	腳架(2支)	\$1,000

檯面尺寸:800×560×230 mm面盆尺寸:528×412×208 mm

容水量:6.3ℓ瓷器色別:牙色

註: SPL1310AD2-PK1(100cm、單盆), \$23,500 SPL1312AD2-PK1(120cm、單盆), \$25,500 SPL1315AD2-PK1(150cm、雙盆), \$41,500





SPL1308D3-V1 (80cm)


人造大理石檯面設備"下嵌式" \$19,600

		•
• P-1308D3	檯面	\$8,000
• L-1822	面盆	\$4,000
• A-1192A 🧽	面盆龍頭	\$5,500
• P-1105	固定包	\$1,100
• P-1104	腳架(2支)	\$1,000

檯面尺寸:800×560×230 mm面盆尺寸:560×425×200 mm

容水量:8.5ℓ瓷器色別:白色

註: SPL1310D3-V1(100cm、單盆), \$21,600 SPL1312D3-V1(120cm、單盆), \$23,600 SPL1315D3-V1(150cm、雙盆), \$37,700



SPL1308D4-AD1 (80cm)

人造大理石檯面設備 "下嵌式" \$22,200


• P-1308D4	檯面	\$8,000
• L-1823	面盆	\$4,500
• A-1187 🗽	面盆龍頭	\$7,300
• P-1105	固定包	\$1,100
• P-1104	腳架 (2支)	\$1,000
• A1120PB-20	直管加長組	\$300



● 容 水 量:13ℓ • 瓷器色別:白色

註:SPL1310D4-AD1(100cm、單盆), \$24,200 SPL1312D4-AD1(120cm、單盆), \$26,200 SPL1315D4-AD1(150cm、雙盆), \$42,900

※龍頭配件需搭配按壓式落水頭





SPL1208X-W1 (80cm)

人造大理石檯面設備 P-1208X 檯面


\$8,000 • L-1831X 面盆 \$5,500 A-1191A \$6,600 面盆龍頭 腳架(2支) \$1,000

● 檯面尺寸:800×560×230 mm • 面盆尺寸:560×465×195 mm

● 容 水 量:6.0ℓ

• 瓷器色別:白色、牙色

註:SPL1210X-W1(100cm、單盆),\$23,100。 SPL1212X-W1(120cm、單盆), \$25,100。 SPL1215X-W1(150cm、雙盆), \$40,700。





SPL1208XC (80cm)


人造大理石檯面設備 \$17,900

 P-1208X 	檯面	\$8,000
• L-1831X	面盆	\$5,500
• A-1143 🗽	撥桿式龍頭配件	\$3,400
• P-1104	腳架(2支)	\$1,000

● 檯面尺寸: 800×560×230 mm • 面盆尺寸: 560×465×195 mm

● 容 水 量:6.0ℓ 瓷器色別:白色、牙色

註:SPL1210XC(100cm、單盆),\$19,900。 SPL1212XC(120cm、單盆),\$21,900。 SPL1215XC(150cm、雙盆), \$34,300。





SPL1208X-R2 (80cm)


人造大理石檯面設備 \$20,700

• P-1208X	檯面	\$8,000
• L-1830X	面盆	\$5,500
• A-1182 🗽	面盆龍頭	\$6,200
• P-1104	腳架(2支)	\$1,000

● 檯面尺寸:800×560×230 mm • 面盆尺寸:560×465×195 mm

● 容 水 量:6.0ℓ • 瓷器色別:白色

註:SPL1210X-R2(100cm、單盆), \$22,700。 SPL1212X-R2(120cm、單盆), \$24,700。 SPL1215X-R2(150cm、雙盆),\$39,900。






SPL1208AA2-PK1 (80cm)

人造大埋石檯囬設備		\$20,000
• P-1208A	檯面	\$8,000
• L-1835A	面盆	\$5,500
 A-1166CGP 	面盆龍頭	\$5,500
• P-1104	腳架(2支)	\$1,000

• 檯面尺寸:800×560×230 mm • 面盆尺寸:560×460×200 mm

• 容 水 量:5.1ℓ • 瓷器色別:白色、牙色

註:SPL1210AA2-PK1(100cm、單盆), \$22,000 SPL1212AA2-PK1(120cm、單盆), \$24,000 SPL1215AA2-PK1(150cm、雙盆), \$38,500





BA-5436A


檯面用垃圾投擲口(附蓋) \$3,500

• 170×80 mm 開孔直徑:150mm 材質:不銹鋼#304



BA-5437 垃圾桶 \$7,000

• 356×432×152 mm 材質:不銹鋼#304



人造石檯面可選擇色樣(圖片僅供參考,顏色紋路以實品為準)



白色



牙色



結晶白 (價格另計)




金黑 (價格另計)



人造瑪瑙石 (價格另計)

檯面式面盆安裝法

- P-12X系列屬於"檯面上"型,洗面盆直接由上而下嵌在預先製成的"洞" 上,再以填縫劑(如矽利康)處理即可。
- P-13X系列必須使用固定片及長螺絲,(每一洗面盆4支,如圖A)。
- 1.決定檯面之安裝高度(720~790mm)。
- 2.以"水平儀"及"墨斗"量取一水平線做為一基準線。
- 3.以膨脹螺絲(1/2")先固定兩端支架,再固定中央部份之支架。
- 4.如遇到牆壁與地面不垂直,或壁面不平時,可用以下兩種方法補救:
 - a.以墊片將支架墊成水平。 b.調整微調螺絲。
- 5.用支架將檯面固定在牆壁上。
- 6.支架固定妥當後,再將檯面盡可能緊靠壁面,使空隙減至最小,檢查檯面是否水平,若有問題可依程度調 整"粗調"或"微調"螺絲,確定無誤後,用木螺絲將檯面鎖定。
- 7.以填縫劑(如矽利康)填滿壁縫及檯面面盆之縫隙,以免滲水腐蝕固定架。
- 8.安裝面盆及給水銅器,並與配管接通。







SU4113-E

便斗電沖設備

• U-4113 便斗 \$13,900 • E-4523C 🧽 電眼控制器 \$11,500 \$500 • A-4350 小便斗散水器

\$25,900


\$21,200

• 便斗尺寸: 360×370×920 mm

• 排水口距:18cm • 瓷器色別:白色、牙色

註:1.建議需加裝保安器E-4502 2.U-4113K奈米便斗 \$16,300

※75PVC(A) 管需預埋高15cm





SU4113-Q


便斗電沖設備

• U-4113 便斗 \$13,900 • E-4530 🧽 電眼控制器 \$6,800 • A-4350 小便斗散水器 \$500

• 便斗尺寸: 360×370×920 mm

• 排水口距:18cm • 瓷器色別:白色、牙色

註:1.建議需加裝保安器E-4502 2.U-4113K奈米便斗 \$16,300 ※75PVC(A) 管需預埋高15cm






SU4113-R

便斗電沖設備

\$21,100 • U-4113 便斗 \$13,900 • E-4531 🧽 電眼控制器 \$6,700 • A-4350 小便斗散水器 \$500

• 便斗尺寸: 360×370×920 mm • 排水口距: 18cm

• 瓷器色別:白色、牙色 註:1.建議需加裝保安器E-4502 2.U-4113K奈米便斗 \$16,300 ※75PVC(A) 管需預埋高15cm






SU4107-H

便斗電沖設備

\$26,500 • U-4107 便斗 \$17,000 \$9,000 • E-4521 🧽 電眼控制器 • A-4350 小便斗散水器 \$500

• 便斗尺寸: 375×372×1060 mm

• 排水口距: 17.5cm • 瓷器色別:白色、牙色 註:建議需加裝保安器E-4502






SU4167-G

便斗電沖設備

\$29,500 • U-4167 \$15,000 便斗 • E-4520D [限] 電眼控制器 \$14,000 \$500 A-4350 小便斗散水器

• 便斗尺寸: 375×372×1060 mm

• 排水口距: 17.5cm • 瓷器色別:白色





SU4329-Q

便斗電沖設備 (掛式)		\$13,88
• U-4329	便斗	\$7,000


• E-4530 🧽 電眼控制器 \$6,800 \$80 • A-4221 小便斗接頭

• GA-2754 零件包

• 便斗尺寸: 295×295×697 mm

• 瓷器色別:白色

註:1. 建議需加裝保安器E-4502 2. U-4329K奈米便斗 \$8,300





SU4329-R


便斗電沖設備	(\$13,780
--------	---	----------

• U-4329	便斗	\$7,000
• E-4531 🧽	電眼控制器	\$6,700
• A-4221	小便斗接頭	\$80
• GΔ-2754		

• 便斗尺寸: 295×295×697 mm

• 瓷器色別: 白色

註:1. 建議需加裝保安器E-4502 2. U-4329K奈米便斗 \$8,300





SU4200X-C


便斗電沖割	设備 (掛式)	\$20,900
• U-4200X	便斗	\$8,900

• E-4505C 🧽 電眼控制器 \$11,500 A-4350 小便斗散水器 \$500

• GA-2751S 零件包

• 便斗尺寸: 460×332×750 mm • 瓷器色別:白色、牙色

註:1.建議需加裝保安器E-4502 2.U-4200XK奈米便斗 **\$11,300**





SU4200X-Q


便斗電沖設	と備 (掛式)	\$16,200
• U-4200X	便斗	\$8,900
• E-4530 🗽	電眼控制器	\$6,800
• A-4350	小便斗散水器	\$500

• GA-2751S 零件包

• 便斗尺寸: 460×332×750 mm

• 瓷器色別:白色、牙色

註:1.建議需加裝保安器E-4502 2.U-4200XK奈米便斗 \$11,300






SU4200XZ1

便斗設備((掛式)	\$12,500
• U-4200X	便斗	\$8,900
• A-4301 🗽	小便斗沖水凡而	\$3,100
• A-4350	小便斗散水器	\$500
• GA-2751S	零件包	

• 便斗尺寸: 460×332×750 mm

• 瓷器色別:白色、牙色

註: U-4200XK奈米便斗 \$11,300






SU4320X-E

便斗電沖設	備 (掛式)	\$20,700
• U-4320X	便斗	\$8,700
• E-4523C 🗽	電眼控制器	\$11,500
• A-4350	小便斗散水器	\$500
• GA-2751X	零件包	

• 便斗尺寸: 405×310×700 mm

• 瓷器色別:白色、牙色

註:1.建議需加裝保安器E-4502 2.U-4320XK奈米便斗 \$11,100






SU4320X-O

便斗電沖設	備 (掛式)	\$16,400
• U-4320X	便斗	\$8,700
• E-4528 🗽	電眼控制器	\$7,200
• A-4350	小便斗散水器	\$500
• GA-2751X	零件包	

• 便斗尺寸: 405×310×700 mm

• 瓷器色別:白色、牙色

註:1.建議需加裝保安器E-4502 2.U-4320XK奈米便斗 \$11,100






SU4320X-R

便斗電沖設備 (掛式)		\$15,90
• U-4320X	便斗	\$8,700
• E-4531 🧽	電眼控制器	\$6,700
• A-4350	小便斗散水器	\$500
CA 27511/	T /4 /-	

• GA-2751X 零件包

• 便斗尺寸:405×310×700mm • 瓷器色別:白色、牙色

註:1.建議需加裝保安器E-4502 2.U-4320XK奈米便斗 \$11,100






SU4321-Q

便斗電沖設備	備 (掛式)	\$13,400
• U-4321	便斗	\$6,100
• E-4530 🗽	電眼控制器	\$6,800
• A-4350	小便斗散水器	\$500
• GA-2751AS	零件包	

• 便斗尺寸: 330×340×518 mm

• 瓷器色別:白色

註:1.建議需加裝保安器E-4502 2.U-4321K奈米便斗 \$7,400





SU4321-R

戶斗電沖設備	() ()	\$13,300
--------	---------	----------


• U-4321	便斗	\$6,100
• E-4531 🗽	電眼控制器	\$6,700
• A-4350	小便斗散水器	\$500

• GA-2751AS 零件包

• 便斗尺寸: 330×340×518 mm

• 瓷器色別:白色

註:1.建議需加裝保安器E-4502 2.U-4321K奈米便斗 \$7,400





SU4321-0


便斗電沖設備(小兒用、掛式) \$13,800

• U-4321	便斗	\$6,100
• E-4528 🗽	電眼控制器	\$7,200
• A-4350	小便斗散水器	\$500
• GA-2751AS	零件包	

• 便斗尺寸: 330×340×518 mm

• 瓷器色別:白色

註:1.建議需加裝保安器E-4502 2.U-4321K奈米便斗 \$7,400





SU4214-H


便斗電冲設	() () () () () () () () () () () () () (\$26,700
• U-4214	便斗	\$17,200
• E-4521 🗽	電眼控制器	\$9,000
• A-4350	小便斗散水器	\$500
. CA 27F1C	雨州力	

• GA-2751S 零件包

• 便斗尺寸:390×385×870 mm

• 瓷器色別:白色

註:1.水壓範圍0.5~5kgf/cm² 2.建議需加裝保安器E-4502





SU4208-L

便斗電冲影	ば備 (掛式)	\$23,800
• U-4208	便斗	\$11,800
• E-4522 🗽	電眼控制器	\$11,500


\$500

A-4350 小便斗散水器GA-2753C 零件包

• 便斗尺寸:385×305×800 mm

• 瓷器色別:白色、牙色【限】

註:建議需加裝保安器E-4502





SU4328-O


便斗電沖割	と備 (掛式)	\$18,200
• U-4328	便斗	\$10,500
■ F-4528 /-	雪眼炉制哭	\$7.200

E-4528 → 電眼控制器 \$7,200A-4350 小便斗散水器 \$500

• GA-2753C 零件包

便斗尺寸:385×305×730 mm瓷器色別:白色、牙色【限】

註:建議需加裝保安器E-4502





SU4167P-EP


便斗電沖設備(背給水) **\$27,200**

 U-4167P 	便斗	\$15,000
• E-4523 🗽	電眼控制器	\$11,500
• A-4352	小便斗散水器	\$700

• 便斗尺寸: 375×372×1060 mm

排水口距: 17.5 cm瓷器色別: 白色

註:1.建議需加裝保安器E-4502 2.SU4167P-CP (E-4505),\$27,200





SU4202X-EP


便斗電沖設備(掛式背給水) \$21,100

		•
 U-4202X 	便斗	\$8,900
• E-4523 🧽	電眼控制器	\$11,500
• A-4352	小便斗散水器	\$700
• GA-2751S	零件包	

• 便斗尺寸: 460×332×750 mm

• 瓷器色別:白色、牙色 註:1.建議需加裝保安器E-4502

2.SU4202X-CP(E-4505) \$21,100





SU4320XP-CP

便斗電沖設備(掛式背給水) \$20.900


 U-4320XP 	便斗	\$8,700
• E-4505 🗽	電眼控制器	\$11,500
• A-4352	小便斗散水器	\$700

• GA-2751X 零件包

• 便斗尺寸: 405×310×700 mm

• 瓷器色別:白色、牙色

註:1.建議需加裝保安器E-4502 2.SU4320XP-EP(E-4523) \$20,900





SU4321P-CP

便斗電沖設備(掛式背給水) \$18,300


• U-4321P	便斗	\$6,100
• E-4505 🧽	電眼控制器	\$11,500
• A-4352	小便斗散水器	\$700

• GA-2751AS 零件包

• 便斗尺寸: 330×340×518 mm

• 瓷器色別:白色

註:1.建議需加裝保安器E-4502 2. SU4321P-EP (E-4523) , \$18,300



※背給水便斗設備,如安裝於實心牆則需加裝預埋盒(圓筒),價格另計。



便斗隔板 \$4,000

• 810×410×85 mm 瓷器色别:白色、牙色 註:附GA-2751BS零件包



E4505-10 預埋盒 \$900

• 100×200×100 mm

適用: U-4202X、U-4320XP、U-4167P

材質:鍍鋅烤漆板



E4505-10A 預埋圓筒 \$150

• Φ 120 mm 適用: U-4321P 材質:P.V.C







E-4531 \$6,700 (110V~220V) **5**

電眼控制器 ½"

•250×110×120mm

註:1.水壓範圍0.5~5kgf/cm² 2.感應距離約50cm (可調整) ※兩段沖水:前段1秒、後段可調整 E-4530 \$6,800 (110V~220V) **(**** E-4530D \$8,800 (3號電池×4)

電眼控制器 ½"

•250×110×120mm

註:1.水壓範圍0.5~5kgf/cm² 2.感應距離約50cm (可調整)

※兩段沖水:前段1秒、後段2-16秒(8段調整)

E-4528 \$7,200 (110V~220V) **(*** E-4528D \$9,200 (3號電池×4)

電眼控制器 ½"

•241×105×99mm

註:1.水壓範圍 $0.5\sim5$ kgf/cm²

2.上感應裝置

3. LED光圈LOGO顯示

4.感應距離約50cm (可調整)

※兩段沖水:前段1秒、後段約9秒



E-4527 \$7,500 (110V~220V) 定 電眼控制器 ½" [限]

•76×101×194mm

註:1.水壓範圍0.5~5kgf/cm² 2.感應距離約50cm (可調整)

※兩段沖水:前段1秒、後段約9秒



E-4505 \$11,500 (適用背給水) **5** E-4505C \$11,500 (110V~220V) **5**

電眼控制器 ½" (隱藏式)

•135×131mm

註:1.水壓範圍0.5~5kgf/cm²

2.不銹鋼面板

3.感應距離約50cm (可調整)

※兩段沖水:前段1秒、後段2-16秒(8段調整)



E-4523 \$11,500 (適用背給水) を E-4523C \$11,500 (110V~220V) を

E-4523CD\$13,500(鋰電池DC3V×2)

電眼控制器 1/2" (隱藏式)

• 214×114mm

註:1.水壓範圍0.5~5kgf/cm²

2.不銹鋼面板

3. 感應距離約50cm (可調整)

※兩段沖水:前段1秒、後段2-16秒(8段調整)



E-4506C \$15,000 (110V~220V) **を** E-4506CD \$17,000 (3號電池×4)

電眼控制器 ½" (隱藏式) 【限】

•133×137mm

註:1.水壓範圍0.5~5kgf/cm²

2.無電源時,請按白色按鈕可手動沖水 ※兩段沖水:前段1秒、後段約9秒



E-4502 \$1,800 保安器

• 125×100×75mm

註:1.漏電30MA以上,開關自動跳脱 2.AC110V~220V,耐電流30A







E-4521 \$9,000 (110V) **5 E-4521L \$9,000** (220V)

E-4521D \$10,500 (鋰電池DC3V×2) 🗽

電眼控制器

註:適用水壓範圍 $0.5\sim5 kgf/cm^2$

E-4529 \$9,000 (110V~220V) 電眼控制器

• 87×57mm

註:1.水壓範圍0.5~5kgf/cm²

2.不銹鋼面板

3. 感應距離30~60cm (可調整)

※兩段沖水:前段1秒、後段2-16秒(8段調整)

E-4520D \$14,000

電眼沖水凡而(鋰電池DC6V)【限】

註:適用水壓範圍 $0.5{\sim}5kgf/cm^2$

※兩段沖水:前段1秒、後段2-16秒(8段調整)



A-4301 \$3,100 **→** 指壓小便斗沖水凡而 ½" 註:適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-4302 \$2,350 % 指壓小便斗沖水凡而 ½" 註:適用水壓範圍0.5∼5kgf/cm²



E-4524 \$7,000 (110V) **を**電眼控制器

註:適用水壓範圍 $0.5\sim5$ kgf/cm² ※兩段沖水:前段1秒、後段4-12秒(可調整)。



A-4350 \$500 小便斗散水器 ½"



A-4352 \$700 小便斗散水器 ½"



A-4400 \$1,400 小便斗存水落水 ½"

便斗改搭配件對照表


	改用配件	•		6	Toca (See	-	6	<i>6</i>	*		
便斗		E-4505C (C) \$11,500	E-4506C (N) \$15,000 【限】	E-4523C (E) \$11,500	E-4527 (M) \$7,500 【限】	E-4528 (O) \$7,200	E-4530 (Q) \$6,800	E-4531 (R) \$6,700	E-4524 (J) \$7,000	A-4301 (Z1) \$3,100	A-4302 (Z) \$2,350
	U-4167 \$15,000	SU4167-C \$27,000	SU4167-N \$30,500	SU4167-E \$27,000	SU4167-M \$23,000	SU4167-O \$22,700	SU4167-Q \$22,300	SU4167-R \$22,200	SU4167-J \$22,500	-	-
	U-4113 \$13,900	SU4113-C \$25,900	SU4113-N \$29,400	SU4113-E \$25,900	SU4113-M \$21,900	SU4113-O \$21,600	SU4113-Q \$21,200	SU4113-R \$21,100	SU4113-J \$21,400	SU4113XZ1 \$17,500	SU4113XZ \$16,750
	U-4200X 8,900	SU4200X-C \$20,900	SU4200X-N \$24,400	SU4200X-E \$20,900	SU4200X-M \$16,900	SU4200X-O \$16,600	SU4200X-Q \$16,200	SU4200X-R \$16,100	SU4200X-J \$16,400	SU4200XZ1 \$12,500	SU4200XZ \$11,750
	U-4320X 8,700	SU4320X-C \$20,700	SU4320X-N \$24,200	SU4320X-E \$20,700	SU4320X-M \$16,700	SU4320X-O \$16,400	SU4320X-Q \$16,000	SU4320X-R \$15,900	SU4320X-J \$16,200	SU4320XZ1 \$12,300	SU4320XZ \$11,550
0	U-4321 \$6,100	SU4321-C \$18,100	SU4321-N \$21,600	SU4321-E \$18,100	SU4321-M \$14,100	SU4321-O \$13,800	SU4321-Q \$13,400	SU4321-R \$13,300	SU4321-J \$13,600	SU4321Z1 \$9,700	SU4321Z \$8,950
	U-4328 \$10,500	SU4328-C \$22,500	SU4328-N \$26,000	SU4328-E \$22,500	SU4328-M \$18,500	SU4328-O \$18,200	SU4328-Q \$17,800	SU4328-R \$17,700	SU4328-J \$18,000	-	-
	U-4329 \$7,000	SU4329-C \$18,580	SU4329-N \$22,080	SU4329-E \$18,580	SU4329-M \$14,580	SU4329-O \$14,280	SU4329-Q \$13,880	SU4329-R \$13,780	SU4329-J \$14,080	-	-

註:整組設備牌價如有誤,以單項產品價格加總為準。

便斗安裝法


立式小便斗的安裝法

- 1. 預先把排尿塑膠管掩埋比竣工的地板面高出20mm以上 適當程度而固定之,並將露出的部份前端擠壓堵死。
- 2. 等地板完工後,將排尿管在距地板大約20mm處截斷,並用噴燈擴孔,使其口徑適合小便斗落水頭口。
- 3. 將便斗的排水口試合於排尿管上,繪出便斗底部的形 狀。
- 4. 在便斗底部輪線內及排尿口外鋪水泥砂堆。
- 5. 將小便斗落水頭安裝在便斗排水口上牢牢鎖緊如右圖。
- 6. 然後將便斗的落水頭對準排尿管口嵌入輕放於預定的位置上,同時將嵌合處的周圍密封。
- 7. 將便斗調整平穩,抹清溢出便斗底部的水泥砂。



掛壁式小便斗的安裝法

- 1. 將2"排水管擴管, G-7420填縫膠置於小便斗排水口外緣, 兩側用A-1665C膨脹螺絲鎖緊。
- 2. 小便斗與牆壁面接觸的部位,請用矽利康(Silicon)補縫隙。





SV2722AS


平緣拖布盆設備 (鑄鐵S管) \$14,700

V-2722 拖布盆 \$8,000A-2700 拖布盆S管附落水頭 \$6,700

• GA-2750S 零件包

• 拖布盆尺寸: 560×470×350mm

• 瓷器色別:白色、牙色





SV2722AP


平緣拖布盆設備 (鑄鐵P管) \$15,000

V-2722 拖布盆 \$8,000A-2710 拖布盆P管附落水頭 \$7,000

• GA-2750S 零件包

• 拖布盆尺寸: 560×470×350mm

• 瓷器色別:白色、牙色





SV2722BS


平緣拖布盆設備 (塑膠S管) \$11,700

V-2722 拖布盆 \$8,000A-2700P 拖布盆S管附落水頭 \$3,700

• GA-2750S 零件包

• 拖布盆尺寸:560×470×350mm

• 瓷器色別:白色、牙色






SV2722BP

平緣拖布盆設備 (塑膠P管) \$12,200

V-2722 拖布盆 \$8,000A-2710P 拖布盆P管附落水頭 \$4,200GA-2750S 零件包

• 拖布盆尺寸:560×470×350mm

• 瓷器色別:白色、牙色





SV2901XAS


中背拖布盆設備 (鑄鐵S管) **\$21,500**

V-2901X 拖布盆 \$14,800A-2700 拖布盆S管附落水頭 \$6,700

• GA-2750S 零件包

• 拖布盆尺寸:540×455×430mm

• 瓷器色別:白色、牙色





SV2901XAP


中背拖布盆設備 (鑄鐵P管) \$21,800

V-2901X 拖布盆 \$14,800A-2710 拖布盆P管附落水頭 \$7,000

• GA-2750S 零件包

• 拖布盆尺寸: 540×455×430mm

• 瓷器色別:白色、牙色





SV2901XBS


中背拖布盆設備 (塑膠S管) \$18,500

V-2901X 拖布盆 \$14,800A-2700P 拖布盆S管附落水頭 \$3,700

• GA-2750S 零件包

• 拖布盆尺寸: 540×455×430mm

• 瓷器色別:白色、牙色





SV2901XBP

中背拖布盆設備 (塑膠P管) \$19,000


 • V-2901X
 拖布盆
 \$14,800

 • A-2710P
 拖布盆P管附落水頭
 \$4,200

• GA-2750S 零件包

• 拖布盆尺寸:540×455×430mm

• 瓷器色別:白色、牙色





• H-6150A L 型扶手

• 排水口距: 30 mm

• 面盆:不可儲水


• 瓷器色別:白色

• H-6121 掀起式可動扶手 \$9,800

\$7,200

\$7,200





社福用整套衛生設備

\$58,200

• SCE5538XA-I 🗽 馬桶電沖設備 \$23,400 SLE1752 面盆電沖設備 \$17,800


• 馬桶尺寸:645×360×380 mm • 水箱尺寸:385×195×365 mm

• 面盆尺寸: 370×205×460mm 註:1. 建議需加裝保安器E-4502

2. SCE5538XA-ID (DC式) \$23,400 🗽

3. SLE1752搭配之電眼控制器為E-1033XA 🧽

※SCE5538XB-I(排水口距40cm) 🗽



\$73,500

• 排水口距: 30 mm

• 瓷器色別:白色

社福用整套衛生設備

• SCE5543XA-BD 馬桶電沖設備 \$32,200 • H-6150A L型扶手

面盆電沖設備 \$17,800 • H-6121 掀起式可動扶手 \$9,800 • SLE1752 BA-5494A 坐式馬桶背墊 \$6,500

• 馬桶尺寸: 660×365×370 mm

• 面盆尺寸: 370×205×460 mm • 面盆:不可儲水

註:1. 建議需加裝保安器E-4502

2. SLE1752搭配之電眼控制器為E-1033XA 🧽

※SCE5543XB-BD (排水口距40cm) 🗽



SCEH5538XA-I 計寫用馬桶電油設備

社福用馬桶	\$40,400	
• C-5538XA	馬桶	\$4,900
• T-5538X	水箱	\$2,600
• E-5024	手動感應水箱配件	\$15,000
• H-6150C	L型扶手	\$7.200

掀起式可動扶手

\$9,800

\$900

A-535XH 馬桶蓋(無上蓋)馬桶尺寸: 645×360×380 mm水箱尺寸: 385×195×365 mm

沖水量:6ℓ排水口距:30cm瓷器色別:白色、牙色


• H-6121

註:1.水壓範圍0.7~5kgf/cm² 2.建議需加裝保安器E-4502

3.L型扶手位在馬桶坐向右邊,品號H-6150CR 4.SCEH5538XA-ID (DC式) \$40,400 ፟፟

◆

※SCEH5538XB-I (排水口距40cm) &





SCEH5538XA-I/BA-5494C

社福用馬桶	電沖設備	\$46,900
• C-5538XA	馬桶	\$4,900
• T-5538X	水箱	\$2,600
• E-5024	手動感應水箱配件	\$15,000
 BA-5494C 	坐式馬桶背墊	\$6,500
• H-6150C	L型扶手	\$7,200
• H-6121	掀起式可動扶手	\$9,800
 A-535XH 	馬桶莠(無上萘)	\$900

馬桶尺寸:645×360×380 mm水箱尺寸:385×195×365 mm


沖水量:6ℓ排水口距:30cm瓷器色别:白色、牙色

註:1. 建議需加裝保安器 E-4502

2. L型扶手位在馬桶坐向右邊,品號H-6150CR

3. SCEH5538XA-ID (DC式) \$40,400 🐓

※SCEH5538XB-I (排水口距40cm) 🔄





SCEH5532X-I 社福用馬桶電沖設備

C-5530X	馬桶	\$4,900
• T-5465X	水箱	\$2,600
• E-5024H	手動感應沖水凡而	\$15,000
• H-6150C	L型扶手	\$7,200
• H-6121	掀起式可動扶手	\$9,800
 Δ-535XH 	E桶芸(無卜芸)	\$900

\$40,400

馬桶尺寸:660×365×370mm水箱尺寸:390×195×380mm


排水口距:30cm沖水量:6ℓ瓷器色別:白色、牙色

註:1. 建議需加裝保安器E-4502

2. L型扶手位在馬桶坐向右邊,品號H-6150CR

3. SCEH5532X-ID (DC式) \$40,400 👉

※SCEH5542X-I (排水口距40cm) &





SCEH5532X-I /BA-5494C

社福用馬桶電沖設備 \$46,900

• C-5530X	馬桶	\$4,900
• T-5465X	水箱	\$2,600
• E-5024H	手動感應沖水凡而	\$15,000
BA-5494C	坐式馬桶背墊	\$6,500
• H-6150C	L型扶手	\$7,200
• H-6121	掀起式可動扶手	\$9,800
 A-535XH 	馬桶蓋(無上蓋)	\$900

• 馬桶尺寸: 660×365×370mm • 水箱尺寸:390×195×380mm


• 排水口距: 30cm • 沖 水 量:6ℓ • 瓷器色別:白色、牙色

註:1. 建議需加裝保安器E-4502

2. L型扶手位在馬桶坐向右邊,品號H-6150CR

3. SCEH5532X-ID (DC式) \$40,400 👉

※SCEH5542X-I (排水口距40cm) 🐓





SCEH5543XA-BD

社福用馬桶電沖設備(DC式) \$5	55,	,70)(
--------------------	-----	-----	----

C-5543XA	馬桶	\$5,300
• E-5004DB	手動感應沖水凡而	\$26,000
• H-6150C	L型扶手	\$7,200
• H-6121	掀起式可動扶手	\$9,800
BA-5494A	坐式馬桶背墊	\$6,500
 A-535XH 	馬桶蓋(無上蓋)	\$900


• 馬桶尺寸: 660×365×370mm

• 沖 水 量:6ℓ • 排水口距: 30cm • 瓷器色別:白色、牙色

註:1. 建議需加裝保安器E-4502

2. L型扶手位在馬桶坐向右邊,品號H-6150CR

※SCEH5543XB-BD (排水口距40cm) 🐓





SCEH5543XA-B

計福用馬桶電沖設備

社福用馬桶	\$55,700	
• C-5543XA	馬桶	\$5,300
• E-5004B	手動感應沖水凡而	\$26,000
• H-6150C	L型扶手	\$7,200
• H-6121	掀起式可動扶手	\$9,800
BA-5494A	坐式馬桶背墊	\$6,500
• A-535XH	馬桶蓋(無上蓋)	\$900

• 馬桶尺寸:660×365×370mm


• 沖 水 量:6ℓ • 排水口距: 30cm • 瓷器色別:白色、牙色

註:1. 建議需加裝保安器E-4502

2. L型扶手位在馬桶坐向右邊,品號H-6150CR

3. E-5004B其主體為AC式

※SCEH5543XB-B (排水口距40cm) 🍃





SUH4214A-H


社福用便斗電沖設備(掛式) \$35,700

• U-4214	便斗	\$17,200
• E-4521 🗽	電眼控制器	\$9,000
• A-4350	小便斗散水器	\$500
• H-6141	小便斗扶手	\$9,000
• GA-2751S	零件包	

• 便斗尺寸:390×385×870mm

• 瓷器色別:白色

註:1.水壓範圍0.5~5kgf/cm² 2.建議需加裝保安器E-4502





SUH4320X-Q

社福用便斗電沖設備(掛式) \$25,000


U-4320X	便斗	\$8,700
• E-4530 🗽	電眼控制器	\$6,800
• A-4350	小便斗散水器	\$500
• H-6141	小便斗扶手	\$9,000
. CA 27E1V	零件 句	

• GA-2/JIX 令什已

• 便斗尺寸: 405×310×700mm

• 瓷器色別:白色、牙色

註:1.建議需加裝保安器E-4502 2.便斗如改為U-4200X(GA-2751S) 整套編號為SUH4200X-Q, \$25,200






SLEH1451X-L

社福用面盆電沖設備 \$25,100

• L-1451X	面盆	\$4,000
• E-1028A 🗽	電眼式自動龍頭	\$12,600
• H-6111	面盆扶手	\$8,500
• A-1662	膨脹螺絲	

• 面盆尺寸:560×465×210mm

容 水 量:不可儲水 瓷器色别:白色、牙色註:建議需加裝保安器E-4502






SLEH1451X-G

社福用面盆電沖設備 \$26,000

• L-1451X	面盆	\$4,000
• E-1035A 🗽	電眼式自動龍頭	\$13,500
• H-6111	面盆扶手	\$8,500
 A-1662 	膨脹螺絲	

面盆尺寸:560×465×210mm容水量:不可儲水

• 瓷器色別:白色、牙色 註:建議需加裝保安器E-4502







SLEH1451X-L/BA-1540A

社福用整套衛生設備		\$27,900
• L-1451X	面盆	\$4,000
• E-1028A 💍	電眼式自動龍頭	\$12,600
• H-6111	面盆扶手	\$8,500


• H-6111 面盆扶手 • BA-1540A 明鏡600×900mm \$2,800 • A-1662 膨脹螺絲

• 面盆尺寸:560×465×210mm

• 容 水 量:不可儲水 • 瓷器色別:白色、牙色

註:明鏡如改為BA-1541化妝鏡(480×900mm)

整套設備\$30,400



SLEH1752


社福用面盆電沖設備

\$25,000 • L-1752 面盆 \$5,000 • E-1033XA 🧽 面盆用電眼控制器 \$12,800 \$7,200 H-6150A L型扶手 零件包 • GA-2754

• 面盆尺寸:370×205×460mm

• 容 水 量:不可儲水 • 瓷器色別:白色

註:建議需加裝保安器E-4502







BA-5494A 405×290×255mm **\$6,500 BA-5494C** 450×290×245mm **\$6,500**

坐式馬桶背墊

BA-5494A: 適用C-5543X

BA-5494C: 適用C-5538X、C-5530X / 40X

材質: PVC軟墊/不銹鋼#304



\$2,800

BA-1540A 600×900 mm 社福用明鏡(不附平台) 註:無防霧、附不銹鋼掛勾



BA-1541 480×900 mm \$5,300 BA-1541A 600×900mm [限] \$6,500

化妝鏡(不附平台) 註:無前傾、無防霧

資料來源: 建築物無障礙設施設計規範

(內政部108.1.4台內營字第1070820550 號令修正,自108.7.1生效)


505 馬桶及扶手

505.1 適用範圍

無障礙廁所盥洗室設置馬桶及扶手,應符合本節規定。


505.2 淨空間

馬桶至少有一側邊之淨空間不得小於70公分,扶手如設於側牆時,馬桶中心線距側牆之距離不得大於60公分,馬桶前緣淨空間不得小於70公分(如圖505.2)。




505.3 高度

應使用一般型式之馬桶,座墊高度為40公分至45公分,馬桶不可有蓋,且應設置背靠,背靠距離馬桶前緣42公分至50公分,背靠下緣與馬桶座墊之淨距離為20公分(水箱作為背靠需考慮其平整及耐壓性,應距離馬桶前緣42公分至50公分)(如圖505.3)。




505.4 沖水控制

沖水控制可為手動或自動,手動沖水控制應設置於L型扶手之側牆上,中心點距馬桶前緣往前10公分及馬桶座墊上40公分處(如圖505.4);馬桶旁無側面牆壁,手動沖水控制應符合手可觸及範圍之規定。



505.5 側邊L型扶手

馬桶側面牆壁裝置扶手時,應設置L型扶手,扶手外緣與馬桶中心線之距離為35公分(如圖505.5.1),扶手水平與垂直長度皆不得小於70公分,垂直扶手外緣與馬桶前緣之距離為27公分,水平扶手上緣與馬桶座墊距離為27公分(如圖505.5.2)。L型扶手中間固定點並不得設於扶手垂直部分。



(圖505.5.2)


(圖506.6.2)

資料來源: 建築物無障礙設施設計規範

(內政部108.1.4台內營字第1070820550號令修正,自108.7.1生效)

505.6 可動扶手

馬桶至少有一側為可固定之掀起式扶手。使用狀態時,扶手 外緣與馬桶中心線之距離為35公分,且兩側扶手上緣與馬桶 座墊距離為27公分,長度不得小於馬桶前端且突出部分不得 大於15公分(如圖505.6)。



506 無障礙小便器 506.1 位置 一般廁所設有小便器者,應設置至少一處無障礙小便器。無 障礙小便器應設置於廁所入口便捷之處,且不得設有門檻。 506.2 高差 無障礙小便器前方不得有高差。 506.3 高度 無障礙小便器之突出端距地板面高度不得大於38公分 (如圖506.3)。 (圖506.3) 506.4 沖水控制 沖水控制可為手動或自動,手動沖水控制應符合手可觸及範 圍之規定。 506.5 淨空間 無障礙小便器與其他小便器間應裝設隔板,且隔板間之淨空 間不得小於小便器中心線左右各50公分(如圖506.5)。 般小便器 無障礙小便器 (圖506.5) 506.6 扶手 無障礙小便器兩側及前方應設置扶手。兩側扶手中心線之距 離為60公分(如圖506.5),長度為55公分,扶手上緣距地 板面為85公分,扶手下緣距地板面65公分至70公分。前方 扶手上緣距地板面為120公分,其中心線與牆壁之距離為25 公分(如圖506.6.1、圖506.6.2)。 (圖506.6.1)

資料來源: 建築物無障礙設施設計規範

(內政部108.1.4台內營字第1070820550 號令修正,自108.7.1牛效)

507 洗面盆

507.1 適用範圍


無障礙廁所盥洗室設置洗面盆,應符合本節規定。

507.2 高差

無障礙洗面盆前方不得有高差

507.3 高度

無障礙洗面盆上緣距地板面不得大於80公分,下緣應符合膝蓋淨容納空間規定(如圖507.3)



507.4 水龍頭


水龍頭應有撥桿,或設置自動感應控制設備。

507.5 洗面盆深度

洗面盆外緣距離可控制水龍頭操作端、可自動感應處、 出水口均不得大於40公分(如圖507.6.1、圖507.6.2、圖 507.6.1),如設有環狀扶手時深度應計算至環狀扶手外 緣。洗面盆下方空間,外露管線及器具表面不得有尖鋭或易 磨蝕之設備。

507.6 扶手

洗面盆應設置扶手,型式可為環狀扶手或固定扶手。設置環狀扶手者,扶手上緣應高於洗面盆邊緣1公分至3公分(如圖507.6.1)。設置固定扶手者,使用狀態時,扶手上緣高度應與洗面盆上緣齊平,突出洗面盆邊緣長度為25公分,兩側扶手之內緣距離為70公分至75公分(如圖507.6.2)。但設置檯面式洗面盆或設置壁掛式洗面盆已於下方加設安全支撐者,得免設置扶手(如圖507.6.3)。






H-6111 1½" § \$8,500 面盆扶手

• 630寬×300高×503深mm

註: 附膨脹螺絲12支

材質:不銹鋼#304(管徑§31.8mm)






H-6110A 11/4" § \$5,500 (一支) 面盆扶手

• 695寬×735高mm

註:附膨脹螺絲9支


材質:不銹鋼#304(管徑§31.8mm)





• 750寬×200高mm

材質:不銹鋼#304(管徑§31.8mm)





H-6150A 1¼" § \$7,200 H-6150C 1¼" § \$7,200


L型扶手

H-6150A:700寬×700高×250深mmH-6150C:725寬×725高×100深mm

註: 附膨脹螺絲9支

材質:不銹鋼#304(管徑§31.8mm)

※H-6150C(左牆用)





H-6150CR 1¹/₄" § \$7,200


L型扶手

• 725寬×725高×100深mm

註:附膨脹螺絲9支

材質:不銹鋼#304(管徑§31.8mm)

※H-6150CR(右牆用)






H-6141 1½" \$ \$9,000 小便斗扶手

• 600寬×500高×535深mm

註: 附膨脹螺絲12支

材質:不銹鋼#304(管徑§31.8mm)






H-6142 1¹/₄" § \$9,500

小便斗扶手【限】

• 600寬×700高×260深mm

註: 附膨脹螺絲12支

材質:不銹鋼#304(管徑§31.8mm)





 H-6151C
 400長×100寬mm
 \$2,700

 H-6151
 500長×100寬mm
 \$2,700

 H-6151D
 600長×100寬mm
 \$3,000


 H-6151A
 700長×100寬mm
 \$3,000

 H-6151B
 1000長×100寬mm
 \$3,300

C型扶手 1½"§

註:附膨脹螺絲6支

材質:不銹鋼#304(管徑 § 31.8mm)






H-6153 1½" \$ \$4,500 L型扶手

• 500長×500寬mm

用途:浴缸角隅用註:附膨脹螺絲9支

材質:不銹鋼#304 (管徑 § 31.8mm)






H-6154 1¼" § \$3,500 斜臂式扶手

• 400長×400寬mm

註: 附膨脹螺絲6支

材質:不銹鋼#304(管徑§31.8mm)



H-6155A 1¼" § \$3,000 H-6155B 1¼" § \$3,200


拐型扶手

• H-6155A: 700長×100寬mm • H-6155B: 1000長×100寬mm

註: 附膨脹螺絲6支

材質:不銹鋼#304(管徑§31.8mm)

産品編號	L
H-6155A	700
H-6155B	1000






H-6156 1¼" § \$6,200 T型扶手

• 700深×750高mm

註: 附膨脹螺絲9支

材質:不銹鋼#304(管徑§31.8mm)






H-6158 1¹/₄" § \$5,500

沐浴用扶手

• 800寬×800高mm

註: 附膨脹螺絲9支

材質:不銹鋼#304(管徑§31.8mm)




抗菌、防滑安全扶手 材質: 抗菌ABS含鋁管塑鋼, 固定座為不銹鋼#304

管徑: § 34mm



H-6111K \$19,500 面盆扶手


• 650寬×350高×520深mm





H-6141K \$24,000 小便斗扶手

• 600寬×470高×535深mm





H-6171BK H-6171DK

\$3,000 \$3,700


\$4,800

\$7,500

C型扶手

• H-6171BK: 500長×55寬mm • H-6171DK: 700長×55寬mm


産品編號	L
H-6171BK	500
H-6171DK	700





H-6174K 斜臂式扶手

• 400長×400寬mm






H-6175K

L型扶手

• 700長×700寬×55深mm







H-6177K 掀起式可動扶手

\$15,000


• 700寬×120高mm











B-2350 \$57,000

按摩浴缸(壓克力製品)

特點:1.採用美國CAS認證之靜音馬達1.5HP,使用110V電源。

2.迴水式按摩浴缸,ABS噴氣頭6只。

3.氣動開關。

註:1.訂購時須加註左排水或右排水。

2.可接受正面牆訂製,價格另議。


摘要	按摩浴缸		R 4	普通浴缸	
加 安	編號	價格	/\ \ \	編號	價格
無牆	B-2350	57,000	1500×750×600mm	B-4350	20,500
無牆	B-2355	58,000	1600×800×600mm	B-4355	22,500
無牆	B-2357	61,000	1700×800×600mm	B-4357	25,500
無牆	B-2358	66,000	1800×900×600mm	B-4358	27,500

編號	尺寸A	尺寸B	尺寸C
B-2350	1500	750	600
B-2355	1600	800	600
B-2357	1700	800	600
B-2358	1800	900	600









B-2456 \$70,000

按摩浴缸(壓克力製品)

特點:採用1.5HP/110V馬達。 註:訂購時須加註左排水或右排水。

按面	按摩	浴缸	p +	普通浴缸	
摘要	編號	價格	人	編號	價格
無牆	B-2456	70,000	1600×800×580mm	B-4456	29,500
無牆	B-2457	74,000	1700×800×600mm	B-4457	32,000

編號	尺寸A	尺寸B	尺寸C
B-2456	1600	800	580
B-2457	1700	800	600




B-2555 \$73,000

按摩浴缸(壓克力製品)

特點:採用1.5HP/110V馬達。 註:訂購時須加註左排水或右排水。

按摩浴缸		B 7	普通浴缸	
編號	價格	// 3	編號	價格
B-2555	73,000	1460×1460×550mm	B-4555	32,500






B-2653 \$73,000

按摩浴缸(壓克力製品)

特點:採用1.5HP/110V馬達。 註:訂購時須加註左排水或右排水。

按摩	浴缸	普通浴		浴缸
編號	價格	// 1	編號	價格
B-2653	73,000	1300×580mm	B-4653	32,500
B-2655	76,000	1500×600mm	B-4655	37,500





B-2407


\$89,000

按摩浴缸(壓克力製品)

特點:採用1.5HP/110V馬達。

註:訂購時須加註左排水或右排水。

按摩	浴缸 日本 普通浴		浴缸	
編號	價格	// 1	編號	價格
D 2407	90 000	1700 × 1200 × 600mm	D 4407	44 000



按摩浴缸:

- 1、電源應設專線專用(110V)。
- 2、電源開關請設置於總電源與漏電斷路器之間
- 3、在浴缸邊緣處施以填縫矽膠,以求防水防震效果。
- 4、宜在放置馬達處,設置修護窗口,以利馬達之維修。
- 5、給水時,水位線應高於噴嘴 5cm,方能啟動開關,以免幫浦空轉燒機,造成災害或故障。
- 6、浴缸內不宜放入毛巾之類物品,長髮者應戴浴帽,以防迴流虹吸造成傷害。
- 7、由於噴嘴直接沖擊身體,入浴溫度會感覺太熱,故水溫應控制在 36 ℃ \sim 39 ℂ 之間。




B-5135


\$75,000

古典浴缸(壓克力製品)

編號	價格	尺寸	最大盛水量
B-5134	73,000	1400 × 750 × 580 / 690 mm	143ℓ
B-5135	75,000	1500 × 750 × 580 / 690 mm	158ℓ
B-5136	78,000	1600 × 750 × 580 / 650mm	174ℓ

編號	尺寸A	尺寸B	尺寸C	尺寸D	尺寸E
B-5134	1400	750	690	580	750
B-5135	1500	750	690	580	750
B-5136	1600	750	650	580	760







B-3845/B-3850

\$13,000


SMC 浴缸【限】(最大盛水量155ℓ)

註:附牆價格另計。

編號	價格	尺寸	摘要
B-3845	13,000	1400×750×515mm	無牆
B-3845H	15,000	1400 \ 750 \ 51511111	無牆附把手
B-3850	13,000	1495×720×515mm	無牆
B-3850H	15,000	1495 \ 720 \ 51511111	無牆附把手



B-3850H / B-3845H







\$15,000

按摩浴缸用龍頭

特點:耐磨耗

A-3051



A-3054 \$15,000 按摩浴缸用龍頭

特點:耐磨耗

尺寸(mm): H=300 H1=170 L=205



A-3055

\$23,000

按摩浴缸用龍頭 (五件式)

特點:耐磨耗

尺寸(mm): H=300 H1=170 L=205 ※搭配蓮蓬頭: A3075-25 🧽





尺寸: (1600~1150)×390mm

主體材質:銅管

註:適用水壓範圍 $2\sim3$ kgf/cm 2



A-3082 \$19,000 淋浴蓮蓬頭

尺寸:(1350~900)×390mm

主體材質:銅管

註:適用水壓範圍2~3kgf/cm²





A-3083 \$12,500 淋浴蓮蓬頭


尺寸:(1350~900)×390mm

主體材質:銅管

註:適用水壓範圍2~3kgf/cm²









電眼龍頭 烘手機 浴室通風扇



E-1000A【限】 \$14,300 6 電眼式自動龍頭(附無塞頭落水頭) E-1001A【限】 \$24,300

控溫式自動龍頭(附無塞頭落水頭)

尺寸(mm): H=145 H1=105 L=115 註:1.水壓範圍0.5~5kgf/cm²

2.使用者靠近感應器前14cm內就自動給

水,離去即自動停水



E-1025A **\$14,000** (110V~220V)

腳踏式龍頭(附無塞頭落水頭)

尺寸(mm): H=145 H1=120 L=110 註:水壓範圍0.5~5kgf/cm²



E-1028A **\$12,600** (110V~220V) **5**

電眼式自動龍頭(附無塞頭落水頭)

尺寸(mm): H=145 H1=120 L=110 註:水壓範圍0.5~5kgf/cm² ※連續出水超過60秒自動停水



E-1035A \$13,500 (110V~220V) **5** E-1035DA \$13,500 (3號電池×4) (** 電眼式自動龍頭(附無塞頭落水頭)

尺寸(mm): H=115 H1=75 L=105 註: 水壓範圍0.5~5kgf/cm² ※連續出水超過60秒自動停水



E-1037A \$14,000 (110V~220V) **5** 電眼式自動龍頭(附無塞頭落水頭)【限】

尺寸(mm): H=120 H1=65 L=115 註:1.水壓範圍0.5~5kgf/cm² 2.出水時LED燈顯示 3.上感應裝置

※連續出水超過60秒自動停水



E-1038A \$13,000 (110V~220V) **5** E-1038DA \$15,000 (3號電池×4)

電眼式自動龍頭(附無塞頭落水頭)


尺寸(mm): H=105 H1=60 L=135 註: 1.水壓範圍0.5~5kaf/cm² 2.出水時LED光圈LOGO顯示 3.上感應裝置;龍頭主體為ABS材質 4.連續出水超過40秒自動停水

※適用於溫泉區,可避免酸鹼度侵蝕



\$20,300 (110V~220V) (** E-1047DA \$22,300 (3號電池×4) 電眼式自動龍頭(附無塞頭落水頭)

尺寸(mm): H=340 H1=295 L=165 註:1.水壓範圍0.5~5kgf/cm² ※連續出水超過60秒自動停水



E-1048A **\$16,700** (110V~220V)

電眼式自動龍頭 (附無塞頭落水頭)

尺寸(mm): H=310 H1=240 L=220 註: 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm² ※連續出水超過60秒自動停水



E-1049A \$18,300 (110V~220V) E-1049DA \$20,300 (3號電池×4)

電眼式自動龍頭 (附無塞頭落水頭)

尺寸(mm): H=495 H1=405 L=173 註:適用水壓範圍0.5~5kgf/cm² ※連續出水超過60秒自動停水



E-1050A \$15,000 (110V~220V) **(**** E-1050DA \$15,000 (3號電池×4) **(**** 電眼式自動龍頭 (附按壓式落水頭)

尺寸(mm): H=185 H1=100 L=110 註:適用水壓範圍0.5~5kgf/cm² ※連續出水超過60秒自動停水



E-1051A \$20,000 (110V~220V) (** E-1051DA \$20,000 (3號電池×4) (** 雙感應調溫式自動龍頭 (附按壓式落水頭)

尺寸(mm): H=185 H1=100 L=110 註: 1.適用水壓範圍0.5~5kgf/cm² 2.冷水熱水雙感應 ※連續出水超過60秒自動停水



E-1033XA \$12,800 (110V~220V) (面盆用電眼控制器 (附無塞頭落水頭)

註:1.水壓範圍0.5~5kgf/cm² 2.適用L-1752面盆



E-1202 [限] \$5,200 自動給皂機 (2號電池) 尺寸: 108×110×270mm



E-1203 \$5,400 自動給皂機(皂液式) E-1203E \$5,400 自動酒精噴霧機

尺寸: 106×95×230mm 註: 3號電池



E-1106 \$12,800 (110V) **E-1106L** \$12,800 (220V)

全自動烘手機

尺寸: 250×170×220mm

註:功率1500W



ES-1106 \$16,000 (110V) **ES-1106L** \$16,000 (220V)

全自動烘手機(不銹鋼) 尺寸: 250×170×220 mm

註:功率1500W



E-1109 \$26,000 (110V) **E-1109L** \$26,000 (220V)

噴射式烘手機(不銹鋼)

尺寸: 152×268×100 mm 特點: 1.馬達、電熱溫度保護裝置

2.通過多國安規標準 3.節能省電

※60秒自動斷電安全裝置



E-1107 \$27,000 (110V) **E-1107L** \$27,000 (220V)

噴射式烘手機【限】

尺寸: 205×287×180 mm

特點:1.風速大,乾手快;節能省電。

2.出風口下有LED燈照射烘手範圍

※60秒自動斷電安全裝置



E-1108 \$86,000 (110V) **E-1108L** \$86,000 (220V)

環形高速烘手機

尺寸: 322×587.5×185mm (含盛水槽高度)

特點:1.風刀式環形高速、低噪音

2.開放式烘手空間,容易清潔

3.專利吸水陶瓷設計(水盤不積水、不生細菌)

4.高效HEPA過濾網(活性碳菌過濾網)

※60秒自動斷電安全裝置



E-1301 \$2,200 (110V) **E-1301L** \$2,200 (220V)

浴室通風扇

機體尺寸: 240×240×110mm 開孔尺寸: 210×210mm

註:1.功率15W

2.上排(培林馬達)

3.風量110CMH / 噪音39dBA



E-1302 \$1,700 (110V) **E-1302L** \$1,700 (220V)

浴室通風扇

機體尺寸: 240×240×170mm 開孔尺寸: 210×210mm

註:1.功率24W 2.側排(培林馬達)

2.側排(培林馬達) 3.風量110CMH/噪音31dBA



E-1303 \$2,100 (110V) **E-1303L** \$2,100 (220V)

浴室通風扇

機體尺寸: 245×245×180mm 開孔尺寸: 210×210mm 註: 1.功率25W

> 2.側排(培林馬達) 3.風量130CMH/噪音33dBA



E-1305 \$3,400 (110V) E-1305L \$3,400 (220V)

浴室通風扇

機體尺寸: 245×245×150mm 開孔尺寸: 210×210mm

註:1.功率21W 2.側排(電容式馬達)

3.風量170CMH / 噪音29dBA

多功能乾燥機











♂功能特點

- 1.通過CE認證, 品質管理系統經認可符合ISO9001認證
- 2.採用高品質馬達,高效率、高性能、低噪音
- 3.採用PTC陶瓷加熱器安全設計
- 4.液晶顯示器,設定簡單方便
- 5.七層安全保護裝置設計,居家安全有保障
- 6.2段式換氣、暖房、涼風,可預約啟動與操作定時
- 7.分離式排風口接口設計,安裝方便、容易
- 8.外接式照明,開關合一的設計,實用又便利

●規 格

型號	E-1212	E-1214
安裝尺寸	415x295x200 mm	305x305x200 mm
面板尺寸	490x370 mm	362x362 mm
功 率	1230W	1350W
最大風量 (m ³ /h)	135	160
噪音(db)	48	43

電源線:7公尺





E-1212 \$37,000 (110V) **E-1212L** \$37,000 (220V)

E-1212L \$37,000 (220V) **多功能乾燥機** (無線) [限]

面板尺寸:490×370mm 開孔尺寸:415×295×200 mm

註:雙馬達





E-1214C \$24,000 (110V) E-1214CL \$24,000 (220V) 多功能乾燥機 (有線)

面板尺寸:362×362mm 開孔尺寸:305×305×200 mm 註: E-1214 (無線), \$30,000 E-1214L (無線), \$30,000

龍頭系列

單槍龍頭:無鉛、面盆、沐浴蓮蓬頭 單槍廚房龍頭

- 一般龍頭
- 1.本系列單槍龍頭皆為精密陶瓷心軸。
- 2.適用水壓範圍 0.5~5 kgf/cm²。
- 3.請勿使用於溫泉區以免石灰質或硫磺破壞中心體。
- 4.安裝本器具時,請先清除管內雜物、砂石等, 以免堵塞而破壞器具。
- 5.經常以軟布沾牙膏或中性清潔劑擦拭龍頭、銅器, 再用清水沖洗可保器具光亮。
- 6.不可使用酸性清潔劑以免侵蝕銅器電鍍表面。

無鉛龍頭系列:

鉛的危害!

人體一旦接觸過度的鉛,其毒性不分成人或幼童,對所有器官和系統都會有影響,尤其以神經系統為甚.長期暴露在含鉛的環境下會造成幼童智商較低,注意力差、語言表達能力較差、減緩生長發育,成人四肢虛弱、血壓升高,甚至貧血等症狀,以可能導致流產、男性不孕等危害。



☞A-1150LF \$9,800 無鉛面盆龍頭

尺寸(mm):H=152 H1=55 L=130 材質:銅(鉛含量低於0.25%) 註:落水頭為按壓式 ※符合CNS8088國家標準(飲水龍頭)



☼A-2067LF \$10,800 無鉛廚房龍頭(檯面上)

尺寸(mm):H=340 H1=210 L=195 材質:銅(鉛含量低於0.25%) ※符合CNS8088國家標準(飲水龍頭)



A-3075LF 6" \$13,000 無鉛沐浴龍頭

材質:銅(鉛含量低於0.25%) ※搭配蓮蓬頭: A3068-25 </br>
※符合CNS8088國家標準(飲水龍頭)



♣A-1301SUS \$8,000無鉛面盆龍頭

尺寸(mm):H=140 H1=80 L=105 材質:不鏽鋼#304 註:落水頭為按壓式



冷A-2069SUS \$9,500 無鉛RO廚房龍頭

尺寸(mm):H=350 H1=315 L=245 材質:不鏽鋼#304



A-3301SUS 6" \$8,500 無鉛沐浴龍頭 材質:不鏽鋼#304







\$1,250



(FA-2068SUS \$12,400 無鉛廚房龍頭 (牆壁上)

尺寸(mm): L=205 材質:不銹鋼#304 **A-2043SUS** 無鉛自由龍頭

尺寸(mm): L=205 材質:不銹鋼#304 **☞**A-2114SUS 無鉛長柄龍頭

材質:不銹鋼#304

A-1290LF

\$600

無鉛三角凡而

材質:銅(鉛含量低於0.25%)



♠A-1150SUS \$14,300無鉛面盆龍頭 [限]

尺寸(mm):H=165 H1=90 L=125 材質:不銹鋼#304 註:落水頭為按壓式



\$3,500

♣A-2067SUS \$13,400 無鉛廚房龍頭【限】

(檯面上)

尺寸(mm):H=370 H1=235 L=210

材質:不銹鋼#304



A-3079SUS 6" **\$18,500** 無鉛沐浴龍頭【限】

材質:不銹鋼#304



♣ A-1192A \$5,500面盆龍頭

尺寸(mm): H=130 H1=40 L=110 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm² 註:落水頭為拉桿式



♠ A-1192B 4" 面盆龍頭

尺寸(mm): H=115 H1=55 L=120 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm² 註:落水頭為拉桿式

\$5,500



A-3092 6" **\$5,500** 沐浴龍頭

※搭配蓮蓬頭: A3068-25 ፟ 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



፟ A-1166CGP面盆龍頭

尺寸(mm): H=125 H1=65 L=120 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm² 註:落水頭為拉桿式

\$5,500



♠ A-1168CGP 面盆龍頭

尺寸(mm): H=125 H1=50 L=110 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm² 註: 落水頭為拉桿式

\$5,500



A-3074CG 6" **\$5,500** 沐浴龍頭

※搭配蓮蓬頭: A3068-25 **~** 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



♣ A-1181 面盆龍頭

尺寸(mm): H=130 H1=60 L=105 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm² 註:落水頭為按壓式

\$6,200

♣ A-1182 4" \$6,200 面盆龍頭

尺寸(mm): H=115 H1=45 L=115 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm² 註:落水頭為按壓式



A-3056A 6" **\$6,400** 沐浴龍頭

※搭配蓮蓬頭: A3068-25 ፟ 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



፟ A-1191A \$6,600面盆龍頭

尺寸(mm): H=155 H1=65 L=120 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm² 註:落水頭為按壓式



♣ A-1191B 4" \$6,600 面盆龍頭

尺寸(mm): H=140 H1=50 L=130 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm² 註:落水頭為按壓式



A-3091 6" \$6,600 沐浴龍頭

※搭配蓮蓬頭: A3068-25 **☞** 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²





\$7,600

尺寸(mm): H=160 H1=100 L=130 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm² 註: 落水頭為拉桿式



♠ A-1160P
面盆龍頭

\$7,800

尺寸(mm): H=310 H1=250 L=130 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm² 註:落水頭為按壓式



♠ A-1165P
面盆龍頭

\$8,000

尺寸(mm): H=310 H1=205 L=135 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm² 註:落水頭為按壓式



♠ A-1173
面盆冷水龍頭

尺寸(mm): H=150 H1=50 L=105 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm² 註: 落水頭為按壓式

\$5,600



A-1176

\$9,400

面盆龍頭

尺寸(mm): H=255 H1=210 L=150 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm² 註:落水頭為按壓式



♣ A-1178 面盆龍頭

\$7,500

尺寸(mm): H=310 H1=205 L=130

註:落水頭為按壓式

♠ A-1178L 面盆龍頭

\$8,500

尺寸(mm): H=310 H1=205 L=170

註:落水頭為歐規按壓式



♠ A-1185
面盆龍頭

\$8,500

尺寸(mm): H=160 H1=80 L=120 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm² 註:落水頭為按壓式



尺寸(mm): H=170 H1=115 L=105 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

\$7,000

註:落水頭為按壓式



♣ A-1187 面盆龍頭

\$7,300

尺寸(mm): H=210 H1=85 L=135 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm² 註:落水頭為按壓式



♣ A-1188 \$7,600面盆龍頭

尺寸(mm): H=152 H1=55 L=130 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm² 註:落水頭為按壓式



A-1152D \$9,000 面盆龍頭兼蓮蓬頭

尺寸(mm): H=130 H1=50 L=100 ※搭配蓮蓬頭: A3068-25 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm² 註:落水頭為拉桿式



A-1155D 4" \$9,000 面盆龍頭兼蓮蓬頭

尺寸(mm): H=130 H1=50 L=120 ※搭配蓮蓬頭: A3068-25 🐓 註:落水頭為拉桿式



♠ A-1175P \$11,600面盆龍頭【限】

尺寸(mm): H=165 H1=80 L=100 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm² 註:落水頭為拉桿式



♠ A-1189 \$10,500
面盆龍頭【限】

尺寸(mm): H=145 H1=90 L=140 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm² 註:落水頭為按壓式



♠ A-1190 \$9,200
面盆龍頭【限】

尺寸(mm): H=270 H1=130 L=200 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm² 註:落水頭為按壓式



\$450

★ A3068-25蓮蓬頭

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-3020 美式蓮蓬頭 \$1,000



A-3058 6" \$8,000 沐浴龍頭 ※搭配蓮蓬頭: A3068-25 🗽

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-3071A 6" \$5,700 沐浴洗髮兩用龍頭



A-3075 6" \$8,500 沐浴龍頭 ※搭配蓮蓬頭: A3075-25 🧽

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

※搭配蓮蓬頭: A3068-25 🗽 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-3078 6" \$6,000 沐浴龍頭 ※搭配蓮蓬頭: A-3068-25 🧽 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-3049 6" \$15,900 控溫式沐浴龍頭 ※搭配蓮蓬頭: A-3023C

適用水壓範圍1~5kgf/cm²



A-3070C 8" \$10,000 露明沐浴花灑 (1070mm)

適用水壓範圍2~3kgf/cm² 註:花灑以實物為準



A-3021 \$1,300 按鈕式沖水器

適用水壓範圍1.0~5kgf/cm 2 註:附掛座及不銹鋼軟管



A-3034 \$2,500 滑桿附肥皂盤組

• 總長690mm 材質:不銹鋼管、ABS配件



A-3035 \$2,200 滑桿附肥皂盤組

• 總長680mm 材質:不銹鋼管、ABS配件







 A-2062 \$4,800 廚房龍頭(檯面上)

尺寸(mm): L=225 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm² **A-2011A** \$4,800 廚房龍頭(檯面上)

尺寸(mm): L=225 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm² **ℰ** A-2066A \$10,000 抽取式廚房龍頭(檯面上)

尺寸(mm): H=370 H1=205 L=205 ※可抽取長度約450mm 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



ऺ A-2067 \$8,000 廚房龍頭(檯面上)

尺寸(mm): H=340 H1=210 L=200 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



 A-2077 \$17,500 廚房龍頭(檯面上)【限】

尺寸(mm): H=310 H1=210 L=170 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-2068W 8" \$4,500 **廚房龍頭**(軟水管用)

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-2064 \$4,700 廚房龍頭(牆壁上)

尺寸(mm): L=200 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



\$4,700

A-2068CG 8" 厨房龍頭(牆壁上)

尺寸(mm): L=200 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-2056 6"∼8"

\$12,200 控溫式廚房龍頭(牆壁上)【限】

尺寸(mm): L=200

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-2043 ½" A-2045

\$2,000 \$2,200

自由龍頭附汽泡頭(陶瓷心軸)

註:A-2043出水管總長195mm A-2045出水管總長300mm



\$900 A-2110 ½" A-2112 3/4" \$1,200 長胴龍頭【限】

註:A-2110A省水長胴龍頭 \$1,000 🧽



A-2114 ½" \$1,200 A-2116 3/4" \$1,400 長柄式龍頭(陶瓷心軸)【限】



A-2120 1/2" 長胴龍頭

\$700



A-2124A ½" \$1,000 省水長柄式龍頭(陶瓷心軸)



A-2124H ½" \$850 長柄式龍頭(陶瓷心軸) 註:把手長110mm



A-2124AH ½" \$1,100 省水長柄式龍頭(陶瓷心軸)

註:把手長110mm



A-2117 ½" \$2.900 手壓自閉龍頭 註:牆壁上



\$800 A-2119 1/2" A-2119C \$1,000 3/4" 戶外可鎖式龍頭



A-6451 1/2" \$1,300 A-6453 3/4" \$1,700 軟水管龍頭(陶瓷心軸)



A-6454 ½" \$1,200 古典式軟水管龍頭

(陶瓷心軸)



A-2111 ½" \$1,000 古典式龍頭(陶瓷心軸)



♠ A-1010 ½" \$1,100
面盆龍頭



፟ A-1014A ½" \$1,400省水長柄式面盆龍頭(陶瓷心軸)



♠ A-1042 ½" \$3,200
自閉龍頭

註:水壓2kg時一次出水5~10秒



♠ A-1117P ½" \$4,300
面盆配件

註:配件龍頭為A-1010



冷 A-1142P ⅓ **\$4,700 自閉龍頭配件**(檯面專用)

註:1.配件龍頭為A-1042 👉 2.附無塞頭落水頭



♠ A-1143 ½" \$3,400
撥桿式龍頭配件

註:1.檯面適用(下嵌式除外) 2.出水口長100mm 3. 附無塞頭落水頭



冷 A-1144P ½" \$3,000
省水長柄式面盆配件

註:配件龍頭為A-1014A 🧽



冷 A-1144AP ½" \$5,000 省水長柄式面盆配件

註:配件龍頭為A-1014A 🧽



፟ A-1145A ½" \$4,600 長柄式面盆配件

註:1.配件龍頭為A-1014 2.A-1145, \$2,900 (A-1014組件×1)



፟ A-1146 ½" \$3,800省水長柄式面盆配件

註:1.下嵌式檯面適用 2.出水口長130mm 3. 附無塞頭落水頭





A-1015 ½"【限】\$2,200 自閉式觸控面盆龍頭 A-1015F ½"【限】\$1,900

註:適用水壓範圍 $1.0\sim5$ kgf/cm 2

觸控式面盆龍頭



A-1120B 1½"×1" **\$1,100** P管附落水頭



A-1122 1¼"×1" **\$1,200** P管附按壓式落水頭



A-1124B 1½"×1" **\$1,300** P管附無塞頭落水頭



A-1126 \$1,300 A-1126N (無溢水口用) \$1,300 P管附歐規按壓式落水頭 ※1½"×1½"



A-1127 \$2,400 A-1127N (無溢水口用) \$2,400 歐式P管附按壓式落水頭 ※1½"×1½"



A-1130B 1½"×1" **\$1,200** 押式P管附落水頭及拉桿



A-1140B 1½"×1" **\$1,100** S管附落水頭



A-1212B 1" \$450 面盆落水頭附珠鏈



A-1214B 1" \$650 面盆無塞頭落水頭



A-1290D ½" \$450 外牙三角凡而



A-2554 (不銹鋼) 1½"\$300A-25562"\$650水盤無牙落水頭



A-3350 ½" 華麗止水凡而



\$1,400 A-3370 ½" 露明止水凡而



\$1,100

化驗龍頭:



A-6210 ½" **\$2,500 鵝頸化驗龍頭**(牆壁用)



A-6231 ½" **\$6,000 參口化驗龍頭**(牆壁用)【限】註:陶瓷心軸



A-6240 ½" **\$3,600 鵝頸化驗龍頭**(桌台用)



A-6321 ½" \$1,800 長柄式面盆龍頭

用途:高齡者、社福者、化驗室用



A-6322 ½" \$1,600 長柄式長胴龍頭

註:高齡者、社福者、化驗室用

浮動凡而:



A-8821 ½" \$900 A-8823 ¾" \$1,200 A-8825 1" \$1,500 A-8827 ½" \$4,800 A-8829 ½" \$7,200

高壓浮動凡而

註:適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-8811 2" \$9,000 A-8813 3" \$21,000 A-8815 4" \$26,000

高壓浮動凡而

註:適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²




C-206CS 11/4" \$90,000

緊急沖身洗眼器(腳踏及手拉式)

註:1.流動水壓至少2.2kgf/cm² 2.洗臉盆為不銹鋼#304製品

※符合CNS 14251T2048國家標準




C-206BS 11/4" \$88,000

緊急沖身洗眼器(手拉式)

註:1.流動水壓至少2.2kgf/cm² 2.洗臉盆為不銹鋼#304製品


※符合CNS 14251T2048國家標準





C-207 1½" \$60,000 緊急沖身器

註:流動水壓至少2.2kgf/cm²






C-208AS 11/4" \$63,000

緊急洗眼器 (腳踏式)

註:1.流動水壓至少2.2kgf/cm² 2.洗臉盆為不銹鋼#304製品






C-208BS 1½" \$61,000

緊急洗眼器(手拉式)

註:1.流動水壓至少2.2kgf/cm² 2.洗臉盆為不銹鋼#304製品



排水管路設計

為使排水管路順暢避免堵塞,設計排水結構時,在不防礙結構體安全原則之下,請能將浴室、廚房等之地 板落水排水管路儘量加大至**2½"**以上,以利排水更加順暢,減少日後之麻煩。

註:【訂】係表示訂製品,如蒙訂購恕不接受退回,訂貨前請先查明是否適用此類產品。敬請見諒!




A-3412 2" \$9,000 A-3414 3" \$9,000 A-3416 4" \$9,500

地板落水附防洩盤(銑管用)【訂】

用途:廚廁內之中小區域的地板排水 材質:黃銅鍍鎳鉻、鑄鐵黑漆。

尺寸 型號	А	В
A-3412(2")	63	88
A-3414(3")	92	119
A-3416(4")	117	145






A-3412P 2" \$9,000 A-3414P 3" \$9,000 A-3416P 4" \$9,500

地板落水附防洩盤(塑膠管用)【訂】

用途: 廚廁內之中小區域的地板排水 材質: 黃銅鍍鎳鉻、鑄鐵黑漆。

型號	А	В	С
A-3412P(2")	50	60	102
A-3414P(3")	79	89	100
A-3416P(4")	104	114	100






A-3413 2" \$10,500 A-3415 3" \$10,500 A-3417 4" \$11,000

地板落水附防洩盤(銑管用)【訂】

用途: 廚廁內之中小區域的地板排水 材質: 黃銅鍍鎳鉻、鑄鐵黑漆。

編 號	ØA	ØB
A-3413	63	88
A-3415	92	119
A-3417	117	145






A-3432 2" \$12,500 A-3434 3" \$12,500 A-3436 4" \$14,000

地板落水附防洩盤(銑管用)【訂】

用途:使用在沒有車輛經過的地方,而需補助排水孔

處,如熱水器房,機械房等。 材質:黃銅鍍鎳鉻、鑄鐵黑漆。

編 號	ØA	ØB
A-3432	63	88
A-3434	92	119
A-3436	117	145






A-3423 \$25,000

地板落水附防洩盤(銑管用)【訂】

用途:適用於工廠或較大機械房、空調機房內之

材質:黃銅鍍鎳鉻、鑄鐵黑漆。






2" A-3442 \$25,000 3" A-3444 \$28,000 4" A-3446 \$30,000

地板洗槽附防洩盤(銑管用)【訂】

用途:廚房內、市場販賣區、食品雜貨貯存區需

常清洗排放大量污水之處。 材質:黃銅鍍鎳鉻、鑄鐵黑漆。

型號	Α	В
A-3442 (2")	63	88
A-3444(3")	92	119
A-3446 (4")	117	145





\$4,700 A-3474 3" 4" A-3476 \$4,700


3" A-3474P \$4,700 (塑膠管用) 4" A-3476P \$4,700 (塑膠管用)

地板落水附防濾桶(銑管用)【訂】

用途:適用於工廠、工作室、空調室、茶水間等地板排水。

材質:鑄鐵黑漆。

型號	Α	В
A-3474 (3")	92	119
A-3476 (4")	117	145
A-3474P(3")	77	89
A-3476P(4")	102	114






\$24,000 A-3484 3" A-3486 4" \$33,000

地板存水落水附清潔口(銑管用)[訂]

用途:適用於需設存水彎及清潔口的地板排水。 材質:黃銅鍍鎳鉻、鑄鐵黑漆。


型號	Α	В	С	D
A-3484 (3")	76	102	343	400
A-3486 (4")	102	114	375	406





3" A-3625 \$6,300 屋頂落水(中通)【訂】

用途:排水與接頭合用型之落水頭。 材質:鑄鐵黑漆、鋁。






A-3622AP \$5,600 A-3623AP \$5,700 3" A-3624AP 4" \$5,800

屋頂落水附防洩盤(塑膠管用)【訂】

材質:黃銅鍍鎳鉻、鑄鐵黑漆。

型號	А	В	С
A-3622AP(2")	50	60	102
A-3623AP(3")	79	89	100
A-3624AP(4")	104	114	100






A-3641 3" \$15,000 A-3643 4" \$15,300 A-3645 5" \$15,700 6" A-3647 \$17,200

屋頂落水(銑管用)【訂】

用途:凡廣闊平坦的屋頂,只能安裝較少排水管處。

材質:黃銅鍍鎳鉻、鑄鐵黑漆。

型號	Α	В
A-3641 (3")	92	119
A-3643 (4")	117	145
A-3645 (5")	144	172
A-3647 (6")	171	196






A-3641P 3" \$15,000 A-3643P 4" \$15,300

屋頂落水(塑膠管用)【訂】

用途:凡廣闊平坦的屋頂,只能安裝較少排水管處。

材質:黃銅鍍鎳鉻、鑄鐵黑漆。

尺寸 型號	А	В
A-3641P(3")	79	89
A-3643P(4")	104	114






A-3642 3" \$28,000 A-3644 4" \$28,000 5" A-3646 \$28,300

屋頂落水附不銹鋼濾網(銑管用)【訂】

用途:使用於廣闊平坦的屋頂 材質: 黃銅鍍鎳鉻、不銹鋼、鑄鐵黑漆。

尺寸 型號	А	В
A-3642 (3")	92	119
A-3644 (4")	117	145
A-3646 (5")	144	172






A-3660 2" \$8,500 A-3661 3" \$9,000 A-3662 4" \$10,000

屋頂落水內附過濾器(銑管用)【訂】

用途:適用於屋頂裝有機械設備等常溢出水的地方

材質:鑄鐵黑漆、鋁。

尺寸 型號	А	В
A-3660 (2")	63	88
A-3661 (3")	92	119
A-3662 (4")	117	145







A-3651 3" \$13,500 A-3653 4" \$14,000 A-3655 5" \$15,000

牆角落水(管牙用)【訂】

用途:女兒牆邊及走廊通道的排水,以 集水口在側邊的牆角落水,可 避免防礙帷幕牆之觀瞻或走廊

材質:黃銅鍍鎳鉻、不銹鋼、鑄鐵黑漆。





型號	А	B X B"	C X C"	D	Е	F	G	Н
A-3651	N.P.T 3"	4 ⁵ /16" X 10 ⁵ /8" (110) (270)	6 ³ /8" X 10 ⁵ /8" (162) (270)	21/8" (53)	5 1/2" (140)	7 1/8" (180)	25/8" (67)	⁷ /8" (21)
A-3653	N.P.T 4"	4 ⁵ /16" X 10 ⁵ /8" (110) (270)	6 ³ /8" X 10 ⁵ /8" (162) (270)	21/2" (63)	5 1/8" (130)	75/16"(186)	27/8" (73)	⁷ /8" (21)
A-3655	N.P.T 5"	5 ⁵ / ₁₆ " X 12 ³ / ₄ " (135) (325)	7 ⁵ / ₁₆ " X 12 ³ / ₄ " (185) (325)	31/4" (82.5)	53/4" (147)	8 ¹ /2" (216)	27/8" (73)	1" (26)




A-3614 3" \$6,600 A-3616 4" \$11,000 A-3618 5" \$12,000

A-3612P 2" \$6,600 (塑膠管用) A-3614P 3" \$6,600 (塑膠管用)

用途:使用於種植花木而過於潮濕之處排水 材質:黃銅鍍鎳鉻、鑄鐵黑漆、不銹鋼網罩。

型號 尺寸	ØA	ØB	ØC	H ₁	H ₂
A-3614	PF3"	106	152	125	50
A-3616	PF4"	126	254	140	90
A-3618	PF5"	152	254	140	90
A-3612P	50	60	152	125	50
A-3614P	79	89	152	125	50






A-3455C 1½" \$600 A-3457C 2" \$650

凸面式地板落水(不銹鋼#304)

圖(型)號	規格	ØA
A-3455C	1½"	41
A-3457C	2"	51






A-3455 1½" \$200 A-3457 2" \$200 A-3459 2½" \$300 A-3461 3" \$600

方型無牙地板落水(不銹鋼#304)

特點:施工方便

部位尺寸 型號	□A	ØB	Н	ØС
A-3455 (1½")	90	44	25	77
A-3457 (2")	90	51	25	77
A-3459 (2 ½")	105	65	25	91
A-3461 (3")	125	82	25	112






A-3455L 1½" \$300 A-3457L 2" \$300 A-3459L 2½" \$300

方型無牙地板落水(不銹鋼#304)

編 號	規格	□A	□В	øС	Н
A-3455L	1 ½"	95	80	40	21
A-3457L	2"	110	92	54	25
A-3459L	2 ½"	110	92	64	25










A-3462 A-3458/A-3460

A-3454 1½" \$220 A-3456 2" \$300 A-3460S 3" \$500 A-3462S 4" \$1,200

無牙地板落水(不銹鋼#304)【限】

註:A-3458,\$1000 (銅製品) A-3460,\$1200 (銅製品) A-3462,\$4700 (銅製品)

型號	ØΑ	ØB	ØС	Н
A-3454 (1½")	90	44	77	25
A-3456 (2")	100	51	91	25
A-3460S (3")	117	76	103	21
A-3462S (4")	152	100	122	25
A-3458 (2 ½")	115	65	-	30
A-3460 (3")	115	82	-	26
A-3462 (4")	200	104	-	36






A-3553SA 1½" \$600 **A-355SA** 2" \$600

方型地板存水落水(不銹鋼#304)

特點:防臭、容易清洗

編 號	規格	ØA	Н
A-3553SA	1 ½"	45	37
A-3555SA	2"	53	33






A-3553SL 1½" \$600 A-3555SL 2" \$600 A-3557SL 3" \$800

方型地板存水落水(不銹鋼#304)

特點:防臭、容易清洗

編 號	規格	□A	ØB	ØС	Н
A-3553SL	1 ½"	90	70	45	37
A-3555SL	2"	90	70	53	33
A-3557SL	3"	115	90	75	45





A-3558S

 A-3552
 1½"
 \$800

 A-3554
 2"
 \$800

 A-3558
 3"
 \$2,400


 A-3552S(不銹鋼#304)
 1½"
 \$600

 A-3558S(不銹鋼#304)
 3"
 \$700

地板存水落水【限】

特點:防臭、容易清洗

部位尺寸 型號	ØΑ	ØΒ	Н	H ₁	øС
A-3552 (1½")	98	PS 1½"	56	20	79
A-3554 (2")	100	PS 2"	56	20	82
A-3558 (3")	145	PS 3"	79	35	114
A-3552S (1 ½")	97	PS 1½"	46	18	77
A-3558S (3")	110	75	45	12	90






A-35531½"\$1,250A-35552"\$1,350A-35573"\$2,600A-3553S(不銹鋼#304)1½"\$600A-3555S(不銹鋼#304)2"\$600

方型地板存水落水

特點:防臭、容易清洗

型號	部位尺寸	□A	ØB	Н	H1	ØC
A-35	553 (1½")	90	PS 1½"	56	20	79
A-35	555 (2")	90	PS 2"	56	20	82
A-35	557 (3")	145	PS 3"	79	35	114
A-35	553S (1½")	90	PS 1½"	46	18	77
A-35	555S (2")	90	PS 2"	46	18	77








A-3601

A-3601S 2" \$180

A-3601SA2"\$250 (附罩網)A-36012"\$500 (銅製品)

屋頂落水(不銹鋼#304)(半球型)

圖(型)號	規格	ØA	ØB	Н	H1
A-3601S	2"	75	50	29	15
A-3601SA	2"	75	50	29	15
A-3601	2"	64	52.5	34.5	17.5






A-3610AS 1½" \$650 A-3611AS 2" \$750 A-3613AS 2½" \$800 A-3615AS 3" \$900

不銹鋼屋頂落水(高籠型)(#304)

型號	規格	尺寸A
A-3610AS	1½"	38
A-3611AS	2"	50
A-3613AS	21/2"	62
A-3615AS	3"	74






A-3610 11/2" \$750 A-3611 2" \$1,100 A-3613 21/2" \$1,350 A-3615 3" \$1,700 A-3617 4" \$3,700 5" A-3619 \$6,700

A-3611A 2" \$1,500 (附網罩) A-3613A 2½" \$1,800 (附網罩) A-3615A 3" \$2,200 (附網罩)

屋頂落水(高籠型)

註:銅鍍鎳鉻



規格	郵位尺寸	ØA	ØB	ØC	Н	H1
1 1/2"	A-3610	85	42.5	74	82	18.5
2"	A-3611	85	48	56	101	45
2 ½"	A-3613	105	63	68	106	46
3"	A-3615	125	74	82	118	50
4"	A-3617	195	100	105	134	60
5"	A-3619	245	125	131	154	60




(附網罩)

A-3610S	11/2"	\$600
A-3611S	2"	\$700
A-3613S	21/2"	\$700
A-3615S	3"	\$700
A-3617S	4"	\$2,000
A-3619S	5"	\$2,300
A 26116 A	2"	64 000

A-3617S 4" \$2,000 A-3619S 5" \$2,300 A-3611SA 2" \$1,000 (附網罩) A-3613SA 2½" \$1,000 (附網罩) A-3615SA 3" \$1,000 (附網罩) A-3617SA 4" \$2,600 (附網罩)

不銹鋼屋頂落水(高箭	[型) (#304
1 *NA *NA * A * A * A * A * A * A * A * A	<u> </u>




規格型	部位尺寸	ØA	ØB	øс	Н	H1
1 ½"	A-3610S	115	38	78	107	38
2"	A-3611S	121	50	78	107	40
2 ½"	A-3613S	121	63	78	103	36
3"	A-3615S	121	74	78	103	36
4"	A-3617S	185	100	130	137	54
5"	A-3619S	185	123	130	133	50



A-3565 2" \$550 方型地板落水(不銹鋼#304)

100 x 100mm

特點:防臭、容易清洗








2" A-3201 \$800 按壓式落水頭(不銹鋼#304)

100 x 100mm






2" A-3202 \$550 洗衣機用落水頭(不銹鋼#304)

100 x 100mm






A-3700 2" \$1,400 方型不銹鋼落水頭(#304)

150×150mm 註:防臭、施工方便






2" A-3700A \$3,600 方型不銹鋼落水頭(#304) 【限】


150×150mm 註:防臭、施工方便





A-3702A 200×150mm \$4,200 **A-3706A** 600×150mm \$7,300 **A-3708A** 800×150mm \$10,000 **A-3709A** 900×150mm \$10,500 **A-3710A** 1000×150mm **\$11,500 A-3712A** 1200×150mm **\$13,700** A-3715A 1500×150mm \$16,700

A-3716A 1600×150mm **\$17,500**




長方型不銹鋼落水頭【訂】 2"

註:1. 防臭、施工方便 2. #304

型號	規格(長x寬)	尺寸A	型號	規格(長x寬)	尺寸A
A-3702A	200x150	65	A-3710A	1000x150	65
A-3706A	600x150	65	A-3712A	1200x150	65
A-3708A	800x150	65	A-3715A	1500x150	65
A-3709A	900x150	65	A-3716A	1600x150	65







長方型不銹鋼落水頭【訂】 2"

註:1. 防臭、施工方便

型號	規格(長x寬)	尺寸A	型號	規格(長x寬)	尺寸A
A-3703	300x100	65	A-3710	1000x100	65
A-3706	600x100	65	A-3712	1200x100	65
A-3708	800x100	65	A-3716	1600x100	65
A-3709	900x100	65			






\$1,000 A-5241A 3" A-5243A

\$1,800 \$1,800 (銅/不銹鋼) A-5245A 4"

5" A-5247A \$2,700 A-5249A 6" \$3,800 8" \$4,900 A-5235A 10" \$8,600 A-5237A

方型清潔口(銅製品、接P.V.C管)

郵位尺寸	□A	ØB	Н
A-5241A (2")	66	61	19.5
A-5243A (3")	95	91	19.5
A-5245A (4")	120	100	18
A-5247A (5")	138	134	22
A-5249A (6")	158	154	22
A-5235A (8")	214	192	18
A-5237A (10")	267	236	19








A-5241AS A-5243AS

2" \$550 A-5241AS 3" \$600 A-5243AS 4" A-5245AS \$700 A-5247AS 5" \$900 A-5249AS 6" \$1,400

方型不銹鋼清潔口(#304)

郵位尺寸 型號	□A	ØΒ	Н
A-5241AS (2")	71	55	20
A-5243AS (3")	100	83	20
A-5245AS (4")	119	101	18
A-5247AS (5")	148	126	19
A-5249AS (6")	168	151	19






2" \$900 A-5241 \$1,400 \$2,400 A-5243 3" 5" A-5247 A-5249 6" \$3,100

清潔口(銅製品、接P.V.C管)【限】

型號	ØA	ØB	Н
A-5241 (2")	64	61	19.5
A-5243 (3")	95	91	19.5
A-5247 (5")	138	134	22
A-5249 (6")	158	154	22






\$550 \$600 A-5241S A-5243S 3"

圓型不銹鋼清潔口(#304)【限】

型號	ØΑ	ØB	Н
A-5241S (2")	71	55	20
A-5243S (3")	100	83	20



豪華化妝鏡 浴室配件

┃ 化妝鏡 ┃ 浴室配件



BA-1542 **\$4,400** 豪華化妝鏡(防霧)

鏡面尺寸:480×650mm 平台尺寸:550×140mm



BA-1543 **\$3,200** 豪華化妝鏡(防霧)

鏡面尺寸:530×600mm 平台尺寸:550×140mm



BA-1546 **\$3,700** 豪華化妝鏡(防霧)

鏡面尺寸:700×500mm 平台尺寸:700×120mm



BA-1548 \$6,000 豪華化妝鏡(不附平台)

鏡面尺寸:600×800mm 註:鋁框、無防霧

※金屬質感,適用乾濕分離衛浴設備。



BA-1547A \$5,000 豪華化妝鏡(防霧)

鏡面尺寸:800×500mm 平台尺寸:800×140mm



BA-1550 **\$5,700** 豪華化妝鏡(防霧)

鏡面尺寸:500×700mm 平台尺寸:600×120mm



BA-1554 **\$4,800** 豪華化妝鏡(防霧)

鏡面尺寸:550×700mm 平台尺寸:550×140mm



BA-1521 **\$2,000** 化妝鏡(防霧)

鏡面尺寸:525×625mm 平台尺寸:610×140mm(塑膠)



BA-1522 **\$3,800** 豪華化妝鏡(防霧)

鏡面尺寸:650×600mm 平台尺寸:700×140mm



A-1511 \$6,800 不銹鋼化妝鏡(#304)

鏡面尺寸:550×490×41mm 平台尺寸:578×138×60mm



BA-1540A \$2,800 社福用明鏡(不附平台)

尺寸:600×900mm 註:無防霧、附不銹鋼掛勾



BA-1541 480×900mm **\$5,300** BA-1541A 600×900mm **\$6,500** [限] 化妝鏡 (不附平台)

註:無前傾、無防霧、社福適用



BA-1480 8" **\$5,500** 伸縮化妝鏡

尺寸:460×340×36mm 材質:銅鍍鉻/明鏡



BA-1590 500×700mm **\$31,200** BA-1590A 660×830mm **\$32,000** 多功能豪華化妝鏡【限】

特點:1. LED燈,多色模式選擇

2. 四段色彩明亮度,可調整

3. 溫度顯示螢幕

4. 智慧型觸控面板



BA-3610 **\$1,800 肥皂架**(附皂皿)

尺寸: 140×112×50mm 材質: 不銹鋼/壓克力



BA-3620 **\$3,000** 化妝平台

尺寸:500×140×80mm 材質:不銹鋼/玻璃



BA-3640 \$2,000 牙刷杯架 (附杯子)

尺寸: 175×75×50mm 材質: 不銹鋼/壓克力



BA-3630 \$3,500 單桿毛巾架

尺寸: **740**×60×50mm 材質: 不銹鋼



BA-3632 \$4,200 雙桿毛巾架

尺寸:740×105×50mm

材質:不銹鋼



BA-3650 \$2,300 衛生紙架 (不含衛生紙)

尺寸:150×145×65mm

材質:不銹鋼



BA-3660 \$1,500 掛鉤

尺寸:50×70×50mm 材質:不銹鋼



BA-3670 **\$2,400** 浴巾桿

尺寸:270×65×50mm

材質:不銹鋼



BA-3680 \$2,700 馬桶刷架 (附刷子.杯子)

尺寸: 170×120×115mm 材質: 不銹鋼/塑膠/玻璃



BA-3692 **\$7,400** 雙層放衣架

尺寸:610×215×90mm

材質:不銹鋼



BA-8926【限】 **\$600** 掛鉤

尺寸:**50**×**50**×**85mm** 瓷器色別:白色 材質:陶瓷



\$1,000

尺寸: 130×123×125mm 瓷器色別: 白色 材質: 陶瓷



BA-8914【限】 \$500 牙刷杯架

尺寸: 150×120×50mm 瓷器色別: 白色 材質: 陶瓷



BA-8921【限】 **\$600** 肥皂架

尺寸: 125×115×90mm 瓷器色別: 白色 材質: 陶瓷



\$2,000

BA-8922 【限】 化妝平台

尺寸:600×160×56mm

瓷器色別:白色 材質:陶瓷、玻璃









BA-3710 **\$1,000** 肥皂架

尺寸: 148×145×70mm 材質: 銅鍍鉻/鋅合金/壓克力 BA-3730 **\$2,000** 單桿毛巾架

尺寸:660×65×70mm 材質:銅鍍鉻/鋅合金 尺寸:660×130×77mm 材質:銅鍍鉻/鋅合金 **BA-3740 \$1,000 牙刷杯架**(附杯子)

尺寸:80×126×96mm 材質:銅鍍鉻/鋅合金/壓克力



BA-3750 \$1,600 衛生紙架 (不含衛生紙)

尺寸:140×65×165mm 材質:銅鍍鉻/鋅合金



\$650

BA-3760 掛鉤

尺寸: 52×50×70mm 材質:銅鍍鉻/鋅合金



BA-3770 **\$1,200** 浴巾環

尺寸:155×66×200mm 材質:銅鍍鉻/鋅合金



BA-3780 **\$2,200** 馬桶刷架

尺寸:180×150×350mm 材質:銅鍍鉻/鋅合金/壓克力



BA-3510 \$1,250

尺寸: 114×130×70mm 材質: 銅鍍鉻/塑膠

肥皂架



BA-3520 **\$2,600** 化妝平台

尺寸:600×140×70mm 材質:銅鍍鉻/玻璃



BA-3530 **\$2,300** 單桿毛巾架

尺寸:670×80×70mm 材質:銅鍍鉻



BA-3540 \$1,300 牙刷杯架(附杯子)

尺寸:114×130×145mm 材質:銅鍍鉻/塑膠



BA-3550 \$1,900 衛生紙架 (不含衛生紙)

尺寸:150×150×70mm

材質:銅鍍鉻



BA-3560 **\$1,000** 掛鉤

尺寸: **70**×68×**70mm** 材質:銅鍍鉻



BA-3570 **\$1,200** 浴巾環

尺寸:155×180×70mm 材質:銅鍍鉻





尺寸:260×155×50mm 材質:不銹鋼#304



BA-1375 \$2,500 置物架

尺寸:320×170×60mm 材質:不銹鋼#304



\$3,500

BA-1376 雙層置物架

尺寸:258×152×261mm 材質:不銹鋼#304



BA-1370 \$1,500

尺寸:230×165×50mm 材質:不銹鋼

不銹鋼三角架



BA-1371 \$1,500 角落置物架

尺寸: 250×250mm 材質:玻璃/不銹鋼



BA-1372 250×250×425mm **\$5,200 BA-1372M** 300×300×425mm **\$5,600** 雙層角落置物架

材質:玻璃/不銹鋼



BA-1373 250×250×630mm **\$6,700 BA-1373M** 300×300×630mm **\$7,000**

三層角落置物架

材質:玻璃/不銹鋼



BA-1642 \$4.800 雙桿毛巾、置物架

尺寸:620×235×200mm 材質:不銹鋼#304



A-1624A 508×120×60mm \$1,600 **A-1626A** 711×120×60mm \$1,800 **A-1628A** 914×120×60mm \$2,000

雙桿毛巾架

材質:不銹鋼#304



A-1632A 380×210×60mm \$1,600 **A-1634A** 508×210×60mm \$1,700 **A-1636A** 711×210×60mm \$2,000

放衣架 材質:不銹鋼#304



A-1644 508×238×150mm **\$2,700** 630×238×150mm **\$2,900** A-1645 A-1646 711×238×150mm **\$3,100** 雙層毛巾、浴巾架

材質:不銹鋼#304



A-5400 \$600 衛生紙架

材質:不銹鋼#304



BA-5410A \$600 衛生紙盒

尺寸:**240×216×120mm** 材質:塑膠



\$2,400 BA-5403 附蓋衛生紙架(不含衛生紙)(嵌入式)

尺寸:161×161×50mm 嵌牆尺寸: 135×135mm 註:BA-5404(雙座),**\$4,400**

材質:不銹鋼#304



BA-5403A \$2,900 附蓋衛生紙架(不含衛生紙)

尺寸:160×160×50mm 材質:不銹鋼#304



BA-5404B \$5,000 平台式雙座衛生紙架(不含衛生紙)

尺寸:620×205×235mm 材質:不銹鋼#304



BA-5411【限】\$5,700 箱型衛生紙架(不含衛生紙)

尺寸:150×280×155mm 材質:不銹鋼#304



\$5,400

BA-5412 擦手紙箱

尺寸:285×370×105mm 材質:不銹鋼#304



BA-5413 \$3,200 小擦手紙箱

尺寸:285×220×105mm 材質:不銹鋼#304



BA-5454 \$1,400 擦手紙架

尺寸:260×262×134mm

材質:PS



\$1,400 BA-5455 大型衛生紙架

尺寸:270×280×120mm

材質:PS



BA-5455S \$4,200 大型衛生紙架

尺寸:270×270×120mm 材質:不銹鋼#304



BA-5406 \$2,000 抽取式衛生紙架

尺寸:**250**×**135**×**90mm** 材質:不銹鋼**#304**



BA-5450 \$4,800 馬桶座墊紙箱

尺寸:400×280×50mm 材質:不銹鋼#304



BA-5433 4"(深) \$50,000 嵌牆式擦手紙箱附垃圾筒

產品尺寸:337×1400×105mm 嵌牆尺寸:290×1350mm 材質:不銹鋼#304



BA-5435 4"(深) \$27,000 嵌牆式擦手紙箱附垃圾筒 產品尺寸: 360×711×105mm 嵌牆尺寸: 309×660mm

嵌牆尺寸: 309×660n 材質: 不銹鋼#304



BA-5457A \$1,500 給皂機 (800ml)

尺寸:130×96×240mm

材質:ABS



......

BA-5458 \$2,000 雙孔給皀機 (400ml x 2)

尺寸:155×85×265mm

材質:ABS



BA-5430 135×88×290mm **BA-5430A** 185×88×290mm

香皂精瓶 (1000 ml) 開口尺寸: Φ25×28.5mm

註:BA-5430A(出水桿加長) 材質:銅鍍鉻/塑膠

\$3,300

\$3,300



A-1252 \$500 香皂架

材質:不銹鋼#304





BA-5459F

BA-5459 121×127×206mm **\$3,600 BA-5459F** 206×127×121mm **\$3,600**

給皂機 (1200 ml)

材質:不銹鋼#304



BA-5425 \$800 掛鉤

尺寸:52×52×42mm 材質:不銹鋼#304



BA-5426 \$350 掛鉤

尺寸:65×38×37mm 材質:鋅合金



BA-5427 \$500 門檔掛鉤

尺寸:35×58×80mm 材質:不銹鋼#304



BA-5491 \$47,500 尿布檯

尺寸:894×589×461mm 註:載重測試45Kg 材質:塑鋼



BA-5492 \$18,000 嬰兒安全座椅

尺寸:305×483×314mm 註:載重測試45Kg 材質:塑鋼



BA-5494A 405×290×255mm **BA-5494C** 450×290×245mm \$6,500 \$6,500

坐式馬桶背墊

BA-5494A:適用C-5543X BA-5494C:適用C-5538X、C-5530X / 40X

材質: PVC軟墊/不銹鋼#304



BA-5496 \$9,800 可動淋浴椅

尺寸:460×410×265mm 註:載重測試120Kg 材質:PVC軟墊/不銹鋼#304



BA-5496A \$11,300 可動淋浴椅

尺寸:455×400×230mm 註:載重測試120Kg 材質:康貝特板/不銹鋼#304



BA-5496B \$11,900 可動淋浴椅(落地式)

尺寸:455×400×480mm 註:載重測試120Kg 材質:康貝特板/不銹鋼#304



尺寸:360×98×285mm 材質: 鐵烤漆

BA-5409 \$2,000 置物架



01

08



完善告後服務 全台服務網,安全 檢查,客服維修 有保障。 保溫效果優異 符合政府能源分 級標準,保溫效 果佳,更省電。

安全居家保障 非瓦斯燃燒方式, 可安裝於室内,安 全、方便又環保。

02

07

高品質電熱管 採用高級材質,熱 效率佳,材質優良 車光湖

For your Better Life

電熱水器由於操作簡便、安全性高,一直是居家用途首選。電光牌本著品質至上、安全第一的企業精神,產品符合絕對安全條件,使消費者安心使用,居家安全有保障。

出水溫度穩定 溫差小,出水量平 穩,搭配混合龍 頭,使用方便。

03

06

內爐自動洩壓 採三通加安全弁, 不易堵塞。内桶 壓力超過6kg/cm² 時,自動洩壓。



附漏電斷路器 採用高感度漏電斷路器,品質佳、 穩定性高,避 冤漏電危險。

雙重溫度保護 兩段式溫度安全監控,水溫超過65℃ 及90℃時,自動 啓動斷電裝置。













- ▲ 本公司之品質管理系統經經濟部標準檢驗局認可登錄, 符合ISO9001標準。
- ▲ 本產品已投保3000萬產品責任險

ES-904B系列 貯備型耐壓式電熱水器

(整台全部採用不銹鋼材料:外桶#430 内爐#304)

√ 5 9-5	容量 外型					1	電源		水管 電源線				_{/== ==} ESI,24		能源	牌	價
編號	(公升)	直徑 (cm)	高 (cm)	型式		電壓 (V)	電流 (A)	電力 (KW)	(英吋)	概1至 (mm²)	耗電量 (kWh)	時間 (min)	人數	(kWh)	效率 級數	單相	三相
ES-904B008	30	39	60	型 定供	單三	220	27	- 6	1/2"	5.5	1.4	14.0	1	0.5421	4	13,800	16,800
					單		16 18	4				31.4			4	11.100	17.100
ES-904B012	45	39	78	型 大供	Ξ	220	16	6	1/2"	5.5	2.1	21.0	1~2	0.6765	-	14,100	17,100
ES-904B015	57	43	77	型 大柱	單	220	18	4	1/2"	5.5	2.7	40.0	2~3	0.7098	3	16,200	19,000
				掛工	Ξ		16	6				27.0			-		,
ES-904B020	76	43	108	圓型 立式	單	220	18	4	1/2"	5.5	3.5	53.0	3~4	0.9268	4	17,500	20,300
20 00 10020	, 0	10	100	五式	Ξ		16	6	1/2	0.0	0.0	35.4	0 1	0.0200	-	,	20,000
ES-904B030	113	48	123	圓型 立式	單	220	18	4	3/4"	5.5	5.3	79.0	4~5	1.2591	5	21,300	24,100
L3-904B030	113	40	123	立式	Ξ	220	16	6	3/4	5.	0.5	53.0	5	1.2331	-	21,000	24,100
ES-904B040	137	50	144	圓型 立式	單	220	27	- 6	3/4"	5.5	6.4	64.0	5~6	1.2936	4	26,200	29,200
23-9048040	137	50	141	立式	Ξ	220	16	Ŭ	3/4	5.	0.4	04.0	3 0	1.2930	-	20,200	23,200
ES-904B050	189	63	130	圓型 立式	單	220	27	- 6	3/4"	5.5	8.8	88.0	6~7	1.5292	4	35,100	38,100
23-9048030	109	03	130	立式	Ξ	220	16	Ů	3/4	5.	0.0	88.0	0-7	1.5292	-	33,100	30,100
ES-904B060	227	63	151	圓型 立式	單三	220	27	- 6	3/4"	5.5	10.6	106.0	7~8	1.7238	4	50,600	53,600
L3-904B000	221	03	131	立式	ΙΞ	220	16	J	5/4	5.5	10.0	100.0	, -0	1.7230	-	33,000	55,500

ES-903B系列 貯備型耐壓式電熱水器

(整台採用#304不銹鋼)

			11/4	//3 ///:		.05 .==		37111.3	` 00						\ _	E III JA MITT	/ 0 十 並/5 期間 /
45 D.S.	容量		外型			Í	電源		水管		第一次加	熱25-65℃		Est,24	能源	牌	價
編號	(公升)	直徑 (cm)	高 (cm)	型式		電壓 (V)	電流 (A)	電力 (KW)	口徑 (英吋)	線徑 (mm²)	耗電量 (kWh)	時間 (min)	使用 人數	(kWh)	效率 級數	單相	三相
ES-903B008	30	39	60	型 定供	單三	220	27 16	- 6	1/2"	5.5	1.4	14.0	1	0.5421	4	15,400	18,300
E0 000D040	4.5	00	78	型員	單	000	18	4	1/2"	5.5	2.1	31.4	4.0	0.0705	4	15,800	18,600
ES-903B012	45	39	78	万 展	Ξ	220	16	6	1/2"	5.5	2.1	21.0	1~2	0.6765	-	15,600	18,600
ES-903B015	57	43	77	型 大柱	單三	220	18	4	1/2"	5.5	2.7	40.0	2~3	0.7098	3	17,600	20,400
E0-903B013	57		,,	た 供	Ξ	220	16	6	1/2	5.5	2.7	27.0	2 3	0.7030	-	17,000	20,400
ES-903B020	76	43	108	圓型 立式	單	220	18	4	1/2"	5.5	3.5	53.0	3~4	0.9268	4	20,500	23,300
20 0002020				八工	Ξ		16	6		0.0	0.0	35.4		0.0200	-		
ES-903B030	113	48	123	圓型 立式	單	220	18	4	3/4"	5.5	5.3	79.0	4~5	1.2591	5	23,600	26,400
			.20	八工	Ξ		16	6	0, .	0.0	0.0	53.0		1.2001	-		
ES-903B040	137	50	144	圓型 立式	單	220	27	- 6	3/4"	5.5	6.4	64.0	5~6	1.2936	4	29,300	32,300
20 0002010				八工	Ξ		16	L .	0, 1	0.0	0	0 1.10		1.2000	-		
ES-903B050	189	63	130	圓型 立式	單	220	27	6	3/4"	5.5	8.8	88.0	6~7	1.5292	4	37,700	40.700
	.55		.50	五式	Ξ	220	16		0,4	0.0	0.0	55.0	, ,	1.0202	-	3.,700	.5,700
ES-903B060	227	63	151	圓型 立式	單	220	27	6	3/4"	5.5	10.6	106.0	7~8	1.7238	4	56,000	59,000
				江式	Ξ		16		0, 1	0.0	10.0	100.0	, ,	, 200	-	00,000	20,000

ES-904BF系列 貯備型耐壓式電熱水器:橫掛式 (整台全部採用不銹鋼材料製品:外桶#430 內爐#304)

編號	容量		外型			1	電源		水管	電源線線徑	第一次加	熱25−65℃	參考 使用	Est,24	能源 效率	牌價
77用5元	(公升)	直徑 (cm)	長 (cm)	型式	相別	電壓 (V)	電流 (A)	電力 (KW)	口徑 (英吋)	形が主 (mm²)	耗電量 (kWh)	時間 (min)	人數	(kWh)	級數	四月
ES-904B008F	30	39	57	圓型 橫掛式	單	220	27	6	1/2"	5.5	1.4	14	1	0.5468	4	14,500
ES-904B012F	45	39	73	圓型 橫掛式	單	220	18	4	1/2"	5.5	2.1	31.4	1~2	0.6851	4	15,000
ES-904B015F	57	43	74	圓型 橫掛式	單	220	18	4	1/2"	5.5	2.7	40.0	2~3	0.7951	4	16,700

掛式 貯備型耐壓式電熱水器 (ES-904B020H:外桶#430/内桶#304、ES-903B020H:整台採用#304不銹鋼材料)

編號	容量		5	小型		2	電源		水管		第一次加	熟25-65℃		Est,24	能源 效率	牌價
が冊 5万元	(公升)	直徑 (cm)	高 (cm)	型式	相別	電壓 (V)	電流 (A)	電力 (KW)	口徑 (英吋)	線徑 (mm²)	耗電量 (kWh)	時間 (min)	使用 人數	(kWh)	級數	h¥1頁
ES-904B020H 【訂製品】	76	43.0	96.5	型 大供	單	220	18	4	1/2"	5.5	3.5	53.0	3~4	0.8210	3	18,600
ES-903B020H 【訂製品】	76	43.0	96.5	型	單	220	18	4	1/2"	5.5	3.5	53.0	3~4	0.8210	3	21,500

- 一、為安全起見,水溫預設為65℃,請勿擅自調整,以冤燙傷。
- 二、熱水器距浴室安裝管路若過長,會降低熱水溫度,夏天洗澡不明顯有感,冬天則會覺得不夠熱。
- 三、電熱水器裝有安全凡而,如桶内壓力過高時會洩壓而導致些微滴水,此屬正常現象,請勿堵住洩壓口以策安全。
- 四、電熱水器安裝完畢勿立即通電,必須先注水於桶內,待熱水龍頭順利出水後始得通電,以策安全。
- 五、額定壓力0.6 MPa ($≑ 6 kg/cm^2$); 進水壓力應維持在 $1 kgf/cm^2$, 若超過應加裝減壓閥。
- 六、使用水質應依環保署自來水標準之規定,以免影響電熱水器及電熱管使用壽命。

ES-88X 系列 貯備型耐壓式電熱水器 (整台採用#304 不銹鋼材料)

※此系列不生產烤漆

	容量					電	源		額定 水管 一 壓力 口徑		入電	- 00 0		lith /PF	能源
品號	公升	直徑 (cm)	高 (cm)	型 別	相別	電壓 (V)	電流 (A)	電力 (kW)	壓刀 (MPa)	(英吋)	線徑 (mm²)	耗電量 (kWh)	時間 (min)	牌價	效率 級數
ES-8880X	303	63	180	圓型	Ξ	220	32	12	0.6	1"	14	14.1	70.2	84,000	-
ES-8900X	378	74	150	圓型	Ξ	220	32	12	0.6	1½"	14	17.6	88	105,000	-
ES-8912X	454	74	184	圓型	Ξ	220	32	12	0.6	1½"	14	20.9	104	129,000	-
ES-8915X	567	74	205	圓型	Ξ	220	48	18	0.6	1½"	22	26.3	88	159,000	-
ES-8920X	757	86	220	圓型	Ξ	220	64	24	0.6	1½"	30	35.2	88	195,000	-
ES-8930X 訂製品	1134	98	238	圓型	Ξ	220	96	36	0.6	2"	60	52.7	88	305,000	-
ES-83A080	303	63	180	圓型	單	220	36	8	0.6	1"	14	14	105.3	84,000	3
ES-84A100	378	74	150	圓型	單	220	36	8	0.6	1½"	14	17.6	132	105,000	2

(ES-83A080:整台採用 #304 不銹鋼材料)(ES-84A100:外桶 #430、內爐 #304)

貯備型耐壓式電熱水器

■ 注意事項:

- 1. 安裝時須請具有合格電匠執照人員安裝,並依電工法規要求進行施工,確實做好接地線,以防漏電時觸電。
- 2. 須單獨設立電源開關使用,不可與其它電器共用電源。
- 3. 安裝前請先確認無熔絲開關容量是否足夠使用,以免有經常跳電之慮。
- 4. 給水系統壓力如超過 1kgf/cm² 時,請在冷水進水管裝置減壓閥。
- 5. 安裝完成後請勿馬上通電,先注水於桶內,待熱水龍頭出水後才可通電。
- 6. 如因桶內溫度太高,安全閥會產生壓力洩放而導致滴水,此屬正常現象,請勿堵塞洩壓口,以策安全。
- 7. 電熱水器出廠時其溫度設定在 65℃,請勿擅自調整。
- 8. 發生空燒現象時,請馬上關掉電源,待電熱管完全冷卻後再進水,俟內桶水滿位後,才能重啟電源。
- 9. 本產品避免裝置在戶外淋雨或浴室、廚房等潮濕地方以及火源附近。
- 10. 請在適宜時間內,可請有合格電匠執照人員做定期檢查,檢查各部零件是否老化與安全閥是否堵塞。
- 11. 使用横掛式電熱水器須安裝於牆壁面上,如有置於天花板內之用戶,須預留檢修口,以便維修用。
- 12. 請參考使用人數與個人用水習慣。用水量較大或有泡澡習慣者, 建議選購容量較大之型別。
- 13. 使用水質應依環保署自來水標準之規定,以免影響電熱水器及電熱管使用壽命。
- 14. 產品及消耗品皆不含安裝費用。



美國進口電熱水器 全球最大廠家,銷售第一 雷姆熱水器榮獲多項世界性合格檢驗

貯備型耐壓式電熱水器

《貯藏式熱水器不受水壓之限制》

區分	157 ±m	容量	電壓	用電	電流	每小時	直徑×高度	冷熱水管	/ m +6	
規格編號	稱謂	公升	(V)	kw/小時	(A)	升溫℃	(mm)	口徑	價格	漏電斷路器
82V30-3	30	114	220	5.5	14.4	41.5	460×1180	3/4"	27,000	
82V40-3	40	151	220	5.5	14.4	31.3	510×1200	3/4"	29,000	00004
82V52-3	50	189	220	5.5	14.4	25	490×1460	3/4"	33,000	3P30A (三相)
82V66-3	65	246	220	5.5	14.4	19.2	540×1510	3/4"	39,000	(_147
82V80-3	80	303	220	5.5	14.4	15.6	595×1510	3/4"	45,000	

- 註:1.以上各機種產品均附有漏電斷路器、安全閥一只、腳架一只。
 - 2.額定壓力0.6MPa(≒6kg/cm²),如超過時請用減壓凡而。
 - 3.各種電能熱水器,內桶上下各設一組電熱管,可使水溫加熱迅速。
 - 4.以上價格不含配管費。

説明:美國進口貨機種及型式,如有變更時,本公司亦隨同更改,以美國原廠目錄為準,敬請見諒!

▲電熱水器





▼瓦斯熱水器

天然瓦斯熱水器(不得使用液化瓦斯)《貯藏式熱水器不受水壓之限制》

區分		容量	每小時輸入數值	每小時製造量	瓦斯消耗量				
規格	稱謂	公升	BTU/hr	公升/小時50℃	瓦斯(度/時)	直徑×高度 (mm)	冷熱水管 口徑	價格	備 註
編號		公开	天然瓦斯	天然瓦斯	天然瓦斯	(111117)	HIL		
25V30-6	30	114	31,914	122	0.9	400×1500	3/4"	29,000	
25V40-7	40	151	33,997	130	0.95	451×1525	3/4"	31,000	每只熱水器附 進口之安全閥
25V50-2	50	189	35,986	138	1.12	502×1550	3/4"	36,000	進口之女主阀 乙只
25VR75	75	284	74,908	289	2.12	667×1640	1"	63,000	

註:額定壓力0.6MPa(≒6kg/cm²),如超過時請用減壓凡而。 説明:美國進口貨機種及型式,如有變更時,本公司亦隨同更改,以美國原廠目錄為準,敬請見諒!

※本系列產品,請裝設於室外通風良好處。

瞬熱型電熱水器

- 1、通過經濟部標準檢驗局封閉式安規試驗,可淋浴配管兩用,品質極佳、安全可靠。
- 2、通過防空燒安全規格檢驗及專利,無水流動時將自動斷電。
- 3、新安全啟動開關(國家新型專利198967號),可避免水錘負作用並防止器具空燒現象,適合封閉式(配管式)或開放式現場使用。
- 4、高敏度防燙裝置,提高異常熱感應速度並且切斷電源停止加熱,可防止使用時過熱燙傷,並延長水槽壽命。
- 5、附裝管路超壓洩水之洩壓閥。



E-8111L \$6,800 瞬熱型電熱水器

尺	230x140x340mm	
型 :	直掛式	
額定電圖	單相AC220V	
額定電流	0~40A	
額定功率	0~8.8kW	
適用水層	0.3~6kg/cm ²	
水管口徑	1/2"	
啟動流量	3 ℓ/min	

E-8113L \$6,800

瞬熱型電熱水器

尺	寸	230x140x340mm
型	式	直掛式
額定	電壓	單相AC220V
額定	電流	0~46A
額定	功率	0~10.1kW
適用	水壓	0.3~6kg/cm ²
水管	口徑	1/2"
啟動:	流量	3ℓ/min



E-8115L \$11,000

數位式瞬熱型電熱水器(智慧恆溫)

数 四	工人的生	松至电热小桶(自思应皿)
尺	寸	228x112x396mm
型	式	直掛式
額定	電壓	單相AC220V
額定	電流	0~46A
額定	功率	0~10.1kW
適用	水壓	0.3~6kg/cm ²
水管	口徑	1/2"
啟動	流量	3 ℓ/min

無段自動微調選擇溫度,在水量變化時,所 產生之瞬間溫升或溫降,隨即以電腦微控方 式自動調整,不會忽冷忽熱造成燙傷,洗得 更舒適安全。

- ※LCD白色背光液晶螢幕:顯示冷熱水溫度 及流量等。
- ※光電流量感應偵測啟動:自動偵測在每分 鐘出水流量在**3**公升時才會啟動。
- ※多重安全保護裝置:避免空燒、自動洩壓、漏電保護、防雷擊及異常溫度過高。
- ※故障自動偵測系統:機器本身及使用環境 做有效監控,有任何異常立刻自動停機, 且液晶面板螢幕會顯示故障代碼。

※ 本系列產品,請裝設於室外通風良好處





W-3550WA \$10,300

瓦斯熱水器 (10公升)

尺寸:400×220×710mm ※符合CNS國家檢驗標準

能源效率	天 然	液化
熱 效 率	83.1%	83.0%
燃氣消耗量	21.0kw	21.0kw

特點:1.機械式恆溫。

2. 熄火、超壓、防空燒安全裝置。

3. 連續使用20分鐘,自動切斷瓦斯。



W-3752 (強排) \$15,300

瓦斯熱水器 (12公升)

尺寸:377×150×633mm ※符合CNS國家檢驗標準

能源效率	天 然	液化
熱效率	83.1%	83.1%
燃氣消耗量	24.0kw	24.0kw

特點: 1. 6排燃燒器。

2. 熄火、過熱、超壓及防沸騰等安全裝置。

3. 排氣確認、排氣異常、排氣延遲等裝置及過電流防止裝置。

4. 無氧製程環保銅水箱。




W-3757 (強排) **\$24,000** 智慧型瓦斯熱水器 (16 公升)

尺寸:310×150×590mm ※符合CNS國家檢驗標準

能源效率	天 然	液化
熱效率	83.3%	83.7%
燃氣消耗量	32.0kw	32.0kw

特點:1. CUP數位恆溫控制系統:三段式火排自動調整,水溫從 37° ~ 65° 、,隨意設定。

- 2. 下置馬達強制排氣:直流變頻送風馬達壽命持久。
- 彩晶顯示板:顯示熱水溫度、狀態、溫度設定及故障自動顯示功能。
- 4. 多重安全保護裝置:熄火、殘火及停電再來電等安全裝置, 過熱、防止雷擊、出入水檢測器異常及系統異常等保護裝置。50分鐘連續使用限制,沸騰及超壓防止裝置。
- 5. 無氧製程環保銅水箱。



TENCO

振吉電化厰股份有限公司

振吉電化廠股份有限公司於民國 38 年由李氏於高雄市創業,民國42 年5 月創立公司組織,同年高雄廠建廠完成,產製給排水銅器、熱水器、安全帽及不鏽鋼廚房設備,以 電光牌 為商標, 行銷國內外廣受各界愛用及好評。

總公司:80049高雄市新興區中山一路214號 TEL:(07)236-8100 FAX:(07)236-9476 高雄廠:80661高雄市前鎮區中華五路1426號 TEL:(07)335-3107 FAX:(07)332-6901 台南廠:71744台南市仁德區二行里二行一路11號 TEL:(06)266-2577 FAX:(06)266-4577

客服中心:

台北分公司:10461台北市中山區民族東路6號 TEL: (02)2592-7133 FAX: (02)2592-4622 台 北 倉 庫: 11277台北市北投區洲美街196巷臨20號 TEL: (02)2833-3580 FAX: (02)2832-8477 桃園分公司:33044桃園市新埔七街165號 TEL: (03)355-3309 FAX: (03)326-3075 新竹分公司:30251新竹縣竹北市博愛街1號 TEL: (03)656-2500 FAX: (03)656-2437 花蓮分公司:97342花蓮縣吉安鄉官昌村荳蘭一街50號 TEL: (03)854-0316 FAX: (03)854-0318 台中分公司:40452台中市北區崇德路一段111號 FAX: (04)2236-0211 TEL: (04)2236-0112 台中倉庫:40454台中市北區大義街60號 TEL: (04)2235-7112 FAX: (04)2236-7960 嘉義分公司:60084嘉義市西區自由路287號 TEL: (05)281-3428 FAX: (05)281-3427 台南分公司:70052台南市中西區健康路一段152號 TEL: (06)213-5206 FAX: (06)213-0392 高雄分公司:80049高雄市新興區中山一路214號 TEL: (07)236-8100 FAX: (07)235-6749 屏東分公司:90051屏東市廣東路57-2號 TEL: (08)722-2555 FAX: (08)722-9911

- ●本公司之品質管理系統經認可登錄符合ISO9001標準。
- ●本目錄產品及色樣如有異樣,以現有實品為準,本公司並保留有關停產或修改材料、品質、規格及色樣等變更權利。
- 瓷器未按本公司的安裝方法施工,導致產品損壞破裂時,本公司恕不負責。
- ●價格如有異動恕不另行通知,敬請見諒。





總門市:章記衛廚

地址:高雄市前金區中華三路166號

電話:07-2868111 信箱:service@cbk.tw

